PORTWEST®

PEAK PROTECTION



12.0 ΧΡΟΝΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΙΧΜΗΣ

PORTWEST®

PEAK PROTECTION

Για πάνω από 120 χρόνια κορυφαίας προστασίας, έχουμε την αδιάκοπη φιλοδοξία να παράγουμε τα πιο αξιόπιστα και περιζήτητα ρούχα προστασίας. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, αποδεικνύουμε συνεχώς την αφοσίωσή μας στην ποιότητα, δημιουργώντας ενδύματα ασφάλειας παγκοσμίως, προστασία ποδιών, προστασία χεριών και ΜΑΠ, ενώ ξεπερνάμε τα όρια στις τεχνολογίες προστασίας. Τεχνολογίες που κάνουν το χώρο εργασίας ασφαλέστερο.

ΠΑΝΩ ΑΠΟ

120 ΧΡΟΝΙΑ

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΤΗΝ ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ, ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΑ.

13

13 ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ, ΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ, ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ, ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ, ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, ΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ (ΗΑΕ), ΤΗΝ ΚΙΝΑ, ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ (ΗΠΑ), ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ.

5

5 ΠΛΗΡΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ, ΤΗ ΜΙΑΝΜΑΡ, ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ, ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΝΖΑΝΙΑ.

22,000+

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SKUS

5,800

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕΙΡΑΣ	**12**
PORTWEST PLANET	**16**
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ	**22**
ΣΥΛΛΟΓΕΣ	**24**
EV4™	26
DX4™	32
KX3™	36
KA3™	40
WX3™	44
PW3™	48
WX2™	54
WX1™	56
ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ	**58**
ΜΠΟΥΦΑΝ	71
Μπουφάν Πολλαπλών Τρόπων	72
Μονωμένα Αδιάβροχα Μπουφάν	86
Αδιάβροχα Μπουφάν	103
Μπουφάν Πολλαπλών Τρόπων Bomber	113
Μπουφάν Bomber	115
Μονωμένα Αμάνικα Μπουφάν	117
Ολόσωμες, Φόρμες Τιράντα	118
Αδιάβροχο Παντελόνι	126
Απαραίτητα Είδη για Βροχή	130
Softshell Μπουφάν	137
Μπουφάν τύπου Baffle	142
Θερμαινόμενο Μπουφάν	144
Μπουφάν Baffle Hybrid	145
Γιλέκα και Αμάνικα Μπουφάν	147
Μπουφάν Pilot	148
Φλις	151
ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	154
EV4™ Παντελόνι	156
DX4™ Παντελόνι και Βερμούδες	158
PW3™ Σακάκι και Παντελόνι	163
WX2™ Σακάκι και Παντελόνι	172
Portwest Texo™	179
Σακάκια, Παντελόνια και Βερμούδες	180
Ελαφριά Ενδύματα Εργασίας	184
Φόρμες Τιράντα. Ολόσωμη	186
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ	187
Φούτερ με Κουκούλα και Μπλούζα Φούτερ	190
Μπλούζα Πόλο και T-Shirts με Μακρύ Μανίκι	198
Μπλούζα Πόλο και T-Shirts με Κοντό Μανίκι	201
Γιλέκο Εργαλείων	208
Executive Γιλέκο	209
Γιλέκα	213
ΠΥΡΙΜΑΧΑ	**216**
MODAFLAME™	244
Modaflame™ Rain+ HV	244
Modaflame™ Softshell	250
Modaflame™ Work HV:	254
Modaflame™ Work HVO:	260
Modaflame™ Work	269
Modaflame™ Knit HV	272
Modaflame™ Knit HVO	274
Modaflame™ Fleece HV	275
Modaflame™ Knit	280
Modaflame™ Fleece	282
Αξεσουάρ Modaflame™ Knit	289
ARAFLAME™	290
Araflame™ Work	290
ALUFLAME™	292
Aluflame™ Work	292
BIZFLAME™	294
Bizflame™ Rain+ HV	294
Bizflame™ Rain HV	298
Αδιάβροχα Bizflame™	303
Sealtex™ Flame HV	306
Sealtex™ ΦΛΟΓΑ	307
Bizflame™ Work HV	308
Bizflame™ Work+	311
Βιομηχανία Bizflame™	312
Bizflame™ Work	320
Bizflame™ 88/12 HV:	338
Bizflame™ 88/12	338
Bizflame™ 88/12 Stretch	339
Bizflame™ Knit	342
Bizflame™ Vest HV	342
BIZWELD™	344
Bizweld™ Work	344
Συγκόλληση, αξεσουάρ συγκόλλησης	352
Bizflame Δασοπυρόσβεσης	354
Δομικά Κοστούμια για Φωτιά	356
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ	**360**
Μπουφάν Πολλαπλών Τρόπων	368
Μονωμένα Αδιάβροχα Μπουφάν	373
Αδιάβροχα Μπουφάν	381
Μπουφάν που Συσκευάζονται	388
Μπουφάν Bomber	391
Αδιάβροχο Παντελόνι	394
Αδιάβροχες Ολόσωμες Φόρμες	400
FlexaTex™ Chem	402
Sealtex™	405
Κλασικά Αδιάβροχα	410
Αδιάβροχα με Βελτιωμένη Ορατότητα	412
Μπουφάν Pilot	414
Μπουφάν και Γιλέκα Softshell	417
Μπουφάν τύπου Baffle	428
Θερμαινόμενο Μπουφάν	430
Αμάνικα	439
Φλις	444
Base Layer Μπλούζα	451
Κάλτσες	456
Ψύχους	458
ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	460
Παντελόνι τύπου Holster	468
Παντελόνια Εργασίας	478
Παντελόνια Βαφέων	491
Παντελόνι Service	492
Παντελόνι Βιομηχανικής Πλύσης	496
Παντελόνια Combat και Action	498
Παντελόνια τύπου Φόρμα Joggers	501
Κολάν εργασίας	505
Βερμούδες	506
Φόρμα Τιράντα, Ολόσωμες	512
Τζάκετ	522
ES1 Απαραίτητα Ενδύματα Εργασίας	526
Ενδύματα Εργασίας για Αλυσοπρίονο	528
ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΚΟΠΗ	529
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ	530
Μπλούζες Μεσαίας Στρώσης, Φούτερ με Κουκούλα και Φούτερ	532
Προϊόντα με λογότυπο Portwest	543
Πουκάμισα	544
Μπλούζα Πόλο και T-Shirts	546
ESD Ενδύματα Εργασίας	556
ΑΞΕΣΟΥΑΡ	562
Γιλέκα Ψύξης	565
Αξεσουάρ Ψύξης	568
Αξεσουάρ	570
Σκούφοι και φώτα LED	574
Προστασία Γονάτων	576
Εργονομικά Στηρίγματα	578
Αποσκευές	581
ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ	587
Ενδύματα Σεφ MeshAir™ Pro	590
Σακάκια Σεφ.	598
Παντελόνι Σεφ	600
Αξεσουάρ για Βιομηχανία στον τομέα Κέτερινκ	602
Βιομηχανία Τροφίμων	604
Αξεσουάρ Μίας Χρήσης	606
Σακάκια υγειονομικής περίθαλψης	610
Εργαστηριακά Σακάκια	612
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ	**614**
Προστασία Κοπής	629
Προστασία Κραδασμών	654
Μηχανικά	662
Προστασία Pro	665
Προστασία ESD	669
Προστασία από το Κρύο	670
Ασφάλεια Τροφίμων	674
Απόδοση Κρατήματος	676
Με Επενδύση	697
Δερμάτινα	698
Συγκόλληση	700
Χημική ουσία	702
Μιας Χρήσης	707
Αυτόματης Πώλησης	623
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ	**708**
Αθλητικά Ασφαλείας	726
Μποτάκια και Παπούτσια Ασφαλείας	736
ESD Υποδήματα Ασφαλείας	745
Μποτες Rigger	773
Υποδήματα από Μικροίνες	779
Γαλότσες Wellingtons και Σκάφανδρα Waders	784
Επαγγελματικά Υποδήματα	787
Πάτοι και αξεσουάρ	791
BASE PROTECTION	792
Γενική Επισκόπηση	792
ΜΑΠ	**807**
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ	808
BizTex™ Pro	809
BizTex™ SMS	812
BizTex™ SMS Πυρίμαχα	813
Biztex™ Micro SMS	814
BizTex™ Micro	815
Αξεσουάρ Biztex™	817
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ	818
Προστασία Προσώπου και Προσωπίδες	830
Bump Caps	832
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΟΗΣ	836
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ	849
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ	874
ΣΤΑΝΤ ΛΙΑΝΙΚΗΣ	**884**
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	**886**
ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ	**888**
ES1 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	**890**
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ	**891**
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ	**892**

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΚΡΑΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ




ΨΥΧΡΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

Χωρίς την κατάλληλη προστασία για τη διατήρηση της θερμότητας του σώματος, οι εργαζόμενοι μπορεί να παρουσιάσουν μειωμένες γνωστικές λειτουργίες, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων και λαθών. Η παρατεταμένη έκθεση σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν και σε κρύους ανέμους μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως κρυοπαγήματα και υποθερμία.

ΛΎΣΕΙΣ PORTWEST

INSULATEX™ PRO THERMAL INSULATION

Το Insulatex™Pro είναι η πιο προηγμένη ελαφριά θερμική μας επένδυση με εξαιρετική αναλογία ζεστασιάς προς βάρος. Κατασκευασμένο με τεχνολογία κοίλων ινών, αυτό το μαλακό μονωτικό ύφασμα έχει εκατομμύρια θύλακες αέρα που παγιδεύουν τον αέρα και τη θερμότητα του σώματος, προσφέροντας μέγιστη προστασία σε ακραίες συνθήκες κρύου και υγρασίας. Παρέχει ανώτερη ελαφριά άνεση στον χρήστη χωρίς να προσθέτει όγκο.



ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΚΡΑΙΟ ΚΡΥΟ

EN 342

EN342 ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΣΕ ΚΟΥΚΛΑ



Το πρότυπο EN342 για την προστασία από το κρύο είναι η πιο ολοκληρωμένη τυποποιημένη μέθοδος δοκιμής για τα ρούχα που έχουν σχεδιαστεί για να σας προστατεύουν σε συνθήκες ψύχους.

Η βασική δοκιμή χρησιμοποιεί μία θερμαινόμενη κούκλα, η τιμή θερμικής μόνωσης προσδιορίζεται από την ισχύ που απαιτείται για να διατηρηθεί η κούκλα σε σταθερή θερμοκρασία.

Η τιμή αυτή χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση των επιδόσεων του ενδύματος.

Αυτή η τιμή μόνωσης του ενδύματος, το επίπεδο δραστηριότητας του χρήστη και η θερμοκρασία του περιβάλλοντος μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της μέγιστης διάρκειας χρήσης.

Εύρος θερμοκρασιών χρησιμότητας σύμφωνα με το παράρτημα C του προτύπου EN 342:2017 σε 0,4m/s

Θερμική Μόνωση icler $m^2 \cdot K/W$	Ελαφριά δραστηριότητα		Μεσαίο Δραστηριότητα	
	Έκθεση 8 ωρών	Έκθεση 1 ώρας	Έκθεση 8 ωρών	Έκθεση 1 ώρας
0.265	3°C	-12°C	-12°C	-28°C
0.310	-2°C	-18°C	-18°C	-36°C
0.390	-9°C	-28°C	-29°C	-49°C
0.470	-17°C	-38°C	-40°C	-60°C
0.540	-24°C	-45°C	-49°C	-71°C
0.620	-31°C	-55°C	-60°C	-84°C
PW369 0.356	-6°C	-24°C	-24°C	-43°C



0.356 icler (m^2.K/W
2
X

EN 342:2017

Τα ενδύματα που πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN342 θα φέρουν στην ετικέτα το παρακάτω εικονόγραμμα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΒΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΓΡΕΣ



Το να βρέχονται οι εργαζόμενοι μπορεί να επηρεάσει την απόδοσή τους και να προκαλέσει ασθένειες. Τα σωστά επίπεδα αδιαβροχοποίησης και διαπνοής θα διασφαλίσουν ότι ο χρήστης θα παραμείνει άνετος κατά τη διάρκεια μακράς διάρκειας ημερών εργασίας σε απρόβλεπτες συνθήκες.

ΛΎΣΕΙΣ PORTWEST:

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Το **Portwest Extreme™** αδιάβροχο και αναπνεόν είναι το ύφασμα κορυφαίας υψηλής απόδοσης για αδιάβροχα που προσφέρει ανώτερη άνεση, λειτουργία και αντοχή σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Αδιάβροχο σε πάνω από 20000 MM + και διαπνεόν σε 20000 g/m2/ 24hrs +.

TEXPEL™ SPLASH ECO

Το **Texpel ™ Splash** είναι ένα εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος που εξασφαλίζει ότι το νερό μετατρέπεται σε σταγόνες και κυλώντας απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος. Αυτό το φινίρισμα αφαιρεί επίσης τη βρωμιά και βοηθά στην αποφυγή των λεκέδων για να κρατήσει το ένδυμά σας καθαρότερο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.



2xPU Επίστρωση Η διπλή επίστρωση πολυουρεθάνης (PU) καθιστά το ύφασμα ιδιαίτερα ανθεκτικό και αδιάβροχο. Το εξωτερικό μέρος διαθέτει επίσης φινίρισμα που απωθεί το νερό και τους λεκέδες.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΟΧΗ:

- ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ 71
- ΠΥΡΙΜΑΧΑ 244
- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ 360

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΟΧΗ

EN343 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΒΡΟΧΗ



Το πρότυπο EN343 για την προστασία από τη βροχή καθορίζει τις απαιτήσεις για τον ρουχισμό, τα υλικά και τις ραφές για την προστασία από τη βροχή, καθώς και από τις νιφάδες χιονιού, την ομίχλη και την υγρασία του εδάφους.

Το πρότυπο χρησιμοποιεί 2 παραμέτρους επιδόσεων: αντοχή στο νερό και διαπνοή. Υπάρχει μια προαιρετική δοκιμή πύργου βροχής (EN 14360), όπου τα ρούχα εκτίθενται στην πρόσκρουση σταγονιδίων υψηλής ενέργειας (450litres λίτρα/m^2/ώρα).


Η απόδοση εμφανίζεται, για παράδειγμα, ως **EN343 Κλάση 4:4:X**, όπου το 4 δηλώνει την αντοχή στο νερό, το 4 τη διαπνοή και το X υποδηλώνει ότι η προαιρετική δοκιμή βροχής (rain tower test) δεν πραγματοποιήθηκε.

4:4:X

4	4	X
ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ	ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΠΝΟΗΣ	ΔΟΚΙΜΗ ΠΥΡΓΟΥ ΒΡΟΧΗΣ (EN14360)
1. ENTRY	1. ENTRY	ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ R Η Χ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙ
2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ	2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ	
3. ΥΨΗΛΟ	3. ΥΨΗΛΟ	
4. ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ	4. ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ	

MM ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι δείκτες αδιαβροχοποίησης μετρώνται σε χιλιοστά (mm) και κυμαίνονται από 800mm έως 20000mm. Για παράδειγμα, τα 10000 mm υποδηλώνουν ότι ένα ύφασμα μπορεί να αντέξει την πίεση μιας στήλης νερού ύψους 10 μέτρων που το πιέζει πριν αρχίσει να αφήνει νερό να περάσει.



3,000 MM - 10,000 MM

Ο ελάχιστος δείκτης για ένα μπουφάν που ονομάζεται αδιάβροχο, κατάλληλο για εργασία σε περιστασιακή ελαφριά έως μέτρια βροχή.



10,000 MM - 20, 000 MM

Θα αντέξει σε μέτρια έως δυνατή βροχή, αλλά μπορεί να μουλιάσει εάν υποβληθεί σε πίεση όπως γονάτισμα σε πολύ υγρές συνθήκες.



20, 000 MM - 20,000+

Κατάλληλο για όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους σε ακραίες καιρικές συνθήκες, αέρα και έντονη βροχή.

MVP ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΠΝΟΗΣ

MVP είναι η διαπερατότητα υδρατμών εκφρασμένη ως g/m^2/24 ώρες, είναι ο αριθμός των γραμμαρίων (g) υδρατμών που μπορούν να περάσουν μέσα από ένα τετραγωνικό μέτρο (m^2) υφάσματος από το εσωτερικό προς το εξωτερικό σε 24 ώρες. Όσο μεγαλύτερος ο αριθμός, τόσο πιο αναπνεύσιμο είναι το ύφασμα.



3,000 - 10,000 g/m²/24hrs

Κατάλληλο για ελαφριά σωματική δραστηριότητα που προκαλεί ελάχιστη εφίδρωση.



10,000 - 20,000 g/m²/24hrs

Κατάλληλο για μέτριο έως υψηλό επίπεδο σωματικής εργασίας όπου η διαπνοή των αδιάβροχων είναι απαραίτητη για τη διατήρηση μιας άνετης θερμοκρασίας σώματος.



20,000 g/m²/24hrs

Κατάλληλο για βαριά σωματική δραστηριότητα, η οποία έχει ως αποτέλεσμα σημαντική εφίδρωση, όπου τα αδιάβροχα ρούχα που αναπνέουν είναι απαραίτητα για τη διατήρηση μιας άνετης θερμοκρασίας του σώματος.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΚΡΑΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΕΣ UV



Η εργασία κάτω από τον ήλιο εκθέτει τους εργαζόμενους σε επιβλαβείς υπεριώδεις (UV) ακτίνες, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στο δέρμα, όπως έγκαυμα από τον ήλιο, πρόωρη γήρανση και αύξηση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του δέρματος. Η παρατεταμένη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει διαταραχή της όρασης, οδηγώντας ενδεχομένως σε σφάλματα στο χώρο εργασίας και οφθαλμικές βλάβες με την πάροδο του χρόνου.

ΛΎΣΕΙΣ PORTWEST:

40+ UPF

Προσφέρουμε ρούχα **UPF40**+ για την προστασία του δέρματος από τις ακτίνες UV. Ο συντελεστής προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία (UPF) είναι το μέτρο που χρησιμοποιούμε για να δείξουμε πόσο αποτελεσματικά ένα μη τεντωμένο στεγνό ύφασμα εμποδίζει την υπεριώδη ακτινοβολία.Όσο υψηλότερος είναι ο UPF, τόσο καλύτερα προστατεύει το δέρμα από τις υπεριώδεις ακτίνες.

Παρέχουμε προστασία των ματιών για το φιλτράρισμα της υπεριώδους ακτινοβολίας και της αντανάκλασης του ήλιου. Η Portwest υποδεικνύει τα φίλτρα UV και τις επιδόσεις στο ορατό φως για να σας βοηθήσει να κάνετε μια επιλογή.

- Οι ελαφροί φακοί καθρέφτη διευκολύνουν τη μετάβαση μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μειώνοντας το στραβισμό και αποτρέποντας την κόπωση των ματιών.
- Οι σκούροι φακοί προσφέρουν ουσιαστική προστασία από το έντονο φως και αποτελεσματική αντηλιακή κάλυψη.
- Οι πολωμένοι φακοί ενδείκνυνται ιδιαιτέρως για το μπλοκάρισμα της αντανάκλασης όταν εργάζεστε κοντά σε νερό ή άλλες υγρές επιφάνειες.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΉ ΕΛΑΦΡΙΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ



S175
203



PW303
165



PW304
484



EV446
469



L049
185



DX416
198



L043
185



CD882
510



EV444
506

Σαρώστε τον κωδικό QR για να δείτε όλα τα στυλ IONA online.



ΖΕΣΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ Η ΥΨΗΛΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

Η παρατεταμένη έκθεση σε υπερβολική ζέστη και υγρασία χωρίς κατάλληλη προστασία μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας όπως αφυδάτωση, θερμική εξάντληση, θερμοπληξία και μειωμένη λειτουργικότητα, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων. Η Portwest αντιμετωπίζει τις προκλήσεις θερμότητας και υγρασίας με καινοτόμες λύσεις για να διατηρεί τους εργαζόμενους δροσερούς, στεγνούς και ασφαλείς σε απαιτητικές συνθήκες.

ΛΎΣΕΙΣ PORTWEST:

COTTON COMFORT

Το ύφασμα **Cotton Comfort™** είναι κατασκευασμένο από ύφασμα πλούσιο σε βαμβάκι, με βαμβάκι στο εσωτερικό για άνεση και πολυεστέρα στο εξωτερικό για μέγιστη ανθεκτικότητα. Το μίγμα βαμβακιού πολυεστέρα εξασφαλίζει ότι το ύφασμα είναι εξαιρετικά αναπνέον και ότι μια άνετη θερμοκρασία διατηρείται σε όλες τις περιπτώσεις.

TEXPEL WICKING

Το **Texpel™ Wicking** είναι ένα εξαιρετικό φινίρισμα υφάσματος που απωθεί την υγρασία από το δέρμα για να σας κρατήσει φρέσκο και άνετο. Προσφέροντας ισχυρή προστασία από λεκέδες, το ύφασμα εμποδίζει τις οσμές και προσφέρει βελτιωμένη διαπνοή.

EZEECOOL

Το **Ezeecool™** είναι το τεχνικό μας ύφασμα που απορροφά την υγρασία, σχεδιασμένο για να διατηρεί τους χρήστες μας στεγνούς και δροσερούς όταν εργάζονται σκληρά. Κατασκευασμένο για να εξασφαλίζει ότι ο ιδρώτας και η υπερβολική υγρασία εξατμίζονται γρήγορα για την καλύτερη άνεση σε ζεστές συνθήκες.

MeshAir PRO

Το προϊόν μας **MeshAir™** είναι μια προηγμένη κατασκευή από ανοιχτό πλεκτό ύφασμα που παρέχει πλήρη ροή αέρα γύρω από το σώμα και εξαιρετικό αερισμό. Είναι ελαφρύ και πλήρως αναπνέον καθιστώντας το ιδανικό για εργασία σε θερμότερες συνθήκες.

ΕΛΑΦΡΎ

Το θερμικό φορτίο συχνά αυξάνεται περαιτέρω από τη χρήση προστατευτικού ρουχισμού. Στην Portwest έχουμε αναπτύξει ρούχα ελαφρύτερου βάρους κατάλληλα για χρήση σε θερμά περιβάλλοντα και ζεστά κλίματα.

PORTWEST COOLING 360°

Τα προϊόντα νοτισμού ψύξης Portwest κατασκευάζονται από την Τεχνολογία Υφάσματος **Cooling 360** που χρησιμοποιεί μια μοναδική χημεία πολυμερών.



FR21
327



FR720
336



NEO
HA23
570



NEO
HA22
570



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ



ΧΑΜΗΛΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

Οι εργαζόμενοι που εργάζονται σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και κακής ορατότητας, ιδίως όσοι εργάζονται σε περιβάλλοντα μεσαίου και υψηλού κινδύνου, απαιτείται να φορούν ρουχισμό που αυξάνει την ορατότητά τους. Στην Portwest, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε την πιο ολοκληρωμένη γκάμα πιστοποιημένων ενδυμάτων ενισχυμένης και υψηλής ορατότητας στην αγορά.

410+
ΕΙΔΟΣ



ΒΡΟΧΗ

Η έκθεση στη βροχή χωρίς επαρκή προστατευτικό ρουχισμό μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων. Οι πιθανοί κίνδυνοι στο χώρο εργασίας μπορούν επίσης να επιδεινωθούν στη βροχή, καθιστώντας τις επιφάνειες ολισθηρές και επικίνδυνες. Αναπτύσσουμε ρούχα υψηλών επιδόσεων, ΜΑΠ, προστασία χεριών και ποδιών που προστατεύουν σε υγρές καιρικές συνθήκες.

200+
ΕΙΔΟΣ



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΡΥΟΣ ΚΑΙΡΟΣ

Εξαιρετικά κρύες ή υγρές καιρικές συνθήκες αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την εργασία. Τα κρυοπαγήματα και η υποθερμία είναι πραγματικές ανησυχίες για πολλούς εργάτες στην βιομηχανία. Η Portwest παρέχει λύσεις ενδυμάτων εργασίας και λύσεις ΜΑΠ για όλες τις κλιματολογικές συνθήκες.

110+
ΕΙΔΟΣ



ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΛΟΓΑ

Οι εργαζόμενοι στις πιο σκληρές βιομηχανίες έρχονται τακτικά αντιμέτωποι με τη θερμότητα και τη φλόγα. Είτε πρόκειται για θερμότητα ακτινοβολίας, είτε για θερμότητα συναγωγής είτε για θερμότητα αγωγιμότητας, οι κίνδυνοι από θερμότητα και φλόγα προκαλούν σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμη και θανάτους. Οι εργαζόμενοι αξίζουν την ισχυρή προστασία που προσφέρει η καινοτόμος σειρά προϊόντων ανθεκτικών στις φλόγες της Portwest.

280+
ΕΙΔΟΣ



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ

Ένα ηλεκτρικό τόξο είναι μια συνεχής ηλεκτρική εκφόρτιση υψηλού ρεύματος μεταξύ των αγωγών που παράγουν πολύ έντονο φως και έντονη θερμότητα. Εάν ένας εργαζόμενος βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με ένα φλας Arc, μπορεί να συμβεί σοβαρός τραυματισμός και ακόμη και θάνατος. Εάν ένας εργαζόμενος βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από ένα ηλεκτρικό τόξο, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή ακόμη και θάνατος.

130+
ΕΙΔΟΣ



ΧΗΜΙΚΑ

Οι εργαζόμενοι στην βιομηχανία αντιμετωπίζουν καθημερινά κινδύνους από χημικές ουσίες. Οι χημικές ουσίες παρουσιάζουν κινδύνους σε πολλές μορφές. Ως υγρά, ψεκασμοί, ξηρά σωματίδια ή υπό πίεση, τα χημικά αποτελούν σοβαρή απειλή. Η Portwest προσφέρει ισχυρές λύσεις χημικής προστασίας σε όλο το φάσμα.

90+
ΕΙΔΟΣ



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΖΕΣΤΟΣ ΚΑΙΡΟΣ

Οι βλαβερές συνέπειες του ήλιου υπονομεύουν σοβαρά την υγεία των εργαζομένων. Η κόπωση και η ασθένεια που σχετίζονται με τη θερμότητα κοστίζουν σοβαρά στους εργαζόμενους χρόνο και χρήμα. Η ομάδα σχεδίασης της Portwest έχει αναπτύξει προϊόντα που διατηρούν τους εργαζόμενους δροσερούς και να προστατεύονται από ακραίες θερμοκρασίες και την έκθεση στον ήλιο.

70+
ΕΙΔΟΣ



ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ- ESD

Ηλεκτροστατική εκφόρτιση, ή ESD, όπως είναι πιο γνωστό, είναι η ταχεία, αυθόρμητη μεταφορά ηλεκτροστατικού φορτίου που προκαλείται από ένα υψηλό ηλεκτροστατικό πεδίο. Η αποτυχία προστασίας από τους κινδύνους της ESD κοστίζει εκατομμύρια ευρώ στις βιομηχανίες κάθε χρόνο.

100+
ΕΙΔΟΣ



ΚΟΠΗ

Ο τραυματισμός από κόψιμο είναι ένας από τους πιο συχνούς τύπους ατυχημάτων που αναφέρονται σε περιβάλλοντα εργασίας. Η Portwest διαθέτει μια σειρά από ρούχα και προστασία χεριών για προστασία από τον κίνδυνο από κοψίματα και τραυματισμούς.

90+
ΕΙΔΟΣ



ΚΡΟΥΣΗ

Η πρόσκρουση στο κεφάλι, το χέρι ή το πόδι αποτελεί σοβαρό κίνδυνο στο χώρο εργασίας. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων της Portwest αξιοποιεί την τελευταία έρευνα στην τεχνολογία υλικών για να προσφέρει προστατευτικό εξοπλισμό που απορροφά το μέγιστο ποσό δύναμης από τις προσκρούσεις.

160+
ΕΙΔΟΣ



ΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Τα γλιστρήματα, τα παραπάτημα και οι πτώσεις είναι η πιο κοινή αιτία τραυματισμού στο χώρο εργασίας σε τομείς που κυμαίνονται από τη βαριά βιομηχανία έως τον φαρμακευτικό τομέα. Η παροχή αντιολισθητικών υποδημάτων είναι το κλειδί για την προστασία των εργαζομένων από αυτόν τον κίνδυνο.

130+
ΕΙΔΟΣ



ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΩΜΑΤΙΔΙΟ

Η ραδιενεργός μόλυνση αποτελεί πραγματικό κίνδυνο για τους εργαζόμενους σε πολλές βιομηχανίες. Τα ενδύματα που συμβάλλουν στην αποφυγή της μόλυνσης του δέρματος και των μαλλιών είναι απαραίτητα για τους εργαζόμενους που εκτίθενται δυνητικά σε αυτόν τον τύπο κινδύνου.

14+
ΕΙΔΟΣ



ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΤΙΟΥ

Κάθε μέρα οι εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο χάνουν πολύτιμες ώρες εργασίας ή υφίστανται τραυματισμούς που μπορεί να αλλάξουν τη ζωή τους εξαιτίας ατυχημάτων στα μάτια. Η σειρά προστασίας ματιών της Portwest προσφέρει 50+ καινοτόμα προϊόντα που παρέχουν ισχυρή οπτική προστασία από τους κινδύνους στο χώρο εργασίας.


60+
ΕΙΔΟΣ



ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΟΡΥΒΟΥ

Η συχνή έκθεση σε δυνατό θόρυβο είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους κινδύνους στον χώρο εργασίας. Η έκθεση σε δυνατό θόρυβο μπορεί να σκοτώσει τις νευρικές απολήξεις στο εσωτερικό του αυτιού και με την πάροδο του χρόνου το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μόνιμη απώλεια ακοής που δεν μπορεί να διορθωθεί.


30+
ΕΙΔΟΣ



ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ

Ο αναπνευστικός προστατευτικός εξοπλισμός χρησιμοποιείται για την προστασία του ατόμου που τον φοράει από την εισπνοή επικίνδυνων ουσιών στον αέρα του χώρου εργασίας. Στη χειρότερη περίπτωση, οι κίνδυνοι αυτοί μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο, βλάβη των πνευμόνων, ασθένειες ή θάνατο.

35+
ΕΙΔΟΣ



ΕΛΕΓΧΟΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΩΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ PORTWEST ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη σήμανση CE υποδηλώνει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας σύμφωνα με τον κανονισμό PPE (EE) 2016/425, και τα προϊόντα Portwest φέρουν αυτή τη σήμανση όπου ισχύει.

Τα προϊόντα της Portwest ελέγχονται επίσης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO, ANSI, NFPA και ASTM στις Ηνωμένες Πολιτείες, AS/NZS στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία και άλλα πρότυπα συμμόρφωσης για συγκεκριμένες περιοχές.

Κάθε χρόνο, εκατοντάδες προϊόντα της Portwest πιστοποιούνται σύμφωνα με διεθνή πρότυπα από διαπιστευμένους οίκους δοκιμών και κοινοποιημέ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

1165
ΣΤΥΛ CE



CE **82**
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ



CE **213**
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ



CE **281**
ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ



CE **64**
ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



CE **200**
ΜΑΠ



CE **188**
ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΦΛΟΓΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ



CE **117**
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ



CE **20**
ΑΞΕΣΟΥΑΡ



ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΜΕΓΙΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΣ ΞΕΚΙΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ.

Οι σχεδιαστές μας επικεντρώνονται στη δημιουργία καινοτόμων λύσεων που θα προσφέρουν μέγιστη λειτουργικότητα στο χώρο εργασίας. Εξετάζουμε κάθε υλικό που χρησιμοποιείται ένα στοιχείο κάθε φορά. Δουλεύοντας πάντα με τα πιο σύγχρονα υφάσματα και τεχνολογίες εξαρτημάτων συνθέτουμε στυλ που εξισορροπούν την άνεση, την ανθεκτικότητα με το ανώτερο δυνατό επίπεδο προστασίας. Επειδή είμαστε ιδιοκτήτες και διαχειριζόμαστε τα εργοστάσιά μας, έχουμε τον πλήρη έλεγχο της διαδικασίας κατασκευής γεγονός που μας δίνει ολοκληρωμένη εμπιστοσύνη ότι τα προϊόντα μας κατασκευάζονται με την ανώτερη δυνατή ποιότητα, εξασφαλίζοντας εξαιρετικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στα ανώτερα πρότυπα.

ΤΟ ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕ ΑΥΤΟ PEAK PROTECTION



Βραβευμένο το 2022 - BX321



Βραβευμένο το 2025 - BX323

reddot winner 2025

ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

Η καινοτομία είναι στο DNA μας και το πάθος μας για το σχεδιασμό πρωτοποριακών προϊόντων έχει αναγνωριστεί με το διεθνές βραβείο Red Dot για το σχεδιασμό και την καινοτομία. Αυτό το διάσημο βραβείο είναι μια συναρπαστική εξέλιξη για την Portwest και αντιπροσωπεύει τη διεθνή αναγνώριση της ταλαντούχας ομάδας σχεδιασμού μας και των πρωτοποριακών προϊόντων που αναπτύσσουν.

Μπορείτε να βρείτε μια λίστα με τα καταχωρημένα σχέδια στη διεύθυνση: **www.portwest.com/registereddesigns.**

BX323 81
BX321 472
Σαρώστε αυτόν τον κωδικό QR

ΣΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΛΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΩΣ ΤΑ ΠΟΔΙΑ





ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ

281 ΣΤΥΛ

ΠΥΡΙΜΑΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

188 ΣΤΥΛ

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΕΝΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ:

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΤΩΣΗΣ - ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ - ΜΑΧΑΙΡΙΑ - ΦΑΚΟΙ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ **PORTWEST.COM**

Σαρώστε τον κωδικό QR για να δείτε την Ασφάλεια Ύψους online.

Σαρώστε τον κωδικό QR για να δείτε τον εξοπλισμό online.



ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

497 ΣΤΥΛ



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ

213

ΣΤΥΛ



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ

123

ΣΤΥΛ



BASE PROTECTION

170 ΣΤΥΛ



ΜΑΠ

200

ΣΤΥΛ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΙΧΜΗΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΈΝΑΝ ΑΣΦΑΛΈΣΤΕΡΟ ΧΏΡΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ



ΣΤΗΝ PORTWEST, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΝ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ.

Γι' αυτό προσφέρουμε μια εκτεταμένη γκάμα μεγεθών και εφαρμογών σε προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ). Κάθε εργαζόμενος, ανεξαρτήτως φύλου, ύψους ή σωματότυπου, αξίζει αξιόπιστη προστασία στον χώρο εργασίας.

Η περιεκτική σειρά μας περιλαμβάνει γυναικεία εφαρμογή, καθώς και επιλογές σε κοντό, κανονικό και μακρύ μήκος, με μεγέθη από XXS έως 8XL. Όταν οι εργαζόμενοι φορούν ρούχα που εφαρμόζουν σωστά, απολαμβάνουν καλύτερη κινητικότητα και συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφαλείας, διευκολύνοντας την ένδυση ολόκληρης της ομάδας με σιγουριά.

ΚΟΡΥΦΑΊΑ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ, ΈΧΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ





XS ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ



6XL ΚΑΙ ΑΝΩ

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΏΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗ ΣΕΙΡΆ ΜΕΓΕΘΏΝ ΣΤΟΝ ΚΛΆΔΟ ΜΑΣ:

XXS-8XL

Η προσθήκη ρυθμιζόμενου μήκους σε πολλά στυλ εξασφαλίζει την κάλυψη κάθε σώματος.



ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ



ΚΟΝΤΟ



ΜΑΚΡΥ



AVATAR ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΕΩΣ ΜΑΚΡΥ

PLANET



ΤΟ PORTWEST PLANET Ε'ΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑ,

που εκφράζει τη δέσμευσή μας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την προώθηση ενός ασφαλούς και δίκαιου εργασιακού περιβάλλοντος.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑ ΟΡΊΖΕΤΑΙ ΑΠΌ 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΠΥΛΩΝΕΣ :



Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΑΣ

Η Portwest έχει δεσμευτεί για την εφαρμογή πιο βιώσιμων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των εργασιών της και τη μείωση των επιπτώσεών μας στο περιβάλλον.

Η Portwest έχει λάβει πιστοποίηση ISO 14001 σε εγκαταστάσεις οι οποίες καλύπτουν το 75% των εργαζομένων, γεγονός που αποδεικνύει τη σκληρή μας προσπάθεια για τη δημιουργία πλήρως ολοκληρωμένων και προδραστικών συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Το σύστημα αυτό μας επιτρέπει να μετράμε την αποδοτικότητα των πόρων και να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των επιχειρησιακών μας δραστηριοτήτων. Στόχος μας είναι η παγκόσμια πιστοποίηση.

Στην Portwest, είμαστε αφοσιωμένοι στην αύξηση της χρήσης πιστοποιημένων βιώσιμων και ανακυκλωμένων υλικών στην κατασκευή και τη συσκευασία των προϊόντων μας.

OEKO-TEX®
INSPIRING CONFIDENCE
STeP

Εχουμε επιτύχει το υψηλότερο επίπεδο STeP by OEKO-TEX® (επίπεδο 3) για την οικολογική και κοινωνικά υπεύθυνη παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στις εγκαταστάσεις παραγωγής μας στο Μπαγκλαντές.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ISO 14001



ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

Στην Portwest, είμαστε αφοσιωμένοι στην αύξηση της χρήσης πιστοποιημένων βιώσιμων και ανακυκλωμένων υλικών στην κατασκευή και τη συσκευασία των προϊόντων μας.

Το 65% των ενδυμάτων μας φέρουν την πιστοποίηση OEKO-TEX® STANDARD 100, που εγγυάται ότι κάθε συστατικό αυτού του προϊόντος έχει ελεγχθεί για επιβλαβείς ουσίες.



ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Η Portwest διαθέτει έξι πλήρως υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής. Αυτό μας δίνει τον πλήρη έλεγχο της παραγωγής και μας επιτρέπει να προσφέρουμε υγιές και ασφαλές περιβάλλον εργασίας για τους 4500+ και πλ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ISO 9001

ISO 14001 & ISO 45001



Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΣ

Η Portwest έχει επίσης επιτύχει το WRAP Gold Standard, το μεγαλύτερο, ανεξάρτητο, εργοστασιακό πρόγραμμα συμμόρφωσης στον κόσμο για την υπεύθυνη παραγωγή στον τομέα των ραμμένων προϊόντων, στη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής μας στο Μπαγκλαντές.

Πιστοποιημένη εγκατάσταση παραγωγής

PLATINUM LEED

WRAP GOLD STANDARD



ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΟΛΩΝ

CSRD

Η Portwest προσπαθεί να ευθυγραμμιστεί με το πλαίσιο της οδηγίας για την υποβολή εκθέσεων εταιρικής βιωσιμότητας (CSRD).

ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ Ο.Η.Ε.

Η Portwest συμμετέχει στο Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ και ηγείται πρωτοβουλιών που υποστηρίζουν επτά από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ.



ΣΑΡΩΣΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ **PORTWEST PLANET** ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.



> **“Είμαστε απίστευτα υπερήφανοι για την κατάταξή μας στο κορυφαίο 5% των εταιρειών που αξιολογούνται από την EcoVadis στον κλάδο μας”**
>
> **Niamh Martin,**
> **Υ**πεύθυνη Προγράμματος Βιωσιμότητας.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΆ ΜΑΣ

ΣΤΟ
5%
ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΑΊΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ ΤΟΥ ΚΛΆΔΟΥ ΜΑΣ

ΣΤΟ
9%
ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΑΊΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ ΑΠΌ ΤΙΣ 130.000 ΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΉΘΗΚΑΝ ΠΑΓΚΟΣΜΊΩΣ

Η PORTWEST ΚΕΡΔΊΖΕΙ ΤΟ ΒΡΑΒΕΊΟ SILVER ΤΗΣ ECOVADIS

Η EcoVadis αξιολογεί και βαθμολογεί τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις περισσότερων από 130,000 εταιρειών παγκοσμίως, σε διάφορους κλάδους.

Η Portwest βαθμολογήθηκε με 72 στα 100, γεγονός που μας τοποθετεί στο κορυφαίο 5% των εταιρειών του κλάδου μας, καθώς και στο κορυφαίο 9% όλων των εταιρειών που έχουν αξιολογηθεί παγκοσμίως.

Δεσμευόμαστε για υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές που προσφέρουν μακροπρόθεσμη αξία για εσάς, και η βαθμολογία που μας απονεμήθηκε αποτελεί απόδειξη της δύναμης και της συνεχούς βελτίωσης των πρακτικών μας για τη βιωσιμότητα.





ΝΈΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΑΠΟΘΉΚΗ ΜΕ ΗΛΙΑΚΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑ

Η PORTWEST ΕΧΕΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.

Όλες οι νεότερες αποθήκες μας βασίζονται στην ηλιακή ενέργεια, συνήθως μέσω φωτοβολταϊκών πάνελ στην οροφή, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για τις δραστηριότητές μας.

Η χρήση ηλιακών συλλεκτών συμβάλλει στη μείωση ή την εξάλειψη της εξάρτησής μας από την ηλεκτρική ενέργεια του δικτύου και μας βοηθά στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) και βιωσιμότητας.



ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΌΣ

ΤΟ 2024, ΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΙΣΗΧΘΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ.

Η Portwest είναι στην ευχάριστη θέση να βλέπει τους πελάτες της να βιώνουν τα πλήρη οφέλη της επένδυσής μας σε αυτά τα υπερσύγχρονα συστήματα διαχείρισης. Σχεδιάζουμε να εφαρμόσουμε την αυτοματοποίηση των αποθηκών σε όλες τις νέες μας αποθήκες έως το 2030.

ΕΠΈΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΚΡΊΒΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ





Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΖΕΙ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΑ ΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΖΩΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ.



Επιλέγονται και δοκιμάζονται αυστηρά υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής. Οι δοκιμές περιλαμβάνουν δοκιμές καταπόνησης, αντοχής στην τριβή και αξιολόγησης της ανθεκτικότητας στο χρώμα, οι οποίες εγγυώνται ότι διατηρούν την ακεραιότητά τους με την πάροδο του χρόνου. Τα περισσότερα από τα ενδύματα μας με πιστοποίηση CE έχουν δοκιμαστεί σε 50+ πλύσεις για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

TEXPEL™ SPLASH ECO

Το Texpel™ Splash Eco είναι το εξαιρετικά ανθεκτικό στη νερό φινίρισμα υφάσματος που χρησιμοποιούμε, **εντελώς ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟ από PFAS** (υπερ- και πολυφθοριωμένες ενώσεις), προσφέροντας κορυφαία απώθηση νερού και ρύπων.

Η Portwest παράγει το αντίστοιχο του **1 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ** μέσω της παγκοσμίως αναγνωρισμένης βιώσιμης πρωτοβουλίας για το βαμβάκι Cotton made in Africa.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία Cotton Made in Africa επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: **www.cottonmadeinafrica.org**



OEKO TEX® STANDARD 100

85% ΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ OEKO-TEX ® STANDARD 100

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ 50.000 ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ GRS ΕΤΗΣΙΩΣ

Global Recycled Standard

Έχουμε δεσμευτεί για την εξάλειψη των πλαστικών μιας χρήσης, ενώ το 98% των πολυσακουλών είναι ανακυκλωμένες και ανακυκλώσιμες και το 74% όλων των συσκευασιών είναι ανακυκλώσιμες

THE UK PLASTICS PACT

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ



CD813 540



CD812 548



CD811 554



EC300 541



EC210 548



EC195 555

ΑΞΕΣΟΥΑΡ



SK05 457

ΣΑΡΩΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ **PORTWEST PLANET ONLINE**

ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ


CD860 110


CD875 141


CD863 146


CD807 151


CD861 172


CD809 141


CD898 148


CD805 195


CD889 173


CD848 175


CD857 176


CD858 174


CD888 176


CD847 173


CD899 175


CD852 177


CD855 177

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ


CD864 376


CD867 386


CD874 422


CD870 422


CD876 426


T753 421


CD872 432


CD869 441


CD802 414


CD885 524


CD871 448


F407 449


F408 449


F409 448


F417 448

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


T706 472


CD840 397


CD883 477


CD845 477


CD846 487


CD825 488


CD886 493


CD887 493

CD881 488

CD844 492

CD882 510

CD850 514

CD891 516

*ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕ ΣΤΥΛ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ.

Νέο | Γυναικεία | Planet | EN342 Προστασία από το Κρύο | EN343 Προστασία από τη Βροχή

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ

Κατά τη δημιουργία προστατευτικής ένδυσης για γυναίκες, οι σχεδιαστές μας επικεντρώνονται στη μείωση του κινδύνου και στην αύξηση της άνεσης, επιτρέποντας στους εργαζόμενους να κάνουν τη δουλειά τους ανεμπόδιστα.

Τα ενδύματα είναι προσεκτικά σχεδιασμένα ώστε να μειώνουν τον κίνδυνο να σκοντάψουν ή να πιαστούν, εξασφαλίζοντας αυξημένη άνεση και προστασία κατά την εργασία.



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ


T162 95


PW382 97


LW74 101


PW389 110


LW70 112


PW386 126


T171 145


PW381 139


T173 192


LW72 202


T141 163


PW385 165


CD847 173

ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΦΛΟΓΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ


FR715 255


FR409 255


FR759 281


FR758 284


FR808 285


FR740 332


FR445 333


FR51 328

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ


S574 371


S612 377


S614 387


S352 408


S613 433


S607 442


DX486 420


TK42 423


TK41 423


TK21 425


F408 449

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


DX452 471


PW380 484


KX383 504


KX380 505


KX381 505


CD887 493


S233 495


S235 495


S687 499


S797 511


C099 498


LW97 500


AS12 561


C184 519


S234 495

BASELAYERS


B136 454


B126 454


B135 454


B125 454

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ


B330 541


B194 551


DX409 547


B209 549

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΜΑΓΕΙΡΩΝ CHEF, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ


C736 595


C071 600


C824 610


LW17 611


LW18 611


LW12 611

LW20 610

LW63 613

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ

FW39 735

B0323 804

B0168D 804

B0677C 804

B1212C 804

B0240B 804

B0241B 804

Νέο | Εφαρμογή για Εγκύους | EN342 Προστασία από το Κρύο | EN343 Προστασία από τη Βροχή

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ









DX4™

DYNAMIC 4X STRETCH

64 ΣΤΥΛ

- ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ
- ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ/ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΣΤΥΛ

Stretch

DYNAMIC



KX3™

ACTIVE STREET WORKWEAR

30 ΣΤΥΛ

- ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ
- ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ/ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΣΤΥΛ

Stretch

STREET



WX3™

DURABLE TECHNICAL WORKWEAR

27 ΣΤΥΛ

- PLANET
- ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΦΛΟΓΑ-ΠΥΡΙΜΑΧΑ
- ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ/ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Stretch

DURABLE



WX2™

PROFESSIONAL STRETCH WORKWEAR

47 ΣΤΥΛ

- PLANET
- ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ
- ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ/ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΣΤΥΛ

Stretch

STRETCH


EV>4
ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ
ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ



ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

Όταν πρόκειται να αντιμετωπίσετε δύσκολες συνθήκες εργασίας, τα ενδύματα εργασίας σας είναι η πρώτη γραμμή άμυνάς σας. Γι' αυτό αναπτύξαμε το EV4, μια πρωτοποριακή συλλογή ρούχων εργασίας που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει απαράμιλλη προστασία από τα πιο σκληρά περιβάλλοντα.

Αυτή η προηγμένη συλλογή είναι εργονομικά σχεδιασμένη χρησιμοποιώντας υφάσματα υψηλών επιδόσεων, ελάχιστες ραφές και αρθρωτά μανίκια που επιτρέπουν αυξημένη κινητικότητα καθώς τοποθετείτε σε στρώσεις. Τα ενδύματα κινούνται μαζί με το σώμα κατά τη διάρκεια της ενεργής εργασίας, παρέχοντας την τέλεια ισορροπία μεταξύ προστασίας και άνεσης.

Αυτό είναι ένα αναβαθμισμένο ρούχο εργασίας.

EV4™

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΡΩΣΕΩΝ-
LAYERING

ΣΤΥΛ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ



ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ **ΑΚΡΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ**

Υφάσματα υψηλής απόδοσης σε συνδυασμό με προηγμένα τεχνικά χαρακτηριστικά τα στυλ EV4™ φέρνουν ένα εντελώς νέο επίπεδο απόδοσης, διαπνοής και ανθεκτικότητας.

Πιστοποιημένη για αδιάβροχη προστασία 20, 000 mm και προσφέροντας προστασία από το κρύο έως -36°C, η συλλογή EV4™ περιλαμβάνει μοντέλα σχεδιασμένα να αντέχουν στις πιο ακραίες καιρικές συνθήκες.



ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ

25+ ΕΙΔΗ

5 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ **ΥΦΑΣΜΑΤΑ** ΚΑΙ **ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ**

Οι τεχνικές σχεδιασμού και κατασκευής ακριβείας σε συνδυασμό με τα υφάσματα και τα διακοσμητικά υψηλής απόδοσης σας προστατεύουν εξωτερικά ενώ αισθάνεστε άνετα εσωτερικά.

Τα προηγμένα ενισχυμένα πάνελ σε βασικές περιοχές τριβής προσθέτουν επιπλέον ανθεκτικότητα. Η καινοτόμος κατασκευή πάνελ αυξάνει την κινητικότητα, ενώ ο αερισμός κοπής με λέιζερ και τα φερμουάρ κάτω από τους βραχίονες παρέχουν βέλτιστη άνεση κατά τη διάρκεια της εργασίας.

ΤΑ EV4™, TITANMILL™, COREPRO™, PORTWEST EXTREME™, ACTI-REACH™, FLEXIHEM™ ΚΑΙ FLOTECH™ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ PORTWEST®.

TITANMILL™ ULTRA STRETCH

Το **Ελαστικο Titanmill™ Ultra** είναι το ανθεκτικό αλλά ευέλικτο ύφασμα μας, τεχνικά υφασμένο ύφασμα 4-κατευθύνσεων ελαστικότητα υψηλής απόδοσης και ανθεκτικές νάιλον ίνες.



COREPRO™ ARMOUR

Το **CorePro™ Armour** είναι το εξαιρετικά ανθεκτικό μας ύφασμα, κατασκευασμένο από υπερ ισχυρές νάιλον ίνες για εξαιρετική αντοχή στο σχίσιμο και ενισχυμένη προστασία σε περιοχές υψηλής καταπόνησης όπως τα γόνατα και οι αγκώνες.



FLEXIHEM

Το **Flexihem™** είναι ο καινοτόμος μας προσαρμογέας του ποδόγυρου, σχεδιασμένος και δοκιμασμένος από εργαζόμενους που σκαρφαλώνουν. Αυτός ο κομψός ρυθμιστής ασφαλίζει το παντελόνι στον αστράγαλο.



PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Εξαιρετικά αδιάβροχο και αναπνέον ύφασμα, απόλυτη προστασία από υγρές καιρικές συνθήκες




ACTI-REACH

Η κατασκευή με πάνελ **Acti-Reach™** και ελάχιστες ραφές επιτρέπει αυξημένη κινητικότητα του κορμού κατά το τέντωμα, το γύρισμα ή την περιστροφή.



FLOTECH

Το **Flotech™** είναι ένα τεχνικό σύστημα ρύθμισης της θερμοκρασίας που επιτρέπει στον χρήστη να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες και στα διαφορετικά επίπεδα δραστηριότητας.



EV4 ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ



EV401 86



EV402 87



EV467 89



EV465 103




EV468 137



EV448 156



EV442 157





Νέο | EN342 Προστασία από το Κρύο | EN343 Προστασία από τη Βροχή

EV4™

ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ



EV461 373



EV460 381



EV443 394



EV466 388



EV469 389



EV464 417



EV470 435



EV471 434



EV476 444



EV480 445



EV473 532

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



EV475 523



EV440 469



EV441 478



EV447 468

ΕΛΑΦΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



EV446 469



EV444 506




EV410 546



EV411 552

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΝΕΣΗ ΣΕ ΖΕΣΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ



Νέο | EN342 Προστασία από το Κρύο | EN343 Προστασία από τη Βροχή | Ελαφρύ | Συσκευάζεται



ΝΙΩΣΤΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

65+ ΕΙΔΗ

8 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ



DX4™

Αυτό που χαρακτηρίζει αυτή τη συλλογή είναι ο πρωτοποριακός, στενής εφαρμογής σχεδιασμός της. Τα ελαστικά υφάσματα υψηλής απόδοσης και οι έξυπνες καινοτομίες εξασφαλίζουν στον χρήστη τη μέγιστη δυνατή λειτουργία, άνεση και στυλ.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΝ, ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΟΥΝ

Τα προϊόντα DX4™ χρησιμοποιούν ελαστικά πάνελ υψηλής απόδοσης με ανθεκτικά πάνελ ύφανσης oxford για να παρέχουν εξαιρετική ευκολία στην κίνηση, εξασφαλίζοντας παράλληλα μακροζωία και ανθεκτικότητα.



TITANMILL™ PRO STRETCH

Το Ελαστικό **Titanmill™ Pro** είναι το κορυφαίο μας ύφασμα που έχει σχεδιαστεί με τον καλύτερο συνδυασμό εύκαμπτου ελαστάν και ανθεκτικών νημάτων πολυεστέρα. Τεχνικά υφασμένο για να δημιουργεί εκτεταμένη ελευθερία κινήσεων, ενώ παράλληλα επιτυγχάνει υψηλή αντοχή στην τριβή και μακροχρόνια αντοχή.



TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH

Κατασκευασμένο με το τεχνικό μας ύφασμα με μοτίβο αντοχής στο σκίσιμο, χρησιμοποιώντας το ιδανικό μείγμα ανθεκτικών νημάτων πολυεστέρα, ευέλικτης ελαστάνης και του πιο απαλού βαμβακιού μας μέχρι σήμερα.



COREPRO™ INDESTRUCTIBLE

Μείνετε προστατευμένοι με ελαστικά πάνελ Corepro™ που έχουν σχεδιαστεί με ακρίβεια σε περιοχές υψηλής χρήσης για να παρέχουν τα υψηλότερα επίπεδα αντοχής στην τριβή και ανθεκτικότητα. Δοκιμασμένο σε 100.000 χτυπήματα, αυτό το ανθεκτικό ύφασμα εξασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια ζωής στα πιο σκληρά περιβάλλοντα.



PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Το **Portwest Extreme™** αδιάβροχο και αναπνεόν είναι το ύφασμα κορυφαίας υψηλής απόδοσης για αδιάβροχα που προσφέρει ανώτερη άνεση, λειτουργία και αντοχή σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Αδιάβροχο για πάνω από 15,000mm και αναπνέον και αντιανεμικό με τα ανώτερα πρότυπα.

TADX4™, COREPRO™, KINGSMILL™ ΚΑΙ EZEE ZIP™ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ PORTWEST.



ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ


DX466 | 79


DX461 | 92


DX430 | 91


DX437 | 120


DX438 | 118


DX462 | 105


DX448 | 125


DX475 | 138

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ


DX473 | 142


DX479 | 147


DX481 | 190


DX484 | 190


DX482 | 191


DX483 | 191


DX477 | 191


DX490 | 191


DX419 | 198


DX412 | 201


DX435 | 201


DX416 | 198


DX413 | 204


DX434 | 204


ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ


DX442 | 158


DX454 | 160


DX445 | 158


DX457 | 161


DX402 | 159


DX446 | 159


DX453 | 161

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ


A774 | 663

ΔΙΕΥΡΥΝΕΤΕ ΤΑ ΟΡΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ



Νέο | EN342 Προστασία από το Κρύο | EN343 Προστασία από τη βροχή | Ελαφρύ



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ



DX465 368



DX460 374



DX458 395



DX463 382



DX433 396



DX431 418



DX474 419



DX486 420



DX476 426



DX450 397



DX432 438



DX468 428



DX470 436



DX471 436



DX417 446

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ



DX472 534



DX467 536



DX480 533



DX414 547



DX415 550



DX410 547



DX409 547



DX411 554

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



DX440 470



DX452 471



DX444 507



DX456 470



DX451 507



DX423 486



DX421 480



DX420 509



DX408 479



DX449 478



DX441 512



DX443 492

Νέο | Γυναικεία | EN342 Προστασία από το Κρύο | EN343 Προστασία από τη βροχή | Ελαφρύ



ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

KX3™

ACTIVE STREET WORKWEAR

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

Τα ενδύματα KX3™ δεν ανταποκρίνονται μόνο στις απαιτήσεις της σωματικής εργασίας, αλλά επιτρέπουν επίσης στους χρήστες να μεταπηδούν από το χώρο εργασίας σε άλλα κοινωνικά περιβάλλοντα ή περιβάλλοντα αναψυχής χωρίς να θυσιάζουν τη λειτουργικότητα ή το στυλ.

Αυτή η κορυφαία συλλογή πετυχαίνει την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στο στυλ, την άνεση, τη λειτουργικότητα και την ανθεκτικότητα, προσφέροντας έναν αθλητικά εμπνευσμένο σχεδιασμό που αντέχει ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες εργασίας.

ΙΣΧΥΡΑ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ

30+ ΣΤΥΛ

7+ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

KX3, TITANMILL ΚΑΙ SERATEX ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ PORTWEST.











ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ.



TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH

Κατασκευάζεται με το εξειδικευμένο μας μοτίβο ύφανσης ανθεκτικό στο σχίσιμο, χρησιμοποιώντας το βέλτιστο μείγμα από ανθεκτικά νήματα πολυεστέρα, εύκαμπτο ελαστάν και το πιο μαλακό βαμβάκι μας μέχρι σήμερα.

SERATEX™ STRETCH

Το Ελαστικό **Seratex™** είναι το ύφασμα μας που επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ άνεσης και ευελιξίας, ενώ προσφέρει απαράμιλλη ελευθερία κινήσεων.



KX3 ΝΕΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ


KX315 116


KX303 193


KX302 201


KX301 205


KX348 171

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ


KX364 385


KX366 369


KX306 429


KX305 439


KX378 446

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


KX372 535


KX377 540


KX376 537


KX352 503


KX317 502


KX304 502

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ


KX361 393


T832 437


T830 447


KX374 441

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


KX310 510


T801 494


T803 501


KX343 471


T802 481


KX312 481


KX380 505


KX381 505


KX383 504


B966 582

Νέο | Γυναικεία | EN343 Προστασία από τη βροχή


KA3™
ACTIVE AUTHENTIC WORKWEAR
ΝΕΑ
ΣΥΛΛΟΓΗ

ACTIVE AUTHENTIC WORKWEAR

Η ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Η συλλογή ενδυμάτων εργασίας KA3™ συνδυάζει στιβαρή λειτουργικότητα, κλασικό σχεδιασμό και εξαιρετική ανθεκτικότητα. Σχεδιασμένο για όσους εκτιμούν την ποιότητα, την αυθεντικότητα και τη διαρκή άνεση.

Αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας ανθεκτικά υφάσματα, ενισχυμένες ραφές και δοκιμασμένες τεχνικές κατασκευής. Ετοιμαστείτε και πιάστε δουλειά με τη συλλογή που δεν τα παρατάει ποτέ.

ΑΒΙΑΣΤΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

ΠΡΟΣΕΓΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΣΕΠΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

7 ΣΤΥΛ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΙΡΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ

ΤΑ KA3™, TITANMILL™, SERATEX™ ARE TRADEMARKS OF PORTWEST® ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ PORTWEST.





ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ







ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ,
ΦΟΡΙΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ




TITANMILL™ ECO STRETCH

Το **Titanmill™ Eco Stretch** έχει κατασκευαστεί με τη χρήση βιολογικής βάσης από ελαστοπολυεστέρα από ανανεώσιμες πηγές μαζί με ανθεκτικό πολυεστέρα και τις μαλακότερες βαμβακερές ίνες. Παραγωγή ελαστικών υφασμάτων υψηλής απόδοσης που είναι άνετα και ανθεκτικά με εξαιρετική ανάκτηση σχήματος.

SERATEX™ STRETCH

Το Ελαστικό **Seratex™** είναι το ύφασμα μας που επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ άνεσης και ευελιξίας, ενώ προσφέρει απαράμιλλη ελευθερία κινήσεων.





ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΡΟΥΧΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΣΑΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΦΤΙΑΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

ΚΑ3 ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΗ

SHERPA ΕΠΕΝΔΥΣΗ



KA360 391 g



KA361 440 g



KA313 545 g



KA307 545 g



KA370 545 g



KA323 483 g



KA322 483 g

Νέο


WX3™
DURABLE TECHNICAL WORKWEAR

DURABLE TECHNICAL WORKWEAR

ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Το εργασιακό περιβάλλον μπορεί να αποδειχθεί σκληρό για τον ρουχισμό, τα ενδύματα εργασίας WX3™ έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν σε δύσκολες συνθήκες, συνδυάζοντας ενισχυμένες ραφές, πάνελ με αντοχή στην τριβή και τα πιο ανθεκτικά μας υφάσματα. Αυτός ο συνδυασμός ανθεκτικών και στιβαρών υφασμάτων, βελτιωμένης εφαρμογής και καλύτερης ελαστικότητας επιτρέπει στον χρήστη να κινείται πιο ελεύθερα, ενισχύοντας την άνεση και την ευελιξία.

27 ΙΣΧΥΡΑ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

4 ΣΤΥΛ **ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΥΣΗΣ**

8 ΣΤΥΛ **ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΗ ΦΛΟΓΑ**

ΤΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ **ΣΤΕΝΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ** ΩΣΤΕ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΕΥΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ.







ΤΑ WX3™, TITANMILL™ AND COREPRO™ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ PORTWEST.







ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ



ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΦΛΟΓΑ

Η σειρά WX3™ προσφέρει ομοιόμορφη εμφάνιση στο προσωπικό σας, ανεξαρτήτως ρόλου ή θέσης εργασίας. Με εσωτερικά και εξωτερικά μέρη που μπορούν να τοποθετηθούν σε στρώσεις, πάνω ή κάτω, η σειρά WX3 προσφέρει εξαιρετική ευελιξία ανεξάρτητα από τις κλιματικές συνθήκες ή τη βιομηχανία.

TITANMILL™ PLUS CANVAS

Το **Titanmill Plus Canvas** είναι κατασκευασμένο με το εξαιρειτικό μείγμα από ανθεκτικά νήματα πολυεστέρα και το πιο μαλακό βαμβάκι μας μέχρι σήμερα, που γίνεται ακόμα πιο μαλακό με το απαλό στην αφή φινίρισμα.

COREPRO™ INDESTRUCTIBLE

Δοκιμασμένο σε 100.000 τριβές, αυτό το ανθεκτικό ύφασμα εξασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια ζωής στα πιο σκληρά περιβάλλοντα.

WX3™

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ


T740 375


T750 421


T753 421


T752 437


T756 447


T755 447

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


T703 523


T720 548


T702 474


T719 474


T701 480


T718 480


T710 509


T704 512


T706 475

ΡΟΥΧΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΥΣΗΣ


T745 523


T747 496


T748 509


T746 513

ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΦΛΟΓΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ


FR704 253


FR602 269


FR710 280



FR711 282


FR712 283


FR402 269


FR405 270


FR503 270



Planet EN343 Προστασία από τη βροχή



PW3™

PERFORMANCE WORKWEAR

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ.

Η συλλογή **PW3™** αναμειγνύει τις σύγχρονες αθλητικές και σύγχρονου τρόπου ζωής τάσεις και έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μέγιστη απόδοση. Η PW3, η μεγαλύτερη πλέον συλλογή ρούχων εργασίας στην αγορά, προσφέρει στους χρήστες την προστασία, το να είναι στεγνοί και την άνεση σε οποιοδήποτε εργασιακό περιβάλλον και αν βρίσκονται.

125+ ΣΤΥΛ ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΦΛΟΓΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΑ ΡΟΥΧΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΑ ΣΤΥΛ **ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ**

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ **ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ**

ΤΑ PW3™, PORTWEST EXTREME™, HIVISTEX™, COTTON COMFORT™, TITANMILL™ ΚΑΙ TEXPEL™ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ PORTWEST®.





125+ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΣΤΥΛ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ



PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Εξαιρετικά αδιάβροχο και αναπνέον ύφασμα, απόλυτη προστασία από υγρές καιρικές συνθήκες

HiVisTex™ PRO

Ελαφριά ευέλικτη **HiVisTex Pro** τμηματοποιημένη ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα

COTTON™ COMFORT

Έχει πλεχθεί εξειδικευμένα, το βαμβάκι βρίσκεται κοντά στο δέρμα για άνεση και διαπνοή με ανθεκτικά νήματα πολυεστέρα στην εξωτερική πλευρά για ανθεκτικότητα

TEXPEL™ SPLASH ECO

Αυτό το οικολογικής συνείδησης φινίρισμα υφάσματος απωθεί επίσης τη βρωμιά και βοηθά στην αποφυγή των λεκέδων για να κρατήσει το ένδυμά σας πιο καθαρό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.



ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ


PW367 75



PW365 82


PW369 93


T400 96


PW382 97


PW352 119


PW351 121


PW360 108


PW342 126


PW389 110


PW386 126


PW356 123


PW355 122


T402 138


PW381 139


PW325 147


T165 142


PW371 143


PW374 147


PW302 148


T500 168


PW335 151


PW321 192


PW327 192


PW326 194


PW370 194


PW379 194


T184 199


T185 199


T180 201


T181 205


PW310 204


PW309 208


PW306 164


T501 166


PW303 165


PW385 165


PW340 166


KX346 170


PW344 167

PW364 96

PW368 108

PW375 139

PW377 192

PW376 195

PW312 199

PW311 204

PW308 208

PW307 167

KX341 170



ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ PW3™

ΜΙΑ ΝΕΑ "CAPSULE ΣΥΛΛΟΓΗ" ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΑΙ ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΣΥΛΛΟΓΗ PW3™

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ **ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΟΧΗ**

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΚΡΑΝΟΣ

ΕΥΚΟΛΟ LAYERING - ΣΕ ΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΤΣΕΠΕΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

PW3™

ΝΕΑ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΝΕΑ ΕΞΕΛΙΞΗ



T160 94



T162 95



T166 106



T161 107




T150 123




T170 145




T171 145




T172 193




T173 193



T140 163



T141 163



T142 164

Νέο | Γυναικεία | EN342 Προστασία από το Κρύο | EN343 Προστασία από τη βροχή

PERFORMANCE WORKWEAR

ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΑ **ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ



PW362 375



PW359 400



PW353 400



T604 399



PW378 421



PW328 437



PW339 431



PW329 431

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



PW337 538



T603 524



PW357 476



PW358 485



PW305 475



PW304 484



PW380 484



PW347 476



T602 476



PW345 508



T601 485



PW399 501



PW346 513

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ



A770 664



A771 664



A776 663

ΑΞΕΣΟΥΑΡ



HA25 572



HA26 572



B965 581

Νέο · Γυναικεία · EN342 Προστασία από το Κρύο · EN343 Προστασία από τη βροχή · Ελαφρύ



ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΦΛΟΓΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΦΛΟΓΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ


FR714 254


FR715 255


FR722 260


FR406 254


FR409 255


FR414 260


FR450 257


FR451 262


FR407 256


FR415 261


FR416 256


FR452 262


FR420 259


FR453 263


FR507 259


FR509 263


FR433 257


FR438 261


FR716 274


FR737 274


FR732 286


FR702 276


FR734 276


FR733 286


FR701 279


FR736 279

ΝΕΑ ΕΞΕΛΙΞΗ

PW3 ΝΕΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ


FR606 245


FR426 247


FR427 245


FR516 246


FR718 251


FR719 251


FR717 273



FR707 273

Νέο | Γυναικεία | EN342 Προστασία από το Κρύο | EN343 Προστασία από τη βροχή



















WX2™

PROFESSIONAL STRETCH WORKWEAR

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

Το WX2 έχει αναπτυχθεί για να καλύπτει τις ειδικές ανάγκες των τεχνιτών και άλλων εργαζομένων στη βιομηχανία. Οι χαρακτηριστικές τσέπες πολλαπλών λειτουργιών και τα χοντρά και στιβαρά φερμουάρ συμπληρώνουν το λεπτό και χαμηλού προφίλ σχεδιασμό.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΥΛ **ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**

9 ΒΑΣΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ LAYERING-ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗΣ **ΓΙΑ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΟΧΗ**

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΑ ΣΤΥΛ



PLANET

ΤΑ KINGSMILL™ ΚΑΙ TEXPEL™ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ PORTWEST.



ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ



CD860 110 | CD809 141 | CD875 141 | CD863 146 | CD898 148 | CD861 172 | CD807 151 | CD805 195

CD855 177 | CD852 177 | CD889 173 | CD848 175 | CD857 176 | CD899 175 | CD858 174 | CD847 173 | CD888 176

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ



CD864 376 | CD867 386 | CD872 432 | CD874 422 | CD876 426 | CD870 422 | CD869 441 | CD802 414 | CD871 448

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ



CD813 540 | CD811 554 | CD812 548


ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



CD840 397 | CD844 492 | CD845 477 | CD846 487



CD850 514 | CD881 488 | CD882 510 | CD883 477 | CD885 524 | CD886 493



CD887 493 | CD891 516 | CD825 488

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ
ΚΙΝΗΣΗ

4x Stretch

KINGSMILL™ POLYESTER ECO

Νέο | Γυναικεία | EN342 Προστασία από το Κρύο | EN343 Προστασία από τη βροχή | Ελαφρύ



ΕΞΥΠΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙ

Η WX1 είναι μια capsule συλλογή από καλοσχεδιασμένα, λειτουργικά ρούχα εργασίας σε εξαιρετική τιμή. Κατασκευασμένα για να αντέχουν ακόμα και στα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα και εξοπλισμένα με έξυπνα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά που διασφαλίζουν ότι ο χρήστης είναι προστατευμένος και άνετος ενώ εργάζεται.

- ☑ **Εξαιρετικής αξίας στυλ**
- ☑ **Βαμβάκι ανθεκτικό - Άνετη εφαρμογή**
- ☑ **Διαχρονικός και ευέλικτος σχεδιασμός**
- ☑ **Ενισχυμένες ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα**
- ☑ **Ασφαλείς τσέπες για τα απαραίτητα της καθημερινότητας**
- ☑ **Ανθεκτικά στο νερό και τον άνεμο στυλ για πρόσθετη προστασία**

KINGSMILL™ COTTON

Το Βαμβάκι Kingsmill™ είναι ένα ύφασμα από 100% βαμβάκι με ύφανση twill που παρέχει εξαιρετική άνεση και διαπνοή. Αυτό το ύφασμα έχει βαθμολογία UPF 40+ για να μπλοκάρει το 98% των ακτίνων UV. Το ύφασμα Kingsmill™ Cotton είναι πλήρως προσυρρικνωμένο και έχει εξαιρετικές ιδιότητες συγκράτησης χρώματος Οι μακριές μη συνεχείς ίνες που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία κατασκευής παρέχουν αντοχή, ανθεκτικότητα στο χνούδι και ποιοτικό φινίρισμα.

ΤΑ KINGSMILL™ ΚΑΙ WX1™ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ PORTWEST®

100% ΒΑΜΒΑΚΙ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ, ΑΝΑΠΝΕΟΝ ΑΝΕΤΟ



ΜΟΝΩΜΕΝΟ



CD118 525



CD117 514

ΔΙΧΡΩΜΟ



CD110 525



CD111 489



CD114 511



CD112 514

ΕΛΑΦΡΥ



CD130 525



CD131 489

ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΗ

Νέο Ελαφρύ

PORTWEST

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΟΤΑΝ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Η ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.

Είμαστε υπερήφανοι που διαθέτουμε μία από τις πιο ολοκληρωμένες σειρές προϊόντων υψηλής ορατότητας στην αγορά, κατασκευασμένες με μια ποικιλία ανθεκτικών υφασμάτων υψηλής απόδοσης. Τα προϊόντα μας πληρούν ή υπερβαίνουν τις αυστηρές απαιτήσεις δοκιμών των διεθνών προτύπων υψηλής ορατότητας EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107 και AS/NZS 4602.1

ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ONLINE

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΜΠΟΥΦΑΝ
72

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ, ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ
118

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ
126

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
130

SOFTSHELL ΜΠΟΥΦΑΝ
137

ΜΠΟΥΦΑΝ ΤΥΠΟΥ BAFFLE
142

ΓΙΛΕΚΑ
147

ΦΛΙΣ
151

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
154

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ, ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΤΖΑΚΕΤ
156

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ, ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ
177

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ
179

ΕΛΑΦΡΙΑ
184

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
188

ΓΙΛΕΚΑ
208

ΚΛΑΣΙΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ

ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ

Portwest Extreme™ Waterproof and Breathable είναι το ύφασμα κορυφαίας υψηλής απόδοσης για αδιάβροχα που προσφέρει ανώτερη άνεση, λειτουργία και αντοχή σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Αδιάβροχο για πάνω από 15,000mm και αναπνέον και αντιανεμικό με τα ανώτερα πρότυπα.

Portwest Extreme™ Waterproof είναι το ύφασμα κορυφαίας υψηλής απόδοσης για αδιάβροχα που προσφέρει ανώτερη άνεση, λειτουργία και αντοχή σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Αδιάβροχο σε πάνω από 15000mm για μέγιστη προστασία από τις υγρές καιρικές συνθήκες.

To RipShell™ είναι το εξειδικευμένο μας ύφασμα 3 στρώσεων ripstop softshell, σχεδιασμένο για να παρέχει ανθεκτικότητα, ζεστή, προστασία διαπνοής από τον άνεμο και τη βροχή. Το μπροστινό ύφασμα Ripstop κρατάει τον αέρα και τη βροχή μακριά και είναι αρκετά ανθεκτικό ώστε να αντέχει και τις πιο σκληρές κινήσεις. Μια μαλακή εσωτερική επένδυση από φλις είναι ζεστή και άνετη, ενώ η προσθήκη μιας αναπνέουσας μεμβράνης ενισχύει την στεγανότητα ειδικά κατά τη διάρκεια ενεργών εργασιών.

Κατασκευασμένο με 300 Denier 100% ίνες πολυεστέρα, αυτό είναι ένα ανθεκτικό ύφασμα για σκληρές συνθήκες. Ύφασμα 300D έχει εξαιρετική αντίσταση σε τριβή και σχίσιμο. Η διπλή επίστρωση πολυουρεθάνης (PU) στο εσωτερικό καθιστά το ύφασμα ανθεκτικό και αδιάβροχο. Και το εξωτερικό έχει μια υδατοαπωθητική επίστρωση που βοηθά να διατηρείται το ρούχο καθαρό. Το 300D Oxford Weave διατίθεται με επίστρωση πολυουρεθάνης και αναπνέουσα (300D Breathable) και μη αναπνέουσα (300D Industry).

Κατασκευασμένο με νήματα από ανακυκλωμένο πολυεστέρα 300 ντενιέ 100% GRS πιστοποιημένος, είναι ένα οικολογικό και ανθεκτικό ύφασμα. Η διπλή επίστρωση PU στο εσωτερικό κάνει το ύφασμα ανθεκτικό και αδιάβροχο.

Κατασκευασμένο από 100% πολυεστερικό νήμα 190T, αυτό το ύφασμα απλής ύφανσης είναι στιβαρό και ανθεκτικό για δύσκολες συνθήκες. Το ύφασμα είναι ελαφρύ και έχει εξαιρετική αντίσταση σε τριβή και σχίσιμο. Έχει μια επίστρωση PVC στο εσωτερικό που κάνει το ύφασμα αδιάβροχο και έχει εξωτερικά απωθητική επιστρωση σε νερό και λεκέδες που βοηθά το ρούχο να μείνει καθαρό

Κατασκευασμένο με 150 ντενιέ 100% ίνα Πολυεστέρα , αυτό είναι ένα σκληρό ύφασμα για δύσκολες συνθήκες. Ύφασμα 300D έχει εξαιρετική αντίσταση σε τριβή και σχίσιμο. Η επίστρωση πολυουρεθάνης (PU) στο εσωτερικό κάνει το ύφασμα ανθεκτικό και αδιάβροχο και στο εξωτερικό έχει επίστρωση που απωθεί νερό και λεκέδες που βοηθά να κρατήσει το ρούχο καθαρό.

Sealtex™ Ultra είναι ένα εξαιρετικά διαπνέον, υψηλής τεχνολογίας επικαλυμμένο PU ύφασμα, σε ένα ευέλικτο 100% Πολυεστερική Πλέξη τρικότ, 185γρ. Το Sealtex Ultra συναντά το υψηλής ορατότητας πρότυπο EN ISO 20471.

ΤΑ PORTWEST EXTREME™, RIPSHELL™, SEALTEX™, TITANMILL™, COTTON COMFORT™, EZEECOOL™ ΚΑΙ MESHAIR™ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ PORTWEST®.

ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Titanmill™ Ultra είναι το ανθεκτικό μας ύφασμα που παρέχει απαράμιλλη απόδοση και εξαιρετική αντοχή στην τριβή. Υφασμένο με υψηλής απόδοσης και ανθεκτικές νάιλον ίνες. Το Titanmill Ultra είναι η καλύτερη επιλογή για να αντέχει στα πιο σκληρά περιβάλλοντα, παρέχοντας παράλληλα εξαιρετική άνεση στον χρήστη.

Το Ελαστικό Titanmill™ Ultra είναι το ανθεκτικό μας αλλά ευέλικτο ύφασμα. Εξειδικευμένα υφασμένο ελαστικό ύφασμα 4 κατευθύνσεων με ίνες νάιλον υψηλής απόδοσης και ανθεκτικότητας. Εμπλουτισμένο με εξαιρετικά εύκαμπτο ελαστάν που βελτιστοποιεί την άνεση και την ελευθερία κινήσεων για τον χρήστη.

Το Ελαστικό Titanmill™ Ultra Ripstoph επιτυγχάνει την απόλυτη ισορροπία μεταξύ απόδοσης, ανθεκτικότητας και ευελιξίας. Χρησιμοποιώντας την εξειδικευμένη μας ύφανση, ανθεκτικές νάιλον ίνες και το εύκαμπτο ελαστάν, αυτά τα ρούχα παρέχουν ασύγκριτη αντοχή στο σχίσιμο και την τριβή και την ελευθερία κινήσεων.

Το Titanmill™ Pro είναι το κορυφαίο μας ύφασμα που αποτελείται από ανθεκτικά νήματα πολυεστέρα σε τεχνική ύφανση για να δημιουργεί υψηλή αντοχή στην τριβή και ανθεκτικότητα που διαρκεί.

Το Ελαστικό Titanmill™ Pro είναι το κορυφαίο μας ύφασμα που έχει σχεδιαστεί με τον καλύτερο συνδυασμό εύκαμπτου ελαστάν και ανθεκτικών νημάτων πολυεστέρα. Τεχνικά υφασμένο για να δημιουργεί εκτεταμένη ελευθερία κινήσεων, ενώ παράλληλα επιτυγχάνει υψηλή αντοχή στην τριβή και μακροχρόνια αντοχή.

Το Titanmill™ Plus είναι κατασκευασμένο με το άριστο μείγμα από ανθεκτικά νήματα πολυεστέρα και το πιο μαλακό βαμβάκι μας μέχρι σήμερα. Το δικό μας ύφασμα ισορροπεί μεταξύ εξαιρετικής αντοχής στην τριβή, διαπνοής και ανώτερης άνεσης.

Το δικό μας ύφασμα προσφέρει εξαιρετική ελευθερία κινήσεων, εξαιρετική αντοχή στην τριβή, διαπνοή και ανώτερη άνεση.

Κατασκευάζεται με το εξειδικευμένο μας μοτίβο ύφανσης ανθεκτικό στο σχίσιμο, χρησιμοποιώντας το βέλτιστο μείγμα από ανθεκτικά νήματα πολυεστέρα, εύκαμπτο ελαστάν και το πιο μαλακό βαμβάκι μας μέχρι σήμερα.

Το εξαιρειτικό μείγμα από ανθεκτικά νήματα πολυεστέρα και το πιο μαλακό βαμβάκι μας μέχρι σήμερα, που γίνεται ακόμα πιο μαλακό με το απαλό στην αφή φινίρισμα.

Σχεδιασμένο με νήματα από ανακυκλωμένο πολυεστέρα πιστοποιημένα με GRS και το πιο μαλακό βαμβάκι μας μέχρι σήμερα για εξαιρετική αντοχή στην τριβή, διαπνοή και εξαιρετική άνεση.

Το Kingsmill™ Polycotton είναι ύφασμα από πολυεστέρα και βαμβάκι. Αυτό το ύφασμα εγγυάται υψηλή απόδοση και μέγιστη άνεση. Το υλικό είναι πλήρως προσυρρικνωμένο, έχει εξαιρετική διατήρηση της βαφής και όλα τα χαρακτηριστικά που θα περιμένατε από ένα μοντέρνο ύφασμα.

ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Το Cotton Comfort™ είναι το πιο απαλό πλεκτό μας ύφασμα πλούσιο σε βαμβάκι μέχρι σήμερα, κατασκευασμένο από τα εργοστάσιά μας με γνώμονα την απόλυτη άνεση. Έχει πλεχθεί εξειδικευμένα, το βαμβάκι βρίσκεται κοντά στο δέρμα για άνεση και διαπνοή με ανθεκτικά νήματα πολυεστέρα στην εξωτερική πλευρά για ανθεκτικότητα Το πλεκτό μείγμα Cotton Comfort δημιουργεί απαράμιλλη απόδοση για τα καθημερινά ρούχα.


Το EzeeCool™ είναι το τεχνικό μας ύφασμα που απορροφά την υγρασία και έχει σχεδιαστεί για να κρατά τους χρήστες μας στεγνούς και δροσερούς όταν εργάζονται σκληρά. Κατασκευάστηκε για να εξασφαλίζει ότι ο ιδρώτας και η υπερβολική υγρασία εξατμίζονται γρήγορα για την καλύτερη άνεση σε ζεστές συνθήκες.

Το ύφασμα Portwest MeshAir™ το οποιο είναι ελαφρύ και πλήρως αναπνέον καθιστώντας το ιδανικό για εργασία σε θερμότερες συνθήκες. Το ανοικτό πλέγμα στο ύφασμα που χρησιμοποιεί μια προηγμένης ανοικτή κατασκευή πλέξης στην οποία παρέχει πλήρη ροή του αέρα γύρω από το σώμα και άριστο αερισμό. Το ύφασμα MeshAir είναι πλήρως ελεγμένο και πιστοποιημένο με EN ISO 20471.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ


HiVisTex™ PRO

Η ανακλαστική ταινία HiVisTex Pro προσφέρει εξαιρετική ελευθερία κινήσεων λόγω της τμηματοποιημένης κατασκευής της. Ελαφριά και ευέλικτη αυτή η ταινία υψηλής απόδοσης εφαρμογής με θερμότητα έχει χιλιάδες γυάλινες χάντρες ανά εκατοστό τετράγωνο, οι οποίες λειτουργούν σαν χιλιάδες μικροσκοπικοί καθρέφτες που αντανακλούν το φως προς την πηγή τους.




HiVisTex™

Το HiVisTex™ είναι ένα καινοτόμο υλικό ανακλαστικής ταινίας κατασκευασμένο από χιλιάδες premium, ευρυγώνιες, γυάλινες χάντρες, τοποθετημένες ανά τετραγωνικό εκατοστό. Αυτές οι χάντρες λειτουργούν σαν χιλιάδες μικροσκοπικοί καθρέφτες, αντανακλώντας το φως πίσω προς την πηγή του ως μια λαμπρή λευκή λάμψη. Ιδανική για χρήση στις βιομηχανίες προστατευτικής ενδυμασίας, η ταινία HiVisTex™ εξασφαλίζει στον χρήστη απόλυτη ορατότητα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.



INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

Το Insulatex™Pro είναι η πιο προηγμένη ελαφριά θερμική μας επένδυση με εξαιρετική αναλογία ζεστασιάς προς βάρος. Κατασκευασμένο με τεχνολογία κοίλων ινών, αυτό το μαλακό μονωτικό ύφασμα έχει εκατομμύρια θύλακες αέρα που παγιδεύουν τον αέρα και τη θερμότητα του σώματος, προσφέροντας μέγιστη προστασία σε ακραίες συνθήκες κρύου και υγρασίας. Παρέχει ανώτερη ελαφριά άνεση στον χρήστη χωρίς να προσθέτει όγκο.




INSULATEX™ THERMAL INSULATION

Έχει κατασκευαστεί με την τεχνολογία κοίλων ινών, το Insulatex™ παρέχει μια ελαφρύτερη και πιο ζεστή θερμική επένδυση. Η μοναδική τεχνολογία υφάσματος κλειδώνει τη ζεστασιά του σώματος για να δημιουργήσει ένα θερμικό φράγμα με το υλικό υψηλής απόδοσης να προσφέρει ανώτερη ελαφριά άνεση στον χρήστη χωρίς να προσθέτει όγκο.



COREPRO™ ARMOUR

Το CorePro™ Armour είναι το εξαιρετικά μαλακό μας ελαστικό 4-κατευθύνσεων ύφασμα , κατασκευασμένο με εξαιρετικά ισχυρές ίνες νάιλον για εξαιρετική αντοχή στο σχίσιμο και ανθεκτικότητα. Η επιφάνεια του υφάσματος 3-διαστάσεων το καθιστά το τέλειο υλικό για ενισχυμένη προστασία σε περιοχές υψηλής καταπόνησης όπως τα γόνατα και οι αγκώνες.



COREPRO INDESTRUCTIBLE

Μείνετε προστατευμένοι με ελαστικά πάνελ Corepro™ που έχουν σχεδιαστεί με ακρίβεια σε περιοχές υψηλής χρήσης για να παρέχουν τα υψηλότερα επίπεδα αντοχής στην τριβή και ανθεκτικότητα. Δοκιμασμένο σε 100.000 χτυπήματα, αυτό το ανθεκτικό ύφασμα εξασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια ζωής στα πιο σκληρά περιβάλλοντα.



FLEXIHEM

Το FlexiHem™ είναι ένας καινοτόμος προσαρμογέας του στρίφωματός μας, σχεδιασμένος και δοκιμασμένος από εργαζόμενους που σκαρφαλώνουν. Αυτός ο κομψός ρυθμιστής ασφαλίζει το παντελόνι στον αστράγαλο, κρατώντας το σταθερά στη θέση του για να μειώσει την παγίδευση και να δώσει καλύτερη ορατότητα στα σκαλοπάτια της σκάλας.



ACTI-REACH


Το Acti-Reach™ είναι η καινοτόμος κατασκευή μας πάνελ που ελαχιστοποιούν την τριβή και αυξάνουν την κινητικότητα του κορμού όταν πιάνετε, κάνετε περιστροφή ή στρίβετε. Η στοχευμένη εργονομική κατασκευή έχει ελάχιστες ραφές γύρω από την οπίσθια γωνία, μειώνοντας τα σημεία έντασης, εξασφαλίζοντας ότι το ένδυμα κινείται με το σώμα κατά τη διάρκεια της ενεργής εργασίας.



ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟ TEXPEL™ SPLASH ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ?

Το Texpel™ Splash Eco αναπτύχθηκε για να προσφέρει ένα αδιάβροχο φινίρισμα με οικολογική συνείδηση, εντελώς απαλλαγμένο από PFAS (περι- και πολυφθοροαλκυλιωμένη ουσία). Οι επιστρώσεις PFAS έχουν χρησιμοποιηθεί ιστορικά σε αδιάβροχα ενδύματα για τις μακράς διάρκειας ιδιότητες απώθησης του νερού και της βρωμιάς, αλλά είναι γνωστό ότι είναι επιβλαβείς καθώς παραμένουν στο περιβάλλον. Το Texpel Eco αναπτύχθηκε για να απομακρύνει αυτά τα επιβλαβή για το περιβάλλον PFAS, χωρίς όμως να θέτει σε κίνδυνο την απόδοση ή τη μακροζωία του προϊόντος.

Μετά από εκτεταμένες δοκιμές χρήσης, η ομάδα μας ανέπτυξε το Texpel Eco Splash, το οποίο προσφέρει την ίδια εξαιρετική απώθηση νερού και ρύπων όπως οι παραδοσιακές υδροαπωθητικές επεξεργασίες, διατηρώντας τον χρήστη στεγνό και άνετο, ενώ ταυτόχρονα είναι πιο φιλικό προς το περιβάλλον.





TEXPEL™ STAIN ECO


Το Texpel™ Stain Eco είναι ένα κορυφαίο φινίρισμα υφάσματος που απωθεί τους ρύπους και επιτρέπει στο νερό να σχηματίζει κηλίδες και πέφτουν από την επιφάνεια του υφάσματος. Αυτό το οικολογικό φινίρισμα βοηθά επίσης στην απελευθέρωση λεκέδων στη διαδικασία πλύσης, κρατώντας τα ρούχα πιο καθαρά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.



TEXPEL™ WICKING

Το Texpel Wicking είναι ένα εξαιρετικό φινίρισμα υφάσματος που απωθεί την υγρασία από το δέρμα για να σας κρατήσει φρέσκο και άνετο. Προσφέροντας ισχυρή προστασία από λεκέδες, το ύφασμα εμποδίζει τις οσμές και προσφέρει βελτιωμένη διαπνοή.





ΤΑ HIVISTEX™, INSULATEX™, COREPRO™, FLEXIHEM™ ΚΑΙ TEXPEL™ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ PORTWEST®.

ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ

Τα ενδύματα υψηλής ορατότητας της Portwest έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20471 (ΕΕ και διεθνώς αναγνωρισμένο), ANSI/ISEA 107 (ΗΠΑ) και AS/NZS 4602.1 (Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία).

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ?

Η εργασία σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού κοντά σε κινούμενα οχήματα ή μηχανήματα είναι μία από τις πιο συχνές αιτίες εργατικών ατυχημάτων.

ΠΟΙΟΣ ΔΙΑΤΡΕΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟ?

Περιστατικά που αφορούν οχήματα και μηχανήματα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού συμβαίνουν σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών, όπως η γεωργία, οι μεταφορές, οι κατασκευές και η επισκευή οχημάτων.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οι τραυματισμοί που υφίστανται περιλαμβάνουν ακρωτηριασμούς, εξαρθρώσεις, σύνθετα κατάγματα και χειρότερα. Οι συνέπειες είναι καταστροφικές για τα άτομα που πλήττονται.

EN ISO 20471

ΡΟΥΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ

Το πρότυπο ISO 20471:2013 καθορίζει τις απαιτήσεις για ρούχα υψηλής ορατότητας, τα οποία είναι ικανά να σηματοδοτούν οπτικά την παρουσία του χρήστη. Τα ρούχα υψηλής ορατότητας προορίζονται να προσφέρουν ευδιάκριτη παρουσία του φορέα σε οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού, όταν παρατηρούνται από χειριστές οχημάτων ή άλλου μηχανοκίνητου εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της ημέρας ή υπό το φως των προβολέων τη νύχτα.

Περιλαμβάνονται απαιτήσεις απόδοσης για το χρώμα και την ανακλαστικότητα, καθώς και για τις ελάχιστες επιφάνειες και τη διάταξη των υλικών στα προστατευτικά ενδύματα.

Το πρότυπο EN ISO 20471 έχει τρεις κατηγορίες που παρέχουν διαφορετική επιπλοκή στο φως της ημέρας και τη νύχτα. Η δοκιμή αξιολογεί τον σχεδιασμό. Η κατηγορία καθορίζεται από την ποσότητα του φθορίζοντος υλικού και της αντανακλαστικής ταινίας που χρησιμοποιείται στο ένδυμα.

1



ΚΛΑΣΗ 1

Ελάχιστο επίπεδο προστασίας που απαιτείται για τα άτομα που εργάζονται σε ιδιωτικό δρόμο ή θα χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με ένα υψηλότερης κατηγορίας ένδυμα. Πρέπει να περιλαμβάνει ένα ελάχιστο 0.14m2 φόντο υλικού και 0.10m2 ανακλαστικό υλικό. (2 μέτρα ανακλαστικής ταινίας πάχους 5εκ)

2



ΚΛΑΣΗ 2

Ενδιάμεσο επίπεδο προστασίας - Απαιτείται για τα άτομα που εργάζονται σε ή κοντά σε Α και Β κλάσης δρόμους, επίσης για Οδηγούς delivery . Πρέπει να περιλαμβάνει ένα ελάχιστο 0.50m2 φόντο υλικού και 0.13m2 ανακλαστικό υλικό. (2.60 μέτρα ανακλαστικής ταινίας πάχους 5εκ)

3



ΚΛΑΣΗ 3

Ανώτατο Επίπεδο προστασίας -απαιτείται για οποιοδήποτε άτομο που εργάζεται σε ή κοντά σε αυτοκινητόδρομους ή διπλής-κατεύθυνσης δρόμους ή αεροδρόμια. Πρέπει να περιλαμβάνει ένα ελάχιστο 0.80m2 φόντο υλικού και 0.20m2 ανακλαστικό υλικό. (4 μέτρα ανακλαστικής ταινίας πάχους 5εκ)

ANSI/ISEA 107

Το ANSI / ISEA 107 -2015 είναι το Αμερικανικό Εθνικό Πρότυπο για Ένδυση για την Ασφάλεια Υψηλής Ορατότητας και για τα Καπέλα. Το βιομηχανικό πρότυπο που αναπτύχθηκε από το Αμερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο Τυποποίησης παρέχει έναν ομοιόμορφο και αυθεντικό οδηγό για το σχεδιασμό, τις προδιαγραφές απόδοσης και τη χρήση ενδυμάτων υψηλής ορατότητας και ανακλαστικών, όπως γιλέκα, σακάκια, ολόσωμες φόρμες, παντελόνια και ιμάντες. Τα ενδύματα που πληρούν αυτό το πρότυπο μπορούν να φορεθούν 24 ώρες την ημέρα για να παρέχουν στους χρήστες υψηλό επίπεδο ορατότητας μέσω της χρήσης συνδυασμένων φθοριζόντων και ανακλαστικών υλικών.

Το ANSI / ISEA 107-2015 διαθέτει 3 τύπους ενδυμάτων που αναφέρονται παρακάτω:

ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ Ο ΚΛΑΣΗ 1 για Χρήση Εκτός Δρόμου

ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΛΑΣΗ 2 για Χρήση Οδικού Άξονα

ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΛΑΣΗ 3 για Χρήση Οδικού Άξονα

ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΛΑΣΗ 2 για Δημόσια Προστασία

ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΛΑΣΗ 3 για Δημόσια Προστασία

AS/NZS 4602.1:2011
AS 4602.1:2024

Τα πρότυπα AS/NZS 4602.1:2011 και το επικαιροποιημένο AS 4602.1:2024 καθορίζουν τις οπτικές απαιτήσεις για ενδύματα υψηλής ορατότητας που φοριούνται στον χώρο εργασίας από άτομα που ενδέχεται να εκτεθούν σε κίνδυνο λόγω κινούμενης κυκλοφορίας, κινούμενων μηχανημάτων ή εξοπλισμού σε καταστάσεις υψηλού κινδύνου. Το πρότυπο καλύπτει ρούχα κατάλληλα για ενδυμασία κατά τη διάρκεια της ημέρας, για νυχτερινή ένδυση όπου θα φαίνονται με ανακλαστικό φως ή για χρήση και στις δύο συνθήκες αλλά αποκλείει τα ενδύματα για χρήση από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες.

Κατηγορία D
Ένα ένδυμα σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση.

Κατηγορία N
Ένα ένδυμα σχεδιασμένο για νυχτερινή χρήση χρησιμοποιώντας ρετρό ανακλαστικό φως.

Κατηγορία D/N
Ένα ένδυμα σχεδιασμένο για χρήση μέρα και νύχτα.

AS/NZS 1906.4

Το παρόν Πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για υλικά υψηλής ορατότητας και ανακλαστική ταινία που πρέπει να χρησιμοποιούνται στα ενδύματα βιομηχανικής ασφάλειας για υπαίθρια χρήση κατά τη διάρκεια της ημέρας και για χρήση τη νύχτα ή σε άλλες σκοτεινές συνθήκες όπου ο χρήστης πρέπει να είναι ιδιαίτερα ορατός.

ΣΕΤ EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3

Υπάρχουν δύο τρόποι για την επίτευξη του EN ISO 20471 Κλάση 3 στη Portwest. Είτε επιλέγετε ένα προϊόν EN ISO 20471 που αξιολογείται ώς Κλάση 3 από μόνο του είτε επιλέγετε δύο προϊόντα τα οποία μαζί πιστοποιούνται ως Κλάση 3.



Κλάση 1 +  Κλασή 2 = Κλάση 3 Σετ

PW3





PW379 PW3 HI-VIS ΦΟΥΤΕΡ

+



T501 PW3 HI-VIS HOLSTER ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

H



PW340 PW3 HI-VIS ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ





PW371 PW3 HI-VIS BAFFLE

+



T501 PW3 HI-VIS HOLSTER ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

H



PW340 PW3 HI-VIS ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ





T180 PW3 HI-VIS COTTON COMFORT ΠΟΛΟ S/S

H



T181 PW3 HI-VIS COTTON COMFORT T-SHIRT S/S

+



T501 PW3 HI-VIS HOLSTER ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ





PW382 PW3 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

+



PW386 PW3 HI-VIS ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

H



PW385 PW3 HI-VIS ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ





PW381 PW3 HI-VIS ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ SOFTSHELL (3L)

+



PW385 PW3 HI-VIS ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ





LW72 HI-VIS COTTON COMFORT PRO ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟΛΟ S/S

+



PW385 PW3 HI-VIS ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ

ΜΠΟΥΦΑΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΡΟΠΩΝ

ΚΛΑΣΗ 3


DX466 79


PW367 75


PW365 82


CD898 148


BX323 81


S427 72


S426 73


RT27 73


S768 76


S765 77


S766 77


S468 80


S471 80


C469 83


S162 83


R461 84


R460 85


C467 113


C466 114


C465 113


S365 114


C468 114


C464 115

ΚΛΑΣΗ 1


S769 149

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΜΠΟΥΦΑΝ

ΚΛΑΣΗ 3


EV401 86


EV467 89


DX461 92


T400 96


PW369 93


S466 99


S467 98


S460 100


S461 100


RT30 101


LW74 101

ΚΛΑΣΗ 2


DX430 91


T162 95


T160 94


PW382 97


PW261 98

ΚΛΑΣΗ 1

PW364 96

Νέο · Γυναικεία · Planet · EN342 Προστασία από το Κρύο · EN343 Προστασία από τη βροχή

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

ΚΛΑΣΗ 3


DX462 105


PW360 108


CD860 110


H443 131


H442 133


S599 109


S590 109


RT63 111


RT60 111


S160 111


S760 112


S166 112


LW70 112


S164 130


H440 132


H446 133


H445 133


S490 134


S491 134


RT50 134

ΚΛΑΣΗ 2


EV465 103


T166 106


T161 107


PW389 110

ΚΛΑΣΗ 1


PW368 108

ΜΠΟΥΦΑΝ BOMBER

ΚΛΑΣΗ 3


KX315 116


S463 115


RT32 116


S266 116


RT62 117

ΓΙΛΕΚΑ


PW302 148


PJ50 149

ΚΛΑΣΗ 2


S469 117


S267 117



Νέο · Γυναικεία · Planet · EN342 Προστασία από το Κρύο · EN343 Προστασία από τη βροχή

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ / ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ / ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ

ΚΛΑΣΗ 3


PW355 122


S485 119


S593 122


H448 132


S495 135

ΚΛΑΣΗ 2


DX448 125


DX438 118


PW352 119


PW351 121


PW356 123


T150 123


PW342 126


PW386 126


S489 121


S388 124


S488 124


S597 127


S595 128


S480 128


RT31 129


RT61 129


S598 129


S165 130


RT51 135

ΚΛΑΣΗ 1


DX437 120


EV402 135


S487 128


H444 131


H441 132


S493 135

SOFTSHELL ΜΠΟΥΦΑΝ

ΚΛΑΣΗ 3


DX475 138


T402 138


CD875 141


CD809 141


S424 140


S425 140


S429 140

ΚΛΑΣΗ 2


S428 140


EV468 137


PW325 147

PW381 139

ΚΛΑΣΗ 1

PW375 139

Νέο · Γυναικεία · Planet · EN342 Προστασία από το Κρύο · EN343 Προστασία από τη βροχή

ΜΠΟΥΦΑΝ ΤΥΠΟΥ BAFFLE

ΚΛΑΣΗ 3



DX473 142



PW371 143



T165 142



CD863 146



S617 143



S548 144

ΚΛΑΣΗ 2



DX479 147



T170 145



PW374 147

ΚΛΑΣΗ 1



T171 145

ΦΛΙΣ ΤΖΑΚΕΤ

ΚΛΑΣΗ 3



PW335 151



CD807 151



F250 153



F303 152



F300 152



F301 153



F302 153



Νέο | Γυναικεία | Planet | EN342 Προστασία από το Κρύο | EN343 Προστασία από τη βροχή

EN 17353

EN 17353 - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Το πρότυπο **EN 17353** ισχύει για ρούχα και συσκευές που φοριούνται σε καταστάσεις μεσαίου κινδύνου, όπως η εργασία με οχήματα αργής κίνησης και σε χώρους εργασίας όπου δεν απαιτούνται ρούχα υψηλής ορατότητας υψηλού κινδύνου (EN ISO 20471). Τα ενδύματα και οι συσκευές επιτρέπονται για χρήση μόνο σε συνθήκες ημέρας (ημέρας), μόνο σκοτεινές (νυχτερινές) συνθήκες, ή τόσο για φως ημέρας όσο και για σκοτεινές συνθήκες

Τύπος A: Εξοπλισμός για το φως της ημέρας

Ο εξοπλισμός φοριέται από χρήστες όταν ο κίνδυνος να μην εμφανιστεί υπάρχει μόνο σε συνθήκες ημέρας. Αυτός ο εξοπλισμός χρησιμοποιεί μόνο το φθορίζον υλικό ως συστατικό ενισχυμένης ορατότητας

Τύπος B: Εξοπλισμός για σκοτεινές συνθήκες

Εξοπλισμός που φοριέται από χρήστες όπου όταν ο κίνδυνος να μην εμφανιστεί υπάρχει μόνο σε σκοτεινές συνθήκες. Αυτός ο εξοπλισμός χρησιμοποιεί μόνο το ανακλαστικό υλικό ως στοιχείο ενισχυμένης ορατότητας

Τύπος AB: Εξοπλισμός για το φως της ημέρας, το λυκόφως και τις σκοτεινές συνθήκες

Ο εξοπλισμός φοριέται από χρήστες όταν ο κίνδυνος να μην εμφανιστεί υπάρχει μόνο σε συνθήκες ημέρας. Αυτός ο εξοπλισμός χρησιμοποιεί μόνο το φθορίζον υλικό ως συστατικό ενισχυμένης ορατότητας



ΓΙΛΕΚΑ


F476 210


F474 215

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ


S431 370


S433 378


S435 392


S434 392


S482 398


S481 398


F442 412


F443 412


F440 412


F437 413


F438 413


F441 413


TK54 424


F433 450

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


S917 500


F813 521


C814 521


KX381 505

ΨΥΞΗ


CV01 567

ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ONLINE

Νέο
EN342 Προστασία από το Κρύο
Γυναικεία
EN343 Προστασία από τη βροχή

PORTWEST

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ **ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ**

ΜΕΙΝΕΤΕ ΖΕΣΤΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ

ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ONLINE



ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΝΑΠΝΕΟΝ 7-ΣΕ-1

7x1

EN 342

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

S427 ΜΠΟΥΦΑΝ HI-VIS ΑΝΑΠΝΕΟΝ 7-ΣΕ-1 TRAFFIC

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.341 (M².K/W), 3, X
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
Εξωτερικό μπουφάν: 100% Πλέγμα Πολυεστέρα 60g Εσωτερικό Μπουφάν 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 70g
Εσωτερικό σακάκι: 100% πολυεστέρας, 160g
Κίτρινο XS-6XL


- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -40°C
- Φλίς επένδυση κολάρο για να παγιδεύουν τη θερμότητα και να αυξήσουν τη ζεστασιά
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Πλεκτή μανσέτα για άνεση και ζεστασιά



1 ΜΠΟΥΦΑΝ



2 ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΖΑΚΕΤ




3 ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΖΑΚΕΤ ΧΩΡΙΣ ΜΑΝΙΚΙΑ




4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΖΑΚΕΤ ΜΕ ΜΑΝΙΚΙΑ



5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΖΑΚΕΤ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ



6 ΑΜΑΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ



7 ΑΜΑΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΛΕΚΟ

XS 6XL 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO

	10,000 MM
	10,000 MVP
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΝΑΠΝΕΟΝ 7-ΣΕ-1

7x1
EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ





RT27 ΜΠΟΥΦΑΝ HI-VIS ΑΝΑΠΝΕΟΝ 7-ΣΕ- 1 TRAFFIC

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.355 (M².K/W), 3, X

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
Εξωτερικός μανδύας: 100% Πολυεστερικό πλέγμα, 60g Εσωτερικό σακάκι: 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι, 70g
Εσωτερικό σακάκι: 100% πολυεστέρας, 160g
Πορτοκαλί XS-5XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -40°C

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	10,000 MM
	10,000 MVP
	-18°C / 8 hr
	-36°C / 1 hr

S426 ΜΠΟΥΦΑΝ HI-VIS ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ 7-ΣΕ-1 TRAFFIC

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.343 (M².K/W), 3, X

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
Εξωτερικός μανδύας: 100% Πολυεστερικό πλέγμα, 60g Εσωτερικό σακάκι: 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι, 70g
Εσωτερικό σακάκι: 100% πολυεστέρας, 160g
Κίτρινο/Μπλέ Navy XS-4XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-4XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -40°C

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	10,000 MM
	10,000 MVP
	-18°C / 8 hr
	-36°C / 1 hr

PW3™

PW367

B955

1 ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΖΑΚΕΤ



1 ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΖΑΚΕΤ



2 ΜΠΟΥΦΑΝ



3 ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΖΑΚΕΤ ΧΩΡΙΣ ΜΑΝΙΚΙΑ



4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΖΑΚΕΤ ΜΕ ΜΑΝΙΚΙΑ



5 ΑΜΑΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΛΕΚΟ

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΝΑΠΝΕΟΝ 5-ΣΕ-1

5x1

EN 342

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

PW367 ΜΠΟΥΦΑΝ HI-VIS ΑΝΑΠΝΕΟΝ 5-ΣΕ-1 PW3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000 G/M²/24HRS
EN 342 0.399 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
Εξωτερικός Σακάκι: 100% Πολυεστερικό Πλέγμα, 60g Εσωτερικό Σακάκι: 100% Πολυεστερικό Φλις, 400g
Εσωτερικό Μανίκι του Μπουφάν: 100% Πολυεστέρας 100g
Κίτρινο/Μαύρο S-5XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -40°C
- Φλις επένδυση κολάρο για να παγιδεύουν τη θερμότητα και να αυξήσουν τη ζεστασιά
- Διπλο-ραμμένες ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα
- Εύκολες λαβές προσαρτημένες σε όλα τα φερμουάρ



ΚΙΤΡΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΜΑΥΡΟ



ΠΛΑΤΗ

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

	10,000 MM
	10,000 MVP
	-30°C / 8 hr -50°C / 1 hr

Αποκτήστε τη συλλογή

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 48
ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ QR ΚΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ PW3 ONLINE



PW389 110



PW356 123



PW355 122

EXECUTIVE ΜΠΟΥΦΑΝ 5-ΣΕ-1


5x1

EN 342

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

2xPU COATING

Διπλή επίστρωση PU για εγγυημένη αδιαβροχοποίηση



S768 ΜΠΟΥΦΑΝ HI-VIS ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ EXECUTIVE 5-ΣΕ-1

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g
Εξωτερικό μπουφάν: 100% Πολυεστέρας Πλέγμα 60g Εσωτερικό Μπουφάν 100% Polyester Fleece, 280g
100% Πολυεστερικό Φλίς, 280g
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Κίτρινο/Μπλέ Navy XS-5XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy XS-5XL
Κόκκινο/Μπλέ Navy XS-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -40°C
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Πολλαπλές τσέπες χρησιμότητας
- Δύο χαμηλότερες τσέπες



ΠΛΑΤΗ

	REG
	XS-5XL
	S-4XL
	S-3XL
	XS-5XL
	XS-3XL

1 ΜΠΟΥΦΑΝ

XS


300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr
	-36°C / 1 hr




2 ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΖΑΚΕΤ



3 ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΖΑΚΕΤ ΧΩΡΙΣ ΜΑΝΙΚΙΑ



4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΖΑΚΕΤ ΜΕ ΜΑΝΙΚΙΑ



5 ΑΜΑΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΛΕΚΟ

ΜΠΟΥΦΑΝ ESSENTIAL 5-ΣΕ-1



5x1
EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ

S765 HI-VIS ESSENTIAL 5-ΣΕ-1 ΜΠΟΥΦΑΝ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M^2.K/W), 2, X

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
Εξωτερικό μπουφάν: 100% πολυεστέρας 60g
Εσωτερικό Μπουφάν: 100% Polyester Fleece 280g
Κίτρινο S-3XL, Πορτοκαλί S-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -36°C
- Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή
- Διπλή θήκη Ταυτότητας επιτρέπει την χρήση και πορτρέτου και οριζόντιας απεικόνισης της κάρτα ταυτότητας
- Δύο χαμηλότερες τσέπες

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



5x1
EN 342
ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

S766 ΜΠΟΥΦΑΝ HI-VIS ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ 5-ΣΕ-1 ESSENTIAL

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M^2.K/W), 2, X
AS/4602.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D/N

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
Εξωτερικός Σακάκι: 100% Πολυεστερικό Πλέγμα, 60g
Εσωτερικό Σακάκι: 100% Πολυεστερικό Polar Φλίς, 280g
Κίτρινο/Μαύρο S-5XL, Κίτρινο/Μπλέ Navy XS-5XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy XS-5XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -36°C
- Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή
- Δύο χαμηλότερες τσέπες
- Εσωτερική τσέπη στήθους

XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΖΑΚΕΤ



2 ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΖΑΚΕΤ



3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΖΑΚΕΤ



4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΖΑΚΕΤ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ



EV448

4 ΣΕ 1 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

3x1

EN 342

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

DX466 ΜΠΟΥΦΑΝ HI-VIS 4-ΣΕ-1 DX4

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS
EN 342 0.331 (M^2.K/W), 2, X

Εξωτερικό Σακάκι: Αδιάβροχο και Αναπνέον Portwest Extreme: 100% Ελαστικός Πολυεστέρας 2 Στρώσεων, 150D PU Transfer Membrane, 160g Εσωτερικό Σακάκι: 100% Πολυεστερ Ripstop ύφασμα Pongee, 90g

Εξωτερικό Σακάκι: 100% Πολυεστερικό Πλέγμα, 60g Εσωτερικό Σακάκι: 100% Πολυεστερ Ripstop ύφασμα Pongee, 90g

100% Πολυεστέρα, 220g

Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Εξαιρετικά αναπνέον και αδιάβροχο ύφασμα με μηχανικές ελαστικές ιδιότητες
- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -36°C
- Κάθετη και οριζόντια ρύθμιση κουκούλας
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΜΑΥΡΟ



ΚΙΤΡΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ




ΠΛΑΤΗ

ΦΟΡΙΕΤΑΙ ΜΕ



EV448 156

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΟ ΥΦΑΣΜΑ ΣΤΡΩΣΕΩΝ PORTWEST EXTREME



	20,000 MM
	10,000 MVP
	-21°C / 8 hr -39°C / 1 hr

4 ΣΕ 1 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

4x1 ΜΟΝΩΜΕΝΟ



S468 ΜΠΟΥΦΑΝ HI-VIS 4-ΣΕ-1 TRAFFIC

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g
Εηωτερικό Ένδυμα : 100% πολυεστέρας 60g Εσωτερικο Αμάνικο : 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190γρ
Εσωτερικό Αμάνικο: 100% Πολυεστέρας 200 γρ
Κίτρινο XS-5XL, Πορτοκαλί XS-5XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Εσωτερικές μανσέτες ριπ για ζεστασιά και άνεση
- Δύο χαμηλότερες τσέπες
- Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη
- Το μπουφάν μπορεί να φορεθεί με τέσσερις τρόπους για πολλαπλές χρήσεις

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

4x1 ΜΟΝΩΜΕΝΟ



S471 ΜΠΟΥΦΑΝ HI-VIS 4-ΣΕ-1 ΔΙΧΡΩΜΟ TRAFFIC

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g
Εξωτερικό Σακάκι: 100% πολυεστέρας, 60g Εσωτερικό Αμάνικο: 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι, 190g
Εσωτερικό Αμάνικο: 100% Πολυεστέρας 200 γρ
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Η ασημένια ανακλαστική κουκούλα παρέχει βελτιωμένη ορατότητα
- Εσωτερικές μανσέτες ριπ για ζεστασιά και άνεση
- Πάνελ χρωματικής αντίθεσης για Προστασία από Βρωμιά
- Εσωτερική τσέπη στήθους

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

3-ΣΕ-1 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

3x1 ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

ΝΕΑ



HS

BX323 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ TZAKET 3-ΣΕ-1 HI-VIS ULTIMATE MODULAR

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1 JACKET ONLY
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1 VEST ONLY
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 JACKET AND VEST TOGETHER
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X
WP 20,000MM, MVP 15,000G/M²/24HRS

Αδιάβροχο και Αναπνέον Portwest Extreme: 100% Polyester Stretch 75D x 75D Twill 2L με Μεμβράνη PU, 170g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 60g
Επένδυση Μανικιών: 100% Πολυεστέρας Ταφτά, 52g
Κίτρινο/Μαύρο S-3XL

- Εξαιρετικά αναπνέον και αδιάβροχο ύφασμα με μηχανικές ελαστικές ιδιότητες
- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Το γιλέκο μπαίνει στην τσέπη του σακακιού και μπορεί να φορεθεί ξεχωριστά
- Διπλο-ραμμένες ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα
- Εύκολες λαβές προσαρτημένες σε όλα τα φερμουάρ



ΠΛΑΤΗ ΜΕ ΓΙΛΕΚΟ



ΠΛΑΤΗ

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

20,000 MM
15,000 MVP

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΜΙΑ ΕΞΥΠΝΗ ΛΥΣΗ

reddot winner 2025



ΜΠΟΥΦΑΝ ΚΑΙ ΓΙΛΕΚΟ (ΚΛΑΣΗ 3)



ΜΠΟΥΦΑΝ (ΚΛΑΣΗ 1)



ΓΙΛΕΚΟ (ΚΛΑΣΗ 1)

3-ΣΕ-1 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

3x1
ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

PW365 PW3 HI-VISΜΠΟΥΦΑΝ 3-ΣΕ-1

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% Πολυεστέρα, 60g
100% Πολυεστέρας, πλεκτό με απαλή υφή στην πλάτη, 300g
Κίτρινο/Μαύρο S-5XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Διπλο-ραμμένες ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα
- Εύκολες λαβές προσαρτημένες σε όλα τα φερμουάρ
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή



1 ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΖΑΚΕΤ

ΚΙΤΡΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ

Αποκτήστε τη συλλογή



PW342 126




PW355 122

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 48
ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ QR ΚΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ PW3 ONLINE



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΜΑΥΡΟ ΠΛΑΤΗ



2 ΜΠΟΥΦΑΝ



3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS
15,000 MM

3-ΣΕ-1 ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΜΠΟΥΦΑΝ

C469 HI-VIS 3-ΣΕ-1 ΜΠΟΥΦΑΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ PRO ΔΙΧΡΩΜΟ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M^2.K/W), 2, X

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g
100% Πολυεστέρας Ταφτά, 60g
100% πολυεστερική επένδυση γούνας, 400g
Μανίκι: 100% πλήρωση πολυεστέρα 120g
Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -40°C
- Αποσπώμενα μανίκια, επένδυση γούνας και γούνινο γιακά παρέχουν από πολλές-μεριές επιλογές για τον χρήστη
- Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή
- Πλεκτή Μανσέτα Εσωτερικά

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



3x1 | EN 342 | ΜΟΝΩΜΕΝΟ

S162 ΜΠΟΥΦΑΝ HI-VIS LITE 3-ΣΕ-1 ΔΙΧΡΩΜΟ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 5,000MM

100% πολυεστέρας, 150D Οξφόρδης ύφανση, PVC επικάλυψη, 200g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 60g
100% πολυεστερικό, Φλίς με Φινίρισμα κατά του χνουδιάσματος, 280g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Αποσπώμενο εσωτερικό μπουφάν για πρόσθετη ευελιξία σε όλες τις καιρικές συνθήκες
- Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή
- Πάνελ χρωματικής αντίθεσης για Προστασία από Βρωμιά
- Πολλαπλές τσέπες χρησιμότητας

150D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM



3x1 | ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

ΜΠΟΥΦΑΝ 3-ΣΕ-1 ΓΙΑ ΟΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

3x1
ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ RWS



R461 ΜΠΟΥΦΑΝ HI-VIS 3-ΣΕ-1 RWS TRAFFIC

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 OUTER
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 INNER
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
Εσωτερικό Σακάκι: 100% Πολυεστέρας Φλίς με Φινίρισμα κατά του Χνουδιάσματος 300g
100% πολυεστερικό, Φλίς με Φινίρισμα κατά του χνουδιάσματος, 300g
Πορτοκαλί S-4XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Αποσπώμενο εσωτερικό μπουφάν για πρόσθετη ευελιξία σε όλες τις καιρικές συνθήκες
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Πλεκτή μανσέτα για άνεση και ζεστασιά
- Δύο χαμηλότερες τσέπες

Αποκτήστε προστασία RWS

ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ QR ΚΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ RWS ONLINE





ΠΛΑΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS
10,000 MM
10,000 MVP

ΜΠΟΥΦΑΝ 2 ΣΕ 1 ΓΙΑ ΟΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ RWS

2x1

EN 342

ΜΟΝΩΜΕΝΟ



R460 RWS ΜΠΟΥΦΑΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ HI-VIS 2-ΣΕ-1 TRAFFIC

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g
100% Πολυεστέρα, 60g
100% Πολυεστέρας Ταφτά, 52g
100% Πολυεστέρα, 170g
Πορτοκαλί S-4XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -40°C
- Μπουφάν αποσπώμενη επένδυση για πρόσθετη ευελιξία σε όλες τις καιρικές συνθήκες
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι
- Δύο χαμηλότερες τσέπες




ΠΛΑΤΗ



ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

2xPU COATING

Διπλή επίστρωση PU για εγγυημένη αδιαβροχοποίηση



300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr
	-36°C / 1 hr

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ

EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ

EV401 ΜΠΟΥΦΑΝ ΠΑΡΚΑ HI-VIS EXPEDITION EV4

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 FOR SIZE S
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 FOR SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.398 (M^2.K/W), 2, X

Portwest Extreme Αδιάβροχο και Αναπνέον: 100% Ελαστικός Πολυεστέρας, 150D, Μεμβράνη PU, 160g
Επένδυση Σώματος: 100% Ελαστικός Πολυεστέρας 75D Pongee, 80g Φόδρα Μανικιών και Κουκούλας: 100% Polyester Downproof, 63g
InsulatexPro: 100% Πολυεστέρας, 500g
Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-3XL

- Εξαιρετικά αναπνέον και αδιάβροχο ύφασμα με μηχανικές ελαστικές ιδιότητες
- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Η επένδυση InsulatexPro προσφέρει εξαιρετική ζεστασιά χωρίς να προσθέτει περιττό βάρος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -50°C
- Φούστα Χιονιού για τη δημιουργία ενός φράγματος γύρω από τους γοφούς που σφραγίζει τη βροχή, το χιόνι και τον άνεμο κρατώντας τα εσωτερικά στρώματα στεγνά.

ΝΕΑ



Τρύπες κομμένες με λέιζερ για πρόσθετο αερισμό



Κουκούλα όρασης με διάφανο πάνελ για αύξηση της περιφερειακής όρασης

Εσωτερικά σιδεράκια

Αδιάβροχα φερμουάρ για την αποφυγή διείσδυσης νερού



Διπλή Αντιανεμική Πατιλέτα για να προστατεύει από τις επιπτώσεις



Τσέπη ThermaPocket™ για ασφαλή αποθήκευση ηλεκτρονικών συσκευών, με σκοπό την εξοικονόμηση μπαταρίας σε ψυχρά περιβάλλοντα.

Φούστα Χιονιού για τη δημιουργία ενός φράγματος γύρω από τους γοφούς που σφραγίζει τη βροχή, το χιόνι και τον άνεμο κρατώντας τα εσωτερικά στρώματα στεγνά.

Αποκτήστε τη συλλογή

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 26
ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ EV4 ONLINE



ΠΛΑΤΗ ΚΙΤΡΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO
RIS

	20,000 MM
	-30°C / 8 hr
	-50°C / 1 hr

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ



Τρύπες κομμένες με λέιζερ για πρόσθετο αερισμό



ΝΕΑ

Ρυθμιζόμενη μέση με ταινία τύπου Velcro

Θηλύκι σφυριού με τρουκ για επέκταση

Άνοιγμα αερισμού με φερμουάρ και διχτωτό ένθετο.


Ενισχυμένη τσέπη πίσω και στους μηρούς



ΚΙΤΡΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ



ΠΛΑΤΗ



Εσωτερική γκέτα με ελαστικό τελείωμα και μακριά φερμουάρ για εύκολη εφαρμογή πάνω από μπότες εργασίας.

EV402 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ HI-VIS EXPEDITION EV4

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.398 (M^2.K/W), 2, X

Portwest Extreme Αδιάβροχο και Αναπνέον: 100% Ελαστικός Πολυεστέρας, 150D, Μεμβράνη PU, 160g
100% Ελαστικός Πολυεστέρας 75D Pongee, 80g
InsulatexPro: 100% Πολυεστέρας, 290g
Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-3XL

- Εξαιρετικά αναπνέον και αδιάβροχο ύφασμα με μηχανικές ελαστικές ιδιότητες
- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Η επένδυση InsulatexPro προσφέρει εξαιρετική ζεστασιά χωρίς να προσθέτει περιττό βάρος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -40°C
- Τρύπες κομμένες με λέιζερ για πρόσθετο αερισμό

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO
RIS

20,000 MM	
-30°C / 8 hr	
-50°C / 1 hr	



Τρύπες κομμένες με λέιζερ για πρόσθετο αερισμό

Το Insulatex™Pro είναι η πιο προηγμένη ελαφριά θερμική μας επένδυση με εξαιρετική αναλογία ζεστασιάς προς βάρος. Κατασκευασμένο με τεχνολογία κοίλων ινών, αυτό το μαλακό μονωτικό ύφασμα έχει εκατομμύρια θύλακες αέρα που παγιδεύουν τον αέρα και τη θερμότητα του σώματος, προσφέροντας μέγιστη προστασία σε ακραίες συνθήκες κρύου και υγρασίας. Παρέχει ανώτερη ελαφριά άνεση στον χρήστη χωρίς να προσθέτει όγκο.

Αποκτήστε τη συλλογή



EV448 156



EV447 468

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 26
ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ EV4 ONLINE

EV467

EV443

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ

EN 342
ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

EV467 **EV4 ΜΠΟΥΦΑΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ HI-VIS**
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.376 (M^2.K/W), 2, X

Portwest Extreme Αδιάβροχο και Αναπνέον: 100% Ελαστικός Πολυεστέρας, 150D, Μεμβράνη PU, 160g
Back body, hood and sleeve lining: 100% Polyester downproof, 63g
Front body lining: 100% Polyester sherpa knit, 340g Back yoke: 100% Polyester mesh, 190g
InsulatexPro: 100% Πολυεστέρας, 500g
Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-3XL

- Εξαιρετικά αναπνέον και αδιάβροχο ύφασμα με μηχανικές ελαστικές ιδιότητες
- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Η επένδυση InsulatexPro προσφέρει εξαιρετική ζεστασιά χωρίς να προσθέτει περιττό βάρος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -36°C
- Εσωτερικά πλαϊνά πάνελ με επένδυση Sherpa για μέγιστη ζεστασιά

ΝΕΑ



Sherpa επένδυση

Αποκτήστε τη συλλογή

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 26
ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ EV4 ONLINE



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΜΑΥΡΟ



ΠΛΑΤΗ

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
INSULATEX PRO THERMAL INSULATION
TEXPEL SPLASH ECO
RIS
20,000 MM
-27°C / 8 hr
-47°C / 1 hr

Αποκτήστε τη συλλογή



DX473 142



DX483 191



DX416 198



DX479 147



DX457 161



DX448 125



DX438 118



DX437 120

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 32

ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ DX4 ONLINE



ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ

EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ

INSULATEX™ PRO THERMAL INSULATION

Το Insulatex™Pro είναι η πιο προηγμένη ελαφριά θερμική μας επένδυση με εξαιρετική αναλογία ζεστασιάς προς βάρος. Κατασκευασμένο με τεχνολογία κοίλων ινών, αυτό το μαλακό μονωτικό ύφασμα έχει εκατομμύρια θύλακες αέρα που παγιδεύουν τον αέρα και τη θερμότητα του σώματος, προσφέροντας μέγιστη προστασία σε ακραίες συνθήκες κρύου και υγρασίας. Παρέχει ανώτερη ελαφριά άνεση στον χρήστη χωρίς να προσθέτει όγκο.

4x Stretch



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΜΑΥΡΟ

DX430 ΜΠΟΥΦΑΝ HI-VIS ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ ΚΛΑΣΗ 2 DX4

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.334 (M^2.K/W), 3, X

Αδιάβροχα Portwest Extreme: 100% Ελαστικός Πολυεστέρας, 150D, Μεμβράνη PU, 160g
100% Ελαστικός Πολυεστέρας 75D Pongee, 80g
InsulatexPro: 100% Πολυεστέρας, 160g
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Εξαιρετικά αναπνέον και αδιάβροχο ύφασμα με μηχανικές ελαστικές ιδιότητες
- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -40°C
- Η επένδυση InsulatexPro προσφέρει εξαιρετική ζεστασιά χωρίς να προσθέτει περιττό βάρος
- Κάθετη και οριζόντια ρύθμιση κουκούλας



ΚΙΤΡΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ



ΠΛΑΤΗ

	20,000 MM
	10,000 MVP
	-21°C / 8 hr -40°C / 1 hr

PORTWEST EXTREME WATERPROOF

INSULATEX™ PRO THERMAL INSULATION

RIS

TEXPEL™ SPLASH ECO

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ

EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

Το Insulatex™Pro είναι η πιο προηγμένη ελαφριά θερμική μας επένδυση με εξαιρετική αναλογία ζεστασιάς προς βάρος. Κατασκευασμένο με τεχνολογία κοίλων ινών, αυτό το μαλακό μονωτικό ύφασμα έχει εκατομμύρια θύλακες αέρα που παγιδεύουν τον αέρα και τη θερμότητα του σώματος, προσφέροντας μέγιστη προστασία σε ακραίες συνθήκες κρύου και υγρασίας. Παρέχει ανώτερη ελαφριά άνεση στον χρήστη χωρίς να προσθέτει όγκο.

4X Stretch

DX461 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ HI-VIS DX4

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.378 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

Αδιάβροχα Portwest Extreme: 100% Ελαστικός Πολυεστέρας, 150D, Μεμβράνη PU, 160g
100% Ελαστικός Πολυεστέρας 75D Pongee, 80g
InsulatexPro: 100% Πολυεστέρας, 160g
Κίτρινο/Μαύρο S-6XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-6XL

- Εξαιρετικά αναπνέον και αδιάβροχο ύφασμα με μηχανικές ελαστικές ιδιότητες
- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -40°C
- Η επένδυση InsulatexPro προσφέρει εξαιρετική ζεστασιά χωρίς να προσθέτει περιττό βάρος
- Κάθετη και οριζόντια ρύθμιση κουκούλας

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΜΑΥΡΟ



ΚΙΤΡΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ



ΠΛΑΤΗ

	20,000 MM
	10,000 MVP
	-27°C / 8 hr -47°C / 1 hr

6XL · PORTWEST EXTREME WATERPROOF · INSULATEX THERMAL INSULATION PRO · TEXPEL SPLASH ECO · RIS

ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ DX4

EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ

INSULATEX™
THERMAL INSULATION

INSULATEX

Επένδυση από άργιλο για να αντανακλά τη θερμότητα πίσω στο σώμα εξασφαλίζοντας τη μέγιστη ζεστασιά και άνεση

PW369 PW3 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ HI-VIS ΠΑΡΚΑ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.356 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% Πολυεστέρα, 60g
100% Πολυεστέρα, 200g
Κίτρινο/Μαύρο S-5XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Επένδυση από άργιλο για να αντανακλά τη θερμότητα πίσω στο σώμα εξασφαλίζοντας τη μέγιστη ζεστασιά και άνεση
- Διπλο-ραμμένες ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα
- Εύκολες λαβές προσαρτημένες σε όλα τα φερμουάρ
- Κορδόνι με ρυθμιζόμενη μέση για άνετη εφαρμογή



ΚΙΤΡΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΜΑΥΡΟ



ΠΛΑΤΗ

Αποκτήστε τη συλλογή

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 48
ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ QR ΚΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ PW3 ONLINE

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS
15,000 MM
-22ºC / 8 hr
-41ºC / 1 hr

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ

EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ

T160 ΜΠΟΥΦΑΝ HI-VIS ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ PW3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.357 (M^2.K/W)

Αδιάβροχο και Αναπνέον Portwest Extreme: 100% Polyester Stretch 75D x 75D Twill 2L με Μεμβράνη PU, 170g

100% Ελαστικός Πολυεστέρας 75D Pongee, 80g

InsulatexPro: 100% Πολυεστέρα, 160g
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Εξαιρετικά αναπνέον και αδιάβροχο ύφασμα με μηχανικές ελαστικές ιδιότητες
- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Διαθέτει την καινοτόμο κατασκευή Acti-Reach™ με ένα ενιαίο πάνελ, που αυξάνει την κινητικότητα των χεριών και του κορμού κατά την κίνηση, τη στροφή και την περιστροφή.
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση

ΝΕΑ



Οι ενιαίες ραφές στους ώμους προσφέρουν συνεχή αδιαβροχοποίηση.

Ρυθμιζόμενη κουκούλα συμβατή με κράνος



Αποσπώμενη κουκούλα με σύστημα ρύθμισης 3 σημείων

Το εργονομικά σχεδιασμένο μανίκι επιτρέπει ανύψωση του χεριού έως και 90 μοίρες.

Τσέπες Συμβατές με την Ζώνη Ασφαλείας:

ΚΙΤΡΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΜΑΥΡΟ



ΠΛΑΤΗ

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
INSULATEX PRO THERMAL INSULATION
ACTI-REACH
TEXPEL ECO SPLASH
RIS

	20,000 MM
	-24°C / 8 hr
	-43°C / 1 hr

ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ

EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ

T162 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ HI-VIS PW3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1 SIZE XS AND S
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) SIZE M UPWARDS
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.343(M².K/W)

NEA

Αδιάβροχο και Αναπνέον Portwest Extreme: 100% Polyester Stretch 75D x 75D Twill 2L με Μεμβράνη PU, 170g
100% Ελαστικός Πολυεστέρας 75D Pongee, 80g
InsulatexPro: 100% Πολυεστέρας, 160g
Κίτρινο/Μαύρο XS-3XL, Πορτοκαλί/Μαύρο XS-3XL

- Εξαιρετικά αναπνέον και αδιάβροχο ύφασμα με μηχανικές ελαστικές ιδιότητες
- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Διαθέτει την καινοτόμο κατασκευή Acti-Reach™ με ένα ενιαίο πάνελ, που αυξάνει την κινητικότητα των χεριών και του κορμού κατά την κίνηση, τη στροφή και την περιστροφή.
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΜΑΥΡΟ



ΚΙΤΡΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ



ΠΛΑΤΗ

ACTI-REACH

Διαθέτει την καινοτόμο κατασκευή **Acti-Reach™** με ένα ενιαίο πάνελ, που αυξάνει την κινητικότητα των χεριών και του κορμού κατά την κίνηση, τη στροφή και την περιστροφή.



XS | PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | INSULATEX PRO THERMAL INSULATION | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

20,000 MM
-23°C / 8 hr
-41°C / 1 hr

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ



T400 PW3 HI-VIS ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 SIZE XS
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 SIZE S UPWARDS
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.323 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% Πολυεστέρα, 60g
100% Πολυεστέρα, 170g
Κίτρινο/Γκρί S-3XL, Κίτρινο/Μαύρο XS-6XL, Κίτρινο/Μπλέ Navy S-4XL, Κόκκινο/Μαύρο S-3XL, Πορτοκαλί/Γκρί S-3XL, Πορτοκαλί/Μαύρο XS-4XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-4XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Επένδυση από άργιλο για να αντανακλά τη θερμότητα πίσω στο σώμα εξασφαλίζοντας τη μέγιστη ζεστασιά και άνεση
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -40°C
- Διπλο-ραμμένες ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα
- Εύκολες λαβές προσαρτημένες σε όλα τα φερμουάρ

XS 6XL 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY 2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO INSULATEX THERMAL INSULATION RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

PW364 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ HI-VIS ΚΛΑΣΗ 1 PW3

NEA

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.323 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ O ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% Πολυεστέρα, 60g
100% Πολυεστέρα, 170g
Κίτρινο/Μαύρο XS-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο XS-4XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Επένδυση από άργιλο για να αντανακλά τη θερμότητα πίσω στο σώμα εξασφαλίζοντας τη μέγιστη ζεστασιά και άνεση
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -40°C
- Διπλο-ραμμένες ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα
- Εύκολες λαβές προσαρτημένες σε όλα τα φερμουάρ



XS 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY 2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO INSULATEX THERMAL INSULATION

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ

EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ

PW382 PW3 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.323 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% Πολυεστέρα, 60g
100% Πολυεστέρα, 170g
Κίτρινο/Μαύρο XS-3XL, Πορτοκαλί/Μαύρο XS-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Επένδυση από άργιλο για να αντανακλά τη θερμότητα πίσω στο σώμα εξασφαλίζοντας τη μέγιστη ζεστασιά και άνεση
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -36°C
- Διπλο-ραμμένες ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα
- Εύκολες λαβές προσαρτημένες σε όλα τα φερμουάρ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Αποκτήστε τη συλλογή

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 48
ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ QR ΚΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ PW3 ONLINE


ΚΙΤΡΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ


ΠΛΑΤΗ


ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΜΑΥΡΟ

XS
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL ECO SPLASH
INSULATEX THERMAL INSULATION
RIS
15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ

EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ

S467 HI-VIS ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΔΙΧΡΩΜΟ TRAFFIC

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 ΤΟΜ ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
AS/4602.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D/N

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% Πολυεστέρα, 60g
100% Πολυεστέρα, 170g
Πορτοκαλί/Μπλέ Navy XS-5XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-3XL, Πορτοκαλί/Γκρί S-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -36°C
- Εσωτερικές μανσέτες ριπ για ζεστασιά και άνεση
- Πάνελ χρωματικής αντίθεσης για Προστασία από Βρωμιά
- Δύο χαμηλότερες τσέπες

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM	
-18°C / 8 hr	
-36°C / 1 hr	



PW261 HI-VIS ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 ΤΟΜ ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M^2.K/W), 2, X

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
190T: 100% Πολυεστέρας, Ταφτά, 52g
Σώμα: 100% πολυεστέρας, 190g Μανίκια: 100% πολυεστέρας, 120g
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -36°C
- Μη μαγνητικό - χωρίς νικέλιο και σίδηρο
- Αντιχαρακτικός σχεδιασμός χωρίς εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM	
-18°C / 8 hr	
-36°C / 1 hr	



ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ

EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ

S466 ΜΠΟΥΦΑΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ HI-VIS ΔΙΧΡΩΜΟ TRAFFIC

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
AS/4602.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D/N

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% Πολυεστέρα, 60g
100% Πολυεστέρα, 170g
X Κίτρινο/Μπλέ Navy XS-6XL, Yellow/Black XS-3XL, Yellow/Green S-3XL, Yellow/Grey S-3XL, Yellow/Royal XS-4XL
Y Κόκκινο/Μπλέ Navy S-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -36°C
- Εσωτερικές μανσέτες ριπ για ζεστασιά και άνεση
- Πάνελ χρωματικής αντίθεσης για Προστασία από Βρωμιά



ΚΙΤΡΙΝΟ/ΜΠΛΕ NAVY



ΠΛΑΤΗ



ΚΟΚΚΙΝΟ/ΜΠΛΕ NAVY



ΚΙΤΡΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ



ΚΙΤΡΙΝΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ



ΚΙΤΡΙΝΟ/ΜΠΛΕ



ΚΙΤΡΙΝΟ/ΓΚΡΙ

XS 6XL 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY 2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ TRAFFIC

S460 ΜΠΟΥΦΑΝ HI-VIS ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ TRAFFIC

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
AS/4602.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D/N

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% Πολυεστέρα, 60g
100% Πολυεστέρα, 170g
Κίτρινο XXS-8XL, Πορτοκαλί XS-6XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -36°C
- Εσωτερικές μανσέτες ριπ για ζεστασιά και άνεση
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Δύο χαμηλότερες τσέπες

XXS 8XL 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



EN 342 ΜΟΝΩΜΕΝΟ

S461 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΝΑΠΝΕΟΝ HI-VIS ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ TRAFFIC

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M^2/24HRS
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% Πολυεστέρα, 60g
100% Πολυεστέρα, 170g
Κίτρινο S-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -36°C
- Εσωτερικές μανσέτες ριπ για ζεστασιά και άνεση
- Δύο χαμηλότερες τσέπες
- Εσωτερική τσέπη στήθους

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE
2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM
10,000 MVP
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



EN 342 ΜΟΝΩΜΕΝΟ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

RT30 ΜΠΟΥΦΑΝ HI-VIS ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ TRAFFIC

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 ΤΟΜ ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% Πολυεστέρα, 60g
100% Πολυεστέρα, 170g
Πορτοκαλί XS-5XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -36°C
- Εσωτερικές μανσέτες ριπ για ζεστασιά και άνεση
- Δύο χαμηλότερες τσέπες
- Εσωτερική τσέπη στήθους



XS
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

LW74 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ HI-VIS ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 ΤΟΜ ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% Πολυεστέρα, 60g
100% Πολυεστέρα, 170g
Κίτρινο XS-3XL, Πορτοκαλί XS-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -36°C
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση
- Εσωτερική τσέπη στήθους
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ



XS
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

EV4™



Το Portwest Extreme™ αδιάβροχο και αναπνεόν είναι το ύφασμα κορυφαίας υψηλής απόδοσης για αδιάβροχα που προσφέρει ανώτερη άνεση, λειτουργία και αντοχή σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Αδιάβροχο για πάνω από 15,000mm και αναπνέον και αντιανεμικό με τα ανώτερα πρότυπα.

TZAKET ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ EXTREME RAIN

EV465 TZAKET SHELL HI-VIS EV4 (3L)
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Αδιάβροχο και Αναπνέον Portwest Extreme: 100% Πολυεστέρας Ελαστικός 75D x 75D Twill 3L, μεμβράνη PU ενωμένη με 100% Πολυεστέρα 30D Tricot, 150g
Ενίσχυση αγκώνα: 100% νάιλον, 500D Taslan 290g
Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-3XL


- Αδιάβροχο ύφασμα 3 στρώσεων για ελαφριά, ανθεκτική άνεση
- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Διαθέτει την καινοτόμο κατασκευή Acti-Reach™ με ένα ενιαίο πάνελ, που αυξάνει την κινητικότητα των χεριών και του κορμού κατά την κίνηση, τη στροφή και την περιστροφή.
- Στενή τριπλή πατιλέτα για ενισχυμένη προστασία με φερμουάρ και πρόσθετη προστασία από τη βροχή
- Τα CorePro Armour παρέχουν απόλυτη αντοχή στην τριβή στην περιοχή του αγκώνα





ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΜΑΥΡΟ ΠΛΑΤΗ


ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΟ ΥΦΑΣΜΑ ΣΤΡΩΣΕΩΝ PORTWEST EXTREME



PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
TEXPEL SPLASH ECO
RIS
20,000 MM
10,000 MVP



To Portwest Extreme™ αδιάβροχο και αναπνεόν είναι το ύφασμα κορυφαίας υψηλής απόδοσης για αδιάβροχα που προσφέρει ανώτερη άνεση, λειτουργία και αντοχή σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Αδιάβροχο για πάνω από 15,000mm και αναπνέον και αντιανεμικό με τα ανώτερα πρότυπα.



To Texpel™ Splash Eco είναι η εξαιρετικά ανθεκτικό στο νερό, μία χωρίς PFAS επίστρωση που εξασφαλίζει ότι το νερό σχηματίζει σταγόνες και κυλάει από την επιφάνεια του υφάσματος. Αυτή η κορυφαία, οικολογική επεξεργασία απωθεί επίσης τη βρωμιά και βοηθά στην αποτροπή λεκέδων, διατηρώντας το ρούχο σας καθαρό για περισσότερο χρόνο.

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ EXTREME

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

DX462 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ HI-VIS ΤΖΑΚΕΤ DX4

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 ΤΟΜ ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

Portwest Extreme Αδιάβροχο και Αναπνέον: 100% Ελαστικός Πολυεστέρας, 150D, Μεμβράνη PU, 160g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 60g
Κίτρινο S-6XL, Πορτοκαλί S-6XL

- Εξαιρετικά αναπνέον και αδιάβροχο ύφασμα με μηχανικές ελαστικές ιδιότητες
- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Κάθετη και οριζόντια ρύθμιση κουκούλας
- Τρύπα με φερμουάρ κάτω απο το χέρι για βελτιωμένη δυνατότητα διαπνοής
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΜΑΥΡΟ

Αποκτήστε τη συλλογή

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 32

ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ DX4 ONLINE



ΚΙΤΡΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ



ΠΛΑΤΗ

6XL | PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 20,000 MM | 10,000 MVP

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ TZAKET EXTREME

T166 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ TZAKET HI-VIS PW3 (3L)

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

Αδιάβροχο και Αναπνέον Portwest Extreme: 100% Πολυεστέρας Ελαστικός 75D x 75D Twill 3L, μεμβράνη PU ενωμένη με 100% Πολυεστέρα 30D Tricot, 160g
Κίτρινο/Μαύρο XS-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο XS-4XL

- Εξαιρετικά αναπνέον και αδιάβροχο ύφασμα με μηχανικές ελαστικές ιδιότητες
- Αδιάβροχο ύφασμα 3 στρώσεων για ελαφριά, ανθεκτική άνεση
- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Διαθέτει την καινοτόμο κατασκευή Acti-Reach™ με ένα ενιαίο πάνελ, που αυξάνει την κινητικότητα των χεριών και του κορμού κατά την κίνηση, τη στροφή και την περιστροφή.
- Στενή τριπλή πατιλέτα για ενισχυμένη προστασία με φερμουάρ και πρόσθετη προστασία από τη βροχή

NEA



Οι ενιαίες ραφές στους ώμους προσφέρουν συνεχή αδιαβροχοποίηση

Αποσπώμενη κουκούλα με σύστημα ρύθμισης 3 σημείων

Συμβατό με κράνος

Συμβατά φερμουάρ με ιμάντες ασφαλείας

Στενή τριπλή πατιλέτα για ενισχυμένη προστασία με φερμουάρ και πρόσθετη προστασία από τη βροχή

ΚΙΤΡΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ


Αποκτήστε τη συλλογή

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 48
ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ QR ΚΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ PW3 ONLINE



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΜΑΥΡΟ ΠΛΑΤΗ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΟ ΥΦΑΣΜΑ ΣΤΡΩΣΕΩΝ PORTWEST EXTREME



XS PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE TEXPEL ECO SPLASH RIS 20,000 MM 10,000 MVP

EXTREME ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

T161 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ HI-VIS OVERHEAD PW3 (3L)

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:4 X
WP 20,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

Αδιάβροχο και Αναπνέον Portwest Extreme: 100% Πολυεστέρας Ελαστικός 75D x 75D Twill 3L, μεμβράνη PU ενωμένη με 100% Πολυεστέρα 30D Tricot, 160g
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Εξαιρετικά αναπνέον και αδιάβροχο ύφασμα με μηχανικές ελαστικές ιδιότητες
- Αδιάβροχο ύφασμα 3 στρώσεων για ελαφριά, ανθεκτική άνεση
- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Διαθέτει την καινοτόμο κατασκευή Acti-Reach™ με ένα ενιαίο πάνελ, που αυξάνει την κινητικότητα των χεριών και του κορμού κατά την κίνηση, τη στροφή και την περιστροφή.
- Τσέπη στήθους που κλείνει με χρατς

ΝΕΑ



Αποσπώμενη κουκούλα με σύστημα ρύθμισης 3 σημείων

Οι ενιαίες ραφές στους ώμους προσφέρουν συνεχή αδιαβροχοποίηση

Συμβατό με κράνος

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΜΑΥΡΟ



ΚΙΤΡΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ ΠΛΑΤΗ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΟ ΥΦΑΣΜΑ ΣΤΡΩΣΕΩΝ PORTWEST EXTREME



PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
TEXPEL SPLASH ECO
RIS
20,000 MM
10,000 MVP

PW3 ΤΖΑΚΕΤ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ EXTREME RAIN

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ



PW360 PW3 EXTREME ΑΝΑΠΝΕΟΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 FOR SIZE XS
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 FOR SIZE S UPWARDS
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

Portwest Extreme: 100% Πολυεστέρας, Ελαστικό 300D Oxford, με φινίρισμα ανθεκτικό στους Λεκέδες, Μεμβράνη PU, 200g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 60g
Κίτρινο/Μαύρο XS-6XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Διπλο-ραμμένες ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα
- Εύκολες λαβές προσαρτημένες σε όλα τα φερμουάρ
- Τρύπα με φερμουάρ κάτω απο το χέρι για βελτιωμένη δυνατότητα διαπνοής
- Αδιάβροχα φερμουάρ για την αποφυγή διείσδυσης νερού

XS 6XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP



Φοριέται με το pw342 pw3 Αδιαβροχο παντελονι hi-vis extreme 126

ΝΕΑ

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ



PW368 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ HI-VIS EXTREME ΚΛΑΣΗ 1 PW3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ O ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

Αδιάβροχα Portwest Extreme: 100% Πολυεστέρας, Ελαστικό 300D Oxford, με φινίρισμα Ανθεκτικό στους Λεκέδες, Μεμβράνη PU, 200g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 60g
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Διπλο-ραμμένες ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα
- Εύκολες λαβές προσαρτημένες σε όλα τα φερμουάρ
- Τρύπα με φερμουάρ κάτω απο το χέρι για βελτιωμένη δυνατότητα διαπνοής
- Αδιάβροχα φερμουάρ για την αποφυγή διείσδυσης νερού

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΟ

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | 11,000 MM | 50,000 MVP

ΤΖΑΚΕΤ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ EXTREME RAIN

ΝΕΑ

S599 HI-VIS EXTREME ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:4 X
WP 20,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

Αδιάβροχο και Αναπνέον Portwest Extreme: 100% Πολυεστέρας Ελαστικός 75D x 75D Twill 3L, μεμβράνη PU ενωμένη με 100% Πολυεστέρα 30D Tricot, 160g
Κίτρινο S-4XL, Πορτοκαλί S-4XL

- Αδιάβροχο ύφασμα 3 στρώσεων για ελαφριά, ανθεκτική άνεση
- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Διπλή Θήκη Ταυτότητας επιτρέπει την χρήση και πορτρέτου και οριζόντιας απεικόνισης της κάρτα ταυτότητας



PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 20,000 MM | 10,000 MVP

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

S590 HI-VIS EXTREME ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme: 100% Πολυεστέρας, Ελαστικό 300D Oxford, με φινίρισμα ανθεκτικό στους Λεκέδες, Μεμβράνη PU, 200g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 60g
Μανίκι : 100% Πολυεστέρα Ταφτά 190T 50γμ
Κίτρινο S-3XL, Πορτοκαλί S-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Διπλή Θήκη Ταυτότητας επιτρέπει την χρήση και πορτρέτου και οριζόντιας απεικόνισης της κάρτα ταυτότητας
- Διπλή Αντιανεμική Πατιλέτα για να προστατεύει από τις επιπτώσεις



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΑΠΝΕΟΝ

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ

PW3

PW389 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ HI-VIS ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΤΖΑΚΕΤ PW3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 60g
Κίτρινο/Μαύρο XS-XXL, Πορτοκαλί/Μαύρο XS-XXL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Διπλο-ραμμένες ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα
- Εύκολες λαβές προσαρτημένες σε όλα τα φερμουάρ
- Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη
- Πλεκτή μανσέτα που στεγνώνει γρήγορα για σφικτή και άνετη εφαρμογή


ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ



XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

Φοριέται με PW386 PW3 Hi-Vis Γυναικείο Αδιάβροχο Παντελόνι 126



WX2

PLANET

CD860 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ HI-VIS ECO WX2

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 FOR SIZE S
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 FOR SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM

300D ECO: 100% Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας, 300D Oxford Πλέξη με φινίρισμα Ανθεκτικό στους Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
190T: 100% Πολυεστέρας, Ταφτά, 52g
Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-3XL

- Οικολογικά πιστοποιημένο ανακυκλώσιμο ύφασμα
- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ



300D OXFORD WEAVE INDUSTRY ECO | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

RT63 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ ΑΝΑΠΝΕΟΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ HI-VIS TRAFFIC

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X
WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 60g
Πορτοκαλί S-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Δύο χαμηλότερες τσέπες
- Εσωτερική τσέπη στήθους

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP



ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

RT60 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ ΑΝΑΠΝΕΟΝ HI-VIS TRAFFIC

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 60g
Κίτρινο S-3XL, Πορτοκαλί S-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Πλεκτή Μανσέτα Εσωτερικά
- Μπροστινές τσέπες χαμηλότερα με κλείσιμο Βρόγχου

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP



ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

S160 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ HI-VIS LITE TRAFFIC

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

100% πολυεστέρας, 150D Οξφόρδης ύφανση, PVC επικάλυψη, 200g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 60g
Κίτρινο XS-3XL, Πορτοκαλί S-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή
- Αντιανεμικό Καπάκι Μπροστά για να προστατεύει από τα στοιχεία της φύσης

XS | 150D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM



ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

S760 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ ΔΙΧΡΩΜΟ ΑΝΑΠΝΕΟΝ HI-VIS

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X
WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
Σώμα: 100% Πολυεστερικό πλέγμα, 60g Μανίκι: 100% Πολυεστέρας, 60g
Κίτρινο/Μπλέ Navy XS-4XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Πλαϊνές οπές για αυξημένη άνεση

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 10,000 MVP



ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

S166 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ ΔΙΧΡΩΜΟ HI-VIS TRAFFIC

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 5,000MM

100% πολυεστέρας, 150D Οξφόρδης ύφανση, PVC επικάλυψη, 200g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 60g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή
- Αντιανεμικό Καπάκι Μπροστά για να προστατεύει από τα στοιχεία της φύσης

150D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 10,000 MVP



ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

LW70 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΠΝΕΟΝ ΜΠΟΥΦΑΝ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 60g
Κίτρινο XS-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 10,000 MVP



3-ΣΕ-1 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ BOMBER

C467 ΜΠΟΥΦΑΝ 3-ΣΕ-1 HI-VIS BOMBER

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 ΤΟΜ ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M^2.K/W), 2, X

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g
100% Πολυεστέρα, 60g
100% πολυεστερική επένδυση γούνας, 400g
Μανίκι: Γέμισμα 100% πολυεστέρας, 120g
Κίτρινο S-3XL, Πορτοκαλί XS-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -36°C
- Το μπουφάν μπορεί να φορεθεί με τρεις τρόπους για πολλαπλή χρήση
- Αποσπώμενα μανίκια, επένδυση γούνας και γούνινο γιακά παρέχουν από πολλές-μεριές επιλογές για τον χρήστη



3x1
EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

C465 ΜΠΟΥΦΑΝ 3-ΣΕ-1 ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ HI-VIS BOMBER

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 ΤΟΜ ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 /ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
AS/4602.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D/N

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g
100% Πολυεστέρα, 60g
100% πολυεστερική επένδυση γούνας, 400g
Μανίκι: 100% Πολυεστέρας, 120g
Κίτρινο/Γκρί S-3XL, Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Κίτρινο /Μπλέ Navy XS-6XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy XS-5XL
Κόκκινο/Μπλέ Navy S-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -36°C
- Το μπουφάν μπορεί να φορεθεί με τρεις τρόπους για πολλαπλή χρήση
- Αποσπώμενα μανίκια, επένδυση γούνας και γούνινο γιακά παρέχουν από πολλές-μεριές επιλογές για τον χρήστη
- Πλεκτά μανσέτες και στριφώμα



3x1
EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ

XS | 6XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

ΜΠΟΥΦΑΝ 3-ΣΕ-1 BOMBER

C466 ΜΠΟΥΦΑΝ 3-ΣΕ-1 ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ HI-VIS BOMBER

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 /ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g
100% Πολυεστέρα, 60g
100% πολυεστερική επένδυση γούνας, 400g
Μανίκι: Γέμιση 100% Πολυεστέρας 120g
Κίτρινο/Μαύρο XS-6XL, Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL, Πορτοκαλί/Μαύρο XS-4XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -36°C
- Το μπουφάν μπορεί να φορεθεί με τρεις τρόπους για πολλαπλή χρήση

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



3x1 EN 342 ΜΟΝΩΜΕΝΟ

S365 ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΜΠΟΥΦΑΝ 3-ΣΕ-1 ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ HI-VIS BOMBER

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% Πολυεστέρα, 60g
100% Πολυεστέρας, πλεκτό με απαλή υφή στην πλάτη, 300g
Κίτρινο/Μαύρο S-5XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Το μπουφάν μπορεί να φορεθεί με τρεις τρόπους για πολλαπλή χρήση
- Αποσπώμενο εσωτερικό μπουφάν για πρόσθετη ευελιξία σε όλες τις καιρικές συνθήκες

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM



1 ΜΠΟΥΦΑΝ



2 ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΖΑΚΕΤ



3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

3x1 ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

ΜΠΟΥΦΑΝ BOMBER 2-ΣΕ-1

C468 ΜΠΟΥΦΑΝ 2-ΣΕ-1 ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ HI-VIS BOMBER

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M^2.K/W), 2, X

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g
100% Πολυεστέρα, 60g
100% Πολυεστέρα, 170g
Κίτρινο S-4XL, Πορτοκαλί XS-4XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -36°C
- Το Μπουφάν μπορεί να φορεθεί με δύο τρόπους για πολλαπλές χρήσεις

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



2x1 EN 342 ΜΟΝΩΜΕΝΟ

ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ BOMBER

2x1

EN 342

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

C464 ΜΠΟΥΦΑΝ 2-ΣΕ-1 ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ HI-VIS ESSENTIAL LITE BOMBER

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 ΤΟΜ ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 5,000MM
EN 342 0.336 (M^2.K/W), 2, X

100% πολυεστέρας, 150D Οξφόρδης ύφανση, PVC επικάλυψη, 200g
100% Πολυεστερικό Φλίς, 300g
Μανίκι: 100% Γέμιση Πολυεστέρας 120g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -36°C
- Το Μπουφάν μπορεί να φορεθεί με δύο τρόπους για πολλαπλές χρήσεις
- Τα αποσπώμενα μανίκια παρέχουν μια επιλογή πολλαπλών τρόπων χρήσεις
- Εσωτερικές μανσέτες ριπ για ζεστασιά και άνεση



150D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	5,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

S463 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ HI-VIS BOMBER

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 ΤΟΜ ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 /ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g
100% Πολυεστέρα, 60g
100% Πολυεστέρα, 170g
Κίτρινο XXS-8XL, Πορτοκαλί XS-6XL
Κόκκινο S-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -40°C
- Εσωτερική τσέπη στήθους
- Φλίς επένδυση κολάρο για να παγιδεύουν τη θερμότητα και να αυξήσουν τη ζεστασιά
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή



EN 342

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

XXS | 8XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

ΜΠΟΥΦΑΝ BOMBER

RT32 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ HI-VIS BOMBER

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 /ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g
100% Πολυεστέρα, 60g
100% Πολυεστέρα, 170g
Πορτοκαλί XS-5XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -36°C
- Εσωτερικές μανσέτες ριπ για ζεστασιά και άνεση

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



EN 342 ΜΟΝΩΜΕΝΟ

S266 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ HI-VIS BOMBER

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M^2.K/W), 2, X

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g
100% Πολυεστέρα, 60g
100% Πολυεστέρα, 170g
Κίτρινο/Μπλέ Navy XS-3XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -36°C
- Εσωτερικές μανσέτες ριπ για ζεστασιά και άνεση

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



EN 342 ΜΟΝΩΜΕΝΟ

KX3

NEA

KX315 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ TZAKET HI-VIS BOMBER SPORT KX3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 SIZE S
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ WP 20,000MM MVP 15,000G/M^2/24HRS

Αδιάβροχο και Αναπνέον Portwest Extreme: 100% Πολυεστέρας 150D Ripstop με επίστρωση PU, 180g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 125g
Κίτρινο S-6XL, Πορτοκαλί S-6XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Ύφασμα Ripstop για να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα και η αντοχή στον ξεσχισμό και την διάσπαση

6XL | PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 20,000 MM | 15,000 MVP



ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

BOMBER ΚΑΙ ΑΜΑΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

RT62 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ ΑΝΑΠΝΕΟΝ HI-VIS BOMBER

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X
WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 60g
Πορτοκαλί S-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Εσωτερικές μανσέτες ριπ για ζεστασιά και άνεση
- Δύο χαμηλότερες τσέπες

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ



S469 ΑΜΑΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g
65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 260g
100% Πολυεστέρα, 200g
Κίτρινο XS-5XL, Πορτοκαλί S-5XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Επένδυση Καπιτονέ (Quilt) για ισοθερμική μόνωση
- Δύο χαμηλότερες τσέπες
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

ΜΟΝΩΜΕΝΟ



S267 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΜΑΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΔΙΧΡΩΜΟ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g
100% Πολυεστέρα, 60g
100% Πολυεστέρα, 160g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Επένδυση Καπιτονέ (Quilt) για ισοθερμική μόνωση
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ
- Τσέπη στήθους που κλείνει με χρατς

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO

ΜΟΝΩΜΕΝΟ



ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΗ ΟΛΟΣΩΜΗ

EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ

DX438 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ HI-VIS DX4

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.376 (M^2.K/W), 2, X

4X Stretch

Αδιάβροχα Portwest Extreme: 100% Ελαστικός Πολυεστέρας, 150D, Μεμβράνη PU, 160g
100% Ελαστικός Πολυεστέρας 75D Pongee, 80g
InsulatexPro: 100% Πολυεστέρας, 160g
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Εξαιρετικά αναπνέον και αδιάβροχο ύφασμα με μηχανικές ελαστικές ιδιότητες
- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -40°C
- Η επένδυση InsulatexPro προσφέρει εξαιρετική ζεστασιά χωρίς να προσθέτει περιττό βάρος
- Κάθετη και οριζόντια ρύθμιση κουκούλας

NEA



Αποκτήστε τη συλλογή

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 32
ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ DX4 ONLINE



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΜΑΥΡΟ ΠΛΑΤΗ

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
TEXPEL ECO SPLASH
RIS
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

20,000 MM
-27°C / 8 hr
-48°C / 1 hr

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ

EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ



PW3

PW352 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ HI-VIS

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M^2.K/W), 2, X

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g
100% Πολυεστέρα, 60g
100% Πολυεστέρα, 200g
Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -36°C
- Μονωμένο με επένδυση insulatex προσφέρει ζεστασιά και άνεση
- Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση
- Τρύπα με φερμουάρ κάτω απο το χέρι για βελτιωμένη δυνατότητα διαπνοής

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ



S485 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ HI-VIS

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.341 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 / ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% Πολυεστέρα, 60g
100% Πολυεστέρα, 170g
Κίτρινο/Μαύρο S-7XL, Κίτρινο/Μπλέ Navy XS-7XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-6XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -36°C
- Εσωτερικές μανσέτες ριπ για ζεστασιά και άνεση
- Δύο κάτω τσέπες με κλείσιμο τρούκ
- Τσέπες κάργκο με εύκολη πρόσβαση

XS
7XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ

EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ

DX437 ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ HI-VIS ΚΛΑΣΗ 1 DX4

4X Stretch

ΝΕΑ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.378 (M^2.K/W), 2, X

Αδιάβροχα Portwest Extreme: 100% Ελαστικός Πολυεστέρας, 150D, Μεμβράνη PU, 160g
100% Ελαστικός Πολυεστέρας 75D Pongee, 80g
InsulatexPro: 100% Πολυεστέρας, 160g
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Εξαιρετικά αναπνέον και αδιάβροχο ύφασμα με μηχανικές ελαστικές ιδιότητες
- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -40°C
- Η επένδυση InsulatexPro προσφέρει εξαιρετική ζεστασιά χωρίς να προσθέτει περιττό βάρος
- Αποσπώμενες τιράντες για εξαιρετική ευελιξία



Εσωτερική ελαστική γκέτα χιονιού

Έξτρα μακρύ φερμουάρ για εύκολη εφαρμογή πάνω από μπότες εργασίας

ΚΙΤΡΙΝΟ/ ΜΑΥΡΟ

Αποκτήστε τη συλλογή

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 32
ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ DX4 ONLINE



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΜΑΥΡΟ ΠΛΑΤΗ

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
TEXPEL ECO SPLASH
INSULATEX PRO THERMAL INSULATION

	20,000 MM
	-27°C / 8 hr -47°C / 1 hr

ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ

EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ



PW3

PW351 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ HI-VIS PW3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.356 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% Πολυεστέρα, 60g
100% Πολυεστέρα, 160g
Κίτρινο/Μαύρο S-5XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Μονωμένο με επένδυση insulatex προσφέρει ζεστασιά και άνεση
- Αποσπώμενες τιράντες για εξαιρετική ευελιξία
- Ενισχυμένα πάνελ σε περιοχές μεγάλης φθοράς για μέγιστη αντοχή
- Πλαϊνό φερμουάρ ποδιού για εύκολη πρόσβαση

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ



S489 ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.341 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% Πολυεστέρα, 60g
100% Πολυεστέρα, 170g
Κίτρινο XS-4XL, Πορτοκαλί S-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -36°C
- Ρυθμιζόμενο πλευρικό άνοιγμα για μεγαλύτερη ευελιξία
- Φερμουάρ στους αστραγάλους για εύκολη πρόσβαση
- Ρυθμιζόμενες Λωρίδες για ασφαλή εφαρμογή

XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ



PW3

PW355 ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ HI-VIS PW3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
Σώμα: 100% Πολυεστερικό πλέγμα, 60g Μανίκια: 100% Διχτυωτός Πολυεστέρας, 70g
Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση
- Τρύπα με φερμουάρ κάτω απο το χέρι για βελτιωμένη δυνατότητα διαπνοής
- Μεγαλύτερο Άνοιγμα με Φερμουάρ στο πλάϊ για εύκολη πρόσβαση
- Πλεκτή μανσέτα που στεγνώνει γρήγορα για σφικτή και άνετη εφαρμογή

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΠΝΟΗ

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ



S593 ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ EXTREME

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme: 100% Πολυεστέρας, Ελαστικό 300D Oxford, με φινίρισμα ανθεκτικό στους Λεκέδες, Μεμβράνη PU, 200g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 60g
Μανίκι: 100% πολυεστέρας ταφτά 190T 50g
Πορτοκαλί S-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Πλεκτή μανσέτα που στεγνώνει γρήγορα για σφικτή και άνετη εφαρμογή
- Διπλή θήκη Ταυτότητας επιτρέπει την χρήση και πορτρέτου και οριζόντιας απεικόνισης της κάρτα ταυτότητας
- Γρήγορη και εύκολη πρόσβαση από το πλάι

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

PW3 ΣΑΛΟΠΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ

ΝΕΑ





T150 ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΣΑΛΟΠΕΤΑ HI-VIS PW3 (3L)

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:4 X WP 20,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

Πάνω μέρος του σώματος: 49% Πολυεστέρας, 22% Βαμβάκι, 22% Βισκόζη, 7% Ελαστικό μονό ζέρσει, 310gm Κάτω μέρος του σώματος: Αδιάβροχο και Αναπνέον Portwest Extreme: 100% Πολυεστέρας Ελαστικός 75D x 75D Twill 3L, μεμβράνη PU ενωμένη με 100% Πολυεστέρα 30D Tricot 160gm
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Εξαιρετικά αναπνέον και αδιάβροχο ύφασμα με μηχανικές ελαστικές ιδιότητες
- Αδιάβροχο ύφασμα 3 στρώσεων για ελαφριά, ανθεκτική άνεση
- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Εύχρηστες πλαϊνές τσέπες μηρού με φερμουάρ
- Εξαιρετικά μακρύ άνοιγμα φερμουάρ στο πλάι για εύκολη πρόσβαση

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 20,000 MM | 10,000 MVP

PW356 ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ HI-VISPW3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 60g
Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Αποσπώμενες τιράντες για εξαιρετική ευελιξία
- Ενισχυμένα πάνελ σε περιοχές μεγάλης φθοράς για μέγιστη αντοχή
- Πλαϊνό φερμουάρ ποδιού για εύκολη πρόσβαση
- Διπλο-ραμμένες ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ





S388 ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΔΙΑΠΝΕΟΥΣΑ ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ HI-VIS

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
Πορτοκαλί S-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Ρυθμιζόμενο πλευρικό άνοιγμα για μεγαλύτερη ευελιξία
- Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή
- Ρυθμιζόμενες Λωρίδες για ασφαλή εφαρμογή
- Εργονομική τόκα γρήγορης απελευθέρωσης

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

S488 ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΔΙΑΠΝΕΟΥΣΑ ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ HI-VIS

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
Κίτρινο/Μαύρο S-5XL, Κίτρινο/Μπλέ Navy XS-5XL, Πορτοκαλί /Μπλέ Navy S-4XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Ρυθμιζόμενο πλευρικό άνοιγμα για μεγαλύτερη ευελιξία
- Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή
- Ρυθμιζόμενες Λωρίδες για ασφαλή εφαρμογή
- Εργονομική τόκα γρήγορης απελευθέρωσης

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

DX448 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ HI-VIS DX4

NEO

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1 SIZE 28
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 FOR SIZE 30 UPWARDS
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) FOR SIZE 30 UPWARDS
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme Αδιάβροχο και Αναπνέον: 100% Ελαστικός Πολυεστέρας, 150D, Μεμβράνη PU, 160g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 60g
Κίτρινο/Μαύρο 28"-48", Πορτοκαλί/Μαύρο 28"-48"

- Εξαιρετικά αναπνέον και αδιάβροχο ύφασμα με μηχανικές ελαστικές ιδιότητες
- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Πλαϊνό φερμουάρ ποδιού για εύκολη πρόσβαση
- Αδιάβροχα φερμουάρ για την αποφυγή διείσδυσης νερού
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση



Πλαϊνό φερμουάρ ποδιού για εύκολη πρόσβαση

ΚΙΤΡΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ

Αποκτήστε τη συλλογή



DX466 79



DX416 198

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 32
ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ DX4 ONLINE



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΜΑΥΡΟ



ΠΛΑΤΗ

INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
44 - 64
FR
36 - 60

20,000 MM
10,000 MVP

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΟ





ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

PW342 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ HI-VIS EXTREME PW3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X WP 11,000MM, MVP 50,000 G/M²/24HRS
EN 14404: 2004 + A1: 2010
ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)
ANSI/ISEA 107 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E

Portwest Extreme: 100% Πολυεστέρας, Ελαστικό 300D Oxford, με φινίρισμα ανθεκτικό στους Λεκέδες, Μεμβράνη PU, 200g
Κίτρινο/Μαύρο XS-6XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Υψηλής κοπής ενισχυμένη ζώνη πλάτης κρατά ζεστή τη μέση χαμήλα
- Πλαϊνό φερμουάρ ποδιού για εύκολη πρόσβαση
- Εργονομικό σχήμα ποδόγυρου για τέλεια εφαρμογή πάνω απο τις μπότες
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση

XS 6XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

11,000 MM
50,000 MVP

PW386 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ HI-VIS PW3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
Κίτρινο/Μαύρο XS-XXL, Πορτοκαλί/Μαύρο XS-XXL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Πλαϊνό φερμουάρ ποδιού για εύκολη πρόσβαση
- Εργονομικό σχήμα ποδόγυρου για τέλεια εφαρμογή πάνω απο τις μπότες
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση
- 2 πλαϊνές τσέπες cargo με φερμουάρ

XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

15,000 MM

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΑΠΝΕΟΝ





PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

- Χρησιμοποιώντας πρωτοποριακή τεχνολογία, το βασικό ύφασμα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ένα τεχνικό φράγμα έναντι των στοιχείων που παρέχουν τη μέγιστη αδιάβροχη, αναπνεύσιμη και αντιανεμική προστασία που υπερβαίνει κατά πολύ τις τρέχουσες υψηλότερες απαιτήσεις της κατηγορίας 4 : 4 για το πρότυπο EN 343.
- Επιπλέον, το μικροπορώδες ύφασμα προσφέρει εξαιρετικά χαρακτηριστικά ελαστικότητας εξασφαλίζοντας εξαιρετική ευελιξία στον χρήστη.
- Η εξωτερική επιφάνεια του υφάσματος έχει υποστεί επεξεργασία με φινίρισμα Texpel για προστασία από λεκέδες νερού και λαδιού.

S597 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ HI-VIS EXTREME
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme: 100% Πολυεστέρας, Ελαστικό 300D Oxford, με φινίρισμα ανθεκτικό στους Λεκέδες, Μεμβράνη PU, 200g
Κίτρινο S-3XL, Πορτοκαλί S-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Κορδόνι με ρυθμιζόμενη μέση για άνετη εφαρμογή
- Πλαϊνό φερμουάρ ποδιού για εύκολη πρόσβαση
- Δυο πλαϊνά περνούν μέσα από τις τσέπες
- Τσέπες κάργκο με εύκολη πρόσβαση

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ



S590 109



S595 128



S593 122

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ (3L)

ΝΕΑ



S595 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ HI-VIS EXTREME (3L)

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:4 X
WP 20,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

Αδιάβροχο και Αναπνέον Portwest Extreme: 100% Πολυεστέρας Ελαστικός 75D x 75D Twill 3L, μεμβράνη PU ενωμένη με 100% Πολυεστέρα 30D Tricot, 160g
Κίτρινο S-4XL, Πορτοκαλί S-4XL

- Αδιάβροχο ύφασμα 3 στρώσεων για ελαφριά, ανθεκτική άνεση
- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος

20,000 MM
10,000 MVP

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ



S487 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΝΑΠΝΕΟΝ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ HI-VIS

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
Κίτρινο XS-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Δυο πλαϊνά περνούν μέσα από τις τσέπες

10,000 MM
10,000 MVP

XS

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO



S480 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ HI-VIS TRAFFIC

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
Κίτρινο XS-6XL, Πορτοκαλί XS-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή

XS

6XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

15,000 MM

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ

EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ



RT31 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ HI-VIS TRAFFIC RIS

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g
Πορτοκαλί S-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Δυο πλαϊνά περνούν μέσα από τις τσέπες



RT61 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ HI-VIS

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
Πορτοκαλί XS-5XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Πλαϊνό φερμουάρ ποδιού για εύκολη πρόσβαση



S598 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ HI-VIS

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.330 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% Πολυεστέρα, 60g
100% Πολυεστέρα, 170g
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Δυο πλαϊνά περνούν μέσα από τις τσέπες

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · RIS · 15,000 MM

XS · 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE · 10,000 MM · 10,000 MVP · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · RIS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · RIS · 15,000 MM · -18°C / 8 hr · -36°C / 1 hr

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ

S164 ΕΛΑΦΡΥ ΤΖΑΚΕΤ HI-VIS ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΕΙ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:4 X
WP 20,000MM MVP 20,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
AS/4602.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D/N ΕΠΙΠΕΔΟ 3
AS/NZS 1906.4

100% Πολυεστέρας 50D Ζακάρ 2L, Μεμβράνη TPU, 105g
Κίτρινο S-6XL, Πορτοκαλί S-6XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Ενσωματωμένη τσέπη συσκευασίας για εύκολη αποθήκευση
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι
- Ριχτό πίσω στρίφωμα για καλύτερη κάλυψη
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΜΟ
ΝΕΑ





ΣΥΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΤΣΕΠΗ

6XL | RIS | 20,000 MM | 20,000 MVP

1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΣΤΟ ΚΟΛΑΡΟ ΛΑΙΜΟΥ
2 ΔΙΠΛΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ
3 ΔΙΠΛΩΣΤΕ ΤΟ ΡΟΥΧΟ ΣΤΗ ΜΕΣΗ
4 ΔΙΠΛΩΣΤΕ ΤΟ ΕΝΔΥΜΑ ΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΣΕΠΗΣ
5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΕ ΤΟ ΡΟΥΧΟ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

S165 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΛΑΦΡΥ HI-VIS ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΕΙ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:4 X
WP 20,000MM MVP 20,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 ΚΛΑΣΗ E
AS/4602.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D/N ΕΠΙΠΕΔΟ 3 WHEN WORN WITH S164
AS/NZS 1906.4

100% Πολυεστέρας 50D Ζακάρ 2L, Μεμβράνη TPU, 105g
Κίτρινο S-6XL, Πορτοκαλί S-6XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Ενσωματωμένη τσέπη συσκευασίας για εύκολη αποθήκευση
- Δυο πλαϊνά περνούν μέσα από τις τσέπες
- Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΜΟ
ΝΕΑ





ΣΥΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΤΣΕΠΗ

6XL | RIS | 20,000 MM | 20,000 MVP

1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΕ ΤΙΣ ΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ
2 ΔΙΠΛΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ
3 ΔΙΠΛΩΣΤΕ ΤΟ ΞΑΝΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΜΕΣΗ
4 ΔΙΠΛΩΣΤΕ ΤΟ ΕΝΔΥΜΑ ΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΣΕΠΗΣ
5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΕ ΤΟ ΡΟΥΧΟ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ

H443 ΤΖΑΚΕΤ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ HI-VIS

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 FOR SIZE XS
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 FOR SIZE S UPWARDS
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
AS/4602.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D/N

190T: 100% Πολυεστέρας, Πλέξη Plain, με επίστρωση PVC, 200g
Μόνο ζυγός: 100% Πολυεστερικό πλέγμα, 60g
Κίτρινο/Μαύρο XS-7XL, Κίτρινο/Μπλέ Navy XS-4XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy XS-4XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Αεριζόμενα πίσω ζυγό και καψούλια για μεγαλύτερη διαπνοή και άνεση
- Εσωτερικά ελαστικοποιημένη μανσέτα
- Δύο χαμηλότερες τσέπες
- Πάνελ χρωματικής αντίθεσης για Προστασία από Βρωμιά

7XL
XS
190T PLAIN WEAVE
TEXPEL SPLASH ECO
RIS
5,000 MM



H444 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ HI-VIS

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E
AS/NZS 1906.4

190T: 100% Πολυεστέρας, Πλέξη Plain, με επίστρωση PVC, 200g
Πορτοκαλί/Μπλέ Navy XS-3XL, Κίτρινο/Μπλέ Navy XS-6XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή
- Διπλο-ραμμένες ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα
- Πάνελ χρωματικής αντίθεσης για Προστασία από Βρωμιά
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα

XS
6XL
190T PLAIN WEAVE
TEXPEL SPLASH ECO
5,000 MM



ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ESSENTIALS

H440 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ HI-VIS

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
AS/4602.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D/N

190T: 100% Πολυεστέρας, Πλέξη Plain, με επίστρωση PVC, 200g
Μόνο ζυγός: 100% Πολυεστερικό πλέγμα, 60g
Κίτρινο XXS-6XL, Πορτοκαλί XS-6XL

H441 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ HI-VIS

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E
AS/NZS 1906.4

190T: 100% Πολυεστέρας, Πλέξη Plain, με επίστρωση PVC, 200g
Κίτρινο XXS-6XL, Πορτοκαλί XS-6XL



XXS 6XL 190T PLAIN WEAVE TEXPEL ECO SPLASH RIS 5,000 MM

H448 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΟΣΤΟΥΜΙ HI-VIS ΠΟΥ ΜΑΖΕΎΕΤΑΙ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 5,000MM

190T: 100% Πολυεστέρας, Πλέξη Plain, με επίστρωση PVC, 200g
Μόνο το Σακάκι: 100% Πολυεστερικό Πλέγμα, 60g
Κίτρινο XS-4XL, Πορτοκαλί XS-4XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Εσωτερικά ελαστικοποιημένη μανσέτα
- Αυξημένη διαπνοή με μία κουφόπιετα στην πλάτη
- Δύο χαμηλότερες τσέπες
- Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή



XS 190T PLAIN WEAVE TEXPEL ECO SPLASH RIS 5,000 MM

ΜΑΚΡΙΑ ΚΑΠΑΡΝΤΙΝΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ

ΝΕΑ



H446 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΩΦΟΡΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ HI-VIS 122CM

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 ΤΟΜ ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 5,000MM
AS/4602.1

190T: 100% Πολυεστέρας, Πλέξη Plain, με επίστρωση PVC, 200g
Yoke Μόνο:100% Πολυεστερικό Διχτυωτό, 60γρ
Κίτρινο/Μαύρο S-6XL, Κίτρινο/Μπλέ Navy S-6XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-6XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Αεριζόμενα πίσω ζυγό και καψούλια για μεγαλύτερη διαπνοή και άνεση
- Εσωτερικά ελαστικοποιημένη μανσέτα
- Δύο χαμηλότερες τσέπες
- Πάνελ χρωματικής αντίθεσης για Προστασία από Βρωμιά

6XL

190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM

H442 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΩΦΟΡΙ HI-VIS

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 FOR SIZE XS
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 FOR SIZE S UPWARDS
RIS 3279 ΤΟΜ ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 5,000MM

190T: 100% Πολυεστέρας, Πλέξη Plain, με επίστρωση PVC, 200g
Yoke Μόνο:100% Πολυεστερικό Διχτυωτό, 60γρ
Κίτρινο XS-5XL, Πορτοκαλί XS-5XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Επιπλέον προστασία από το κρύο με ένα διευρυμένο 100 εκατοστών πίσω
- Εσωτερικά ελαστικοποιημένη μανσέτα
- Αεριζόμενα πίσω ζυγό και καψούλια για μεγαλύτερη διαπνοή και άνεση
- Αντιανεμικό Καπάκι Μπροστά για να προστατεύει από τα στοιχεία της φύσης

XS

190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM

H445 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΩΦΟΡΙ HI-VIS 122CM

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

190T: 100% Πολυεστέρας, Πλέξη Plain, με επίστρωση PVC, 200g
Μόνο ζυγός: 100% Πολυεστερικό πλέγμα, 60g
Κίτρινο XS-5XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Επιπλέον προστασία ενάντια στο κρύο με ένα επεκταμένο πίσω μέρος 122εκ
- Εσωτερικά ελαστικοποιημένη μανσέτα
- Αεριζόμενα πίσω ζυγό και καψούλια για μεγαλύτερη διαπνοή και άνεση
- Δύο χαμηλότερες τσέπες

XS

190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

TZAKET

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

S490 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ HI-VIS SEALTEX ULTRA

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

Sealtex Ultra: 100% Πολυεστέρας, Τρικότ Πλέξη, Επίστρωση PU, 185g
100% Πολυεστέρα, 60g
Σώμα: 100% Πολυεστέρας 170g Μανίκι: 100% Πολυεστέρας 100g
Κίτρινο S-3XL

- Αδιάβροχο με συγκολλημένες ραφές για να αποφευχθεί η διείσδυση νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Αναπνέον και Αδιάβροχο ύφασμα με μηχανολογικές ελαστικές ιδιότητες

5,000 MM



S491 ΤΖΑΚΕΤ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ HI-VIS SEALTEX ULTRA

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:2 X WP 5,000MM MVP 3,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

Sealtex Ultra: 100% Πολυεστέρας, Τρικότ Πλέξη, Επίστρωση PU, 185g
Κίτρινο XS-5XL

- Αδιάβροχο με συγκολλημένες ραφές για να αποφευχθεί η διείσδυση νερού
- Αναπνέον και Αδιάβροχο ύφασμα με μηχανολογικές ελαστικές ιδιότητες
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή

XS

5,000 MM
3,000 MVP



RT50 ΤΖΑΚΕΤ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ HI-VIS SEALTEX ULTRA

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: 100% Πολυεστέρας, Τρικότ Πλέξη, Επίστρωση PU, 185g
Πορτοκαλί XS-3XL

- Αδιάβροχο με συγκολλημένες ραφές για να αποφευχθεί η διείσδυση νερού
- Αναπνέον και Αδιάβροχο ύφασμα με μηχανολογικές ελαστικές ιδιότητες
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή

XS

5,000 MM
3,000 MVP



ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΚΑΙ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ







S493 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ HI-VIS SEALTEX ULTRA

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:2 X
WP 5,000MM MVP 3,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E

Sealtex Ultra: 100% Πολυεστέρας, Τρικότ Πλέξη, Επίστρωση PU, 185g
X Κίτρινο XS-5XL

- Αδιάβροχο με συγκολλημένες ραφές για να αποφευχθεί η διείσδυση νερού
- Αναπνέον και Αδιάβροχο ύφασμα με μηχανολογικές ελαστικές ιδιότητες
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή

XS

SEALTEX ULTRA | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM | 3,000 MVP

RT51 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ HI-VIS SEALTEX ULTRA

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: 100% Πολυεστέρας, Τρικότ Πλέξη, Επίστρωση PU, 185g
X Πορτοκαλί S-3XL

- Αδιάβροχο με συγκολλημένες ραφές για να αποφευχθεί η διείσδυση νερού
- Αναπνέον και Αδιάβροχο ύφασμα με μηχανολογικές ελαστικές ιδιότητες
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή

SEALTEX ULTRA | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM | 3,000 MVP

S495 ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ HI-VIS SEALTEX ULTRA

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: 100% Πολυεστέρας, Τρικότ Πλέξη, Επίστρωση PU, 185g
X Κίτρινο S-3XL
Y Πορτοκαλί S-3XL

- Αδιάβροχο με συγκολλημένες ραφές για να αποφευχθεί η διείσδυση νερού
- Αναπνέον και Αδιάβροχο ύφασμα με μηχανολογικές ελαστικές ιδιότητες
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Δυο πλαϊνά περνούν μέσα από τις τσέπες

SEALTEX ULTRA | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM | 3,000 MVP

EV4

ACTI-REACH

Το Acti-Reach™ είναι η καινοτόμος κατασκευή μας πάνελ που ελαχιστοποιούν την τριβή και αυξάνουν την κινητικότητα του κορμού όταν πιάνετε, κάνετε περιστροφή ή στρίβετε. Η στοχευμένη εργονομική κατασκευή έχει ελάχιστες ραφές γύρω από την οπίσθια γωνία, μειώνοντας τα σημεία έντασης, εξασφαλίζοντας ότι το ένδυμα κινείται με το σώμα κατά τη διάρκεια της ενεργής εργασίας.

COREPRO™ ARMOUR

Το CorePro™ Armour είναι το εξαιρετικά ανθεκτικό μας ύφασμα, σχεδιασμένο με υπερ-ισχυρές ίνες νάιλον για κορυφαία αντοχή στο σκίσιμο και διάρκεια στο χρόνο.
Η τρισδιάστατη υφή της επιφάνειας προσφέρει αυξημένη προστασία, καθιστώντας το ιδανικό για ενισχύσεις βαριάς χρήσης σε περιοχές έντονης καταπόνησης, όπως γόνατα και αγκώνες.



ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

SOFTSHELL (3L)

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

NEA

4x Stretch

EV468 SOFTSHELL BOMBER HI-VIS EV4 (3L)

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΕΟΝ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

RipShell: 92% Πολυεστέρας, 8% Ελαστάν Ripstop με πλαστικοποίηση σε 100% Πολυεστέρα Micro Φλίς (3L), 310g
Titanmill Pro Stretch: 93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g
Ενίσχυση αγκώνα: CorePro Armour: 72% Νάιλον, 16% Πολυεστέρας, 12% PU 280G Στρίφωμα και Μανσέτες: 93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστικό Ριπ 600g
MeshAir: 100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 125g
Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-3XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Διαθέτει την καινοτόμο κατασκευή Acti-Reach™ με ένα ενιαίο πάνελ, που αυξάνει την κινητικότητα των χεριών και του κορμού κατά την κίνηση, τη στροφή και την περιστροφή.
- Θωράκιση CorePro™ στους αγκώνες και τους ώμους για απόλυτη αντοχή στην τριβή
- Τρύπες κομμένες με λέιζερ για πρόσθετο αερισμό



ΚΙΤΡΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ

Αποκτήστε τη συλλογή

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 26

ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ EV4 ONLINE



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΜΑΥΡΟ ΠΛΑΤΗ



Θωράκιση CorePro™ στους αγκώνες και τους ώμους για απόλυτη αντοχή στην τριβή

TEXPEL ECO SPLASH | RIS | ACTI-REACH | RIPSHELL | TITANMILL PRO STRETCH | COREPRO ARMOUR

8,000 MM
3,000 MVP

SOFTSHELL (3L)

DX475 SOFTSHELL HI-VIS DX4 (3L)

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 ΤΟΜ ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΕΟΝ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

RipShell: 92% Πολυεστέρας, 8% Ελαστάν Ripstop με πλαστικοποίηση σε 100% Πολυεστέρα Micro Φλίς (3L), 310g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 165g
Κίτρινο/Μαύρο S-6XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-6XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Το ελαστικό ύφασμα που δεν σχίζεται παρέχει εξαιρετική άνεση και αυξάνει την ελευθερία κίνησης
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι



ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΟΣ WINDPROOF

6XL RIPSHELL TEXPEL ECO SPLASH RIS 8,000 MM 3,000 MVP

PW3

T402 SOFTSHELL HI-VIS PW3 (3L)

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 : SIZE XS
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 : SIZE S UPWARDS
RIS 3279 ΤΟΜ ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 : SIZE XS
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 : SIZE S UPWARDS
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΕΟΝ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

94% Πολυεστέρας, 6% Ελαστάν, ενωμένο σε 100% Πολυεστερικό Φλις Micro Polar, 310g
Κίτρινο/Μαύρο XS-6XL, Κίτρινο/Μπλέ Navy XS-4XL, Κόκκινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο XS-4XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-4XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Ενσωματωμένες μανσέτες για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι
- Καμπυλώτο πίσω στρίφωμα για πρόσθετη προστασία
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ



XS 6XL TEXPEL ECO SPLASH RIS 8,000 MM 3,000 MVP

SOFTSHELL (3L)

PW381 SOFTSHELL ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ HI-VIS PW3 (3L)

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΕΟΝ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ

94% Πολυεστέρας, 6% Ελαστάν, ενωμένο σε 100% Πολυεστερικό Φλις Micro Polar, 310g
Κίτρινο/Μαύρο XS-XXL, Πορτοκαλί/Μαύρο XS-XXL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Ενσωματωμένες μανσέτες για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι
- Καμπυλώτο πίσω στρίφωμα για πρόσθετη προστασία
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ



XS | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP

PW375 SOFTSHELL HI-VIS ΚΛΑΣΗ 1 PW3 (3L)

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΕΟΝ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ O ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

94% Πολυεστέρας, 6% Ελαστάν, ενωμένο σε 100% Πολυεστερικό Φλις Micro Polar, 310g
Μαύρο/Κίτρινο XS-4XL, Μαύρο/Πορτοκαλί S-4XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Ενσωματωμένες μανσέτες για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι
- Καμπυλώτο πίσω στρίφωμα για πρόσθετη προστασία
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ



XS | TEXPEL SPLASH ECO | 8,000 MM | 3,000 MVP

SOFTSHELL (3L)



2x1

S428 ΜΠΟΥΦΑΝ SOFTSHELL 2-ΣΕ-1 HI-VIS (3L)

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 (BODYWARMER)
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 (FULL JACKET)
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 (BODYWARMER)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 (FULL JACKET)
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΕΟΝ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Πολυεστέρας, 6% Ελαστάν, ενωμένο σε 100% Πολυεστερικό Φλις Micro Polar, 310g
Κίτρινο XS-4XL, Πορτοκαλί XS-4XL

XS

8,000 MM
3,000 MVP



S424 ΜΠΟΥΦΑΝ HI-VIS CLASSIC SOFTSHELL (3L)

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
AS/4602.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D/N
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΕΟΝ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Πολυεστέρας, 6% Ελαστάν, ενωμένο σε 100% Πολυεστερικό Φλις Micro Polar, 310g
Κίτρινο S-3XL, Πορτοκαλί S-3XL

8,000 MM
3,000 MVP



S425 ΔΙΧΡΩΜΟ ΜΠΟΥΦΑΝ SOFTSHELL HI-VIS (3L)

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΕΟΝ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Πολυεστέρας, 6% Ελαστάν, ενωμένο σε 100% Πολυεστερικό Φλις Micro Polar, 310g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-5XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-3XL

8,000 MM
3,000 MVP



S429 ΔΙΧΡΩΜΟ ΜΠΟΥΦΑΝ SOFTSHELL HI-VIS (3L)

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΕΟΝ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Πολυεστέρας, 6% Ελαστάν, ενωμένο σε 100% Πολυεστερικό Φλις Micro Polar, 310g
Κίτρινο S-3XL

8,000 MM
3,000 MVP

SOFTSHELL (2L)

PLANET

EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ

CD809 ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ SOFTSHELL HI-VIS WX2 (2L)

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 342 0.351 (M^2.K/W), 2, X

100% GRS Πολυεστέρας 2L Softshell ενωμένο σε 100% GRS Πολυεστερικό Mirco Polar Φλις, 280g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Ανακυκλωμένος πολυεστέρας, 7% Ελαστάνη, 270g
190T: 100% Πολυεστέρας, Ταφτά, 60g
100% Πολυεστερική Επένδυση, 160g
Κίτρινο/Μαύρο S-6XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-6XL

- Οικολογικά πιστοποιημένο ανακυκλώσιμο ύφασμα
- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή
- Ριχτό πίσω στρίφωμα για καλύτερη κάλυψη

NEA



6XL TEXPEL ECO SPLASH RIS -24°C / 8 hr -43°C / 1 hr

CD875 ΜΠΟΥΦΑΝ SOFTSHELL HI-VIS ECO WX2 (2L)

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 FOR SIZE S
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 FOR SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

100% GRS Πολυεστέρας 2L Softshell ενωμένο σε 100% GRS Πολυεστερικό Mirco Polar Φλις, 280g
Kingsmill Polyester Stretch: 93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g
Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-3XL

- Οικολογικά πιστοποιημένο ανακυκλώσιμο ύφασμα
- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι
- Ριχτό πίσω στρίφωμα για καλύτερη κάλυψη



TEXPEL ECO SPLASH RIS

ΜΠΟΥΦΑΝ ΤΥΠΟΥ BAFFLE

ΜΟΝΩΜΕΝΟ



DX473 ΜΠΟΥΦΑΝ ΥΒΡΙΔΙΚΟ HI-VIS BAFFLE DX4

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 SIZE L UPWARDS

100% Πολυεστέρας Ripstop, 85g
100% Πολυεστέρας Πλεχτός ενωμένος με 100% Πολυεστέρα Φλις, 2 στρωμάτων, 330g
Επένδυση Insulatex, 120g
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Η σχεδίαση χαρτογραφημένου σώματος βοηθάει στην ισορροπία μόνωσης και αύξηση της ελευθερίας της κίνησης
- Η εσωτερική μαλακή επένδυση Insulatex™ παγιδεύει τη θερμότητα γρήγορα διατηρώντας τον χρήστη ζεστό και προστατευμένο από τα στοιχεία
- Ενσωματωμένες μανσέτες για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι

ΝΕΑ

ΜΟΝΩΜΕΝΟ



T165 ΜΠΟΥΦΑΝ ΚΑΠΙΤΟΝΕ HI-VIS BAFFLE PW3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 SIZE S AND M
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 SIZE L UPWARDS
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

100% Πολυεστέρας Ripstop, 85g
190T: 100% Πολυεστέρας, Ταφτά, 52g
100% Πολυεστερική Επένδυση, 20g
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Η εσωτερική μαλακή επένδυση Insulatex™ παγιδεύει τη θερμότητα γρήγορα διατηρώντας τον χρήστη ζεστό και προστατευμένο από τα στοιχεία
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση
- Ελαστικό δέσιμο σε στρίφωμα και σε μανσέτες για άνεση και ζεστασιά

ΜΠΟΥΦΑΝ ΤΥΠΟΥ BAFFLE

PW3

PW371 ΜΠΟΥΦΑΝ HI-VIS BAFFLE PW3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 SIZE S
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

100% Πολυεστέρας Ripstop, 85g
94% Πολυεστέρας, 6% Ελαστάν, ενωμένο σε 100% Πολυεστερικό Φλις Micro Polar, 310g
100% Πολυαμίδιο, 190g
100% Πολυεστερική Επένδυση, 170g
Κίτρινο/Μαύρο S-5XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-5XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Μονωμένο με επένδυση insulatex προσφέρει ζεστασιά και άνεση
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση
- Ελαστικό δέσιμο σε στρίφωμα και σε μανσέτες για άνεση και ζεστασιά
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά



TEXPEL ECO SPLASH RIS

S617 ΤΖΑΚΕΤ HI-VIS BAFFLE

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

100% Πολυεστέρας Ripstop, 85g
100% Πολυαμίδιο, 190g
100% Πολυεστέρα, 140g
Κίτρινο/Μαύρο S-6XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-6XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά
- Ελαστικό δέσιμο σε στρίφωμα και σε μανσέτες για άνεση και ζεστασιά
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- 2 τσέπες για ασφαλή αποθήκευση

ΝΕΑ



6XL TEXPEL ECO SPLASH RIS

ULTRASONIC HEATED TUNNEL JACKET



ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Το θερμαινόμενο μπουφάν είναι κατασκευασμένο με καινοτόμο τεχνολογία από ανθρακονήματα, με τρία πάνελ σε κρίσιμα σημεία του σώματος.

Τα θερμαινόμενα πάνελ θα δώσουν θερμοκρασίες μεταξύ 25-45C και μπορούν να διαρκέσουν έως και 10 ώρες, ανάλογα με τη ρύθμιση.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ SS54. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣΤΑ. ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 574

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΝΕΡΟ

ΕΝΔΥΝΑΜΩΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ



S548 ΜΠΟΥΦΑΝ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ HI-VIS ULTRASONIC HEATED TUNNEL

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 : SIZE S
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 : SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

100% Μεταξωτού Υφάσματος Πολυεστέρα Ripstop με Μεμβράνη TPU συγκολλημένη σε 100% Πολυεστερική Τρικότ Πλέξη, 160g
100% Πολυεστέρας Ταφτά, 55g
100% Πολυεστέρα, 260g
Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-3XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Θερμοκολλημένες ραφές για αυξημένη αντιανεμική και αδιάβροχη αντοχή
- Η εσωτερική μαλακή επένδυση Insulatex™ παγιδεύει τη θερμότητα γρήγορα διατηρώντας τον χρήστη ζεστό και προστατευμένο από τα στοιχεία



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΜΑΥΡΟ

ΜΠΟΥΦΑΝ HYBRID BAFFLE

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

ΝΕΑ

T170 ΜΠΟΥΦΑΝ HI-VIS HYBRID BAFFLE PW3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

100% Πολυεστέρας Ripstop, 60g
100% Πολυεστέρας Πλεχτός ενωμένος με 100% Πολυεστέρα Φλις, 2 στρωμάτων, 330g
100% Πολυεστέρας Ταφτά, 52g
InsulatexPro: 100% Πολυεστέρας, 160g
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Η σχεδίαση χαρτογραφημένου σώματος βοηθάει στην ισορροπία μόνωσης και αύξηση της ελευθερίας της κίνησης
- Η εσωτερική μαλακή επένδυση Insulatex™ παγιδεύει τη θερμότητα γρήγορα διατηρώντας τον χρήστη ζεστό και προστατευμένο από τα στοιχεία
- Διαθέτει την καινοτόμο κατασκευή Acti-Reach™ με ένα ενιαίο πάνελ, που αυξάνει την κινητικότητα των χεριών και του κορμού κατά την κίνηση, τη στροφή και την περιστροφή.
- Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!



ΜΟΝΩΜΕΝΟ

ΝΕΑ

T171 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΜΠΟΥΦΑΝ HI-VIS HYBRID BAFFLE PW3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1

100% Πολυεστέρας Ripstop, 60g
100% Πολυεστέρας Πλεχτός ενωμένος με 100% Πολυεστέρα Φλις, 2 στρωμάτων, 330g
100% Πολυεστέρας Ταφτά, 52g
InsulatexPro: 100% Πολυεστέρας, 160g
Κίτρινο/Μαύρο XS-3XL, Πορτοκαλί/Μαύρο XS-3XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Η σχεδίαση χαρτογραφημένου σώματος βοηθάει στην ισορροπία μόνωσης και αύξηση της ελευθερίας της κίνησης
- Η εσωτερική μαλακή επένδυση Insulatex™ παγιδεύει τη θερμότητα γρήγορα διατηρώντας τον χρήστη ζεστό και προστατευμένο από τα στοιχεία
- Διαθέτει την καινοτόμο κατασκευή Acti-Reach™ με ένα ενιαίο πάνελ, που αυξάνει την κινητικότητα των χεριών και του κορμού κατά την κίνηση, τη στροφή και την περιστροφή.
- Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ



TZAKET HYBRID

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

PLANET

ΝΕΑ

CD863 ΜΠΟΥΦΑΝ HI-VIS HYBRID ECO WX2
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

100% GRS Πολυεστέρας 2L Softshell ενωμένο σε 100% GRS Πολυεστερικό Mirco Polar Φλις, 280g
Κάτω μέρος του σώματος Baffle : 100% Πολυεστέρας ripstop, 85g Ελαστικά Πάνελ: Ελαστικός Πολυεστέρας Kingsmill: 93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν 270g
190T: 100% Πολυεστέρας, Ταφτά, 52g
100% GRS Wadding Πολυεστέρας, 200g
Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-3XL

- Οικολογικά πιστοποιημένο ανακυκλώσιμο ύφασμα
- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι
- Ριχτό πίσω στρίφωμα για καλύτερη κάλυψη

TEXPEL SPLASH ECO

Το **Texpel™ Splash Eco** είναι το εξαιρετικά αδιάβροχο, χωρίς PFAS φινίρισμά μας για τα υφάσματα, το οποίο εξασφαλίζει ότι το νερό σχηματίζεται σε σταγόνες και κυλάει από την επιφάνεια του υφάσματος.
Αυτό το κορυφαίας ποιότητας και φιλικό προς το περιβάλλον φινίρισμα απωθεί επίσης τη βρωμιά και βοηθά στην αποτροπή λεκέδων, διατηρώντας το ρούχο σας καθαρό για περισσότερο χρόνο.



ΚΙΤΡΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ



ΠΛΑΤΗ

TEXPEL SPLASH ECO RIS

ΑΜΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΓΙΛΕΚΟ

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

DX4

DX479 ΓΙΛΕΚΟ SOFTSHELL HI-VIS DX4

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1 SIZE S
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) SIZE M UPWARDS

100% Πολυεστέρας Ripstop, 85g
100% Πολυεστέρας Πλεχτός ενωμένος με 100% Πολυεστέρα Φλις, 2 στρωμάτων, 330g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 165g
Επένδυση Insulatex, 120g
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Η σχεδίαση χαρτογραφημένου σώματος βοηθάει στην ισορροπία μόνωσης και αύξηση της ελευθερίας της κίνησης
- Η εσωτερική μαλακή επένδυση Insulatex™ παγιδεύει τη θερμότητα γρήγορα διατηρώντας τον χρήστη ζεστό και προστατευμένο από τα στοιχεία



PW3

PW374 ΑΜΑΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ HI-VIS ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ PW3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1 SIZE XS-M
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 SIZE L UPWARDS
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) SIZE L UPWARDS
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 SIZES S-M
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 SIZES L UPWARDS

Titanmill Plus: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
100% Πολυεστέρα, 300g
Κίτρινο/Μαύρο XS-3XL, Πορτοκαλί/Μαύρο XS-3XL

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Η εσωτερική μαλακή επένδυση Insulatex™ παγιδεύει τη θερμότητα γρήγορα διατηρώντας τον χρήστη ζεστό και προστατευμένο από τα στοιχεία
- Το Μπουφάν μπορεί να φορεθεί με δύο τρόπους για πολλαπλές χρήσεις

2x1
ΜΟΝΩΜΕΝΟ



PW3

PW325 ΑΜΑΝΙΚΟ SOFTSHELL HI-VIS PW3 (3L)

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1 SIZE S
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) SIZE M UPWARDS
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΕΟΝ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

94% Πολυεστέρας, 6% Ελαστάν, ενωμένο σε 100% Πολυεστερικό Φλις Micro Polar, 310g
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι
- Καμπυλώτο πίσω στρίφωμα για πρόσθετη προστασία



8,000 MM
3,000 MVP

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΠΟΥΦΑΝ PILOT



PW3

PW302 ΜΠΟΥΦΑΝ PW3 HI-VIS 3-ΣΕ-1 PILOT

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 ΤΟΜ ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

- **Kingsmill™ Polycotton 55% Βαμβάκι , 45% Πολυέστερ, 20g**
- **100% Πολυεστέρα, 60g**
- **Εσωτερικό Ένδυμα: 100% πολυεστέρα, 280g**
- **100% Πολυεστερική Επένδυση, 120g**
- **Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-3XL**

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Το μπουφάν μπορεί να φορεθεί με τρεις τρόπους για πολλαπλή χρήση
- Τα αποσπώμενα μανίκια παρέχουν μια επιλογή πολλαπλών τρόπων χρήσεις
- Πλεκτά μανσέτες και στριφώμα
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

WX2

CD898 ΜΠΟΥΦΑΝ WX2 HI-VIS 2-ΣΕ-1 PILOT

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 SIZE S
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 ΤΟΜ ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

ΝΕΑ



- **Kingsmill™ Polycotton 55% Βαμβάκι , 45% Πολυέστερ, 20g**
- **Kingsmill™ Polycotton 55% Βαμβάκι , 45% Πολυέστερ, 20g**
- **100% Πολυεστέρας Ταφτά, 52g**
- **100% GRS Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας, 280g**
- **Μανίκι: 100% Πολυεστερική Βάτα 120g**
- **Κίτρινο/Μαύρο S-6XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-6XL**

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Επένδυση φλίς για επιπλέον ζεστασιά και άνεση
- Τα αποσπώμενα μανίκια παρέχουν μια επιλογή πολλαπλών τρόπων χρήσεις
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση

6XL | KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

ΜΠΟΥΦΑΝ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ

PJ50 ΜΠΟΥΦΑΝ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ HI-VIS 3-ΣΕ-1 PILOT

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
EN 342 0.331 (M2 K/W) CLASS 2

Kingsmill™ Polycotton 55% Βαμβάκι , 45% Πολυέστερ, 20g
100% πολυεστερική επένδυση γούνας, 460g
100% Πολυεστέρα, 60g
Μανίκι: Γέμιση 100% Πολυεστέρας 120g
Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Κίτρινο/Μπλέ Navy S-5XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-4XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Επένδυση φλίς για επιπλέον ζεστασιά και άνεση
- Αποσπώμενα μανίκια, επένδυση γούνας και γούνινο γιακά παρέχουν από πολλές-μεριές επιλογές για τον χρήστη
- Πλεκτά μανσέτες και στριφώμα
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ
- Κρίκος D για κλειδιά ή κάρτες ταυτότητας

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL SPLASH ECO | -21°C / 8 hr, -39°C / 1 hr

3x1 | EN 342 | ΜΟΝΩΜΕΝΟ



S769 ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΫΕΛΙΚΤΟ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΔΙΑΠΝΕΟΝ HI-VIS 2-ΣΕ-1

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
Σώμα: 100% Πολυεστέρας με απαλό Φινίρισμα, 100g
Μανίκι: 100% πολυεστέρας, 60g
Σώμα: 100% πολυεστέρας, 160g Μανίκι: 100% πολυεστέρας, 80g
Κίτρινο/Μπλέ Navy XS-4XL

- Κολημμένες ραφές για να παρέχει πρόσθετη προστασία
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Τα αποσπώμενα μανίκια παρέχουν μια επιλογή πολλαπλών τρόπων χρήσεις
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ
- Τσέπη για Ραδιόφωνο τσέπης σχεδιασμένο για να ταιριάζει σε όλα τα μεγέθη

2x1 | ΜΟΝΩΜΕΝΟ



XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO

PW3

PW3

Αποκτήστε τη συλλογή

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 48
ΗΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ PW3 ONLINE



PW360 108



PW365 82



PW369 93



PW356 123



PW351 121



PW352 119



PW375 139



PW374 147



PW325 147



ΦΛΙΣ

PW3

PW335 ΦΛΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ HI-VIS PW3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

100% Πολυεστέρας, πλεκτό με απαλή υφή στην πλάτη, 380g
94% Πολυεστέρας, 6% Ελαστάν επικαλυμμένο σε100% Πολυεστερικό ΜικροΦλις (3L), 310g
Κίτρινο/Μαύρο S-5XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-5XL

- Πλεκτό ύφασμα με εφαρμοσμένη ενίσχυση
- Ενσωματωμένες μανσέτες για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση
- Μεγαλώστε την κουκούλα για να είναι κομψή και πρακτική
- Ρυθμιζόμενο κορδόνι και εναλλαγή για μια ασφαλή εφαρμογή



RIS

PLANET

WX2

NEA

CD807 ΦΛΙΣ ECO HI-VIS WX2

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 FOR SIZE S
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 FOR SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

100% GRS Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας, 270g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Ανακυκλωμένος πολυεστέρας, 7% Ελαστάνη, 270g
Κίτρινο/Μαύρο S-6XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-6XL

- Οικολογικά πιστοποιημένο ανακυκλώσιμο ύφασμα
- Αντιξεφτιστικό ανθεκτικό ύφασμα φλίς
- Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι
- Ριχτό πίσω στρίφωμα για καλύτερη κάλυψη
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή



6XL RIS

ΦΛΙΣ

F303 ΦΛΙΣ HI-VIS WINDBREAKER

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΕΟΝ WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

Μεμβράνη 100% Φλις από Πολυεστέρα TPU 8000/3000, ενωμένη σε 100% Μικρο Φλις από Πολυεστέρα με φινίρισμα Texpel Splash, 280g
Κίτρινο S-3XL, Πορτοκαλί S-3XL

- Αντιξεφτιστικό ανθεκτικό ύφασμα φλίς
- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα



TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

F300 ΦΛΙΣ HI-VIS

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 14058 ΚΛΑΣΗ 1
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
AS/4602.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D/N

100% πολυεστερικό, Φλίς με Φινίρισμα κατά του χνουδίσματος, 300g
Σώμα: 100% Πολυεστερικό Διχτυωτό 60γρ
Μανίκι: 100% πολυεστέρας ταφτά 60γρ
Κίτρινο XS-5XL, Πορτοκαλί XS-5XL

- Αντιξεφτιστικό ανθεκτικό ύφασμα φλίς
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση
- Εσωτερική τσέπη στήθους
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα



XS | RIS

ΦΛΙΣ

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

F301 ΔΙΧΡΩΜΟ ΦΛΙΣ HI-VIS

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 14058 ΚΛΑΣΗ 1
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
AS/4602.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D/N

100% πολυεστερικό, Φλίς με Φινίρισμα κατά του χνουδίσματος, 300g
Σώμα: 100% Πολυεστερικό πλέγμα, 60gm Επένδυση μανικιών/τσεπών: 100% πολυεστέρας ταφτά, 60gm
Κίτρινο/Μπλέ Navy XS-5XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy XS-5XL

- Αντιξεφτιστικό ανθεκτικό ύφασμα φλίς
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή

XS RIS



F302 ΦΛΙΣ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ 1/2 HI-VIS

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

100% πολυεστερικό, Φλίς με Φινίρισμα κατά του χνουδιάσματος, 250g
Κίτρινο S-3XL, Πορτοκαλί S-3XL

- Αντιξεφτιστικό ανθεκτικό ύφασμα φλίς
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση

RIS



F250 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΦΛΙΣ HI-VIS

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 FOR SIZE XS
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 FOR SIZE S AND UPWARDS
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

100% πολυεστερικό, Φλίς με Φινίρισμα κατά του χνουδιάσματος, 250g
Κίτρινο XS-3XL, Πορτοκαλί XS-3XL

- Αντιξεφτιστικό ανθεκτικό ύφασμα φλίς
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση

XS RIS



PORTWEST

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΓΚΑΜΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ

ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ONLINE



ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ HOLSTER


EV448 156


EV442 157


DX454 160


DX457 161


DX402 159


PW306 164


CD889 173


CD847 173

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


PW303 165


PW385 165


T140 163


T141 163


T142 164


CD848 175

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ SERVICE


DX453 161


CD888 176


R440 178

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΤΥΠΟΥ HOLSTER


DX442 158


DX445 158


T501 166


PW307 167


CD858 174

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ


TX55 179


CD855 177


RT42 186

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


PW340 166


TX51 179


TX71 180


RT46 181


RT49 181


E046 182


T143 184

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ SERVICE


CD857 176


RT45 182


E049 183


L049 185

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ JOGGERS


KX348 171


KX346 170


KX341 170


RT48 182

ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ

PW344 167

CD852 177

TX52 179

RT43 186

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

DX446 159

CD899 175

E043 183

L043 185

ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

T500 168

CD861 172

TX50 179

TX70 180

RT40 181

T164 184

Νέο
Γυναικεία
Planet
Ελαφρύ

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕ ΤΣΕΠΗ HOLSTER

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

4x Stretch

ΝΕΑ





EV448 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟ HI-VIS ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ HOLSTER ΚΛΑΣΗ 1 EV4

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Ελαστικό Titanmill Ultra: 94% Πολυεστέρας, 6% Ελαστάν ζακάρ πλέξη με Texpel Splash Eco Finish, 230g
CorePro Armour: 72% Νάϊλον, 16% Πολυεστέρας, 12% PU, 260g
Κίτρινο/Μαύρο 28"-48", Κίτρινο/Μαύρο Κοντό 28"-42", Κίτρινο/Μαύρο Μακρύ 28"-48", Πορτοκαλί/Μαύρο 28"-48", Πορτοκαλί/Μαύρο Κοντό 28"-42", Πορτοκαλί/Μπλε Navy Μακρύ 28"-48"

- Texpel™ Stain Eco, ένα κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες που απωθεί τη βρωμιά και το νερό
- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Ενίσχυση θωράκισης CorePro
- Τρύπες κομμένες με λέιζερ για πρόσθετο αερισμό
- Ελαστική επένδυση καβάλου παρέχει μέγιστη ευελιξία και μειώνει την πίεση
- Εσωτερικό κλιπ μπότας για να ασφαλίσετε το παντελόνι στην μπότα και να το αποτρέψετε από το να ανεβαίνει ψηλά

	SHORT	REG	TALL
INCH	28 - 42	28 - 48	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124	72 - 124
EU	44 - 58	42 - 64	84 - 120
FR	36 - 54	36 - 58	36 - 58

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕ ΤΣΕΠΗ HOLSTER

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

EV442 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ HI-VIS ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ HOLSTER ΚΛΑΣΗ 1 EV4

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Ελαστικό Titanmill Ultra: 92% Νάϊλον, 8% Ελαστάν, 230g
Ελαστικό Titanmill Pro Ripstop : 92% Πολυεστέρας, 8% Ελαστάν Ripstop ενωμένο σε 100% Φλις Polyester Micro (3L), 235g
CorePro Armour: 72% Νάϊλον, 16% Πολυεστέρας, 12% PU, 260g
28"-48", Κίτρινο/Μαύρο 28"-48", Κίτρινο/Μαύρο Κοντό 28"-42", Κίτρινο/Μαύρο Μακρύ 28"-48", Πορτοκαλί/Γκρι Metal 28"-42", Πορτοκαλί/Γκρι Metal 28"-48"

- Texpel™ Stain Eco, ένα κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες που απωθεί τη βρωμιά και το νερό
- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Ενίσχυση Θωράκισης CorePro
- Τρύπες κομμένες με λέιζερ για πρόσθετο αερισμό
- Ελαστική επένδυση καβάλου παρέχει μέγιστη ευελιξία και μειώνει την πίεση
- Εσωτερικό κλιπ μπότας για να ασφαλίσετε το παντελόνι στην μπότα και να το αποτρέψετε από το να ανεβαίνει ψηλά





ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΓΚΡΙ



ΚΙΤΡΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ

	SHORT	REG	TALL
INCH	28 - 42	28 - 48	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124	72 - 124
EU	44 - 58	42 - 64	84 - 120
FR	36 - 54	36 - 58	36 - 58

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕ ΤΣΕΠΗ HOLSTER

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

DX442 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΤΣΕΠΕΣ HOLSTER HI-VIS DX4

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Titanmill Pro Stretch: 92% Πολυεστέρας 8% Ελαστάν, 235g
Kingsmill Polyester Stretch: 93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 230g
CorePro: 88% Νάιλον 12% Ελαστάν 245γρ
Κίτρινο/Μαύρο 28"-48", Πορτοκαλί/Μαύρο 28"-48"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Texpel™ Stain Eco, ένα κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες που απωθεί τη βρωμιά και το νερό
- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Ελαστική επένδυση καβάλου παρέχει μέγιστη ευελιξία και μειώνει την πίεση
- Ταινίες τριπλής ραφής για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
- Ρυθμιζόμενο στρίφωμα - κανονικό σε μακρύ μήκος

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58



ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

DX445 DX445 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΤΣΕΠΕΣ HOLSTER HI-VIS ΚΛΑΣΗ 1 DX4

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 245g
Titanmill Plus Ripstop 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι Ελαστική Ύφανση Ripstop, 235g
CorePro: 88% Νάιλον 12% Ελαστάν 245γρ
Κίτρινο/Μαύρο 28"-48"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Texpel™ Stain Eco, ένα κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες που απωθεί τη βρωμιά και το νερό
- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Ελαστική επένδυση καβάλου παρέχει μέγιστη ευελιξία και μειώνει την πίεση
- Ταινίες τριπλής ραφής για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
- Ρυθμιζόμενο στρίφωμα - κανονικό σε μακρύ μήκος
- Πολλαπλές τσέπες χρησιμότητας

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

ΒΕΡΜΟΥΔΑ ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ HOLSTER

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

4X Stretch

4X Stretch

ΝΕΑ





DX402 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ PIRATE HI-VIS DX4

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Titanmill Pro Stretch: 92% Πολυεστέρας 8% Ελαστάν, 235g
Υψηλής Περιεκτικότητας σε Βαμβάκι Kingsmill με Φινίρισμα Texpel: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
CorePro: 87% Νάυλον 13% Ελαστάν 245g
Κίτρινο/Μαύρο 28"-48"

- Texpel™ Stain Eco, ένα κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες που απωθεί τη βρωμιά και το νερό
- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Ελαστική επένδυση καβάλου παρέχει μέγιστη ευελιξία και μειώνει την πίεση
- Ταινίες τριπλής ραφής για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
- Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Πολλαπλές τσέπες χρησιμότητας

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

DX446 ΒΕΡΜΟΥΔΑ HI-VIS HOLSTER DX4

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1

Titanmill Pro Stretch: 92% Πολυεστέρας 8% Ελαστάν, 235g
Titanmill Plus Ripstop 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι Ελαστική Ύφανση Ripstop, 230g
Κίτρινο/Μαύρο 30"-46", Πορτοκαλί/Μαύρο 30"-46"

- Texpel™ Stain Eco, ένα κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες που απωθεί τη βρωμιά και το νερό
- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Ελαστική επένδυση καβάλου παρέχει μέγιστη ευελιξία και μειώνει την πίεση
- Ταινίες τριπλής ραφής για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
- Θηλίκι για σφυρί για ασφαλή αποθήκευση των εργαλείων σας
- Πολλαπλές τσέπες χρησιμότητας

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ CRAFT

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

DX454 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ HI-VIS ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΤΣΕΠΕΣ HOLSTER CRAFT DX4

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Titanmill Pro Stretch: 92% Πολυεστέρας 8% Ελαστάν, 235g
Titanmill Plus Ripstop 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι Ελαστική Ύφανση Ripstop, 230g
CorePro: 87% Nylon 13% Elastane 245gm
Κίτρινο/Μαύρο 28"-48", Πορτοκαλί/Μαύρο 28"-48"

- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Texpel™ Stain Eco, ένα κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες που απωθεί τη βρωμιά και το νερό
- Ελαστική επένδυση καβάλου παρέχει μέγιστη ευελιξία και μειώνει την πίεση
- Εξαερισμό στην Πλάτη για Διαπνοή και Άνεση



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΜΑΥΡΟ

Αποκτήστε τη συλλογή



DX430 91



DX416 198

ΔΕΙΤΕ ΣΕΛΙΔΑ 32
ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ DX4 ONLINE



ΚΙΤΡΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ



ΠΛΑΤΗ

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

DX453 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ HI-VIS SERVICE DX4

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Titanmill Pro Stretch: 92% Πολυεστέρας 8% Ελαστάν, 235g
Titanmill Plus Ripstop 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι Ελαστική Ύφανση Ripstop, 230g
CorePro: 88% Νάιλον, 12% Ελαστάν 245g
Κίτρινο/Μαύρο 28"-48", Πορτοκαλί/Μαύρο 28"-48"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Texpel™ Stain Eco, ένα κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες που απωθεί τη βρωμιά και το νερό
- Ελαστική επένδυση καβάλου παρέχει μέγιστη ευελιξία και μειώνει την πίεση
- Ταινίες τριπλής ραφής για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
- Επεκτεινόμενο μήκος ποδιού (από 31" σε 33")

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58



ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

DX457 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ HI-VIS ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΤΣΕΠΕΣ HOLSTER DX4 CRAFT ΚΛΑΣΗ 1

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g
Titanmill Pro Stretch: 92% Πολυεστέρας 8% Ελαστάν, 235g
CorePro: 88% Νάιλον, 12% Ελαστάν 245g
Κίτρινο/Μαύρο 28"-48", Πορτοκαλί/Μαύρο 28"-48"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Texpel™ Stain Eco, ένα κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες που απωθεί τη βρωμιά και το νερό
- Ελαστική επένδυση καβάλου παρέχει μέγιστη ευελιξία και μειώνει την πίεση
- Εξαερισμό στην Πλάτη για Διαπνοή και Άνεση

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

PW3

TEXPEL STAIN ECO

Το Texpel™ Stain Eco είναι ένα κορυφαίο φινίρισμα υφάσματος που απωθεί τους ρύπους και επιτρέπει στο νερό να σχηματίζει κηλίδες και πέφτουν από την επιφάνεια του υφάσματος. Αυτό το οικολογικό φινίρισμα βοηθά επίσης στην απελευθέρωση λεκέδων στη διαδικασία πλύσης, κρατώντας τα ρούχα πιο καθαρά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

TITANMILL™ PRO STRETCH

Το Ελαστικό Titanmill™ Pro είναι το κορυφαίο μας ύφασμα που έχει σχεδιαστεί με τον καλύτερο συνδυασμό εύκαμπτου ελαστάν και ανθεκτικών νημάτων πολυεστέρα. Τεχνικά υφασμένο για να δημιουργεί εκτεταμένη ελευθερία κινήσεων, ενώ παράλληλα επιτυγχάνει υψηλή αντοχή στην τριβή και μακροχρόνια αντοχή.



PW3 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΝΕΑ



ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

T140 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ HI-VIS PW3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1 FOR SIZE S AND M
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 FOR SIZE L UPWARDS

Titanmill Pro Stretch: 94% Πολυεστέρας, 6% Ελαστάν, 300g
Titanmill Plus Ripstop 90% πολυεστέρας, 10% ελαστάνη Ripstop, 205g
Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-3XL
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Texpel™ Stain Eco, ένα κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες που απωθεί τη βρωμιά και το νερό
- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Ελαστική επένδυση καβάλου παρέχει μέγιστη ευελιξία και μειώνει την πίεση
- Διπλή στρώση και ενισχυμένη προστασία γόνατος για επιπλέον αντοχή και ανθεκτικότητα

TITANMILL PRO STRETCH | TEXPEL STAIN ECO

ΝΕΑ



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

T141 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ HI-VIS PW3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1

Titanmill Pro Stretch: 94% Πολυεστέρας, 6% Ελαστάν, 300g
Titanmill Plus Ripstop 90% πολυεστέρας, 10% ελαστάνη Ripstop, 205g
Κίτρινο/Μαύρο XS-XXL, Πορτοκαλί/Μαύρο XS-XXL
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Texpel™ Stain Eco, ένα κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες που απωθεί τη βρωμιά και το νερό
- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Ελαστική επένδυση καβάλου παρέχει μέγιστη ευελιξία και μειώνει την πίεση
- Διπλή στρώση και ενισχυμένη προστασία γόνατος για επιπλέον αντοχή και ανθεκτικότητα

XS | TITANMILL PRO STRETCH | TEXPEL STAIN ECO

PW3 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

ΝΕΑ





ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

T142 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ HI-VIS HARNESS PW3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Ελαστικό Οικολογικό Titanmill™ Plus 65% Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2% Ελαστάν, 245g
100% Νάιλον 500D Ballistic Oxford, 235g
Κίτρινο/Μαύρο 28"-48", Πορτοκαλί/Μαύρο 28"-48"

- Διπλής ελαστικότητας ύφασμα twill για ευκολία στην κίνηση και πρόσθετη άνεση
- Texpel™ Stain Eco, ένα κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες που απωθεί τη βρωμιά και το νερό
- 8 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

TITANMILL PLUS STRETCH ECO · RIS · TEXPEL STAIN ECO

PW306 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ HI-VIS HOLSTER PW3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Ελαστικό Bizflame Plus: 65% Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2% Ελαστάνη, 245g
Βιομηχανία 600D: 100% Πολυεστέρα 600D Oxford, Επικάλυψη PU, 210g
Κίτρινο/Μαύρο 28"-48", Πορτοκαλί/Μαύρο 28"-48"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Διπλής ελαστικότητας ύφασμα twill για ευκολία στην κίνηση και πρόσθετη άνεση
- Texpel™ Stain Eco, ένα κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες που απωθεί τη βρωμιά και το νερό

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

TITANMILL PLUS STRETCH · TEXPEL STAIN ECO · RIS

PW3 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

190g

ΕΛΑΦΡΥ



ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

PW303 PW3 HI-VIS ΕΛΑΦΡΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Ελαστικό Bizflame Plus: 65% Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2% Ελαστάνη, 190g
Βιομηχανία 600D: 100% Πολυεστέρα 600D Oxford, Επικάλυψη PU, 210g
Κίτρινο/Μαύρο 28"-48", Πορτοκαλί/Μαύρο 28"-48"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Διπλής ελαστικότητας ύφασμα twill για ευκολία στην κίνηση και πρόσθετη άνεση
- Texpel™ Stain Eco, ένα κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες που απωθεί τη βρωμιά και το νερό

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

TITANMILL PLUS STRETCH · TEXPEL STAIN ECO · RIS

245g



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

PW385 PW3 HI-VIS ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Ελαστικό Bizflame Plus: 65% Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2% Ελαστάνη, 245g
Βιομηχανία 600D: 100% Πολυεστέρα 600D Oxford, Επικάλυψη PU, 210g
Κίτρινο/Μαύρο 26"-38", Πορτοκαλί/Μαύρο 26"-38"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Διπλής ελαστικότητας ύφασμα twill για ευκολία στην κίνηση και πρόσθετη άνεση
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος

	REG
INCH	26 - 38
CM	68 - 96
EU	34 - 46
FR	36 - 48

TITANMILL PLUS STRETCH · TEXPEL STAIN ECO · RIS

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

T501 PW3 HI-VIS ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ HOLSTER

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Titanmill Plus: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
Βιομηχανία 600D: 100% Πολυεστέρα 600D Oxford, Επικάλυψη PU, 210g
Κίτρινο/Μαύρο, Κίτρινο/Μπλέ Navy, Κόκκινο/Μαύρο, Πορτοκαλί/Μαύρο, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)
Κοντό: 29 (74cm)

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- Texpel™ Stain Eco, ένα κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες που απωθεί τη βρωμιά και το νερό
- Ελαστική λαβή εσωτερικά της μέσης βοηθάει να κρατά τα ενδύματα του πάνω μέρους του σώματος στην θέση τους.

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	44 - 58	42 - 64
FR	36 - 54	36 - 58



ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

PW340 PW3 HI-VIS ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)
ANSI/ISEA 107 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E

Titanmill Plus: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
Βιομηχανία 600D: 100% Πολυεστέρα 600D Oxford, Επικάλυψη PU, 210g
Κίτρινο/Μαύρο, Κίτρινο/Μπλέ Navy, Πορτοκαλί/Μαύρο, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)
Κοντό: 29 (74cm)

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- Texpel™ Stain Eco, ένα κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες που απωθεί τη βρωμιά και το νερό
- Ανύψωση της μέσης στο πίσω μέρος της ζώνης εξασφαλίζει προστασία σε όλες τις θέσεις εργασίας

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	44 - 58	42 - 64
FR	36 - 54	36 - 58

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΚΑΙ ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ

ΑΝΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

PW344 PW3 HI-VIS ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Titanmill Plus: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
100% Πολυεστερικό Ύφασμα 600D, 210g
Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-3XL
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- Texpel™ Stain Eco, ένα κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες που απωθεί τη βρωμιά και το νερό
- Θηλίκι για σφυρί για ασφαλή αποθήκευση των εργαλείων σας
- Ταινίες τριπλής ραφής για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
- Ρυθμιζόμενο πλευρικό άνοιγμα για μεγαλύτερη ευελιξία
- Ρυθμιζόμενες τιράντες με ανθεκτικό κλείσιμο πόρπης



ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

PW307 PW3 HI-VIS ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΚΛΑΣΗ 1 HOLSTER

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Titanmill Plus: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
Βιομηχανία 600D: 100% Πολυεστέρα 600D Oxford, Επικάλυψη PU, 210g
Κίτρινο/Μαύρο 28"-48", Πορτοκαλί/Μαύρο 28"-48"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- Texpel™ Stain Eco, ένα κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες που απωθεί τη βρωμιά και το νερό
- Ανύψωση της μέση στο πίσω μέρος της ζώνης εξασφαλίζει προστασία σε όλες τις θέσεις εργασίας
- Ταινίες τριπλής ραφής για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
- 2 Πλαϊνές τσέπες
- Εύκολης πρόσβασης τσέπη cargo

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



T500 PW3 HI-VIS ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 ΤΟΜ ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

Titanmill Plus: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
100% Πολυεστερικό Ύφασμα 600D, 210g
Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-3XL

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- Texpel™ Stain Eco, ένα κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες που απωθεί τη βρωμιά και το νερό
- Διπλο-ραμμένες ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα
- Εύκολες λαβές προσαρτημένες σε όλα τα φερμουάρ
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ

TITANMILL PLUS | TEXPEL STAIN ECO | RIS

Αποκτήστε τη συλλογή

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 48
ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ PW3 ONLINE


PW360 108


PW365 82


PW369 93


PW351 121


PW352 119


PW356 123


PW325 147


PW335 151



ΝΕΑ ΕΞΕΛΙΞΗ





ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΥΛ PW3™ ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΦΛΟΓΑ PW3™.
ΔΕΙΤΕ ΣΕΛΙΔΑ 48



PW3 JOGGERS

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

4X Stretch





KX346 PW3 HI-VIS ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΤΥΠΟΥ FLEXI JOGGER

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

HS

93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g
Titanmill Pro Stretch: 95% Πολυεστέρας, 5% Ελαστάν, 160g
X Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-3XL

- Τσεσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Διπλή στρώση και ενισχυμένη προστασία γόνατος για επιπλέον αντοχή και ανθεκτικότητα
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση
- Τσέπες κάργκο με εύκολη πρόσβαση
- 1 πίσω τσέπη με φερμουάρ
- Κρίκος D για κλειδιά ή κάρτες ταυτότητας

KX341 PW3 HI-VIS ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ FLEXI ΚΛΑΣΗ 1 JOGGER PW3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1

HS

93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g
65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
X Μαύρο/Κίτρινο S-3XL, Μαύρο/Πορτοκαλί S-3XL

- Τσεσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Διπλή στρώση και ενισχυμένη προστασία γόνατος για επιπλέον αντοχή και ανθεκτικότητα
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση
- Τσέπες κάργκο με εύκολη πρόσβαση
- 1 πίσω τσέπη με φερμουάρ
- Κρίκος D για κλειδιά ή κάρτες ταυτότητας

TITANMILL PRO

RIS



JOGGERS

ΝΕΑ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση

Διπλή στρώση και ενισχυμένη προστασία γόνατος για επιπλέον αντοχή και ανθεκτικότητα

Σχεδίαση στενής εφαρμογής για εξαιρετική άνεση



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ



ΠΛΑΤΗ



KX348 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΜΑΣ-JOGGER HI-VIS COMBAT

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
Κίτρινο S-6XL, Πορτοκαλί S-6XL

- Πλεκτό ύφασμα με εφαρμοσμένη ενίσχυση
- Κορδόνι με ρυθμιζόμενη μέση για άνετη εφαρμογή
- Στρίφωμα Ριπ για μια άνετη εφαρμογή
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση
- Τσέπες κάργκο με εύκολη πρόσβαση
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή

6XL

ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

WX2™

PLANET

4X Stretch





Αποκτήστε τη συλλογή

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 54
ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ WX2 ONLINE

CD861 ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ HI-VIS ECO WX2

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 FOR SIZES S-M
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 FOR SIZE L AND UPWARDS
RIS 3279 ΤΟΜ ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Ελαστικό Kingsmill™ Polycotton Eco 65% Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Kingsmill Polyester Stretch: 93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 195g
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Texpel™ Stain Eco, ένα κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες που απωθεί τη βρωμιά και το νερό
- Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!
- Οικολογικά πιστοποιημένο ανακυκλώσιμο ύφασμα
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ

KINGSMILL POLYCOTTON ECO · TEXPEL STAIN ECO · RIS

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΤΥΠΟΥ HOLSTER

WX2 PLANET

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

4x Stretch



ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

CD889 WX2 ECO HI-VIS ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ HOLSTER

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Ελαστικό Kingsmill™ Polycotton Eco 65% Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Ανακυκλωμένος πολυεστέρας, 7% Ελαστάνη, 270g
Κίτρινο/Μαύρο 28"-48", Πορτοκαλί/Μαύρο 28"-48"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- Texpel™ Stain Eco, ένα κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες που απωθεί τη βρωμιά και το νερό
- Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!
- Οικολογικά πιστοποιημένο ανακυκλώσιμο ύφασμα
- Επεκτεινόμενο μήκος ποδιού (από 31" σε 33")
- 2 Πλαϊνές τσέπες

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON ECO · TEXPEL STAIN ECO · RIS

NEA

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ



ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

CD847 WX2 ECO HI-VIS ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΚΛΑΣΗ 1

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Ανακυκλωμένος πολυεστέρας, 7% Ελαστάνη, 195g
Ελαστικό Kingsmill™ Polycotton Eco 65% Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
Κίτρινο/Μαύρο 24"-38", Πορτοκαλί/Μαύρο 24"-38"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Texpel™ Stain Eco, ένα κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες που απωθεί τη βρωμιά και το νερό
- Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!
- Οικολογικά πιστοποιημένο ανακυκλώσιμο ύφασμα
- 2 Πλαϊνές τσέπες
- Τσέπες holster που αφαιρούνται με φερμουάρ για περισσότερη ευελιξία

	REG
INCH	24 - 38
CM	64 - 96
EU	32 - 46
FR	34 - 48

KINGSMILL POLYCOTTON ECO · TEXPEL STAIN ECO

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ HOLSTER

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

PLANET

ΝΕΑ

CD858 WX2 ECO HI-VIS ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ HOLSTER ΚΛΑΣΗ 1

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1

Ελαστικό Kingsmill™ Polycotton Eco 65% Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Ανακυκλωμένος πολυεστέρας, 7% Ελαστάνη, 270g
Κίτρινο/Μαύρο 28"-48", Πορτοκαλί/Μαύρο 28"-48"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- Texpel™ Stain Eco, ένα κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες που απωθεί τη βρωμιά και το νερό
- Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!
- Οικολογικά πιστοποιημένο ανακυκλώσιμο ύφασμα
- Επεκτεινόμενο μήκος ποδιού (από 31" σε 33")
- 2 Πλαϊνές τσέπες



WX2

Αποκτήστε τη συλλογή

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 54
ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ WX2 ONLINE



ΠΛΑΤΗ



ΠΛΑΤΗ

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

TEXPEL STAIN ECO

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΚΑΙ ΒΕΡΜΟΥΔΑ

ΝΕΑ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

CD848 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ TRADE HI-VIS ECO WX2

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Ελαστικό Kingsmill™ Polycotton Eco 65% Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Ανακυκλωμένος πολυεστέρας, 7% Ελαστάνη, 270g
Πορτοκαλί/Μαύρο 28-48, Κίτρινο/Μαύρο, 28-48
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- Texpel™ Stain Eco, ένα κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες που απωθεί τη βρωμιά και το νερό
- Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!
- Οικολογικά πιστοποιημένο ανακυκλώσιμο ύφασμα

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

ΝΕΑ

PLANET

Συνδυάζει τη βιωσιμότητα με την απόδοση για ενεργά περιβάλλοντα εργασίας.

Κατασκευασμένο από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά

Ευελιξία και ευκολία κινήσεων



CD899 ΒΕΡΜΟΥΔΑ HI-VIS ECO WX2

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1

Ελαστικό Kingsmill™ Polycotton Eco 65% Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Ανακυκλωμένος πολυεστέρας, 7% Ελαστάνη, 270g
Πορτοκαλί/Μαύρο 28-48, Κίτρινο/Μαύρο 28-48

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- Texpel™ Stain Eco, ένα κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες που απωθεί τη βρωμιά και το νερό
- Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!
- Οικολογικά πιστοποιημένο ανακυκλώσιμο ύφασμα
- Διπλο-ραμμένες ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα
- 2 Πλαϊνές τσέπες

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

WX2 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ SERVICE

PLANET

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΝΕΑ



ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

CD857 WX2 ECO HI-VIS ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΚΛΑΣΗ 2 SERVICE

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Ανακυκλωμένος πολυεστέρας, 7% Ελαστάνη, 195g
Titanmill Plus Ripstop 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι Ελαστική Ύφανση Ripstop, 245g
95% Πολυεστέρας, 5% Ελαστάν 160gm
Κίτρινο/Μαύρο 28"-48", Πορτοκαλί/Μαύρο 28"-48"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Texpel™ Stain Eco, ένα κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες που απωθεί τη βρωμιά και το νερό
- Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!
- Οικολογικά πιστοποιημένο ανακυκλώσιμο ύφασμα
- Διακεκριμένες πένσες για επιπρόσθετη εφαρμογή

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON ECO
TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH
TEXPEL STAIN ECO
RIS



ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

CD888 WX2 ECO HI-VIS ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΚΛΑΣΗ 1 SERVICE

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Ανακυκλωμένος πολυεστέρας, 7% Ελαστάνη, 195g
Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
Κίτρινο/Μαύρο 28"-48", Πορτοκαλί/Μαύρο 28"-48"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Texpel™ Stain Eco, ένα κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες που απωθεί τη βρωμιά και το νερό
- Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!
- Οικολογικά πιστοποιημένο ανακυκλώσιμο ύφασμα
- 2 Πλαϊνές τσέπες
- 1 Τσέπη μηρού με φερμουάρ

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΟΛΟΣΩΜΗ

PLANET

ΝΕΑ



CD852 ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ HI-VIS ECO WX2

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Ελαστικό Kingsmill™ Polycotton Eco 65% Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Kingsmill Polyester Stretch: 93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g
Κίτρινο/Μαύρο S-6XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-6XL

- Οικολογικά πιστοποιημένο ανακυκλώσιμο ύφασμα
- Texpel™ Stain Eco, ένα κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες που απωθεί τη βρωμιά και το νερό
- Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!
- Ρυθμιζόμενες τιράντες με ανθεκτικό κλείσιμο πόρπης
- Τσέπη στο στήθος δύο επιπέδων με διαχωριστικό στυλό και πρόσβαση με φερμουάρ στο πλάι για επιπλέον αποθήκευση
- Τσέπη διπλού Κανόνα

6XL KINGSMILL POLYCOTTON ECO TEXPEL STAIN ECO RIS

ΝΕΑ



CD855 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ HI-VIS ECO WX2

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Ελαστικό Kingsmill™ Polycotton Eco 65% Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Kingsmill Polyester Stretch: 93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g
Κίτρινο/Μαύρο S-6XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-6XL

- Οικολογικά πιστοποιημένο ανακυκλώσιμο ύφασμα
- Texpel™ Stain Eco, ένα κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες που απωθεί τη βρωμιά και το νερό
- Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!
- Οικολογικά πιστοποιημένο ανακυκλώσιμο ύφασμα
- 2 Πλαϊνές τσέπες
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ

6XL KINGSMILL POLYCOTTON ECO TEXPEL STAIN ECO RIS

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4X Stretch

R440 RWS HI-VIS ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1

Kingsmill Polyester Stretch: 93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g
Πορτοκαλί 46"-64"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Texpel™ Stain Eco, ένα κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες που απωθεί τη βρωμιά και το νερό
- Ανύψωση της μέση στο πίσω μέρος της ζώνης εξασφαλίζει προστασία σε όλες τις θέσεις εργασίας
- 2 Πλαϊνές τσέπες
- Τσέπες κάργκο με εύκολη πρόσβαση
- Δύο καλυμμένες τσέπες πίσω



ΠΛΑΤΗ



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58



Αποκτήστε προστασία RWS

ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ QR ΚΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ RWS ONLINE



R460 85



R461 84



R477 195



R476 212



R413 206

KINGSMILL POLYESTER

TEXPEL STAIN ECO

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ PORTWEST TEXO

ΟΦΕΛΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- Διπλο-ραμμένες ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ



TX50 ΣΑΚΑΚΙ LILLE HI-VIS ΔΙΧΡΩΜΟ BOMBER

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL





ΑΝΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



TX51 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LYON HI-VIS ΔΙΧΡΩΜΟ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Κίτρινο/Μπλέ Navy XS-4XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy XS-4XL

XS

TX52 ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ DIJON HI-VIS ΔΙΧΡΩΜΗ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-XXL

TX55 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ NANTES HI-VIS ΔΙΧΡΩΜΗ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-3XL

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ





TX71 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ SEVILLE HI-VIS ΔΙΧΡΩΜΟ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-XXL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-XXL

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- Texpel™ Stain Eco, ένα κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες που απωθεί τη βρωμιά και το νερό
- Διπλο-ραμμένες ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα
- Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- 2 Πλαϊνές τσέπες
- Πίσω Τσέπη

TX70 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΣΑΚΑΚΙ MADRID

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-3XL

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- Texpel™ Stain Eco, ένα κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες που απωθεί τη βρωμιά και το νερό
- Διπλο-ραμμένες ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Τσέπες στο Στήθος
- Τσέπη στυλό

ΣΑΚΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



RT40 ΣΑΚΑΚΙ HI-VIS POLYCOTTON BOMBER

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Kingsmill™ Polycotton 80% Πολυέστερ, 20% Βαμβάκι, 280g
Πορτοκαλί S-3XL

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- Texpel™ Stain Eco, ένα κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες που απωθεί τη βρωμιά και το νερό
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ
- Δύο χαμηλότερες τσέπες
- Bartacked σε όλα τα σημεία πίεσης
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα

ΑΝΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



RT46 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ HI-VIS RAIL

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Πορτοκαλί XS-4XL, Πορτοκαλί Μακρύ S-3XL

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- Texpel™ Stain Eco, ένα κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες που απωθεί τη βρωμιά και το νερό
- Ταινίες τριπλής ραφής για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
- 2 Πλαϊνές τσέπες
- Εύκολης πρόσβασης τσέπη cargo
- Δύο καλυμμένες τσέπες πίσω

XS

ΑΝΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



RT49 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ HI-VIS ΤΡΕΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Πορτοκαλί S-3XL

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- Texpel™ Stain Eco, ένα κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες που απωθεί τη βρωμιά και το νερό
- Ταινίες τριπλής ραφής για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
- 2 Πλαϊνές τσέπες
- Εύκολης πρόσβασης τσέπη cargo
- Δύο καλυμμένες τσέπες πίσω

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



E046 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ COMBAT

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1
ANSI/ISEA 107 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Κίτρινο XS-4XL

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- Texpel™ Stain Eco, ένα κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες που απωθεί τη βρωμιά και το νερό
- Ταινίες τριπλής ραφής για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
- 2 Πλαϊνές τσέπες
- Τσέπες κάργκο με εύκολη πρόσβαση
- Δύο καλυμμένες τσέπες πίσω

XS KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



RT45 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ HI-VIS SERVICE

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Kingsmill™ Polycotton 80% Πολυέστερ, 20% Βαμβάκι, 280g
Πορτοκαλί XS-5XL, Πορτοκαλί Μακρύ S-XXL

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- Texpel™ Stain Eco, ένα κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες που απωθεί τη βρωμιά και το νερό
- 2 Πλαϊνές τσέπες
- Πίσω Τσέπη
- Bartacked σε όλα τα σημεία πίεσης
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα

XS KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO RIS

ΑΝΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



RT48 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
Πορτοκαλί S-XXL

- Πλεκτό ύφασμα με εφαρμοσμένη ενίσχυση
- Αδιάβροχα μπαλώματα στο γόνατο
- Κορδόνι με ρυθμιζόμενη μέση για άνετη εφαρμογή
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση
- Τσέπες κάργκο με εύκολη πρόσβαση
- Πίσω Τσέπη

RIS

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΚΑΙ ΒΕΡΜΟΥΔΑ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ

245g



E049 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ HI-VIS ΔΙΧΡΩΜΟ ΚΛΑΣΗ 1 SERVICE

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1
ANSI/ISEA 107 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-XXL

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- Texpel™ Stain Eco, ένα κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες που απωθεί τη βρωμιά και το νερό
- Διπλο-ραμμένες ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα
- 2 Πλαϊνές τσέπες
- Εύκολης πρόσβασης τσέπη cargo
- Δύο καλυμμένες τσέπες πίσω

KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

245g



E043 ΒΕΡΜΟΥΔΑ HI-VIS ΔΙΧΡΩΜΗ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1
ANSI/ISEA 107 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Κίτρινο/Γκρί XS-3XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy XS-3XL

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- Texpel™ Stain Eco, ένα κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες που απωθεί τη βρωμιά και το νερό
- Διπλο-ραμμένες ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα
- 2 Πλαϊνές τσέπες
- Τσέπες κάργκο με εύκολη πρόσβαση
- Δύο τσέπες πίσω

XS KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

ΕΛΑΦΡΥ ΣΑΚΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

ΝΕΑ

ΕΛΑΦΡΥ




T164




ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΠΑΝΕΛ: ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΜΑΝΙΚΙΑ

T164



ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΠΑΝΕΛ: ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΜΑΝΙΚΙΑ

T143



ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΠΑΝΕΛ : ΠΙΣΩ

ΝΕΑ

ΕΛΑΦΡΥ



T164 ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ HI-VIS ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΠΑΝΕΛ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 SIZE S ONLY
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 ΤΟΜ ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Kingsmill Ελαστικό Υψηλης Περιοκτικότητας σε Βαμβάκι: 65% Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2% Ελαστάνη, 190g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 110g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-6XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-6XL

- Διπλής ελαστικότητας ύφασμα twill για ευκολία στην κίνηση και πρόσθετη άνεση
- Εξαερισμός με πλέγμα για να απομακρύνει την υγρασία από το δέρμα
- Texpel™ Stain Eco, ένα κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες που απωθεί τη βρωμιά και το νερό
- Ελαφρύ
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση
- Κολάρο Ριπ

6XL

KINGSMILL POLYCOTTON

TEXPEL STAIN ECO

RIS

MeshAir™

T143 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ HI-VIS ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΠΑΝΕΛ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1 SIZE XS ONLY
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 SIZE S UPWARDS
RIS 3279 ΤΟΜ ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Kingsmill Ελαστικό Υψηλης Περιοκτικότητας σε Βαμβάκι: 65% Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2% Ελαστάνη, 190g
Kingsmill Plus: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
100% Polyester Mesh 110 gm
Κίτρινο/Μπλέ Navy 28"-48", Πορτοκαλί/Μπλέ Navy 28"-48"

- Διπλής ελαστικότητας ύφασμα twill για ευκολία στην κίνηση και πρόσθετη άνεση
- Εξαερισμός με πλέγμα για να απομακρύνει την υγρασία από το δέρμα
- Texpel™ Stain Eco, ένα κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες που απωθεί τη βρωμιά και το νερό
- Ελαφρύ
- Πλευρικές Τσέπες
- Τσέπες κάργκο με εύκολη πρόσβαση

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON

TEXPEL STAIN ECO

RIS

MeshAir™

ΕΛΑΦΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

ΕΛΑΦΡΥ

190g



ΕΛΑΦΡΥ

190g

ΦΟΡΙΕΤΑΙ ΜΕ



S175 203



L049 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ HI-VIS ΕΛΑΦΡΥ ΔΙΧΡΩΜΟ ΚΛΑΣΗ 1 SERVICE

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1
ANSI/ISEA 107 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
Κίτρινο/ Πράσινο Teal S-3XL, Κίτρινο/ Μαύρο S-3XL, Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-3XL

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- Texpel™ Stain Eco, ένα κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες που απωθεί τη βρωμιά και το νερό
- Διπλο-ραμμένες ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα

L043 ΒΕΡΜΟΥΔΑ HI-VIS ΕΛΑΦΡΙΑ POLYCOTTON

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1
ANSI/ISEA 107 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
Κίτρινο/ Πράσινο Teal S-3XL, Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-3XL

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- Texpel™ Stain Eco, ένα κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες που απωθεί τη βρωμιά και το νερό
- Διπλο-ραμμένες ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα
- 2 Πλαϊνές τσέπες

KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

Ελαφριά Προστασία



ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΟΛΟΣΩΜΗ





ΤΣΕΠΕΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥΣ



RT43 ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ HI-VIS POLYCOTTON SERVICE

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 ΤΟΜ ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Kingsmill™ Polycotton 80% Πολυέστερ, 20% Βαμβάκι, 280g
Πορτοκαλί S-3XL

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- Texpel™ Stain Eco, ένα κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες που απωθεί τη βρωμιά και το νερό
- Διπλο-ραμμένες ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα
- Ρυθμιζόμενο πλευρικό άνοιγμα για μεγαλύτερη ευελιξία
- Ρυθμιζόμενες τιράντες με ανθεκτικό κλείσιμο πόρπης
- Ελαστικοποιημένο πάνελ πλάτης

RT42 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ HI-VIS POLYCOTTON SERVICE

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 ΤΟΜ ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Kingsmill™ Polycotton 80% Πολυέστερ, 20% Βαμβάκι, 280g
Πορτοκαλί XS-5XL, Πορτοκαλί Μακρύ M-3XL

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- Texpel™ Stain Eco, ένα κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες που απωθεί τη βρωμιά και το νερό
- Κρυφό άνοιγμα με φερμουάρ για μεγαλύτερη ασφάλεια
- 1 Τσέπη στήθους με κλείσιμο με φερμουάρ
- Δυο πλαϊνά περνούν μέσα από τις τσέπες
- Τσέπη Κανόνα

PORTWEST

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ

ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΟΡΑΤΟΙ, ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΜΑΣ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΕΤΟΥΣ.

ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ONLINE



ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ

ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΜΠΛΟΥΖΑ ΦΟΥΤΕΡ


DX484 190


DX482 191


DX483 191


DX477 191


DX490 191


PW326 194


PW370 194


PW376 195


PW379 194


PW321 192


PW327 192


PW377 192


KX303 193


CD805 195


R477 195


B303 196


B306 196


B308 196


B315 196


B304 197


B305 197


B316 197


B317 197

ΜΕΣΑΙΑ ΣΤΡΩΣΗ (MID-LAYER)


DX481 190


T172 193


T173 193

ΠΟΛΟ ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΙΚΙΑ


DX419 198


T184 199


S271 200


S277 200


S279 200

ΠΟΛΟ ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑ ΜΑΝΙΚΙΑ


DX412 201


DX435 201


T180 201


KX302 201


LW72 202


S477 202


RT22 202


S171 202


S175 203

S479 203

S174 203

T-SHIRT ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΙΚΙΑ

DX416 198

T185 199

PW312 199

S278 200

S178 200

S280 200

T-SHIRT ΜΕ ΚΟΝΤΑ ΜΑΝΙΚΙΑ


DX413 204


DX434 204


PW310 204


PW311 204


T181 205


KX301 205


S179 206


S170 206


S478 206


RT23 206


S378 206


R413 206


S172 207


C394 207


S173 207


C395 207

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ


PW309 208


S475 211


S476 209


R476 212


C357 212


C376 212


C476 210


C276 211


C496 212


F476 210


S376 210

ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ


PW308 208

ΓΙΛΕΚΟ ΜΕ ΔΥΟ ΤΑΙΝΙΕΣ


C494 215


C374 215


C474 214


F474 215


C475 215

ΓΙΛΕΚΟ Η-ΤΑΡΕ


C473 214


C372 213


C370 213


C375 213


C470 213


C472 214


RT20 214

JN14 215

ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΜΠΛΟΥΖΑ ΦΟΥΤΕΡ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



DX481 DX4 ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ HI-VIS ΕΛΑΦΡΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

92% Πολυεστέρας 8% Ελαστάν, 210g
92% Nylon, 8% Elastane, 210g
Κίτρινο/Μαύρο S-6XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-6XL

- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή
- Θηλιά αντίχειρα
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση
- Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη

6XL RIS 4x Stretch



DX484 DX4 ΦΟΥΤΕΡ HI-VIS ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 SIZE L UPWARDS
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

100% Πολυεστέρας Πλεχτός ενωμένος με 100% Πολυεστέρα Φλις, 2 στρωμάτων, 330g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 165g
Κίτρινο/Μαύρο S-5XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-5XL

- 100% Μηχανικός Ελαστικός Πολυεστέρας συνδεδεμένος με 100% Πολυεστερικό Φλις
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ
- Εφαρμοσμένη σε θερμότητα ανακλαστική τμηματική ταινία για μεγαλύτερη ορατότητα
- 4 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

RIS ΕΛΑΦΡΥ

ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΜΠΛΟΥΖΑ ΦΟΥΤΕΡ



DX482 ΦΟΥΤΕΡ HI-VIS 1/4 ΦΕΡΜΟΥΑΡ DX4

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 SIZE S
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

100% Πολυεστερικό Interlock ενωμένο σε 100% Πολυεστερικό Φλις, 330g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 165g
Κίτρινο/Μαύρο S-5XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-5XL

- 100% Μηχανικός Ελαστικός Πολυεστέρας συνδεδεμένος με 100% Πολυεστερικό Φλις
- 1/4 μήκος μπροστινό στο κέντρο φερμουάρ για επιπλέον άνεση και ευελιξία
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ



DX483 ΦΟΫΤΕΡ ΜΕ ΚΟΫΚΟΥΛΑ HI-VIS OVERHEAD DX4

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 SIZE L UPWARDS
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

100% Πολυεστερικό Φινίρισμα που δεν βγάζει Χνούδι, Διπλής Όψης Ενωμένο Φλις, 330g
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- 100% Μηχανικός Ελαστικός Πολυεστέρας συνδεδεμένος με 100% Πολυεστερικό Φλις
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ



DX477 ΦΟΥΤΕΡ HI-VIS ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΚΑΙ ΨΗΛΟ ΛΑΙΜΟ DX4

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 SIZE L UPWARDS
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

100% Πολυεστερικό Interlock ενωμένο σε 100% Πολυεστερικό Φλις, 330g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 165g
Κίτρινο/Μαύρο S-5XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-5XL

- 100% Μηχανικός Ελαστικός Πολυεστέρας συνδεδεμένος με 100% Πολυεστερικό Φλις
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση
- Εφαρμοσμένη σε θερμότητα ανακλαστική τμηματική ταινία για μεγαλύτερη ορατότητα

NEA



DX490 ΦΟΥΤΕΡ HI-VIS ΚΛΑΣΗ 1 ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΚΑΙ ΨΗΛΟ ΛΑΙΜΟ DX4

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1

100% Πολυεστερικό Interlock ενωμένο σε 100% Πολυεστερικό Φλις, 330g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 165g
Κίτρινο/Μαύρο S-6XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-6XL

- 100% Μηχανικός Ελαστικός Πολυεστέρας συνδεδεμένος με 100% Πολυεστερικό Φλις
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ

ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

ΝΕΑ



PW321 PW321 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ HI-VIS

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
100% Πολυεστέρας Φλις Borg, 300g
Κίτρινο S-4XL, Πορτοκαλί S-4XL

- Πλεκτό ύφασμα με εφαρμοσμένη ενίσχυση
- Επένδυση φλις για επιπλέον ζεστασιά και άνεση
- 2 Πλαϊνές τσέπες
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση
- Στρίφωμα Ριπ για μια άνετη εφαρμογή
- Εφαρμοσμένη σε θερμότητα ανακλαστική τμηματική ταινία για μεγαλύτερη ορατότητα

RIS



PW327 PW3 ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ HI-VIS

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 SIZE L UPWARDS
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
Κίτρινο/Μαύρο S-5XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-5XL

- Πλεκτό ύφασμα με εφαρμοσμένη ενίσχυση
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση
- Στρίφωμα Ριπ για μια άνετη εφαρμογή
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ
- 2 Πλαϊνές τσέπες
- Εύκολες λαβές προσαρτημένες σε όλα τα φερμουάρ

RIS



PW377 PW3 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ HI-VIS ΚΛΑΣΗ 1

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
100% Πολυεστέρας Φλις Borg, 300g
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Πλεκτό ύφασμα με εφαρμοσμένη ενίσχυση
- Επένδυση φλις για επιπλέον ζεστασιά και άνεση
- 2 Πλαϊνές τσέπες
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση
- Στρίφωμα Ριπ για μια άνετη εφαρμογή
- Εφαρμοσμένη σε θερμότητα ανακλαστική τμηματική ταινία για μεγαλύτερη ορατότητα

ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΜΠΛΟΥΖΑ ΦΟΥΤΕΡ

KX3

NEA



KX303 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΦΕΡΜΟΥΑΡ HI-VIS KX3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 SIZE S
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
Κίτρινο S-6XL, Πορτοκαλί S-6XL

- Πλεκτό ύφασμα με εφαρμοσμένη ενίσχυση
- Στρίφωμα Ριπ για μια άνετη εφαρμογή
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση

6XL RIS

PW3

NEA



T172 HI-VIS ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ 1/4 PW3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2

92% Πολυεστέρας 8% Ελαστάν, 360g
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Αναπνέον, ανώτερης απώθησης, διαχείρισης υγρασίας
- Διαθέτει την καινοτόμο κατασκευή Acti-Reach™ με ένα ενιαίο πάνελ, που αυξάνει την κινητικότητα των χεριών και του κορμού κατά την κίνηση, τη στροφή και την περιστροφή.
- 1/4 μήκος μπροστινό στο κέντρο φερμουάρ για επιπλέον άνεση και ευελιξία
- Οπή του αντίχειρα για την ασφαλή εφαρμογή

PW3

NEA

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ



T173 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ 1/4 HI-VIS PW3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1 SIZE XS
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 SIZE S UPWARDS

92% Πολυεστέρας 8% Ελαστάν, 360g
Κίτρινο/Μαύρο XS-3XL, Πορτοκαλί/Μαύρο XS-3XL

- Αναπνέον, ανώτερης απώθησης, διαχείρισης υγρασίας
- Διαθέτει την καινοτόμο κατασκευή Acti-Reach™ με ένα ενιαίο πάνελ, που αυξάνει την κινητικότητα των χεριών και του κορμού κατά την κίνηση, τη στροφή και την περιστροφή.
- 1/4 μήκος μπροστινό στο κέντρο φερμουάρ για επιπλέον άνεση και ευελιξία
- Οπή του αντίχειρα για την ασφαλή εφαρμογή

XS

ΦΟΥΤΕΡ

PW326 PW3 ΦΟΥΤΕΡ HI-VIS ΜΕ 1/4 ΦΕΡΜΟΥΑΡ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 SIZE S
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 ΤΟΜ ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
Κίτρινο/Μαύρο S-5XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-5XL

- Πλεκτό ύφασμα με εφαρμοσμένη ενίσχυση
- 1/4 μήκος μπροστινό στο κέντρο φερμουάρ για επιπλέον άνεση και ευελιξία
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση



RIS

PW370 PW3 ΦΟΥΤΕΡ HI-VIS ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 SIZES L UPWARDS
RIS 3279 ΤΟΜ ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 SIZES S-M
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 SIZES L UPWARDS

100% Πολυεστέρα, 280g
Κίτρινο/Μαύρο S-5XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-5XL

- Πλεκτό ύφασμα με εφαρμοσμένη ενίσχυση
- Ριπ κολάρο και μανσέτες
- Στρίφωμα Ριπ για μια άνετη εφαρμογή
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ



RIS

PW379 PW3 ΦΟΥΤΕΡ HI-VIS

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 SIZE S
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 SIZES M UPWARDS
RIS 3279 ΤΟΜ ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Κόκκινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Πλεκτό ύφασμα με εφαρμοσμένη ενίσχυση
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση
- Στρίφωμα Ριπ για μια άνετη εφαρμογή
- Λαιμόκοψη



RIS

ΦΟΥΤΕΡ

PW3

PW376 PW3 ΦΟΥΤΕΡ HI-VIS ΚΛΑΣΗ 1

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
Κίτρινο/Μαύρο S-5XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-5XL

- Πλεκτό ύφασμα με εφαρμοσμένη ενίσχυση
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση
- Στρίφωμα Ριπ για μια άνετη εφαρμογή
- Λαιμόκοψη



WX2

CD805 WX2 ECO ΦΟΥΤΕΡ HI-VIS

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 SIZE S-M
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 SIZE L UPWARDS
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

65% Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
65% Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
Κίτρινο/Μαύρο S-6XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-6XL

- Πλεκτό ύφασμα με εφαρμοσμένη ενίσχυση
- Οικολογικά πιστοποιημένο ανακυκλώσιμο ύφασμα
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση
- Στρίφωμα Ριπ για μια άνετη εφαρμογή

6XL RIS

PLANET

NEA



R477 RWS ΦΟΥΤΕΡ HI-VIS ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
Πορτοκαλί S-4XL

- Πλεκτό ύφασμα με εφαρμοσμένη ενίσχυση
- Τσέπη τύπου κανγκουρό για άφθονη αποθήκευση
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση
- Στρίφωμα Ριπ για μια άνετη εφαρμογή

RIS



ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΜΠΛΟΥΖΑ ΦΟΥΤΕΡ



B303 ΦΟΥΤΕΡ HI-VIS

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
X Κίτρινο XXS-5XL, Πορτοκαλί XXS-5XL
Y Κόκκινο S-3XL

- Πλεκτό ύφασμα με εφαρμοσμένη ενίσχυση
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση
- Στρίφωμα Ριπ για μια άνετη εφαρμογή
- Γενναιόδωρη εφαρμογή για την άνεση του χρήστη

XXS RIS



B308 ΦΟΥΤΕΡ XENON HI-VIS RUGBY

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
100% πολυεστέρα 300D Oxford, Επικάλυψη PU, 210g
X Κίτρινο XS-6XL, Πορτοκαλί XS-4XL

- Πλεκτό ύφασμα με εφαρμοσμένη ενίσχυση
- 1/4 μήκος μπροστινό στο κέντρο φερμουάρ για επιπλέον άνεση και ευελιξία
- Ενισχυμένα πάνελ σε περιοχές μεγάλης φθοράς για μέγιστη αντοχή
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση

XS 6XL RIS



B306 ΦΟΥΤΕΡ HI-VIS ΔΙΧΡΩΜΟ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
X Κίτρινο/Μπλέ Navy S-4XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-4XL

- Πλεκτό ύφασμα με εφαρμοσμένη ενίσχυση
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση
- Στρίφωμα Ριπ για μια άνετη εφαρμογή
- Πάνελ χρωματικής αντίθεσης για Προστασία από Βρωμιά

RIS



B315 ΦΟΥΤΕΡ HI-VIS ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΔΙΧΡΩΜΟ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 SIZES L UPWARDS
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 SIZES S-M
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 SIZES L UPWARDS

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
X Κίτρινο/Μαύρο S-5XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-5XL

- Πλεκτό ύφασμα με εφαρμοσμένη ενίσχυση
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση
- Στρίφωμα Ριπ για μια άνετη εφαρμογή
- 2 Πλαϊνές τσέπες

RIS

ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΜΠΛΟΥΖΑ ΦΟΥΤΕΡ



B304 ΦΟΥΤΕΡ HI-VIS

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
Κίτρινο S-4XL, Πορτοκαλί S-4XL

- Πλεκτό ύφασμα με εφαρμοσμένη ενίσχυση
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση
- Στρίφωμα Ριπ για μια άνετη εφαρμογή
- Τσέπη τύπου κανγκουρό για άφθονη αποθήκευση

RIS



B305 ΦΟΥΤΕΡ HI-VIS ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΚΑΙ ΚΟΥΚΟΥΛΑ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
Κίτρινο XS-4XL, Πορτοκαλί XS-4XL

- Πλεκτό ύφασμα με εφαρμοσμένη ενίσχυση
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση
- Στρίφωμα Ριπ για μια άνετη εφαρμογή
- 2 Πλαϊνές τσέπες

XS RIS



B316 ΦΟΥΤΕΡ HI-VIS ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΔΙΧΡΩΜΟ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-3XL

- Πλεκτό ύφασμα με εφαρμοσμένη ενίσχυση
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση
- Στρίφωμα Ριπ για μια άνετη εφαρμογή
- Τσέπη τύπου κανγκουρό για άφθονη αποθήκευση

RIS



B317 ΦΟΥΤΕΡ HI-VIS ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΔΙΧΡΩΜΟ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-3XL

- Πλεκτό ύφασμα με εφαρμοσμένη ενίσχυση
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση
- Στρίφωμα Ριπ για μια άνετη εφαρμογή
- Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση

RIS

ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ T-SHIRT

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΝΕΑ



DX419 DX4 ΠΟΛΟ HI-VIS ZIP L/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Ezeecool 100% Πλέγμα Από Πολυεστέρα, 150g
Κίτρινο/Μαύρο S-6XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-6XL

- Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δροσερό και στεγνό
- Εξαιρετικό στυλ με ξεχωριστό γιακά και φθορίζουσα λωρίδα
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ
- Σχεδίαση στενής εφαρμογής για εξαιρετική άνεση
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα
- Εφαρμοσμένη σε θερμότητα ανακλαστική τμηματική ταινία για μεγαλύτερη ορατότητα

ΕΛΑΦΡΥ

6XL EZEECOOL RIS 4x Stretch

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΝΕΑ ΜΕΓΕΘΟΙ



DX416 T-SHIRT HI-VIS L/S DX4

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Ezeecool 100% Πλέγμα Από Πολυεστέρα, 150g
Κίτρινο/Μαύρο S-6XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-6XL

- Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δροσερό και στεγνό
- Κολλημένη ραφή λαιμού για επιπλέον άνεση
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ
- Ο σχεδιασμός στενής γραμμής εφαρμοζει χωρίς να περιορίζει την κίνηση
- Εφαρμοσμένη σε θερμότητα ανακλαστική τμηματική ταινία για μεγαλύτερη ορατότητα

ΕΛΑΦΡΥ

6XL EZEECOOL RIS 4x Stretch

ΠΟΛΟ & T-SHIRT ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΙΚΙΑ

T184 PW3 ΠΟΛΟ HI-VIS COTTON COMFORT L/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό, 175g
Κίτρινο/Μαύρο XS-5XL, Κίτρινο/Μπλέ Navy XS-5XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-5XL

- Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δροσερό και στεγνό
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση
- θηλιά στην εσωτερική τσέπη ιδανική γα τοποθέτηση γυαλιών/στυλό



T185 PW3 T-SHIRT HI-VIS COTTON COMFORT L/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό, 175g
Κίτρινο/Μαύρο S-5XL, Κίτρινο/Μπλέ Navy S-5XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-5XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-5XL

- Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δροσερό και στεγνό
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση
- Πλαϊνές οπές για αυξημένη άνεση



PW312 PW3 T-SHIRT HI-VIS COTTON COMFORT ΚΛΑΣΗ 1 L/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό, 175g
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δροσερό και στεγνό
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Πλαϊνές οπές για αυξημένη άνεση
- Λαιμόκοψη



ΠΟΛΟ & T-SHIRT ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΙΚΙΑ



S271 ΠΟΛΟ HI-VIS COTTON COMFORT L/S
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό, 175g
Κίτρινο S-3XL, Πορτοκαλί S-3XL



S277 ΠΟΛΟ HI-VIS L/S
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

100% πολυεστέρας, πλεχτό, 175g
Κίτρινο XS-6XL, Πορτοκαλί XS-6XL



S279 ΠΟΛΟ HI-VIS CONTRAST L/S
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

100% πολυεστέρας, πλεχτό, 175g
Κίτρινο/Μπλέ Navy XS-4XL,
Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-4XL



S278 T-SHIRT HI-VIS COTTON COMFORT L/S
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό, 175g
Κίτρινο S-3XL, Πορτοκαλί S-3XL



S178 T-SHIRT HI-VIS L/S
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

100% πολυεστέρας, πλεχτό, 150g
Κίτρινο S-3XL, Πορτοκαλί S-3XL



S280 T-SHIRT HI-VIS COTTON COMFORT ΔΙΧΡΩΜΟ L/S
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό, 175g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-3XL

ΕΛΑΦΡΥ

ΠΟΛΟ ΜΠΛΟΥΖΑ

ΕΛΑΦΡΥ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



DX4

DX412 DX4 ΠΟΛΟ HI-VIS ZIP S/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2

RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Ezeecool 100% Πλέγμα Από Πολυεστέρα, 150g

Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

ΝΕΑ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



DX4

DX435 DX4 ΠΟΛΟ HI-VIS ZIP ΚΛΑΣΗ 1 S/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1

Ezeecool 100% Πλέγμα Από Πολυεστέρα, 150g

Κίτρινο/Μαύρο S-6XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-6XL

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



PW3

T180 PW3 ΠΟΛΟ HI-VIS COTTON COMFORT S/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2

RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό, 175g

Κίτρινο/Μαύρο XS-5XL, Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL, Πορτοκαλί/Μαύρο XS-5XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-3XL

NEW



KX3

KX302 KX3 ΠΟΛΟ SPORT HI-VIS ZIP S/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2

RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Ezeecool 100% Πλέγμα Από Πολυεστέρα, 150g

Κίτρινο S-6XL, Πορτοκαλί S-6XL



ΕΛΑΦΡΥ

ΠΟΛΟ ΜΠΛΟΥΖΑ

LW72 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟΛΟ HI-VIS COTTON COMFORT PRO S/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό, 175g
Κίτρινο/Μαύρο XS-XXL, Πορτοκαλί/Μαύρο XS-XXL

- Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δροσερό και στεγνό
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Πλαϊνές οπές για αυξημένη άνεση
- Γυναικεία εφαρμογή.

XS COTTON COMFORT RIS

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ



S477 ΠΟΛΟ HI-VIS S/S
RT22 ΠΟΛΟ HI-VIS S/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
RT22: RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

S477

RT22

100% πολυεστέρας, πλεχτό, 175g
S477: Κίτρινο XS-7XL
RT22: Πορτοκαλί XS-5XL
S477: Κόκκινο S-3XL

- Αναπνέον ύφασμα για να τραβάει την υγρασία μακριά από το σώμα διατηρώντας τον χρήστη δροσερό, στεγνό και άνετο
- Το ποιοτικό φινίρισμα εξάτμισης της υγρασίας στο ύφασμα ενισχύει το στέγνωμα του υφάσματος και βοηθά στην αφαίρεση λεκέδων

XS 7XL RIS TEXPEL WICKING



S171 ΠΟΛΟ HI-VIS COTTON COMFORT S/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό, 175g
Κίτρινο XS-4XL, Πορτοκαλί XS-4XL

- Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δροσερό και στεγνό
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Πλαϊνές οπές για αυξημένη άνεση
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή

XS COTTON COMFORT RIS



ΠΟΛΟ
ΜΠΛΟΥΖΑ

S175 ΠΟΛΟ HI-VIS ΕΛΑΦΡΥ CONTRAST S/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1

100% πολυεστέρας, πλεχτό, 150g
Κίτρινο/ Πράσινο Teal S-4XL, Κίτρινο/Μπλέ Navy S-4XL

- Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δροσερό και στεγνό
- Το ποιοτικό φινίρισμα εξάτμισης της υγρασίας στο ύφασμα ενισχύει το στέγνωμα του υφάσματος και βοηθά στην αφαίρεση λεκέδων
- Πλαϊνά πάνελ για μοντέρνα εφαρμογή
- Πάνελ χρωματικής αντίθεσης για Προστασία από Βρωμιά

TEXPEL WICKING ΕΛΑΦΡΥ



S479 ΠΟΛΟ HI-VIS CONTRAST S/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

100% πολυεστέρας, πλεχτό, 175g
Κίτρινο/Μπλέ Navy XS-5XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy XS-4XL

- Αναπνέον ύφασμα για να τραβάει την υγρασία μακριά από το σώμα διατηρώντας τον χρήστη δροσερό, στεγνό και άνετο
- Το ποιοτικό φινίρισμα εξάτμισης της υγρασίας στο ύφασμα ενισχύει το στέγνωμα του υφάσματος και βοηθά στην αφαίρεση λεκέδων
- Πλαϊνές οπές για αυξημένη άνεση
- Πάνελ χρωματικής αντίθεσης για Προστασία από Βρωμιά

XS TEXPEL WICKING



S174 ΠΟΛΟ HI-VIS COTTON COMFORT ΔΙΧΡΩΜΟ S/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 ΤΟΜ ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό, 175g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-4XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-4XL

- Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δροσερό και στεγνό
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Πλαϊνές οπές για αυξημένη άνεση
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή

COTTON COMFORT RIS



T-SHIRT



ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

4X Stretch

DX4

DX413 DX4 T-SHIRT HI-VIS S/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Ezeecool 100% Πλέγμα Από Πολυεστέρα, 150g
Κίτρινο/Μαύρο S-6XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-6XL

- Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δροσερό και στεγνό
- Εξαιρετικό στυλ με ξεχωριστό γιακά και φθορίζουσα λωρίδα
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ
- Σχεδίαση στενής εφαρμογής για εξαιρετική άνεση

6XL EZEECOOL RIS ΕΛΑΦΡΥ

ΝΕΑ



DX4

DX434 DX4 T-SHIRT HI-VIS ΚΛΑΣΗ 1 S/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1

Ezeecool 100% Πλέγμα Από Πολυεστέρα, 150g
Κίτρινο/Μαύρο S-6XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-6XL

- Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δροσερό και στεγνό
- Εξαιρετικό στυλ με ξεχωριστό γιακά και φθορίζουσα λωρίδα
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ
- Σχεδίαση στενής εφαρμογής για εξαιρετική άνεση
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα
- Εφαρμοσμένη σε θερμότητα ανακλαστική τμηματική ταινία για μεγαλύτερη ορατότητα

6XL EZEECOOL ΕΛΑΦΡΥ



PW3

PW310 PW3 T-SHIRT HI-VIS V-NECK ΜΕ ΕΝΘΕΤΟ ΠΛΕΓΜΑ S/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό, 175g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 125g
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δροσερό και στεγνό
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Διχτυωτό πάνελ για δροσερή ροή κάτω από το χέρι για αερισμό
- Μοντέρνο στυλ με V

COTTON COMFORT RIS



PW3

PW311 PW3 T-SHIRT HI-VIS COTTON COMFORT ΚΛΑΣΗ 1 S/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ O ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό, 175g
Μαύρο/Κίτρινο XS-4XL, Μαύρο/Πορτοκαλί S-4XL

- Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δροσερό και στεγνό
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Πλαϊνές οπές για αυξημένη άνεση
- Λαιμόκοψη

XS COTTON COMFORT

T-SHIRT

PW3

T181 PW3 HI-VIS COTTON COMFORT S/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 /ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό, 175g
Κίτρινο/Μαύρο XS-5XL, Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL, Κόκκινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο XS-5XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-4XL

- Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δροσερό και στεγνό
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Πλαϊνές οπές για αυξημένη άνεση
- Λαιμόκοψη
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή
- Εφαρμοσμένη σε θερμότητα ανακλαστική τμηματική ταινία για μεγαλύτερη ορατότητα



XS COTTON COMFORT RIS

KX3

KX301 KX3 T-SHIRT HI-VIS SPORTS S/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Ezeecool 100% Πλέγμα Από Πολυεστέρα, 150g
Κίτρινο S-6XL, Πορτοκαλί S-6XL

- Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δροσερό και στεγνό
- Ριχτό πίσω στρίφωμα για καλύτερη κάλυψη
- Κολλημένη ραφή λαιμού για επιπλέον άνεση
- Σχεδίαση στενής εφαρμογής για εξαιρετική άνεση
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα
- Εφαρμοσμένη σε θερμότητα ανακλαστική τμηματική ταινία για μεγαλύτερη ορατότητα

ΝΕΑ



6XL COTTON COMFORT RIS ΕΛΑΦΡΥ

T-SHIRT
H-TAINIA

ΟΦΕΛΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

- Αναπνέον ύφασμα για να τραβάει την υγρασία μακριά από το σώμα διατηρώντας τον χρήστη δροσερό, στεγνό και άνετο
- Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δροσερό και στεγνό
- Γενναιόδωρη εφαρμογή για την άνεση του χρήστη





S179 T-SHIRT HI-VIS COTTON COMFORT S/S
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 ΤΟΜ ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό, 175g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 125g
Κίτρινο S-4XL, Πορτοκαλί S-4XL

COTTON COMFORT RIS



S170 T-SHIRT HI-VIS COTTON COMFORT S/S
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 ΤΟΜ ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό, 175g
Κίτρινο S-5XL, Πορτοκαλί S-5XL

COTTON COMFORT RIS



S478 T-SHIRT HI-VIS S/S
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

100% πολυεστέρας, πλεχτό, 150g
Κίτρινο XS-6XL
Κόκκινο S-3XL

XS 6XL ΕΛΑΦΡΥ



RT23 T-SHIRT HI-VIS S/S
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 ΤΟΜ ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

100% πολυεστέρας, πλεχτό, 150g
Πορτοκαλί XS-7XL

7XL XS RIS ΕΛΑΦΡΥ



S378 T-SHIRT HI-VIS ΔΙΧΡΩΜΟ S/S
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 ΤΟΜ ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

100% πολυεστέρας, πλεχτό, 150g
Κίτρινο/Μαύρο S-6XL, Κίτρινο/Μπλέ Navy S-6XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-3XL

6XL RIS ΕΛΑΦΡΥ



R413 T-SHIRT RWS HI-VIS S/S
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 ΤΟΜ ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

100% πολυεστέρας, πλεχτό, 150g
Πορτοκαλί S-4XL

HS ΕΛΑΦΡΥ

T-SHIRT ΜΕ 2 ΤΑΙΝΙΕΣ

ΟΦΕΛΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

- Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δροσερό και στεγνό
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή



S172 T-SHIRT HI-VIS COTTON COMFORT S/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό, 175g
Κίτρινο XS-4XL, Πορτοκαλί XS-4XL

XS COTTON COMFORT RIS



C394 T-SHIRT HI-VIS COTTON COMFORT ΜΕ ΕΝΘΕΤΟ ΠΛΕΓΜΑ S/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό, 175g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 125g
Κίτρινο S-3XL, Πορτοκαλί S-3XL

COTTON COMFORT RIS



S173 T-SHIRT COTTON COMFORT ΔΙΧΡΩΜΟ S/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό, 175g
Κίτρινο/Μπλέ Navy XS-4XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy XS-4XL

XS COTTON COMFORT RIS



C395 T-SHIRT HI-VIS ΔΙΧΡΩΜΟ ΜΕ ΕΝΘΕΤΟ ΠΛΕΓΜΑ S/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό, 175g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 125g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-3XL

COTTON COMFORT RIS



ΓΙΛΕΚΟ

Εκτεταμένη γκάμα γιλέκων υψηλής ορατότητας και υψηλών επιδόσεων που ανταποκρίνονται στις ποικίλες απαιτήσεις κάθε εργασιακού περιβάλλοντος. Διατίθεται σε διάφορα χρώματα και υφάσματα που προσφέρουν μέγιστη άνεση στον χρήστη.

Το ύφασμα MeshAir™ είναι ελαφρύ και πλήρως αναπνέον, το οποίο παρέχει πλήρη ροή αέρα και εξαιρετικό εξαερισμό, καθιστώντας το ιδανικό για εργασία σε θερμότερες συνθήκες.

ΥΦΑΣΜΑ WOVEN	65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι
ΠΛΕΓΜΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ	100% Πολυεστέρας Διχτυωτό Όλο
ΠΛΕΚΤΟ ΥΦΑΣΜΑ	100% Πολυεστέρας Συμπαγής Ύφανση
50% ΔΙΧΤΥ 50% ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΠΛΕΞΗ ΓΙΛΕΚΑ ΠΛΕΞΗΣ	50% Δίχτυ, 50% Συμπαγής Πλέξη συνδυάζοντας τα δύο υφάσματα παραπάνω.





PW308 PW3 ΚΛΑΣΗ 1 ΓΙΛΕΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1

Titanmill Plus: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Κίτρινο/Μαύρο S-3XL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Διπλο-ραμμένες ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα



PW309 PW3 ΓΙΛΕΚΟ HI-VIS EXECUTIVE

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

100% πολυεστερικό Βασική Πλέξη, 124g
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL

- Ελαφρύ και άνετο
- Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ

EXECUTIVE ΓΙΛΕΚΟ

Πρωτοποριακό στο σχεδιασμό του, το Γιλέκο Executive Berlin (S476) εισήγαγε μια κατηγορία που εξισορροπεί τέλεια την ανάλαφρη άνεση ενός γιλέκου με τη χρησιμότητα ενός ρούχου με πολλές τσέπες, θέτοντας ένα σημείο αναφοράς που συνεχίζει να ηγείται της βιομηχανίας.

Τώρα γιορτάζει 20 χρόνια αξιόπιστης απόδοσης, παραμένει το καλύτερο στην κατηγορία του και ένα διαχρονικό κλασικό προϊόν, το οποίο εμπιστεύονται επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο.

S476 ΓΙΛΕΚΟ HI-VIS EXECUTIVE BERLIN

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού, 124g
Κίτρινο XS-7XL, Πορτοκαλί XS-5XL
Κόκκινο S-3XL

- Ελαφρύ
- Διπλή θήκη Ταυτότητας επιτρέπει την χρήση και πορτρέτου και οριζόντιας απεικόνισης της κάρτα ταυτότητας
- Τσέπες στο Στήθος
- Δύο χαμηλότερες τσέπες
- 2 Πλαϊνές τσέπες
- Κρίκος D για κλειδιά ή κάρτες ταυτότητας




ΠΛΑΤΗ


ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ


ΚΟΚΚΙΝΟ

XS 7XL RIS

EXECUTIVE ΓΙΛΕΚΟ

F476 ΓΙΛΕΚΟ ΙΟΝΑ EXECUTIVE

EN 17353 ΤΥΠΟΣ B3

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού, 124g
Κόκκινο S-3XL, Μπλέ Royal S-3XL, Μπλε Navy S-3XL, Πράσνιο Σκούρο S-3XL

- Διατίθεται σε μια εξαιρετική επιλογή εταιρικών χρωμάτων
- Τσέπες στο Στήθος
- Δύο χαμηλότερες τσέπες
- 2 Πλαϊνές τσέπες
- Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση
- Διπλή θήκη Ταυτότητας επιτρέπει την χρήση και πορτρέτου και οριζόντιας απεικόνισης της κάρτα ταυτότητας



C476 ΓΙΛΕΚΟ HI-VIS EXECUTIVE ΔΙΧΡΩΜΟ WARSAW

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ O ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού, 124g
Κίτρινο/Μπλέ Royal S-3XL, Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-3XL, Κίτρινο/Μπλέ Navy XS-5XL, Κίτρινο/Πράσινο S-3XL, Κίτρινο/Μωβ S-3XL, Κόκκινο/Μπλέ Navy S-3XL

- Πάνελ χρωματικής αντίθεσης για Προστασία από Βρωμιά
- Διπλή θήκη Ταυτότητας επιτρέπει την χρήση και πορτρέτου και οριζόντιας απεικόνισης της κάρτα ταυτότητας
- Τσέπες στο Στήθος
- Δύο χαμηλότερες τσέπες
- 2 Πλαϊνές τσέπες
- Κρίκος D για κλειδιά ή κάρτες ταυτότητας

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ



EXECUTIVE ΓΙΛΕΚΟ

S376 ΓΙΛΕΚΟ HI-VIS EXECUTIVE PRAGUE
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού, 124g
Κίτρινο/Πορτοκαλί S-3XL

- Διπλή Θήκη Ταυτότητας επιτρέπει την χρήση και πορτρέτου και οριζόντιας απεικόνισης της κάρτα ταυτότητας
- Τσέπες στο Στήθος
- Δύο χαμηλότερες τσέπες
- Κρίκος D για κλειδιά ή κάρτες ταυτότητας
- Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση

MeshAir™



XS RIS

C276 ΓΙΛΕΚΟ HI-VIS EXECUTIVE ΔΙΧΡΩΜΟ PARIS
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού, 124g
Κίτρινο/Κόκκινο S-3XL, Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL

- 7 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Θηλύκι ασυρμάτου για εύκολη τοποθέτηση
- Διπλή Θήκη Ταυτότητας επιτρέπει την χρήση και πορτρέτου και οριζόντιας απεικόνισης της κάρτα ταυτότητας
- Κρίκος D για κλειδιά ή κάρτες ταυτότητας
- Τσέπες στο Στήθος
- Δύο χαμηλότερες τσέπες



S475 ΣΑΚΑΚΙ HI-VIS EXECUTIVE
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού, 124g
Κίτρινο S-3XL

- Ελαφρύ
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Διπλή Θήκη Ταυτότητας επιτρέπει την χρήση και πορτρέτου και οριζόντιας απεικόνισης της κάρτα ταυτότητας
- Τσέπες στο Στήθος
- Δύο χαμηλότερες τσέπες
- 2 Πλαϊνές τσέπες

ΜΑΚΡΥ ΜΑΝΙΚΙ



EXECUTIVE ΓΙΛΕΚΟ



C357 ΓΙΛΕΚΟ HI-VIS EXECUTIVE ΜΕ ΤΣΕΠΗ ΓΙΑ TABLET

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

100% πολυεστερικό Βασική Πλέξη, 124g
Κίτρινο S-4XL, Πορτοκαλί S-4XL

- Τσέπη στήθους που κλείνει με χρατς
- Δύο χαμηλότερες τσέπες
- 2 Πλαϊνές τσέπες
- Κρίκος D για κλειδιά ή κάρτες ταυτότητας

RIS



R476 RWS ΓΙΛΕΚΟ HI-VIS EXECUTIVE

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

100% πολυεστερικό Βασική Πλέξη, 124g
Πορτοκαλί S-4XL

- Ελαφρύ
- Διπλή Θήκη Ταυτότητας επιτρέπει την χρήση και πορτρέτου και οριζόντιας απεικόνισης της κάρτα ταυτότητας
- Τσέπες στο Στήθος
- Κρίκος D για κλειδιά ή κάρτες ταυτότητας

RIS



C376 ΓΙΛΕΚΟ HI-VIS ΔΙΑΤΡΗΤΟ EXECUTIVE ATHENS

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

MeshAir Hi-Vis: 100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 150g
Κίτρινο XS-3XL, Πορτοκαλί XS-3XL

- Υφασμάτινο πλέγμα δροσιάς για αύξηση της διαπνοής
- Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση
- Διπλή Θήκη Ταυτότητας επιτρέπει την χρήση και πορτρέτου και οριζόντιας απεικόνισης της κάρτα ταυτότητας
- Κρίκος D για κλειδιά ή κάρτες ταυτότητας

XS RIS



C496 ΓΙΛΕΚΟ HI-VIS ΜΙΣΟ-ΔΙΑΤΡΗΤΟ EXECUTIVE MADRID

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού, 124g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 110g
Κίτρινο XS-4XL, Πορτοκαλί S-3XL

- Πλέγμα ψύξης στο επάνω μέρος του κορμού για αύξημένη διαπνοή
- Διπλή Θήκη Ταυτότητας επιτρέπει την χρήση και πορτρέτου και οριζόντιας απεικόνισης της κάρτα ταυτότητας
- Τσέπες στο Στήθος
- Δύο χαμηλότερες τσέπες

XS

ΓΙΛΕΚΟ H-TAPE



C375 ΓΙΛΕΚΟ HI-VIS ΜΕ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΩΜΟΥΣ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού, 124g
X Κίτρινο S-3XL, Πορτοκαλί S-3XL

- Ελαφρύ και άνετο
- Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα

RIS



C370 ΓΙΛΕΚΟ HI-VIS ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΜΕ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΩΜΟΥΣ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

MeshAir Hi-Vis: 100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 150g
X Πορτοκαλί S/M - 4XL/5XL, Κίτρινο S/M - 4XL/5XL

- Υφασμάτινο πλέγμα δροσιάς για αύξηση της διαπνοής
- Κλείσιμο με Hook και loop για εύκολη πρόσβαση
- Γενναιόδωρη εφαρμογή για την άνεση του χρήστη
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα

RIS



C470 ΓΙΛΕΚΟ HI-VIS ΜΕ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΩΜΟΥΣ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 /ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού, 124g
X Πορτοκαλί S/M-6XL/7XL, Κίτρινο S/M-6XL/7XL
Y Κόκκινο S/M-XXL/3XL

- Ελαφρύ και άνετο
- Κλείσιμο με Hook και loop για εύκολη πρόσβαση
- Γενναιόδωρη εφαρμογή για την άνεση του χρήστη
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα

7XL RIS

ΚΟΝΤΟ ΜΑΝΙΚΙ



C372 ΓΙΛΕΚΟ HI-VIS ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΜΕ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΩΜΟΥΣ S/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 SIZES L UPWARDS

100% πολυεστερικό Βασική Πλέξη, 124g
X Κίτρινο S-3XL, Πορτοκαλί S-3XL

- Ελαφρύ και άνετο
- Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση
- Γενναιόδωρη εφαρμογή για την άνεση του χρήστη
- Τσέπη ασφαλείας με φερμουάρ για επιπλέον ασφάλεια

ΓΙΛΕΚΟ



C472 ΓΙΛΕΚΟ HI-VIS ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ ΚΑΘΕΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΩΜΟΥΣ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 / ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού, 124g
Πορτοκαλί S/M-4XL/5XL, Κίτρινο S/M-4XL/5XL

- Ελαφρύ και άνετο
- Κλείσιμο με Hook και loop για εύκολη πρόσβαση
- Γενναιόδωρη εφαρμογή για την άνεση του χρήστη
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα

RIS



C474 ΓΙΛΕΚΟ HI-VIS ΜΕ ΔΥΟ ΤΑΙΝΙΕΣ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού, 124g
Πορτοκαλί S/M-4XL/5XL, Κίτρινο S/M-4XL/5XL
Κόκκινο S/M-2XL/3XL

- Ελαφρύ και άνετο
- Κλείσιμο με Hook και loop για εύκολη πρόσβαση
- Γενναιόδωρη εφαρμογή για την άνεση του χρήστη
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα

RIS

ΜΑΚΡΥ ΜΑΝΙΚΙ



C473 ΣΑΚΑΚΙ HI-VIS ΜΕ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΩΜΟΫΣ L/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
AS/4602.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D/N

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού, 124g
Orange S/M-2XL/3XL, Yellow S/M-2XL/3XL

- Ελαφρύ και άνετο
- Κλείσιμο με Hook και loop για εύκολη πρόσβαση
- Γενναιόδωρη εφαρμογή για την άνεση του χρήστη
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα

RIS





ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ 4 ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΩΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΡΑΦΕΣ

RT20 ΓΙΛΕΚΟ HI-VIS ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΜΑΚΡΥ ΜΗΚΟΣ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού, 160g
Πορτοκαλί S-4XL

- Λειτουργία αποσύνδεσης 4 σημείων στους ώμους και τις πλευρικές ραφές
- Ελαφρύ
- Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα

RIS

ΓΙΛΕΚΟ



C494 ΓΙΛΕΚΟ HI-VIS ΜΙΣΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΜΕ ΔΥΟ ΤΑΙΝΙΕΣ
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού, 124g
MeshAir Hi-Vis: 100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 110g
Πορτοκαλί S/M-4XL/5XL, Κίτρινο S/M-4XL/5XL



C374 ΓΙΛΕΚΟ HI-VIS ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΜΕ ΔΥΟ ΤΑΙΝΙΕΣ
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2

MeshAir Hi-Vis: 100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 150g
Πορτοκαλί S/M-4XL/5XL, Κίτρινο S/M-4XL/5XL



HV55 ΛΩΡΙΔΕΣ HI-VIS
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B3

100% Πολυεστερικό,PVC επίχρισμα, 190g
Κίτρινο, Πορτοκαλί one size



F474 ΓΙΛΕΚΟ ΙΟΝΑ
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B3

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού, 124g
Πράσινο Σκούρο S/M-4XL/5XL,
Μπλε Navy S/M-XXL/3XL, Ρόζ S/M-XXL/3XL, Μώβ S/M-XXL/3XL, Κόκκινο S/M-XXL/3XL, Μπλέ Royal S/M-4XL/5XL



C475 ΓΙΛΕΚΟ HI-VIS - ΔΙΠΛΗ ΘΗΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού, 124g
Κίτρινο S/M-2XL/3XL



HV50 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ HI-VIS ΤΑΙΝΙΑ 100M
EN ISO 20471

Υφαντό πολυεστέρα-βαμβάκι
Ασημί one size



JN14 ΓΙΛΕΚΟ HI-VIS ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΩΜΟΥΣ
EN 17353 TYPE AB3

100% πολυεστερικό Βασική Πλέξη, 124g
Κίτρινο S-L



ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ



C890 ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΟΡΜΑ
520



Α340 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 13 HI-VIS ΑΦΡΟΣ ΛΑΤΕΞ
693

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΦΛΟΓΑ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

PORTWEST





ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΣΕ ΦΛΟΓΑ ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ

ΌΤΑΝ ΕΡΓΆΖΕΣΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΥΨΗΛΟΎ ΚΙΝΔΎΝΟΥ, ΌΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΠΙΘΑΝΉ Η ΈΚΘΕΣΗ ΣΕ ΦΛΌΓΕΣ, ΣΠΙΝΘΉΡΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑ, ΔΕΝ ΑΡΚΕΊ ΤΊΠΟΤΑ ΆΛΛΟ ΠΑΡΆ ΤΟ ΠΙΟ ΠΡΟΗΓΜΈΝΟ ΕΠΊΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ.

Κατάλληλη για διάφορες βιομηχανίες, η σειρά ανθεκτικών σε φλόγα και πολλαπλών προτύπων ενδυμάτων εργασίας της Portwest έχει σχεδιαστεί για να σας διατηρεί ασφαλείς, προστατευμένους και άνετους σε όλα τα κλίματα. Χρόνια εμπειρίας, σε συνδυασμό με εις βάθος έρευνα αγοράς, καινοτόμες τεχνολογίες και επιστημονικά τεκμηριωμένες λύσεις, συμβάλλουν στον σχεδιασμό κάθε προϊόντος αυτής της σειράς

ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ONLINE

MODAFLAME™
244

ARAFLAME™
290

ALUFLAME™
292

BIZFLAME™
294

SEALTEX™ FLAME
306

BIZWELD™
344



MODAFLAME™

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΓΓΕΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΛΟΓΑ

Το Modaflame™ είναι ένα ύφασμα υψηλών προδιαγραφών που κατασκευάζεται από ένα εγγενώς ανθεκτικό στη φλόγα νήμα, το οποίο αποτελείται από ένα ειδικό μείγμα μοντακρυλικών ινών, βαμβακιού και ινών άνθρακα. Μοντακρυλικές ίνες παρέχουν εγγενή αντίσταση στη φλόγα, εξαιρετική σταθερότητα διαστάσεων και υψηλά ελαστικές ιδιότητες οι οποίες επιτρέπουν τα ενδύματα να διατηρούν το σχήμα τους. Η υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι δίνει στο ύφασμα άνεση, ζεστασιά και απαλή αφή. Οι ίνες άνθρακα που υφαίνονται στο ύφασμα προσδίδουν εγγενείς αντιστατικές ιδιότητες.

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | EN 343 | EN 342

MODAFLAME™ RAIN+ HV 250g, 350g

Αυτό το ύφασμα παρέχει αντιστατική αντοχή στη φλόγα και προσφέρει προστασία από χημικά, ηλεκτρικά τόξα και αδιάβροχη προστασία. Το Modaflame™ Rain+ HV (Κίτρινο) είναι επιπλέον πιστοποιημένο με το EN ISO 20471. Το Modaflame™ Rain+ HV (Πορτοκαλί) είναι επιπλέον πιστοποιημένο κατά EN ISO 20471 και RIS 3279.

MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034

MODAFLAME™ SOFTSHELL 350g

Κατασκευασμένο από 100% Πολυεστέρα που είναι επικαλυμμένο με μια TPU μεμβράνη ανθεκτική στη φλόγα και συνδέεται με 60% Μονακρυλικό, 39% Βαμβάκι και 1% Ίνες Άνθρακα εγγενές ανθεκτικό στη φλόγα φλις, συνολικού βάρους 350g. Αυτό το πολυεπίπεδο μαλακό ύφασμα 3 στρώσεων είναι η τελευταία εξέλιξη που προσφέρει εξαιρετική προστασία από φλόγα, χημικά, ηλεκτρικό τόξο και αδιάβροχη, εξασφαλίζοντας παράλληλα υψηλή ορατότητα μέρα και νύχτα.

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV 350g

Το Modaflame™ Softshell HV είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το Modaflame™ Softshell. Το Modaflame™ Knit HV είναι επιπλέον πιστοποιημένο με το EN ISO 20471. Το Modaflame™ Softshell HV (πορτοκαλί) είναι επιπλέον πιστοποιημένο κατά EN ISO 20471 και RIS 3279.

MODAFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ WORK 280g

Το Modaflame™ Work είναι ένα εγγενώς ανθεκτικό στη φλόγα ύφασμα. Αυτό το ειδικό μείγμα συνδυάζει 60% Μοδακρυλικές ίνες με 39% βαμβάκι και 1% ίνες άνθρακα. Το Modaflame™ Work είναι εξαιρετικά άνετο, ανθεκτικό και προσφέρει πλήρη αντιστατική προστασία.

Τα Modaflame™, Araflame™, Aluflame™, Bizflame™, Bizweld™ είναι εμπορικά σήματα της Portwest®.

MODAFLAME™ WORK STRETCH

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ WORK STRETCH 280g

60% Μοδακρυλικό, 35% Βαμβάκι, 4% Ελαστανη και 1% Ίνες Άνθρακα, το Ελαστικό Modaflame™ Work διαθέτει πρόσθετη ελαστικότητα για ευκολία στην κίνηση και μεγαλύτερη ευελιξία.

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

MODAFLAME™ WORK HV 280g

Το Bizflame™ Work HV είναι κατασκευασμένο όπως το Bizflame™ Work και είναι επιπλέον πιστοποιημένο κατά EN ISO 20471.

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS

MODAFLAME™ WORK HVO 280g

Το Bizflame™ Work HV είναι κατασκευασμένο όπως το Bizflame™ Work και είναι επιπλέον πιστοποιημένο κατά EN ISO 20471.

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ KNIT 200g, 300g

Κατασκευασμένο από ένα εγγενές ανθεκτικό στη φωτιά νήμα του 60% ινών μοδακρυλικό, 39% βαμβάκι και 1% ίνες άνθρακα . Το Modaflame™ είναι ισχυρό, ανθεκτικό και εξαιρετικά καινοτόμο. Οι ίνες υψηλής απόδοσης αναμειγνύονται χωρίς καμία χημική επεξεργασία, δίνοντας στο Modaflame™ Knit απαράμιλλη απαλή, φυσική αφή και εμφάνιση.

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ KNIT HV 300g, 280g, 210g

Το Bizflame™ Work HV είναι κατασκευασμένο όπως το Bizflame™ Work και είναι επιπλέον πιστοποιημένο κατά EN ISO 20471.

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

MODAFLAME™ KNIT HVO 220g, 300g

Το Modaflame™ Knit HVO είναι κατασκευασμένο όπως το Modaflame™ Knit, αλλά είναι επιπλέον πιστοποιημένο κατά EN ISO 20471 και RIS 3279.

MODAFLAME™ FLEECE

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2

MODAFLAME™ FLEECE 280g

Το Modaflame™ Fleece είναι ένα ισχυρό, ανθεκτικό, εγγενώς πυρίμαχο ύφασμα με μαλακό φινίρισμα.

MODAFLAME™ FLEECE HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

MODAFLAME™ FLEECE HV 280g

Το Bizflame™ Work HV είναι κατασκευασμένο όπως το Bizflame™ Work και είναι επιπλέον πιστοποιημένο κατά EN ISO 20471.



ARAFLAME®

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΓΓΕΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΛΟΓΑ

ARAFLAME™ WORK

ARAFLAME™ WORK 150g

Το Araflame™ Work είναι ένα εγγενώς ανθεκτικό στη φλόγα ύφασμα, κατασκευασμένο από 93% Meta-Aramid σε συνδυασμό με 5% Para-Aramid για αντοχή και 2% ίνες άνθρακα που παρέχουν αντιστατική προστασία.

Η απόδοση αντοχής στη φλόγα υπερβαίνει τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας για προστασία από φλόγα, ηλεκτρικό τόξο και συγκόλληση (EN ISO 11612, IEC 61482-2 και ASTM F1959).

Το Araflame, με εγγενή αντοχή στη φλόγα, διατηρεί τις ανθεκτικές του ιδιότητες ακόμη και μετά από πολλαπλές πλύσεις, χωρίς απώλειες στην απόδοση. Εξαιρετικά ανθεκτικό, το Araflame δεν αναφλέγεται, δεν λιώνει και δεν συρρικνώνεται όταν εκτεθεί σε θερμότητα. Το ύφασμα υπερβαίνει το πρότυπο EN 1149-5 για αντιστατικές ιδιότητες.

Η εξαιρετική αντοχή σε εφελκυσμό διασφαλίζει ότι το ύφασμα αντέχει στις πιο απαιτητικές εργασιακές συνθήκες.

Έχει υψηλή αντοχή στη συρρίκνωση και διατηρεί το χρώμα του ακόμη και μετά από επανειλημμένες πλύσεις.

Εξαιρετικά αποτελέσματα στην πρόβλεψη εγκαυμάτων, βάσει της προαιρετικής δοκιμής ISO 13506 στο πλαίσιο του προτύπου EN ISO 11612.A.



ALUFLAME™

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΛΙΩΜΕΝΟ ΣΙΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Το Aluflame™ Work είναι ένα εγγενώς ανθεκτικό στη φλόγα ύφασμα, το οποίο προσφέρει την υψηλότερη δυνατή προστασία από λιωμένο αλουμίνιο και λιωμένο σίδηρο. Πλένεται βιομηχανικά, η υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι δίνει στο ύφασμα μια φυσική μαλακή αφή για αυξημένη άνεση και προορίζεται για χρήση σε περιοχές όπου υπάρχει συνεχής έκθεση σε πιτσιλιές λιωμένου αλουμινίου (D3) και σιδήρου (E3), επιτρέποντας σε όσους ασχολούνται με αυτά τα καυτά μέταλλα να εργάζονται με ασφάλεια στο καθημερινό περιβάλλον εργασίας τους χωρίς να θυσιάζουν την προστασία.

ALUFLAME™ WORK

ALUFLAME™ WORK 360g

Το Aluflame™ Work είναι κατασκευασμένο από 43% βαμβάκι, με 30% βισκόζη που δίνει μια απαλή αίσθηση στο χέρι και βοηθά στην αναπνοή. 20% ακρυλική ίνα εξασφαλίζει εξαιρετική αντοχή στη θερμότητα και τη φλόγα, ενώ 6% αραμίδιο παρέχει εξαιρετική αντοχή. Η ίνα άνθρακα 1% καθιστά αυτό το ύφασμα εγγενώς αντιστατικό.

Τα Modaflame™, Araflame™, Aluflame™, Bizflame™, Bizweld™ είναι εμπορικά σήματα της Portwest®.

BIZFLAME™

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · ASTM F1959/ F1959M-12 · EN ISO 20471 · EN 343 · EN 342 · RIS 3279

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΝΤΟΧΗ ΦΛΟΓΑΣ

Bizflame™ είναι ένα ιδιαίτερα πυρίμαχο φινίρισμα το οποίο, όταν εφαρμόζεται σε ύφασμα, δίνει εξαιρετική ανθεκτικότητα σε φλόγα. Όλα τα υφάσματα Bizflame χρησιμοποιούν πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας, εξασφαλίζοντας την τέλεια ισορροπία άνεσης και αντοχής.

- Υψηλό ATPV σε ύφασμα Bizflame™ Plus..
- Εξαιρετικά αποτελέσματα για την πρόβλεψη εγκαύματος όταν δοκιμάζεται με το προαιρετικό πρότυπο ISO 13506 δοκιμών σύμφωνα με το EN ISO 11612
- Αντιστατικές ίνες άνθρακα παρέχουν ενσωματωμένες αντι-στατικές ιδιότητες που υπερβαίνουν το πρότυπο EN1149-5
- Εξαιρετική αντοχή στο σχίσιμο εξασφαλίζει ότι το ύφασμα μπορεί να αντέξει ανώτερη βαθμολογία τριβής εργασίας και αντίσταση στο σχίσιμο.
- Υψηλό επίπεδο διαπνοής και ιδιότητες αφύγρανσης παρέχουν διαρκή άνεση για το χρήστη.

BIZFLAME™ RAIN+ HV

Το Bizflame™ Rain+ HV προσφέρει προστασία πολλαπλών προδιαγραφών υψηλής ορατότητας με εξαιρετικές ιδιότητες ανθεκτικότητας στη φλόγα, προστασία από τη βροχή και τα χημικά και υψηλό δείκτη ARC.

BIZFLAME™ RAIN

Τα υφάσματα πολλών προτύπων Bizflame® Rain προσφέρουν προστασία από φλόγες, στατικές και χημικές, με το πρόσθετο πλεονέκτημα της προστασίας α

BIZFLAME™ RAIN HV

Το Bizflame™ Rain HV είναι ένα ύφασμα πολλαπλών προτύπων που είναι αντιστατικό και ανθεκτικό σε φλόγα και έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει αδιάβροχη προστασία από δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

BIZFLAME™ WORK

Το BizFlame™ Work είναι κατασκευασμένο από ύφασμα υψηλής απόδοσης ανθεκτικό στη φλόγα με προσθήκη ινών άνθρακα για εγγενή αντιστατική προστασία. Ανθεκτικό και άνετο με εξαιρετική αντοχή σε σχίσιμο και τέντωμα.

BIZFLAME™ WORK+

Η Bizflame Work+ που αποτελείται από βαμβάκι για φυσική άνεση και ίνες άνθρακα για διάχυση του στατικού ηλεκτρισμού, προσφέρει ενισχυμένη προστασία από φλόγα με χημικό φινίρισμα.

BIZFLAME™ WORK STRETCH

Το Bizflame™ Work Stretch συνδυάζει ελαφρύ, ανθεκτικό στη φλόγα ύφασμα με ελαστικότητα υψηλής απόδοσης που χρησιμοποιείται σε βασικές περιοχές κίνησης.

BIZFLAME™ WORK HV

Το Bizflame™ Work HV είναι κατασκευασμένο όπως το Bizflame™ Work και είναι επιπλέον πιστοποιημένο κατά EN ISO 20471.

BIZFLAME™ INDUSTRY

Bizflame Ultra είναι μείγμα από 80% βαμβάκι, 19% πολυεστέρας FR και 1% ίνες άνθρακα, 340g. Παρέχοντας εξαιρετική αντοχή στην τριβή, τη συρρίκνωση και τη διατήρηση χρώματος, αυτό το ύφασμα είναι αρκετά ανθεκτικό ώστε να αντέχει στο βιομηχανικό πλύσιμο.

BIZFLAME™ 88/12

Το Bizflame™ 88/12 εγγυάται ανώτερη απόδοση και μέγιστη άνεση. Η υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι παρέχει μια εξαιρετικά μαλακή αφή ενώ το νάιλον προσφέρει εξαιρετική αντοχή σε τριβή και στο σχίσιμο.

BIZFLAME™ 88/12 STRETCH

Το Bizflame™ 88/12 Stretch είναι κατασκευασμένο από 86% βαμβάκι, 12% νάιλον και 2% ελαστάν. Αυτό το ύφασμα υψηλής απόδοσης έχει μαλακή αίσθηση στο χέρι, εξαιρετική αντοχή στην τριβή και το σχίσιμο και πρόσθετη άνεση ελαστικότητας.

BIZFLAME™ 88/12 HV

Το Bizflame™ Work HV είναι κατασκευασμένο όπως το Bizflame™ Work και είναι επιπλέον πιστοποιημένο κατά EN ISO 20471.

BIZFLAME™ KNIT

Υψηλής απόδοσης, απαλό ύφασμα από 99% Βαμβάκι, 1% Ίνες Άνθρακα. Ελαφρύ αλλά προσφέρει εξαιρετική προστασία έναντι του ηλεκτρικού τόξου με ελάχιστη βαθμολογία ATPV 10Cal/cm^2.

BIZFLAME™ VEST HV

Το γιλέκο Bizflame™ Vest HV είναι κατασκευασμένο από πλεκτό πολυεστέρα, παρέχοντας ανθεκτική προστασία από τις φλόγες. Διατίθεται με 2% Ίνες Άνθρακα για να είναι ένα αντιστατικό γιλέκο.

BIZWELD™

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · IEC 61482-2 · ASTM F1959/ F1959M-12

ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΛΟΓΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

Το Bizweld είναι κατασκευασμένο από 100% βαμβακερά νήματα ringspun, τα οποία προσφέρουν εξαιρετική αντοχή στο να βγάζει χνουδί, ενώ εγγυώνται άνεση, ζεστασιά και προστασία για τον χρήστη. Το φινίρισμα που εφαρμόζεται στο ύφασμα εξασφαλίζει ότι θα διατηρεί τις φλογοαπωθητικές προστατευτικές του ιδιότητες για τουλάχιστον 50 πλύσεις (πρότυπα EN) και 100 πλύσεις (πρότυπα ΗΠΑ).

BIZWELD™ WORK

Το Bizweld™ Work είναι ένα βαμβακερό ύφασμα ανθεκτικό στις φλόγες, σχεδιασμένο για μέγιστη απόδοση, άνεση και αντοχή, το οποίο έχει ελεγχθεί αυστηρά για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τα τελευταία διεθνή πρότυπα.

SEALTEX™ FLAME AND SEALTEX™ FLAME HV

Τα Sealtex™ Flame και Sealtex™ Flame HV είναι ανθεκτικά σε φλόγα και τα χημικά, ανθεκτικά, αδιάβροχα υφάσματα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα 306

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΣΕ ΣΤΡΩΣΕΙΣ - LAYERED



ΟΙ ΣΤΡΩΣΕΙΣ- LAYERING ΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ ARC FLASH ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ATPV.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ LAYERING (ΠΟΛΛΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ)

Όταν δύο ή περισσότερα ενδύματα προστασίας από ηλεκτρικό τόξο φοριούνται σε συνδυασμό, επιτυγχάνεται υψηλότερο επίπεδο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο. Όταν φοράτε σε στρώσεις layering, ένα στρώμα αέρα με φυσικά χαμηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα παγιδεύεται ανάμεσα σε κάθε ρούχο, γεγονός που συμβάλλει στην αύξηση της συνολικής μόνωσης και προστασίας.

Η συνολική τιμή θερμικής προστασίας από το τόξο (ATPV) των ενδυμάτων προστασίας από το τόξο σε στρώσεις δεν μπορεί να υπολογιστεί με την πρόσθεση της ATPV κάθε ενδύματος, λόγω του πρόσθετου στρώματος αέρα, μπορεί να είναι υψηλότερη από το άθροισμα της ATPV κάθε ενδύματος. Στην ακόλουθη σελίδα περιγράφονται λεπτομερώς διάφοροι συνδυασμοί των ενδυμάτων μας που έχουμε δοκιμάσει για να αποδείξουμε τη συνολική προστασία ATPV όταν φοριούνται μαζί.

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ LAYERING (ΠΟΛΛΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ)

Το Layering σε στρώσεις παρέχει αυξημένη άνεση και επιτρέπει επίσης στον χρήστη να προσαρμόζει το επίπεδο προστασίας ανάλογα με την εργασία.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία από το Ηλεκτρικό Τόξο βλέπε σελίδα 232

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ



Μεσαίας Στρώσης Προστασίας

FR10

EBT 5.5 CAL/CM²
ELIM 4.4 CAL/CM²

+



Μεσαίας Στρώσης Προστασίας

FR716

ATPV 15 CAL/CM²
ELIM 9.2 CAL/CM²

+



Εξωτερικής Στρώσης Προστασία

FR606

ATPV 37 CAL/CM²
ELIM 32 CAL/CM²

=

MODAFLAME

Συνδυασμένη απόδοση

EBT	ATPV	ELIM
91 Cal/Cm²	87 Cal/Cm²	77 Cal/Cm²



Μεσαίας Στρώσης Προστασίας

FR711

EBT 5.5 CAL/CM²
ELIM 4.4 CAL/CM²

+



Εξωτερικής Στρώσης Προστασία

FR602

EBT 6.8 CAL/CM²
ELIM 6.4 CAL/CM²

=

MODAFLAME

Συνδυασμένη απόδοση

ATPV	ELIM
21 Cal/Cm²	19 Cal/Cm²



Μεσαίας Στρώσης Προστασίας

FR701

EBT 5.5 CAL/CM²
ELIM 4.4 CAL/CM²

+



Εξωτερικής Στρώσης Προστασία

FR516

ATPV 37 CAL/CM²
ELIM 32 CAL/CM²

=

MODAFLAME

Συνδυασμένη απόδοση

ATPV	ELIM
51 Cal/Cm²	41 Cal/Cm²



Μεσαίας Στρώσης Προστασίας

FR74

EBT 5.5 CAL/CM²
ELIM 4.4 CAL/CM²

+



Εξωτερικής Στρώσης Προστασία

FR617

ATPV 37 CAL/CM²
ELIM 32 CAL/CM²

=

BIZFLAME

Συνδυασμένη απόδοση

EBT	ATPV	ELIM
55 Cal/Cm²	52 Cal/Cm²	48 Cal/Cm²



Μεσαίας Στρώσης Προστασίας

FR12

APTV 15 CAL/CM²
ELIM 9.2 CAL/CM²

+



Εξωτερικής Στρώσης Προστασία

FR50

ATPV 9.8 CAL/CM²
ELIM 8.6 CAL/CM²

=

BIZFLAME

Συνδυασμένη απόδοση

ATPV	ELIM
47 Cal/Cm²	45 Cal/Cm²



Μεσαίας Στρώσης Προστασίας

FR11

EBT 5.5 CAL/CM²
ELIM 4.4 CAL/CM²

+



Εξωτερικής Στρώσης Προστασία

BIZ2

ATPV 10.9 CAL/CM²
ELIM 8.3 CAL/CM²

=

BIZWELD

Συνδυασμένη απόδοση

EBT	ATPV	ELIM
40 Cal/Cm²	36 Cal/Cm²	30 Cal/Cm²

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ*

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

Παράδειγμα 1: FR50 + (FR12 / FR711 / FR716) = ELIM 45, ATPV 47
Φορώντας το FR50 ως εξωτερικό στρώμα και προσθέτοντας οποιοδήποτε από τα παρακάτω ως μεσαίο στρώμα (FR12 / FR711 / FR716), έχετε ένα συνδυασμένο επίπεδο προστασίας ELIM 45, ATPV 47.

Παράδειγμα 2: FR606 + (FR03+FR716 / FR10+FR716 / FR11+FR716 / FR74+FR716 / FR711+FR716) = ELIM 77, ATPV 87, EBT 91
Wearing FR606 as your outer layer and adding any of the following 2 mid layers (FR03 + FR716 / FR10 + FR716 / FR11 + FR716 / FR74 + FR716 / FR711 + FR716), gives you a combined protection level of ELIM 77, ATPV 87, EBT 91.

ΕΓΓΕΝΩΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΦΛΟΓΑ

ARAFLAME

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ			ELIM 19, ATPV 22.6
			(cal/cm²)
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ			ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΣΕΛΙΔΑ	ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΤΥΛ
AF53	Φόρμα Araflame Gold	290	FR03 / FR10 / FR11 / FR711
AF73	Araflame Silver Ολόσωμη	291	

MODAFLAME

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ			ELIM 77, ATPV 87, EBT 91	ELIM 48, ATPV 52, EBT 55	ELIM 41, ATPV 51	ELIM 32, ATPV 38	ELIM 19, ATPV 21	ELIM 19, ATPV 15
			(cal/cm²)					
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ			ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ					
ΕΙΔΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΣΕΛΙΔΑ	ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΤΥΛ					
FR606	FR Modaflame Rain+ Hi-Vis Χειμερινό Μπουφάν PW3	245	FR03 + FR716 FR10 + FR716 FR11 + FR716 FR74 + FR716 FR711 + FR716	FR03 FR10 FR11 FR74 FR711				
FR516	PW3 Modaflame Rain + Hi-Vis Multi-Norm FR Χειμερινή ολόσωμη φόρμα	246			FR77 FR701 FR702			
FR704	Softshell Modaflame FR WX3	253						
MV72	Modaflame πολλαπλών προτύπων Softshell Μπουφάν	252				FR89		
MV73	Modaflame Softshell Jacket	252						
FR30	Φλις Αντιστατικό FR Modaflame	282						FR03 FR10 FR11 FR711
FR31	Φλις Αντιστατικό Hi-Vis FR Modaflame	275						
FR714	Modaflame Hi-Vis Σακάκι Εργασίας FR PW3	254						
FR715	Modaflame Hi-Vis Γυναικείο Σακάκι Εργασίας FR PW3	255					FR03 FR10 FR11 FR74 FR77 FR701 FR702 FR711	
FR507	Ανακλαστική Ολόσωμη Φόρμα Modaflame FR PW3	259						
FR602	Σακάκι Εργασίας WX3 FR	269						
FR503	Ολόσωμη φόρμα Modaflame FR WX3	270						
MV25	Ανακλαστικό Σακάκι Modaflame	265						
MV28	Hi-Vis Modaflame Ολόσωμη	264						
MX28	Modaflame Ολόσωμη Φόρμα	271						

*Όλα τα είδη έχουν υποβληθεί σε δοκιμές υφάσματος, ενώ επιλεγμένα είδη έχουν υποβληθεί σε δοκιμές τόσο σε επίπεδο υφάσματος όσο και σε επίπεδο ενδύματος.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΣΕΛΙΔΑ
FR03	Αντιστατικό Μακρυμάνικο Πόλο με Ανακλαστική Ταινία FR Modaflame	287
FR10	Αντιστατικό Πόλο Μακρυμάνικο FR Modaflame	284
FR11	T-Shirt Hi-Vis με Μακρύ Μανίκι FR Modaflame	285
FR12	Μπλούζα Φούτερ με Μακρύ Μανίκι Αντιστατική FR Modaflame	281
FR74	Modaflame FR Αντιστατική Δίχρωμη Πόλο Μπλούζα	278
FR716	Modaflame Φούτερ Κατηγορίας 1 FR PW3	274

ΕΙΔΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΣΕΛΙΔΑ
FR77	Modaflame Hi-Vis Μπλούζα Πόλο Αντιστατική FR Μακρύ μανίκι	277
FR89	Πουκάμισο Bizflame 88/12	338
FR701	T-Shirt με Μακρύ Μανίκι Hi-Vis FR Modaflame PW3	279
FR702	FR Modaflame Hi-Vis Polo Shirt PW3	276
FR710	Φούτερ Modaflame FR WX3	280
FR711	Πόλο με Μακρύ Μανίκι FR Modaflame WX3	282

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΦΛΟΓΑ

BIZFLAME™

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ			ELIM 77, ATPV 87, EBT 91	ELIM 48, ATPV 52, EBT 55	ELIM 45, ATPV 51	ELIM 45, ATPV 47	ELIM 25, ATPV 27, EBT 30	ELIM 22, ATPV 28	ELIM 14, ATPV 21
			(cal/cm²)						
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ			ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ						
ΕΙΔΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΣΕΛΙΔΑ	ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΤΥΛ						
FR617	Αδιάβροχο Παντελόνι Δίχρωμο για Χειμώνα Bizflame Rain+ Hi-Vis Multi-Norm FR	295	FR03 + FR716 FR10 + FR716 FR11 + FR716 FR74 + FR716 FR711 + FR716	FR03 FR10 FR11 FR74 FR711					
FR605	Παντελόνι Αδιάβροχο Bizflame + Ελαφρύ Ανακλαστικό Arc	297			FR12 FR710 FR716				
FF50	Aberdeen Πυρίμαχη Ολόσωμη Φόρμα	325							
FR50	Πυρίμαχη Αντιστατική Ολόσωμη Φόρμα 350γρ	324				FR12 FR711 FR716			FR03 FR10 FR11 FR711
FR51	Bizflame Plus γυναικεία ολόσωμη φόρμα 350g	328							
FR25	Bizflame Plus Σακάκι	330							
FR55	Bizflame Plus Σακάκι	334							
FR21	Ολόσωμη Φόρμα Αντιστατική Πυρίμαχη Εξαιρετικά Ελαφριά 210g	327							
FR22	Εντομοαπωθητική ολόσωμη FR 210gm	328					FR03 FR10 FR11 FR711		
FR34	FR Βασικό Μακρύ Σακάκι	329							
FR601	Bizflame Plus Ελαφρύ Σακάκι	321							
FR720	Ελαφρύ Πουκάμισο Αντιστατικό FR	336							
FR513	Ολόσωμη Φόρμα FR Ανθεκτική σε Χημικά	319						FR03 FR10 FR11 FR74 FR711	

BIZWELD™

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ			ELIM 77, ATPV 87, EBT 91
			(cal/cm²)
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ			ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΣΕΛΙΔΑ	ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΤΥΛ
BIZ1	Bizweld Πυρίμαχη Ολόσωμη Φόρμα	349	FR03 / FR10 / FR11 / FR711
BIZ2	Σακάκι Bizweld	348	
BIZ5	Ολόσωμη Φόρμα Bizweld™ Iona FR	347	
BIZ6	Bizweld™ Φόρμα με κουκούλα	351	
BZ13	Bizweld Iona Σακάκι	346	
BZ506	Ολόσωμη Φόρμα Εργασίας FR Classic Bizweld	351	

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ARC ΓΙΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΜΑΡΚΑ	ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	ΒΑΡΟΣ	ΣΕΛΙΔΑ	IEC 61482-2				NFPA 70E		
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959		
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	PPE CAT
Modaflame Rain+ HV	MV70	Modaflame Αδιάβροχο Πολλαπλών Πρότυπων Ηλεκτικού Τόξου Μπουφάν	520g	248	32	39		2			
Modaflame Rain+ HV	MV71	Modaflame Αδιάβροχο Πολλαπλών Προτύπων Ηλεκτρικού Τόξου Παντελόνι	520g	249	32	39		2			
Modaflame Rain+ HV	FR426	FR Modaflame Rain+ Hi-Vis Χειμερινό Παντελόνι PW3	570g	247	32	37		2			
Modaflame Rain+ HV	FR427	FR Modaflame Rain+ Hi-Vis Χειμερινό Παντελόνι Holster PW3	570g	245	32	37		2			
Modaflame Rain+ HV	FR516	PW3 Modaflame Rain + Hi-Vis Multi-Norm FR Χειμερινή ολόσωμη φόρμα	570g	246	32	37		2			
Modaflame Rain+ HV	FR606	FR Modaflame Rain+ Hi-Vis Χειμερινό Μπουφάν PW3	570g	245	32	37		2			
Modaflame Softshell HV	MV72	Modaflame πολλαπλών προτύπων Softshell Μπουφάν	350g	252	11	16		2			
Modaflame Softshell HV	FR718	PW3 Modaflame Softshell Hi-Vis Multi-Norm FR Jacket	350g	251	11	16		2			
Modaflame Softshell	MV73	Modaflame Softshell Μπουφάν	350g	252	11	16		2			
Modaflame Softshell	FR704	Softshell Modaflame FR WX3	350g	253	11	16		2			
Modaflame Work HV	MV25	Ανακλαστικό Σακάκι Modaflame	280g	265	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work HV	MV26	Ανακλαστικό Παντελόνι Modaflame	280g	265	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work HV	MV46	Hi-Vis Modaflame Παντελόνι	280g	265	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work HV	MV28	Hi-Vis Modaflame Ολόσωμη	280g	264	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work HV	FR406	Παντελόνι Εργασίας Hi-Vis Modaflame FR PW3	280g	254	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR407	Παντελόνι τύπου Holster Hi-Vis FR Modaflame PW3	280g	256	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR416	Παντελόνι Holster FR Hi Vis Κλάση 1 Modaflame PW3	280g	256	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR409	Γυναικείο Παντελόνι Εργασίας Hi-Vis Modaflame FR PW3	280g	255	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR507	Ανακλαστική Ολόσωμη Φόρμα Modaflame FR PW3	280g	259	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR714	Modaflame Hi-Vis Σακάκι Εργασίας FR PW3	280g	254	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR715	Modaflame Hi-Vis Γυναικείο Σακάκι Εργασίας FR PW3	280g	255	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR420	Φόρμα Τιράντα FR Modaflame Hi Vis PW3	280g	259	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR450	Παντελόνι Hi-Vis Κλάση 1 Modaflame Work FR PW3	280g	257	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR528	Ολόσωμη Φόρμα Modaflame Work Hi-Vis Multi-Norm FR	280g	264	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work HVO	MV35	Modaflame RIS Πορτοκαλί / Μπλε Navy Μπουφάν	300g	266	7	8		1	8.1		2
Modaflame Work HVO	MV36	Modaflame RIS Πορτοκαλί / Μπλε Navy Μπουφάν	300g	266	7	8		1	8.1		2
Modaflame Work HVO	MV91	Modaflame RIS Πορτοκαλί Ολόσωμη Φόρμα	300g	267	7	8		1	8.1		2
Modaflame Work HVO	MV29	Modaflame RIS Ναυτικού / Πορτοκαλί Ολόσωμη Φόρμα	300g	267	6.4		6.8	1	8.1		2
Modaflame Work HVO	FR414	Παντελόνι Εργασίας τύπου Holster FR HVO Modaflame PW3	300g	260	7	8		1			
Modaflame Work HVO	FR415	Παντελόνι τύπου Holster FR Modaflame HVO PW3	300g	261	7	8		1			
Modaflame Work HVO	FR509	Ανακλαστική Ολόσωμη Φόρμα Modaflame HVO FR PW3	300g	263	7	8		1			
Modaflame Work HVO	FR722	Modaflame Hi-Vis Σακάκι Εργασίας HVO FR PW3	300g	260	7	8		1			
Modaflame Work HVO	FR451	Παντελόνι Hi-Vis Κλάση 1 Modaflame Work HVO FR PW3	280g	262	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HVO	FR452	Παντελόνι τύπου Holster Hi-Vis Κλάση 1 Modaflame Work HVO FR PW3	280g	262	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HVO	FR453	Φόρμα Τιράντα Modaflame Work HVO Multi-Norm FR PW3	300g	263	7	8		1			
Modaflame Work	FR602	Σακάκι Εργασίας WX3 FR	280g	269	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work	FR402	Παντελόνι FR Modaflame Service WX3	280g	269	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work	FR503	Ολόσωμη φόρμα Modaflame FR WX3	280g	270	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work	FR405	Φόρμα Τιράντα FR Modaflame WX3	280g	270	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work	MX28	Modaflame Ολόσωμη Φόρμα	280g	271	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Fleece HV	FR31	Φλις Αντιστατικό Hi-Vis FR Modaflame	280g	275	5.9		6.4	1			

ΜΑΡΚΑ	ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	ΒΑΡΟΣ	ΣΕΛΙΔΑ	IEC 61482-2				NFPA 70E		
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959		
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	PPE CAT
Modaflame Fleece	FR30	Φλις Αντιστατικό FR Modaflame	280g	282	5.9		6.4	1			
Modaflame Knit HV	FR74	Modaflame FR Αντιστατική Δίχρωμη Πόλο Μπλούζα	210g	278	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit HV	FR72	Modaflame FR Hi-Vis Αντιστατικό Φούτερ	300g	275	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit HV	FR716	Modaflame Φούτερ Κατηγορίας 1 FR PW3	300g	274	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit HV	FR96	FR Modaflame Μπλούζα T-Shirt Hi-Vis με Μακρύ μανίκι	280g	278	8.2	8.7		1	9		2
Modaflame Knit HV	FR77	Modaflame Hi-Vis Μπλούζα Πόλο Αντιστατική FR Μακρύ μανίκι	210g	277	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit HV	FR701	T-Shirt με Μακρύ Μανίκι Hi-Vis FR Modaflame PW3	210g	279	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit HV	FR702	FR Modaflame Hi-Vis Polo Shirt PW3	210g	276	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit HV	FR433	Παντελόνι τύπου Jogger Hi-Vis Κλάση 1 Modaflame FR PW3	300g	257	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit HV	FR707	PW3 Φούτερ Modaflame Knit Hi-Vis FR	300g	273	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit HV	FR717	PW3 Modaflame Knit Hi-Vis FR Full Zip Sweatshirt	300g	273	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit HVO	FR76	FR Modaflame HVO Πόλο Μπλούζα	220g	277	6	6.4		1			
Modaflame Knit HVO	FR703	Φούτερ FR Modaflame HVO	300g	274	8	8.9		1			
Modaflame Knit HVO	FR438	Παντελόνι τύπου Jogger Κλάση 1 Modaflame HVO FR PW3	300g	261	8	8.9		1			
Modaflame Knit HVO	FR734	Πόλο με Μακρύ μανίκι Modaflame Knit HVO FR PW3	220g	276	6	6.4		1			
Modaflame Knit HVO	FR736	T-Shirt με Μακρύ Μανίκι Modaflame Knit HVO FR PW3	220g	279	6	6.4		1			
Modaflame Knit HVO	FR737	Φούτερ Modaflame HVO Κλάση 1 FR PW3	300g	274	8	8.9		1			
Modaflame Knit	FR11	T-Shirt Hi-Vis με Μακρύ Μανίκι FR Modaflame	200g	285	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR711	Πόλο με Μακρύ Μανίκι FR Modaflame WX3	200g	282	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR14	Ισοθερμικό Κολάν Αντιστατικό FR Modaflame	200g	288	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR12	Μπλούζα Φούτερ με Μακρύ Μανίκι Αντιστατική FR Modaflame	300g	281	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit	FR710	Φούτερ Modaflame FR WX3	300g	280	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit	FR10	Αντιστατικό Πόλο Μακρυμάνικο FR Modaflame	200g	284	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR03	Αντιστατικό Μακρυμάνικο Πόλο με Ανακλαστική Ταινία FR Modaflame	200g	287	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR81	Modaflame Knit FR Full Zip Sweatshirt	300g	280	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit	FR18	Μπαλακλαβα Αντιστατική FR Modaflame	400g	289					22		2
Modaflame Knit	FR19	Λαιμός Αντιστατικός FR Modaflame	400g	289					22		2
Modaflame Knit	FR09	Μπαλακλαβα Αντιστατική FR Modaflame	300g	289					16		2
Modaflame Knit	FR20	Μπαλακλαβα Κουκούλα Αντιστατική FR Modaflame	300g	289					16		2
Modaflame Knit	FR732	T-Shirt με Μακρύ Μανίκι FR Modaflame PW3	200g	286	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR733	Πόλο FR Modaflame Knit Μακρύ μανίκι	200g	286	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR758	Modaflame Knit FR Women's Long Sleeve Polo Shirt	200g	284	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR759	Γυναικείο Φούτερ Modaflame Knit FR	200g	281	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR805	Πόλο FR Modaflame Knit Μακρύ μανίκι	210g	287	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR806	Μπλούζα Modaflame Knit FR με μακριά μανίκια	210g	287	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR808	Γυναικείο T-Shirt με Μακρύ Μανίκι Modaflame Knit FR	200g	285	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR738	Modaflame Knit FR Full Zip Sweatshirt	300g	280	9.2	15		1	16		2
Araflame Work	AF53	Φόρμα Araflame Gold	150g	290	3.8	4.5			5.9		1
Araflame Work	AF73	Araflame Silver Ολόσωμη	150g	291	3.8	4.5			5.9		1
Aluflame Work	FR64	Παντελόνι FR για Λιωμένο Μέταλλο	360g	293	8.1	9.5		1	13		2
Aluflame Work	FR65	Σακάκι FR για Λιωμένο Μέταλλο	360g	293	8.1	9.5		1	13		2

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ARC ΓΙΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΜΑΡΚΑ	ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	ΒΑΡΟΣ	ΣΕΛΙΔΑ	IEC 61482-2				NFPA 70E		
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959		
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	PPE CAT
Bizflame Rain+ HV	FR79	Μπουφάν Αδιάβροχο Ανακλαστικό Bizflame+ Arc	550g	296	43	55		1			
Bizflame Rain+ HV	FR410	Παντελόνι Αδιάβροχο Bizflame + Ελαφρύ Ανακλαστικό Arc	420g	297	25	29		2			
Bizflame Rain+ HV	FR605	Μπουφάν Αδιάβροχο Bizflame + Ελαφρύ Ανακλαστικό Arc	420g	297	25	29		2			
Bizflame Rain+ HV	FR617	Χειμερινό Μπουφάν Bizflame Rain+ Hi-Vis Multi-Norm Contrast FR	570g	295	32	37		2			
Bizflame Rain+ HV	FR434	Αδιάβροχο Παντελόνι Δίχρωμο για Χειμώνα Bizflame Rain+ Hi-Vis Multi-Norm FR	570g	295	32	37		2			
Bizflame Work HV	FR61	Ανακλαστικό Μπουφάν Multi-Norm	345g	308	13	14		1	13.6		2
Bizflame Work HV	FR62	Ανακλαστικό Παντελόνι Multi-Norm	345g	308	13	14		1	13.6		2
Bizflame Work HV	FR60	Ανακλαστική Φόρμα Multi-Norm	345g	310	13	14		1	13.6		2
Bizflame Work HV	FR63	Φόρμα Τιράντα Ανακλαστική Multi-Norm	345g	309	13	14		1	13.6		2
Bizflame Work HV	FR440	Παντελόνι Holster Hi-Vis Contrast FR Bizflame Work	345g	308	13	14		1	13.6		2
Bizflame Industry	FR68	Bizflame Ultra Τζάκετ	340g	314	11	13		1	16		2
Bizflame Industry	FR66	Bizflame Ultra Παντελόνι	340g	314	11	13		1	16		2
Bizflame Industry	FR93	Bizflame Ultra Ολόσωμη φόρμα	340g	315	11	13		1	16		2
Bizflame Industry	FR08	Bizflame Ultra Δίχρωμο Σακάκι	340g	312	11	13		1	16		2
Bizflame Industry	FR06	Bizflame Ultra Δίχρωμο Παντελόνι	340g	313	11	13		1	16		2
Bizflame Industry	FR07	Bizflame Ultra Δίχρωμη Φόρμα Τιράντα	340g	313	11	13		1	16		2
Bizflame Work+	FR80	Ολόσωμη Φόρμα Multi-Norm	345g	311	13	14		1	13.6		2
Bizflame Work+	FR417	FR Παντελόνι Ανθεκτικό σε Χημικά	280g	317	12	14		1			
Bizflame Work+	FR418	Φόρμα Τιράντα FR Ανθεκτική σε Χημικά	280g	319	12	14		1			
Bizflame Work+	FR513	Ολόσωμη Φόρμα FR Ανθεκτική σε Χημικά	280g	319	12	14		1			
Bizflame Work+	FR609	Σακάκι FR Ανθεκτικό σε Χημικά	280g	317	12	14		1			
Bizflame Work+	FR731	Μόνωμένο Μπουφάν Bomber FR Bizflame Work+	480g	318	22	26					
Bizflame Work+	FR741	Σακάκι Bizflame Work+ FR	280g	318	12	14		1			
Bizflame Work	FR601	Bizflame Plus Ελαφρύ Σακάκι	210g	321	9	9.4					
Bizflame Work	FR401	Ελαφρύ Παντελόνι Bizflame Plus	210g	321	9	9.4					
Bizflame Work	FR21	Ολόσωμη Φόρμα Αντιστατική Πυρίμαχη Εξαιρετικά Ελαφριά 210g	210g	327					9.1		2
Bizflame Work	FR412	Παντελόνι Ελαφρύ Αντιστατικό FR	210g	336	9	9.7					
Bizflame Work	FR720	Ελαφρύ Πουκάμισο Αντιστατικό FR	210g	336	9	9.7					
Bizflame Work	FR22	Εντομοαπωθητική ολόσωμη FR 210gm	210g	328					9.1		2
Bizflame Work	FR34	FR Βασικό Μακρύ Σακάκι	210g	329					9.1		2
Bizflame Work	FF50	Aberdeen Πυρίμαχη Ολόσωμη Φόρμα	350g	325	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR50	Πυρίμαχη Αντιστατική Ολόσωμη Φόρμα 350γρ	350g	324	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR51	Bizflame Plus γυναικεία ολόσωμη φόρμα 350g	350g	328	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR55	Bizflame Plus Σακάκι	350g	334	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR56	Παντελόνι Bizflame Plus	350g	335	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR57	Bizflame Plus Ολόσωμη Φόρμα Τιράντα	350g	335	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR25	Bizflame Plus Σακάκι	350g	330	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR26	Παντελόνι Bizflame Plus	350g	331	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR27	Bizflame Plus Ολόσωμη Φόρμα Τιράντα	350g	331	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR445	Bizflame Work FR Γυναικείο παντελόνι	350g	333	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR740	Γυναικείο Σακάκι Bizflame Work FR	350g	332	8.6	9.8		1	13.6		2

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΦΛΟΓΑ

ΜΑΡΚΑ	ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	ΒΑΡΟΣ	ΣΕΛΙΔΑ	IEC 61482-2				NFPA 70E		
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959		
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	PPE CAT
Bizflame Work	FR53	Αντιστατική Φόρμα FR για Χειμώνα	670g	340				2			
Bizflame Work	FR59	FR Αντιστατικό Μπουφάν για Χειμώνα	670g	341				2			
Bizflame 88/12 HV	FR95	Bizflame 88/12 FR Πουκάμισο Hi-Vis	237g	338					9		2
Bizflame 88/12	FR89	Πουκάμισο Bizflame 88/12	237g	338	9.1	11			8.2		2
Bizflame 88/12	FR432	Παντελόνι Bizflame 88/12 FR	237g	339	9.1	11					
Bizflame 88/12 Stretch	FR404	Bizflame 88/12 Ελαστικό FR Παντελόνι Εργασίας	350g	339					12		2
Bizflame Knit	FR32	FR Anti-Static Henley	237g	342	13	15			10		2
Bizflame Knit	FR33	FR Αντιστατική Λαιμόκοψη	237g	342	13	15			10		2
Bizweld Work	BZ506	Ολόσωμη Φόρμα Εργασίας FR Classic Bizweld	330g	351	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BIZ1	Bizweld Πυρίμαχη Ολόσωμη Φόρμα	330g	349	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BIZ5	Ολόσωμη Φόρμα Bizweld™ Iona FR	330g	347	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BIZ2	Σακάκι Bizweld	330g	348	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ30	Bizweld παντελόνια	330g	348	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ13	Bizweld Iona Σακάκι	330g	346	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ14	Bizweld Iona Παντελόνι	330g	346	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ17	Bizweld Iona Bib & Brace	330g	347	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ31	Παντελόνι Bizweld FR Cargo	330g	350	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BIZ4	Bizweld Ολόσωμη Φόρμα Τιράντα	330g	349	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BIZ6	Bizweld™ Φόρμα με κουκούλα	330g	351	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ12	Bizweld Cape Κουκούλα	330g	353					11.2		2
Bizweld Work	BZ11	Bizweld Μανίκια	330g	353					11.2		2
Bizweld Work	BZ443	Παντελόνι Bizweld Work FR	280g	344	8	11					
Bizweld Work	BZ444	Φόρμα Τιράντα Εργασίας FR Bizweld	280g	345	8	11					
Bizweld Work	BZ523	Ολόσωμη Φόρμα Εργασίας FR Bizweld	280g	345	8	11					
Bizweld Work	BZ739	Σακάκι Εργασίας FR Bizweld	280g	344	8	11					

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΛΟΓΕΣ



Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Η έκθεση στη θερμότητα μπορεί να συμβεί είτε μέσω άμεσης επαφής (αγωγιμότητα), είτε μέσω υγρών και αερίων, συμπεριλαμβανομένου του αέρα (συναγωγή), είτε μέσω ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων (ακτινοβολία). Ο κίνδυνος φλόγας προκαλείται από την έκθεση στο ρεύμα καυτού, φλεγόμενου αερίου από κάτι που καίγεται (φλόγες). Το τυχαίο πιτσίλισμα ή ψεκασμός λιωμένου μετάλλου αποτελεί επίσης παράγοντα κινδύνου στο χώρο εργασίας.

ΠΟΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ?

Εργαζόμενοι σε κλάδους όπως: ηλεκτρικές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, πετροχημικά, οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές, μεταλλουργία, χυτήρια, τσιμεντοποιεία και τεχνίτες.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ

Τα εγκαύματα μπορεί να είναι από ήπια έως σοβαρά και μπορεί να αποβούν ακόμη και θανατηφόρα.





ΠΡΟΤΥΠΑ

EN ISO 11612 ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΛΟΓΑ

EN ISO 11612 ΠΡοστατευτική ενδυμασία όπου υπάρχει ανάγκη για ενδυμασία με περιορισμένες ιδιότητες εξάπλωσης της φλόγας.

Η ΔΟΚΙΜΗ

Οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν στις εξετάσεις Α ή Α ΚΑΙ σε μία ακόμη από τις εξετάσεις Β, Γ, Δ, Ε ή ΣΤ

TEST	ΤΥΠΟΣ	ΕΠΙΠΕΔΑ
A1 or A2	Περιορισμένη εξάπλωση φλόγας	
B	Συγκλίνουσα θερμότητα	3 επίπεδα
C	Θερμότητα ακτινοβολίας	4 επίπεδα
D	Πιτσιλιές από λειωμένο αλουμίνιο	3 επίπεδα
E	Πιτσιλιές από λιωμένο σίδερο	3 επίπεδα
F	Επαφή θερμότητας	3 επίπεδα

Προαιρετικές δοκιμές και δοκιμές με κούκλες για τη συνολική πρόβλεψη εγκαυμάτων.

* Αυτή η δοκιμή πρέπει να πραγματοποιείται σε ύφασμα και ραφές.

EN ISO 14116 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΦΛΟΓΑΣ*

EN ISO 14116

Προστατευτικός ρουχισμός για την προστασία από την περιστασιακή και σύντομη επαφή με μικρές αναφλέξιμες φλόγες, μειώνοντας την πιθανότητα να καεί ο ρουχισμός και να αποτελέσει έτσι ο ίδιος κίνδυνο.

Η ΔΟΚΙΜΗ

Τρεις διαφορετικές κατηγορίες για την εξάπλωση της φλόγας, Δείκτης 1, 2 και 3, όπως περιγράφεται παρακάτω:

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1	Μη διάχυση φλόγας
	Μή φλεγόμενα συντρίμμια
	Δεν θα υπάρχει μετά καμία εκπομπή φωτός
2	Μη διάχυση φλόγας
	Μή φλεγόμενα συντρίμμια
	Δεν θα υπάρχει μετά καμία εκπομπή φωτός
	Δέν θα σχηματιστεί τρύπα
3	Μη διάχυση φλόγας
	Μή φλεγόμενα συντρίμμια
	Δεν θα υπάρχει μετά καμία εκπομπή φωτός
	Δέν θα σχηματιστεί τρύπα
	Ο μεταφλογισμός δεν πρέπει να διαρκεί περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα

ΑΙΦΝΙΔΙΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗ



Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Η φωτιά λάμψης είναι μια ξαφνική, έντονη πυρκαγιά που είναι σύντομη σε διάρκεια αλλά σοβαρή σε δυνητικό κίνδυνο.

NFPA® 2112 FLASH FIRE

Το πρότυπο NFPA® 2112 σχετικά με τα ανθεκτικα σε φλόγα ενδύματα για την προστασία του βιομηχανικού προσωπικού έναντι θερμικής έκθεσης μικρής διάρκειας από πυρκαγιά.

Η ΔΟΚΙΜΗ

Τα υφάσματα που είναι ανθεκτικά στη φλόγα πρέπει να περνούν από έναν ολοκληρωμένο κατάλογο θερμικών δοκιμών, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

• ASTM F2700 - Έλεγχος απόδοσης μεταφοράς θερμότητας (HTP)

Αυτή η δοκιμή είναι ένα μέτρο των ασταθών ιδιοτήτων μεταφοράς θερμότητας των υλικών ενδυμάτων.

• ASTM D6413 - Δοκιμή κατακόρυφης ευφλεκτότητας (Ανθεκτικότητα στη Φλόγα)

Αυτή η δοκιμή χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του πόσο εύκολα υφάσματα αναφλέγονται και συνεχίζουν να καίγονται μόλις αναφλεγούν.

• Δοκιμή Ανθεκτικότητας Θερμικής Συρρίκνωσης

Αυτή η δοκιμή μετρά μια αντοχή υφασμάτων στη συρρίκνωση όταν εκτίθεται σε θερμότητα.

Δοκιμή Ανθεκτικότητας στη Θερμότητα:

Αυτή η δοκιμή μετρά τον τρόπο με τον οποίο τα υφάσματα και τα εξαρτήματα αντιδρούν στην υψηλή θερμότητα που θα μπορούσε να προκύψει κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς.

•ASTM F1930-11 – Δοκιμή Θερμικού Ανδρεικέλου

Αυτή η δοκιμή παρέχει μια συνολική αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο το ύφασμα αποδίδει σε έναν τυποποιημένο συνδυασμό μετά από θερμική έκθεση τριών δευτερολέπτων.

• FTMS 191A - Ανθεκτικότητα στην Τήξη Νήματος

Το νήμα που χρησιμοποιείται σε ρούχα ανθεκτικά στη φλόγα πρέπει να αντέχει σε θερμοκρασίες έως 500°F.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ



Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Προστασία από σπινθήρες, σύντομη επαφή με φωτιά και ελαχιστοποίηση του κινδύνου ηλεκτροπληξίας από σύντομη, τυχαία επαφή με ηλεκτρικούς αγωγούς.

EN ISO 11611 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

EN ISO 11611

Η ΔΟΚΙΜΗ

Το διεθνές πρότυπο καθορίζει δύο κατηγορίες με συγκεκριμένες απαιτήσεις απόδοσης.

Η κατηγορία 1 προστατεύει από λιγότερο επικίνδυνες τεχνικές και καταστάσεις συγκόλλησης, προκαλώντας χαμηλότερα επίπεδα ψεκασμού και ακτινοβολούμενης θερμότητας.

Η κατηγορία 2 προστατεύει από πιο επικίνδυνες τεχνικές και καταστάσεις συγκόλλησης, προκαλώντας υψηλότερα επίπεδα ψεκασμού και ακτινοβολούμενης θερμότητας.







ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ



Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Ένα ηλεκτρικό φορτίο που προκαλείται από μια ανισορροπία ηλεκτρονίων στην επιφάνεια ενός υλικού.

EN 1149 ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 1149 καθορίζει μια μέθοδο δοκιμής για τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή προστατευτικού ρουχισμού με ηλεκτροστατική διάχυση για την πρόληψη εμπρηστικών εκφορτίσεων.

Η ΔΟΚΙΜΗ

EN1149 - 1 Μέθοδος δοκιμής για τη μέτρηση της ειδικής αντίστασης της επιφάνειας.

EN1149 - 3 Μέθοδοι δοκιμής για τη μέτρηση της αποσύνθεσης του φορτίου.

EN1149 - 5 Απαιτήσεις απόδοσης υλικού και σχεδιασμού.





ΛΑΜΨΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ



Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Το ηλεκτρικό τόξο και η συνακόλουθη έκρηξη τόξου είναι η ταχεία και επικίνδυνη απελευθέρωση ενέργειας λόγω ηλεκτρικού σφάλματος τόξου. Η ακραία θερμότητα δημιουργεί μεγάλη ποσότητα θερμικής ακτινοβολίας και προκαλεί ηλεκτροπληξία. Ο κίνδυνος εμφανίζεται όταν εργάζεστε τόσο σε χαμηλή όσο και σε υψηλή τάση.

ΠΟΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ?

Όσοι εργάζονται με και γύρω από ηλεκτρικό ρεύμα χαμηλής και υψηλής τάσης.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ

Θερμικά εγκαύματα, απώλεια ακοής, τύφλωση, νευρική βλάβη, καρδιακή ανακοπή, τραυματισμός από θραύσματα (έκρηξη) και πιθανός θάνατος.



ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΓΚΑΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ.

ΠΡΟΤΥΠΑ

IEC 61482-2 ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ

IEC 61482-2 προστατευτική ενδυμασία κατά των κινδύνων από το θερμικό τόξο ενός ηλεκτρικού τόξου.

Η ΔΟΚΙΜΗ

Το πρότυπο έχει 2 μεθόδους δοκιμής, για να συμμορφωθεί με το πρότυπο πρέπει να διεξαχθούν είτε μία είτε και οι δύο δοκιμές.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟΞΟ IEC 61482-1-1

Η μέθοδος δοκιμής ανοικτού τόξου χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των θερμομονωτικών ιδιοτήτων ενός υφάσματος όταν εκτίθεται στην ενέργεια ενός ηλεκτρικού τόξου. Όλα τα αποτελέσματα είναι σε cal/cm² όσο υψηλότερη είναι η τιμή, τόσο μεγαλύτερη είναι η προστασία. Υπάρχουν 3 πιθανές τιμές που προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια αυτής της μεθόδου δοκιμής:

Η ATPV (Τιμή Θερμικής Απόδοσης Τόξου) είναι η μέγιστη προσπίπτουσα ενέργεια στην οποία μπορεί να εκτεθεί το προστατευτικό ρούχο πριν ο χρή

Το EBT (Energy Breakopen Threshold) είναι η τιμή ενέργειας πρόσκρουσης σε ένα υλικό που προκαλεί 50% πιθανότητα σχισίματος.

ELIM (Όριο Ενέργειας Περιστατικού): Αυτή η τιμή είναι η υψηλότερη προσπίπτουσα θερμική ενέργεια στην οποία μπορεί να εκτεθεί το ρούχο με κίνδυνο 0% να υποστεί εγκαύματα δεύτερου βαθμού ο χρήστης.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ BOX IEC 61482-1-2

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής το δείγμα εκτίθεται σε ηλεκτρικό τόξο, προσομοιώνοντας τυπικές συνθήκες έκθεσης για ρεύμα βραχυκυκλώματος, περιορισμένο σε κουτί για 0,5 δευτερόλεπτα.

- Για το APC 1, το δείγμα εκτίθεται σε ρεύμα 4 kA (400 V, 168 kJ)
- Για το APC 1, το δείγμα εκτίθεται σε ρεύμα 4 kA (400 V, 168 kJ)

NFPA 70E ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το πρότυπο NFPA® 70E αφορά τις πρακτικές εργασίας που σχετίζονται με την ηλεκτρική ασφάλεια στους χώρους εργασίας και απαιτεί από τους εργαζομένους που εργάζονται πάνω ή κοντά σε ηλεκτροφόρα μέρη και εξοπλισμό να φορούν αντιφλογισμένα ενδύματα που πληρούν τις προδιαγραφές του προτύπου ASTM F1506.

Η ΔΟΚΙΜΗ

Το πρότυπο NFPA 70E παρέχει τον πίνακα 130.7(C)(16) ως κατευθυντήρια γραμμή για την επιλογή προστατευτικής ενδυμασίας κατά την εργασία εντός των ορίων του ηλεκτρικού τόξου. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή βαθμολογίας ARC, τόσο μεγαλύτερη είναι η προστασία.

ARC 1 (χαμηλού κινδύνου)

ARC 4 (το οποίο είναι υψηλού κινδύνου και απαιτεί ρούχα FR με ελάχιστη βαθμολογία τόξου 40).

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΞΟΥ ΣΕ ΜΑΠ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΞΟΥ ΤΟΥ ΜΑΠ / CAL / CM2
1 ARC	1 ARC: Πουκάμισο FR και παντελόνι FR ή Ολόσωμη φόρμα FR με βαθμολογία Τόξου	4
2 ARC	2 ARC: Πουκάμισο FR και παντελόνι FR ή Ολόσωμη φόρμα FR με βαθμολογία Τόξου	8
3 ARC	3 ARC: Πουκάμισο FR και παντελόνι FR ή Ολόσωμη φόρμα FR με βαθμολογία τόξου και κοστούμι arc flash που επιλέγονται έτσι ώστε η βαθμολογία τόξου του συστήματος να πληροί το απαιτούμενο ελάχιστο όριο	25
4 ARC	4 ARC: Πουκάμισο FR και παντελόνι FR ή Ολόσωμη φόρμα FR με βαθμολογία τόξου και κοστούμι arc flash που επιλέγονται έτσι ώστε η βαθμολογία τόξου του συστήματος να πληροί το απαιτούμενο ελάχιστο όριο	40

ASTM F1959/F1959M

Η ASTM F1959 / F1959M-12 είναι η μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό της τιμής ARC των υλικών για ρουχισμό.

ΧΗΜΙΚΑ



Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος δυνητικής έκθεσης σε ελαφρύ χημικό ψεκασμό, υγρά αερολύματα ή χημικές εκτοξεύσεις χαμηλής πίεσης και μικρού όγκου, έναντι των οποίων δεν απαιτείται πλήρες φράγμα διαπερατότητας υγρών.

ΠΡΟΤΥΠΑ

EN 13034 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ

EN 13034 ΥΓΡΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Για χημικά προστατευτικά ρούχα που προσφέρουν περιορισμένες προστατευτικές επιδόσεις έναντι υγρών χημικών ουσιών (εξοπλισμός τύπου 6 και τύπου PB [6]). Το πρότυπο αυτό καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για περιορισμένη χρήση και επαναχρησιμοποιήσιμη χημική προστατευτική ενδυμασία περιορισμένης απόδοσης.

Το πρότυπο καλύπτει δύο προστατευτικές στολές (Τύπος 6) και τη μερική προστασία του σώματος (Τύπου PB [6]).

Η ΔΟΚΙΜΗ

Οι στολές τύπου 6 δοκιμάζονται με λεπτό ψεκασμό βαφής. Το αντικείμενο δοκιμής φοράει ένα απορροφητικό κοστούμι κάτω από αυτό που είναι προς δοκιμή, το οποίο απορροφά τυχόν διαρροές και χρωματίζεται με τη βαφή. Η επιτυχία ή η αποτυχία προσδιορίζεται με τη μέτρηση της συνολικής επιφάνειας των λεκέδων στα κοστούμια που δοκιμάζονται.

Μια σειρά άλλων δοκιμών προσδιορίζεται, συμπεριλαμβανομένης της αντίστασης στην τριβή, αντοχή σε σχίσιμο, εφελκυστική αντοχή, αντοχή σε διάτρηση, την αντίσταση στην ανάφλεξη, αντίσταση στη διείσδυση από υγρά χημικά και τη ανθεκτική ραφής.








ΠΛΥΣΙΜΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ FR

Η ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΕ ΦΛΟΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΚΑΘ' ΟΛΗ ΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΥΣΗΣ/ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ:

Προεπεξεργασία:

Αν οι λεκέδες είναι δύσκολο να απομακρυνθούν, μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία πριν τοποθετήσετε στο πλυντήριο με ένα υγρό σαπούνι που εφαρμόζεται απευθείας στους λεκέδες και τρίβεται ελαφρά. Οι πιο σκληροί και επίμονοι λεκέδες πρέπει να λάβουν προεπεξεργασία με ένα εμπορικό προϊόν αφαίρεσης λεκέδων με την πρώτη ευκαιρία και να υπάρχει επαρκής χρόνος για την προεπεξεργασία, για να διεισδύσει και να μαλακώσει το λεκέ.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη ή απορρυπαντικά πλύσης που περιέχουν λευκαντικό, καθώς αυτά μειώνουν τις ιδιότητες αντοχής στη φλόγα του υφάσματος.

Τα μαλακτικά των υφασμάτων, τα σκευάσματα κόλλας και άλλα πρόσθετα πλυντηρίων ρούχων δεν συνιστώνται επειδή μπορούν να καλύψουν την απόδοση αντοχής στη φλόγα και μπορεί επίσης να λειτουργήσουν ως καύσιμο σε περίπτωση καύσης.


Πλύσιμο:

Να πλένετε πάντα τα μολυσμένα ρούχα εργασίας ξεχωριστά, μην τα αναμιγνύετε με μη εργατικά ρούχα. Το ανθεκτικό στη φλόγα ύφασμα μπορεί συνήθως να πλυθεί σε υψηλές θερμοκρασίες, ωστόσο είναι τα μέρη (δηλαδή η ανακλαστική ταινία, το σήμα κ.λπ.) σε ένα τελειωμένο ρούχο που υπαγορεύουν τη μέγιστη θερμοκρασία πλυσίματος στην οποία μπορεί να πλυθεί το ρούχο. Ακολουθήστε πάντα την θερμοκρασία πλύσης στην ετικέτα του ρούχου. Πάντα να πλένετε και να στεγνώνετε τα ρούχα απο μέσα προς τα έξω ανάποδα για να ελαχιστοποιήσετε την τριβή της επιφάνειας και να διατηρήσετε την εμφάνιση της επιφάνειας του υφάσματος. Τα φερμουάρ πρέπει να είναι κλειστά κατά το πλύσιμο.

Όγκος Φόρτωσης: Για να εξασφαλίσετε μια αποτελεσματική, καθαρότερη πλύση, αποφύγετε την υπερφόρτωση του πλυντηρίου ώστε τα ρούχα να μπορούν να κινούνται ελεύθερα μέσω των κύκλων πλύσης και ξεβγάλματος.

Στέγνωμα

Συνήθως δεν συνιστάται το στεγνωτήριο καθώς η θερμοκρασία που χρησιμοποιείται είναι συχνά πολύ υψηλή και μπορεί να προκαλέσει συρρίκνωση του ρούχου. Είναι ζωτικής σημασίας τα βαμβακερά ή σύμμικτα βαμβακερά ενδύματα να μην έχουν στεγνώσει υπερβολικά. Το υπερβολικό στέγνωμα είναι η κύρια αιτία της υπερβολικής συρρίκνωσης του ενδύματος. Μην τα κρεμάτε στο άμεσο ηλιακό φως. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ξεθώριασμα.



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΥΣΗ:

Τα προϊόντα αυτά φέρουν το σύμβολο «PRO» και είναι κατάλληλα για βιομηχανικό πλύσιμο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15797.

Το ISO 15797 είναι το διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις βιομηχανικές διαδικασίες πλυσίματος και περάτωσης που μπορεί να αντέξει ένα προϊόν.

Όλα τα προϊόντα Portwest βιομηχανικής πλύσης που φέρουν την ετικέτα EN ISO 15797, δοκιμάζονται σύμφωνα με τη διαδικασία πλύσης 8, για χρωματιστά ρούχα εργασίας, που μπορούν να αντέξουν την περάτωση του τουνελ

ΤΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΦΛΟΓΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ.

ΔΟΚΙΜΗ ΠΕΡΙΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΦΛΟΓΑ ΣΕ ΚΟΥΚΛΑ

Τα εξειδικευμένα ανθεκτικά στη φλόγα προϊόντα της Portwest έχουν δοκιμαστεί σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας όπως το πρότυπο ISO 13506, τη δοκιμή περικύκλωσης από Φλόγα σε κούκλα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΕ ΚΟΥΚΛΑ


Μετά την έκθεση στη φωτιά, δημιουργείται ένας χάρτης του σώματος που χρησιμοποιεί χρωματική κωδικοποίηση για να επισημάνει τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των εγκαυμάτων.







FR50 + FF50




ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ

0.0%

- Πόνος (12.3%)
- 1° Κάψιμο (0.9%)
- 2° Κάψιμο (0.0%)
- 3° Κάψιμο (0.0%)

FR28



ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ

1.8%

- Πόνος (19.3%)
- 1° Κάψιμο (0.0%)
- 2° Κάψιμο (1.8%)
- 3° Κάψιμο (0.0%)

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΣΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΓΚΑΥΜΑ

Η συνεχής επένδυση στις δοκιμές προϊόντων είναι κύριο στην προσέγγιση ανάπτυξης προϊόντων μας καθώς προσφέρει αξιόπιστη επικύρωση της συνεχιζόμενης δέσμευσής μας για την άνεση και την ασφάλεια του χρήστη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Έγκαυμα Πρώτου Βαθμού	Έγκαυμα Δευτέρου Βαθμού	Έγκαυμα Τρίτου Βαθμού	Πρόβλεψη πρόκλησης τραυματισμών
FR50/FF50	0.9%	0.0%	0.0%	**0.0%**
FR60	2.6%	0.9%	0.0%	**0.9%**
FR28	0.0%	1.8%	0.0%	**1.8%**
FR21	6.0%	19.0%	0.0%	**19.0%**
AF53/AF73	3.5%	7.0%	1.8%	**8.8%**
AF22	0.0%	5.3%	0.9%	**6.2%**
FR55/FR56	2.0%	3.0%	0.0%	**3.0%**
FR55/FR57	1.0%	0.0%	0.0%	**0.0%**
FR25/FR26	2.0%	3.0%	0.0%	**3.0%**
FR25/FR27	1.0%	0.0%	0.0%	**0.0%**
FR61/FR62	0.0%	0.0%	0.0%	**0.0%**
FR61/FR63	1.0%	0.0%	0.0%	**0.0%**
BIZ1	0.9%	1.8%	0.0%	**1.8%**
BIZ2/BZ30	0.0%	4.4%	0.9%	**5.3%**

FABRIC REFERENCE CHART

ΜΑΡΚΑ	ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΕΛΙΔΑ	ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ	ΒΑΡΟΣ	FR ΔΟΚΙΜΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ
Modaflame Rain+ HV	MV70, MV71	Τζάκετ, Παντελόνια	248, 249	98% πολυεστέρας, 2% ίνες άνθρακα, επικάλυψη PU, 60% μοντακρυλικό συνδεδεμένο με 40% βαμβακερή πλεκτή επένδυση FR	350g	Εγγενώς
Modaflame Rain+ HV	FR426, FR516, FR606	Παντελόνια, Ολόσωμη Φόρμα, Τζάκετ	245-247	60% Πολυεστέρας, 21% Μοδακρυλικό, 18% Βαμβάκι, 1% Ίνες Άνθρακα με επίστρωση PU	250g	Εγγενώς
Modaflame Rain+ HV	FR427	Παντελόνια	245	60% Πολυεστέρας, 21% Μοδακρυλικό, 18% Βαμβάκι, 1% Ίνες Άνθρακα με επίστρωση PU	250g	Εγγενώς
Modaflame Softshell HV	MV72	Softshell	252	100% Πολυεστέρας 95g, μεμβράνη TPU FR 35g, 60% Μοδακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% fleece από ίνες άνθρακα 220g	350g	Εγγενώς
Modaflame Softshell HV	FR718	Softshell	251	100% Πολυεστέρας 95g, μεμβράνη TPU FR 35g, 60% Μοδακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% fleece από ίνες άνθρακα 220g	350g	Εγγενώς
Modaflame Softshell HV	FR719	Γιλέκο Softshell	251	100% Πολυεστέρας 95g, μεμβράνη TPU FR 35g, 60% Μοδακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% fleece από ίνες άνθρακα 220g	350g	Εγγενώς
Modaflame Softshell	MV73, FR704	Softshell	252, 253	100% Πολυεστέρας 95g, μεμβράνη TPU FR 35g, 60% Μοδακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% fleece από ίνες άνθρακα 220g	350g	Εγγενώς
Modaflame Work HV	MV28	Ολόσωμη Φόρμα	264	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	280g	Εγγενώς
Modaflame Work HV	MV25, MV26, MV46, FR528	Τζάκετ, Παντελόνια, Ολόσωμη Φόρμα	264, 265	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	280g	Εγγενώς
Modaflame Work HV	FR714, FR715, FR406, FR409, FR450, FR507, FR420	Τζάκετ, Παντελόνια, Ολόσωμη Φόρμα, Φόρμα Τιράντα	254, 255, 257, 259	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	280g	Εγγενώς
Modaflame Work HV	FR407, FR416, FR452	Παντελόνια	256, 262	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	280g	Εγγενώς
Modaflame Work HVO	MV29, MV91, MV35, MV36	Ολόσωμη Φόρμα, Τζάκετ, Παντελόνια	266, 267	61% Μοντακρυλικό, 18% Βισκόζη, 15% Πολυεστέρας, 5% Αραμιδίου, 1% Ίνες Άνθρακα,	300g	Εγγενώς
Modaflame Work HVO	FR722, FR414, FR453, FR509	Τζάκετ, Παντελόνια, Ολόσωμη Φόρμα	260, 263	61% Μοντακρυλικό, 18% Βισκόζη, 15% Πολυεστέρας, 5% Αραμιδίου, 1% Ίνες Άνθρακα,	300g	Εγγενώς
Modaflame Work HVO	FR415	Παντελόνια	261	61% Μοντακρυλικό, 18% Βισκόζη, 15% Πολυεστέρας, 5% Αραμιδίου, 1% Ίνες Άνθρακα,	300g	Εγγενώς
Modaflame Work	MX28	Ολόσωμη Φόρμα	271	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	280g	Εγγενώς
Modaflame Work	FR602, FR402, FR503, FR405	Τζάκετ, Παντελόνια, Ολόσωμη Φόρμα, Φόρμα Τιράντα	269, 270	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	280g	Εγγενώς
Modaflame Fleece HV	FR31	Ανακλαστικό Φλις	275	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	280g	Εγγενώς
Modaflame Fleece	FR30	Φλις	282	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	280g	Εγγενώς
Modaflame Knit HV	FR72, FR716, FR707, FR717, FR433	Φούτερ, Joggers	257, 273-275	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	300g	Εγγενώς
Modaflame Knit HV	FR96	T-Shirt	278	60% Μοντακρυλικό, 40% Βαμβάκι	280g	Εγγενώς
Modaflame Knit HV	FR74, FR77, FR701, FR702	Πόλο μπλουζα, T-Shirt	276-279	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	210g	Εγγενώς
Modaflame Knit HVO	FR703	Φούτερ	274	45% Μοντακρυλικό, 25% Πολυεστέρας, 23% Βαμβάκι, 6% Αραμίδιο, 1% Αντιστατική Ίνα	300g	Εγγενώς
Modaflame Knit HVO	FR737, FR438	Φούτερ, Joggers	261, 274	45% Μοντακρυλικό, 25% Πολυεστέρας, 23% Βαμβάκι, 6% Αραμίδιο, 1% Αντιστατική Ίνα	300g	Εγγενώς
Modaflame Knit HVO	FR76, FR734, FR736	Πόλο μπλουζα	276, 277, 279	45% Μοντακρυλικό, 25% Πολυεστέρας, 23% Βαμβάκι, 6% Αραμίδιο, 1% Αντιστατική Ίνα	220g	Εγγενώς
Modaflame Knit	FR18, FR19	Balaclava, Σωλήνας Λαιμού	289	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	400g	Εγγενώς
Modaflame Knit	FR09, FR20	Balaclava	289	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	300g	Εγγενώς
Modaflame Knit	FR710	Φούτερ	280	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	300g	Εγγενώς
Modaflame Knit	FR12	Φούτερ	281	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	300g	Εγγενώς
Modaflame Knit	FR759	Φούτερ	281	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	300g	Εγγενώς
Modaflame Knit	FR81, FR738	Φούτερ με Κουκούλα	280	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	300g	Εγγενώς
Modaflame Knit	FR805, FR806	Πόλο μπλουζα, T-Shirt	287	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	210g	Εγγενώς
Modaflame Knit	FR10	Πόλο μπλουζα	284	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	200g	Εγγενώς
Modaflame Knit	FR711	Πόλο μπλουζα	282	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	200g	Εγγενώς
Modaflame Knit	FR03, FR758	Πόλο μπλουζα	284, 287	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	200g	Εγγενώς
Modaflame Knit	FR11, FR808	T-Shirt	285	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	200g	Εγγενώς
Modaflame Knit	FR712	T-Shirt	283	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	200g	Εγγενώς
Modaflame Knit	FR14	Κολάν εργασίας	288	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	200g	Εγγενώς
Modaflame Knit	FR732, FR733	T-Shirt, Πόλο μπλουζα	286	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	200g	Εγγενώς
Modaflame Knit	SK22	Κάλτσες	289	50% Μοδακρυλικό, 16% Ανακυκλωμένο βαμβάκι, 14% Βαμβάκι, 18% Πολυαμίδιο, 2% Ίνες άνθρακα	-	Εγγενώς
Modaflame Knit	SK20	Κάλτσες	289	48% Μοδακρυλικό, 32% Βαμβάκι, 20% Πολυεστέρας	-	Εγγενώς
Araflame Work	AF73	Ολόσωμη Φόρμα	291	93% Μετα-αραμίδιο, 5% Παρα-αραμίδιο , 2% Ίνες Άνθρακα	150g	Εγγενώς
Araflame Work	AF53	Ολόσωμη Φόρμα	290	93% Μετα-αραμίδιο, 5% Παρα-αραμίδιο , 2% Ίνες Άνθρακα	150g	Εγγενώς
Aluflame Work	FR64, FR65	Τζάκετ, Παντελόνια	293	43% Βαμβάκι, 30% Βισκόζη, 20% Ακρυλικό, 6% Παραραμίδιο, 1% Ίνες άνθρακα	360g	Εγγενώς

EN 1149	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN ISO 20471	EN 17353	IEC 61482-2	EN ISO 14116	EN 13034	EN 342	EN 343	EN 15614	ASTM F1959	ASTM F1506	NFPA 2112	NFPA 70E	ESD	ATEX
•	•	•	• RIS		•		•		•							•
•	•	•	• RIS		•		•	•	•							•
•	•		• RIS		•			•	•							•
•	•	•	• RIS		•		•									•
•	•	•	•		•		•									•
•			•			•										
•	•	•			•		•									•
•	•	•	•		•		•				•				•	•
•	•	•	•		•		•				•					•
•	•	•	•		•		•									•
•	•		•		•											•
•	•	•	• RIS		•		•				•					•
•	•	•	• RIS		•		•									•
•	•		• RIS		•											•
•	•	•		•	•		•				•					•
•	•	•			•		•				•					•
•	•		•		•											•
•	•				•											•
•	•		•		•						•					•
•	•	•	•		•						•					•
•	•		•		•						•					•
•	•		• RIS		•											•
•	•		•		•											•
•	•		• RIS		•											•
•	•										•					•
•	•										•					•
•	•			•	•						•					•
•	•				•						•				•	•
•	•				•						•					•
•	•				•						•					•
•	•			•	•						•					•
•	•				•						•				•	•
•	•			•	•						•					•
•	•				•						•					•
•	•				•						•					•
•						•										
•	•				•						•					•
•	•			•	•						•					•
•						•										
•						•										
•	•			•	•						•				•	•
•	•			•	•						•					•
•	•	•			•						•					•

IEC 61482-2 Πίνακας αναφοράς Θερμικών Κινδύνων από Ηλεκτρικό Τόξο βλέπε σελίδα 226

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

ΜΑΡΚΑ	ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΕΛΙΔΑ	ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ	ΒΑΡΟΣ	FR ΔΟΚΙΜΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ
Bizflame Rain+ HV	FR79	Τζάκετ	296	80% Βαμβάκι, 19% Πολυεστέρας, 1% Ίνες Άνθρακα, PTFE στρωματοποίηση, Επίστρωση PU	380g	5 πλύσεις
Bizflame Rain+ HV	FR605, FR410	Τζάκετ, Παντελόνια	297	60% Πολυεστέρας, 21% Μοδακρυλικό, 18% Βαμβάκι, 1% Ίνες Άνθρακα με επίστρωση PU	250g	5 πλύσεις
Bizflame Rain+ HV	FR617, FR434	Τζάκετ, Παντελόνια	295	60% Πολυεστέρας, 21% Μοδακρυλικό, 18% Βαμβάκι, 1% Ίνες Άνθρακα με επίστρωση PU	250g	5 πλύσεις
Bizflame Rain HV	S778	Τζάκετ	298	98% πολυεστέρας, 2% ίνες άνθρακα, επικαλυμμένο με PU	250g	12 πλύσεις
Bizflame Rain HV	S773	Τζάκετ	299	98% πολυεστέρας, 2% ίνες άνθρακα, επικαλυμμένο με PU	250g	12 πλύσεις
Bizflame Rain HV	S774, S779	Τζάκετ	298, 299	98% πολυεστέρας, 2% ίνες άνθρακα, επικαλυμμένο με PU	250g	12 πλύσεις
Bizflame Rain HV	S775	Ολόσωμη Φόρμα	302	98% πολυεστέρας, 2% ίνες άνθρακα, επικαλυμμένο με PU	250g	12 πλύσεις
Bizflame Rain HV	S780, S781	Παντελόνια	301	98% πολυεστέρας, 2% ίνες άνθρακα, επικαλυμμένο με PU	250g	12 πλύσεις
Bizflame Rain HV	S776	Αμάνικο Μπουφάν Γιλέκο	300	98% πολυεστέρας, 2% ίνες άνθρακα, επικαλυμμένο με PU	250g	12 πλύσεις
Bizflame Rain	S770	Τζάκετ	303	98% πολυεστέρας, 2% ίνες άνθρακα, επικαλυμμένο με PU	250g	12 πλύσεις
Bizflame Rain	S785	Τζάκετ	304	98% πολυεστέρας, 2% ίνες άνθρακα, επικαλυμμένο με PU	250g	12 πλύσεις
Bizflame Rain	S783	Τζάκετ	305	98% πολυεστέρας, 2% ίνες άνθρακα, επικαλυμμένο με PU	250g	12 πλύσεις
Bizflame Work HV	FR61, FR62	Τζάκετ, Παντελόνια	308	99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα	345g	50 πλύσεις
Bizflame Work HV	FR60, FR63	Ολόσωμη Φόρμα, Φόρμα Τιράντα	309, 310	99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα	345g	50 πλύσεις
Bizflame Work HV	FR440	Παντελόνια	308	99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα	345g	50 πλύσεις
Bizflame Work HV	FR90, BIZ7, FR92	Ολόσωμη Φόρμα, Παντελόνια	309-311	99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα	330g	50 πλύσεις
Bizflame Industry	FR93	Ολόσωμη Φόρμα	315	80% Βαμβάκι, 19% Πολυεστέρας, 1% Ίνες Άνθρακα	340g	50 πλύσεις
Bizflame Industry	FR08, FR68, FR06, FR66,FR07	Τζάκετ, Παντελόνια, Φόρμα Τιράντα	312-314	80% Βαμβάκι, 19% Πολυεστέρας, 1% Ίνες Άνθρακα	340g	50 πλύσεις
Bizflame Work+	FR80	Ολόσωμη Φόρμα	311	99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα	345g	50 πλύσεις
Bizflame Work+	FR417, FR418, FR513, FR609, FR741	Παντελόνια, Φόρμα Τιράντα, Ολόσωμη Φόρμα, Τζάκετ	317-319	99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα	280g	50 πλύσεις
Bizflame Work+	FR731	Τζάκετ	318	99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα	210g	50 πλύσεις
Bizflame Work	FR25, FR26, FR27, FR740, FR445	Τζάκετ, Παντελόνια, Φόρμα Τιράντα	330-333	99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα	350g	50 πλύσεις
Bizflame Work	FR55, FR56, FR57	Τζάκετ, Παντελόνια, Φόρμα Τιράντα	334, 335	99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα	350g	50 πλύσεις
Bizflame Work	FR50	Ολόσωμη Φόρμα	324	99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα	350g	50 πλύσεις
Bizflame Work	FF50, FR51	Ολόσωμη Φόρμα	325, 328	99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα	350g	50 πλύσεις
Bizflame Work	FR53, FR59	Ολόσωμη Φόρμα, Τζάκετ	340, 341	99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα	350g	50 πλύσεις
Bizflame Work	FR35, FR36, FR37, FR38	Τζάκετ, Παντελόνια, Φόρμα Τιράντα, Ολόσωμη Φόρμα	322, 323	99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα	330g	50 πλύσεις
Bizflame Work	FR28	Ολόσωμη Φόρμα	326	99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα	280g	50 πλύσεις
Bizflame Work	FR21	Ολόσωμη Φόρμα	327	99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα	210g	50 πλύσεις
Bizflame Work	FR22	Ολόσωμη Φόρμα	328	99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα	210g	50 πλύσεις
Bizflame Work	FR34	Εργαστηριακά Σακάκια	329	99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα	210g	50 πλύσεις
Bizflame Work	FR601, FR401	Τζάκετ, Παντελόνια	321	99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα	210g	50 πλύσεις
Bizflame Work	FR412, FR720	Παντελόνια, Πουκάμισο	336	99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα	210g	50 πλύσεις
Bizflame Work	FR69	Πουκάμισο	337	99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα	160g	5 πλύσεις
Bizflame 88/12 HV	FR95	Πουκάμισο	338	88% Βαμβάκι, 12% Νάιλον	237g	50 πλυσίματα (ΕΕ) 100 πλύσεις (ΗΠΑ)
Bizflame 88/12 Stretch	FR404	Παντελόνια	339	86% Βαμβάκι, 12% Νάιλον, 2% Ελαστάν	350g	100 πλύσεις (ΗΠΑ)
Bizflame 88/12	FR89	Πουκάμισο	338	88% Βαμβάκι, 12% Νάιλον	237g	50 πλυσίματα (ΕΕ) 100 πλύσεις (ΗΠΑ)
Bizflame 88/12	FR432	Παντελόνια	339	88% Βαμβάκι, 12% Νάιλον	237g	50 πλύσεις
Bizflame Knit	FR32, FR33	Henley και λαιμόκοφη	342	99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα	237g	50 πλυσίματα (ΕΕ) 100 πλύσεις (ΗΠΑ)
Bizflame Vest HV	FR75	Γιλέκο	343	100% Πολυεστέρας, Πλέξη ΖικΖακ	120g	5 πλύσεις
Bizflame Vest HV	FR71	Γιλέκο	343	98% Πολυεστέρας 2% Ίνες Άνθρακα, Πλέξη Warp	120g	12 πλύσεις
Bizflame Vest HV	FR85, FR615, FR616	Γιλέκο	342, 343	98% Πολυεστέρας 2% Ίνες Άνθρακα, Πλέξη Warp	120g	12 πλύσεις
Bizweld Work	BIZ1, BIZ5, BIZ6, BZ506	Ολόσωμη Φόρμα	347, 349, 351	100% βαμβάκι	330g	50 πλύσεις
Bizweld Work	BIZ2, BZ13, BZ14, BZ30	Τζάκετ, Παντελόνια	346, 348	100% βαμβάκι	330g	50 πλύσεις
Bizweld Work	BIZ4, BZ17	Φόρμα Τιράντα	347, 349	100% βαμβάκι	330g	50 πλύσεις
Bizweld Work	BZ11, BZ12	Μανίκια, Κουκούλα	353	100% βαμβάκι	330g	50 πλύσεις
Bizweld Work	BZ31	Παντελόνια	350	100% βαμβάκι	330g	50 πλύσεις
Bizweld Work	BZ443, BZ444, BZ523, BZ739	Παντελόνια, Φόρμα Τιράντα, Ολόσωμη Φόρμα, Τζάκετ	344, 345	100% βαμβάκι	280g	50 πλύσεις
Bizweld Work	C030	Ολόσωμη Φόρμα	350	100% βαμβάκι	330g	50 πλύσεις
Bizweld Work	SW10, SW20, SW32, SW33, SW34	Δερμάτινο μπουφάν, Παντελόνια, Αξεσουάρ	352, 353	Σπλιτ δέρμα αγελάδας	N/A	N/A
Sealtex Flame HV	FR41, FR43	Τζάκετ, Παντελόνια	306	100% Πολυεστερικό,PU επίστρωση	260g	5 πλύσεις
Sealtex Flame	FR46, FR47	Τζάκετ, Παντελόνια	307	100% Πολυεστερικό,PU επίστρωση	240g	5 πλύσεις
Bizflame Wildland Fire	FR98	Ολόσωμη Φόρμα	355	99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα	280g	5 πλύσεις

	EN 1149	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN ISO 20471	EN 17353	IEC 61482-2	EN ISO 14116	EN 13034	EN 342	EN 343	EN 15614	ASTM F1959	ASTM F1506	NFPA 2112	NFPA 70E	ESD	ATEX
	•	•	•	•		•		•		•							•
	•	•	•	•		•		•		•							•
	•	•	•	•		•		•	•	•							•
	•			• RIS			•	•	•	•						•	
	•			• RIS			•	•	•	•							
	•			• RIS			•	•		•							
	•			•			•	•	•	•							
	•			• RIS			•	•		•							
	•			• RIS			•										
	•				•		•	•		•							
	•						•	•	•	•							
	•				•		•	•	•	•							
	•	•	•	•		•		•				•					•
	•	•	•	•		•		•				•					•
	•	•		•		•						•					•
	•	•	•	•													•
	•	•	•		•	•		•				•				•	•
	•	•	•		•	•		•				•					•
	•	•	•			•		•				•					•
	•	•	•		•	•		•									•
	•	•	•		•	•		•									•
	•	•	•		•	•						•					•
	•	•	•		•	•						•					•
	•	•	•		•	•						•				•	•
	•	•	•		•	•						•					•
	•	•	•		•				•								•
	•	•	•														•
	•	•	•		•												•
	•	•	•		•							•				•	•
	•	•	•		•							•					•
	•	•	•									•					•
	•	•	•			•											•
	•	•	•		•	•											•
	•	•						•									•
		•		•								•	•	•	•		
		•										•	•	•	•		
		•				•						•	•	•	•		
		•	•		•	•											
	•	•				•						•	•	•	•		•
				• RIS			•										
	•			• RIS			•									•	
	•			•			•										
		•	•			•						•					
		•	•			•						•					
		•	•			•						•					
		•	•									•					
		•	•			•						•	•	•	•		
		•	•			•											
		•	•														
			•														
	•			•			•	•		•							
	•						•	•		•							
	•	•									•						•

IEC 61482-2 Πίνακας αναφοράς Θερμικών Κινδύνων από Ηλεκτρικό Τόξο βλέπε σελίδα 228

ΕΓΓΕΝΩΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΦΛΟΓΑ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ

MODAFLAME


FR606 245


FR427 245


FR426 247


FR516 246


MV70 248


MV71 249

ΜΠΟΥΦΑΝ ΚΑΙ ΓΙΛΕΚΑ SOFTSHELL

MODAFLAME


FR718 251


MV72 252


MV73 252


FR704 253


FR719 251

ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

MODAFLAME


FR714 254


FR715 255


FR722 260


MV25 265


MV35 266


FR602 269

ALUFLAME


FR65 293

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

MODAFLAME


FR406 254


FR409 255


FR407 256


FR416 256


FR450 257


FR433 257


FR414 260


FR438 261


FR415 261


FR451 262


FR452 262


MV26 265


MV46 265


MV36 266


FR402 269

ALUFLAME


FR64 293

ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

MODAFLAME


FR507 259


FR509 263


MV28 264


FR528 264


MV91 267


MV29 267

FR503 270

MX28 271

Νέο ♀ Γυναικεία

ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ARAFLAME


AF53 290


AF73 291

ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

MODAFLAME


FR420 259


FR453 263


FR405 270

ΦΟΥΤΕΡ/ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ/ΦΛΙΣ

MODAFLAME


FR717 273


FR707 273


FR716 254


FR737 274


FR703 274


FR31 275


FR72 275


FR710 280


FR81 280


FR738 280


FR12 281


FR759 281


FR30 282

ΠΟΛΟ ΜΠΛΟΥΖΑ/T-SHIRTS/ΜΠΛΟΥΖΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ (BASE LAYER)

MODAFLAME


FR76 277


FR74 278


FR702 276


FR734 276


FR77 277


FR96 278


FR736 279


FR701 279


FR711 282


FR712 283


FR733 286


FR732 286


FR10 284


FR758 284


FR11 285


FR808 285


FR805 287


FR806 287


FR03 287


FR14 288

ΕΓΓΕΝΗ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

MODAFLAME


FR18 289


FR19 289

FR09 289

FR20 289

SK20 289

SK22 289

Νέο ♀ Γυναικεία

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΦΛΟΓΑ

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

BIZFLAME


FR617 295


FR79 296


FR605 297


S778 298


S774 298


S779 299


S773 299


S776 300


S770 303


S785 304


S783 305

SEALTEX


FR41 306


FR46 307

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

BIZFLAME


FR434 295


FR410 297

SEALTEX


FR43 295


FR47 307

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ/ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ

BIZFLAME


S775 302


S780 301


S781 301

ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

BIZFLAME


FR61 308


FR08 312


FR68 314


FR609 317


FR741 318


FR731 318


FR601 321


FR35 322


FR34 329


FR25 330


FR740 332


FR55 334


FR59 341

BIZWELD


BZ739 344


BZ13 346


BIZ2 348

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

BIZFLAME


FR62 308


FR440 308


FR92 309


FR06 313

FR66 314

FR417 317

FR401 321

FR36 322

FR26 331

FR445 333

FR56 335

FR412 336

FR432 339

FR404 339

BIZWELD

BZ443 344

BZ14 346

BZ30 348

BZ31 350

Νέο ♀ Γυναικεία

ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

BIZFLAME


FR60 310


FR90 310


BIZ7 311


FR80 311


FR93 315


FR513 319


FR38 323


FR50 324


FF50 325


FR28 326


FR21 327


FR22 328


FR51 328


FR53 340


FR98 355

BIZWELD


BZ523 345


BIZ5 347


BIZ1 349


C030 350


BIZ6 351


BZ506 351

ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

BIZFLAME


FR63 309


FR07 313


FR418 319


FR37 323


FR27 331


FR57 335

BIZWELD


BZ444 345


BZ17 347


BIZ4 349

ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

BIZFLAME


FR720 336


FR69 337


FR95 338


FR89 338

T-SHIRT ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΜΑΝΙΚΙ


FR33 342


FR32 342

ΓΙΛΕΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

BIZFLAME


FR616 342


FR615 342


FR85 343


FR71 343

FR75 343

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

BIZWELD

BZ12 353

BZ11 353

ΣΠΛΙΤ ΔΕΡΜΑ ΑΓΕΛΑΔΑΣ

SW34 352

SW32 353

SW10 353

SW33 353

SW20 353

ΔΟΜΙΚΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΑ

FB30 357

FB31 357

Νέο ♀ Γυναικεία

MODAFLAME™ RAIN+ HV



MODAFLAME™ RAIN+ HV

Η σειρά Modaflame Rain προσφέρει το υψηλότερο επίπεδο πολλαπλής προστασίας από φλόγα και ηλεκτρικό τόξο καθώς είναι ολοκληρωτικά αδιάβροχο. Η σειρά αυτή πιστοποιείται με πολλαπλά παγκόσμια πρότυπα ασφαλείας. Ο μοναδικός συνδυασμός υφάσματος παρέχει εξαιρετική προστασία με εξαιρετικές ιδιότητες φλόγας και χημικής αντοχής, μαζί με υψηλότερους δείκτες τόξου. Επιπλέον, το φθορίζον χρώμα σε συνδυασμό με την ανακλαστική ταινία δίνει πλήρη προστασία στον χρήστη σε καταστάσεις χαμηλής ορατότητας.



ACTI-REACH

Διαθέτει την καινοτόμο κατασκευή Acti-Reach™ με ένα ενιαίο πάνελ, που αυξάνει την κινητικότητα των χεριών και του κορμού κατά την κίνηση, τη στροφή και την περιστροφή.



MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2

EN 13034 · EN 343 · EN 342 · EN ISO 20471 · RIS

EN 342 ΜΟΝΩΜΕΝΟ

NEA

ATPV 37 / ELIM 32 Cal/Cm²

590g



PW3

FR606 FR MODAFLAME RAIN+ HI-VIS MULTI-NORM ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ PW3

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:1 X
EN 342 0.337 (M².K/W), 2, X

Αδιάβροχο+ HV Modaflame : 60% Πολυεστέρας, 21% Μοδακρυλικό, 18% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 7mm Ripstop, επίστρωση PU, 270g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας, 170g
100% Επένδυση Πολυεστέρα Ανθεκτική Φλόγας, 150g
Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-3XL

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 343

EN 342 · EN ISO 20471 · RIS

EN 342 ΜΟΝΩΜΕΝΟ

NEA

ATPV 37 / ELIM 32 Cal/Cm²

590g



PW3

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

FR427 FR MODAFLAME RAIN+ HI-VIS MULTI-NORM ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ PW3

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:1 X
EN 342 0.341 (M².K/W), 2, X

Αδιάβροχο+ HV Modaflame : 60% Πολυεστέρας, 21% Μοδακρυλικό, 18% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 7mm Ripstop, επίστρωση PU, 270g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας, 170g
100% Επένδυση Πολυεστέρα Ανθεκτική Φλόγας, 150g
Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-3XL
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

ACTI-REACH

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN 343 | EN 342 | EN ISO 20471 | RIS

NEA

ATPV 37 / ELIM 32 Cal/Cm²

590g

EN 342 ΜΟΝΩΜΕΝΟ

PW3

FR516 PW3 MODAFLAME RAIN + HI-VIS MULTI-NORM FR ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:1 X
EN 342 0.343 (M².K/W), 2, X

Αδιάβροχο+ HV Modaflame : 60% Πολυεστέρας, 21% Μοδακρυλικό, 18% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 7mm Ripstop, επίστρωση PU, 270g

100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας, 170g

100% Επένδυση Πολυεστέρα Ανθεκτική Φλόγας, 150g

Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-3XL

Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά
- FR βαμβακερή επένδυση για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Κολημμένες ραφές για να παρέχει πρόσθετη προστασία
- Εφαρμοσμένη σε θερμότητα ανακλαστική τμηματική ταινία για μεγαλύτερη ορατότητα



ACTI-REACH

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034

EN 343 | EN 342 | EN ISO 20471 | RIS

EN 342 ΜΟΝΩΜΕΝΟ



NEA

ATPV 37
ELIM 32
Cal/Cm²

590g



PW3

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

HS

FR426 FR MODAFLAME RAIN+ HI-VIS ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ PW3

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:1 X
EN 342 0.337 (M².K/W), 2, X

Αδιάβροχο+ HV Modaflame : 60% Πολυεστέρας, 21% Μοδακρυλικό, 18% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 7mm Ripstop, επίστρωση PU, 270g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας, 170g
100% Επένδυση Πολυεστέρα Ανθεκτική Φλόγας, 150g
Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-3XL
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN 343 | EN ISO 20471 | RIS

ATPV 39
ELIM 32
Cal/Cm²

520g

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ



MV70 ΜΠΟΥΦΑΝ MODAFLAME RAIN+ HI-VIS MULTI-NORM CONTRAST FR

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 39 CAL/CM²
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X

Modaflame Αδιάβροχο+ HV: 98% Πολυεστέρας, 2% Ίνες Άνθρακα, με επικάλυψη PU, ενωμένο με 60% Μοδακρυλικό, 40% Βαμβάκι, 350g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας, 170g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-4XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-4XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την αποφυγή διείσδυσης νερού
- Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη
- FR βαμβακερή επένδυση για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- προ-λυγισμένα μανίκια επιτρέπουν για αύξηση ελευθερίας της κίνησης
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή

ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΕ:



MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN 343 | EN ISO 20471 | RIS

ATPV 39 / ELIM 32 Cal/Cm²

520g

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

MV71 MODAFLAME RAIN+ HI-VIS MULTI-NORM CONTRAST FR ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 39 CAL/CM²
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X

Modaflame Αδιάβροχο+ HV: 98% Πολυεστέρας, 2% Ίνες Άνθρακα, με επικάλυψη PU, ενωμένο με 60% Μοδακρυλικό, 40% Βαμβάκι, 350g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας, 170g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-3XL
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Ελαφρύ, αδιάβροχο ύφασμα με κολλημένες ραφές εμποδίζει τη διείσδυση νερού
- Φερμουάρ στην πλάτη μετατρέπει αυτή την φόρμα τιράντα σε παντελόνι για πρόσθετη ευελιξία
- Ρυθμιζόμενες τιράντες με ανθεκτικό κλείσιμο πόρπης



ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΠΟΥ ΤΟ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΣΕ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

ΛΑΜΨΗ ΤΟΞΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ



A780 668 | A783 668 | A784 668

ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ



PS90 830 | PS93 830

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV



MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

Κατασκευασμένο από 100% Πολυεστέρα που είναι επικαλυμμένο με μια TPU μεμβράνη ανθεκτική στη φλόγα και συνδέεται με 60% Μονακρυλικό, 39% Βαμβάκι και 1% Ίνες Άνθρακα εγγενές ανθεκτικό στη φλόγα φλις, συνολικού βάρους 350g. Αυτό το πολυεπίπεδο μαλακό ύφασμα 3 στρώσεων είναι η τελευταία εξέλιξη που προσφέρει εξαιρετική προστασία από φλόγα, χημικά, ηλεκτρικό τόξο και αδιάβροχη, εξασφαλίζοντας παράλληλα υψηλή ορατότητα μέρα και νύχτα.

FR718

A780

PS54

FR406

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

PW3

HS

FR718 PW3 MODAFLAME SOFTSHELL HI-VIS MULTI-NORM FR ΣΑΚΑΚΙ

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 16 CAL/CM²
EN 13034 ΤΥΠΟΣ B
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2

NEA

ATPV 16
ELIM 11
Cal/Cm²

350g

Modaflame Softshell HV: 100% πολυεστέρας, ενωμένος σε μεμβράνη TPU FR, συνδεδεμένος με 60% Modacrylic, 39% Βαμβάκι, 1% Ίνες άνθρακα, 350g
Κίτρινο/Μαύρο S-3XL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Προστατεύει ενάντια στην ακτινοβολία και στη συναγωγή θερμότητας
- Τσέπες με φερμουάρ
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Προστασία στο πιγούνι για μεγαλύτερη άνεση και σταθερότητα
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ



ACTI-REACH

MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III

EN ISO 14116 | EN ISO 1149 | EN ISO 20471

PW3

HS

FR719 PW3 MODAFLAME SOFTSHELL HI-VIS FR GILET

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2

NEA

350g

Modaflame Softshell HV: 100% πολυεστέρας, ενωμένος σε μεμβράνη TPU FR, συνδεδεμένος με 60% Modacrylic, 39% Βαμβάκι, 1% Ίνες άνθρακα, 350g
Κίτρινο/Μαύρο S-3XL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Τσέπες με φερμουάρ
- Προστασία στο πιγούνι για μεγαλύτερη άνεση και σταθερότητα
- Βραδύκαυστο Φερμουάρ
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση
- Εφαρμοσμένη σε θερμότητα ανακλαστική τμηματική ταινία για μεγαλύτερη ορατότητα



MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS

MV72 MODAFLAME SOFTSHELL HI-VIS MULTI-NORM FR ΜΠΟΫΦΑΝ

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 16 CAL/CM²
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 ΤΟΜ ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Modaflame Softshell HV: 100% πολυεστέρας, ενωμένος σε μεμβράνη TPU FR, συνδεδεμένος με 60% Modacrylic, 39% Βαμβάκι, 1% Ίνες άνθρακα, 350g

Κίτρινο/Μπλέ Navy S-4XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-4XL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Προστατεύει ενάντια στην ακτινοβολία και στη συναγωγή θερμότητας
- Τσέπες με φερμουάρ
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι

ATPV 16 | ELIM 11 Cal/Cm² | 350g



ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΕ:



MV70



S770

MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034

MV73 MODAFLAME SOFTSHELL ΣΑΚΑΚΙ

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 16 CAL/CM²
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)

Modaflame Softshell: 100% πολυεστέρας, ενωμένος σε μεμβράνη TPU FR, συνδεδεμένος με 60% Modacrylic, 39% Βαμβάκι, 1% Ίνες άνθρακα, 350g

Μπλε Navy S-4XL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Προστατεύει ενάντια στην ακτινοβολία και στη συναγωγή θερμότητας
- Τσέπες με φερμουάρ
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι

ATPV 16 | ELIM 11 Cal/Cm² | 350g





S779

MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034

WX3

FR704 SOFTSHELL MODAFLAME FR WX3 ΣΑΚΑΚΙ

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 16 CAL/CM²
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)

ATPV 16
ELIM 11
Cal/Cm²

350g

Modaflame Softshell: 100% πολυεστέρας, ενωμένος σε μεμβράνη TPU FR, συνδεδεμένος με 60% Modacrylic, 39% Βαμβάκι, 1% Ίνες άνθρακα, 350g

Μαύρο S-3XL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Προστατεύει ενάντια στην ακτινοβολία και στη συναγωγή θερμότητας
- Πολλαπλές τσέπες χρησιμότητας
- Μη μαγνητικό - χωρίς νικέλιο και σίδηρο
- Εφαρμοσμένη σε θερμότητα ανακλαστική τμηματική ταινία για μεγαλύτερη ορατότητα
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΓΓΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΛΟΓΑ



ΠΛΑΤΗ



MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN ISO 20471

ΠΛΗΡΟΦΙΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

Οι μοντακρυλικές ίνες παρέχουν εγγενή αντίσταση στη φλόγα, εξαιρετική σταθερότητα διαστάσεων και υψηλές ελαστικές ιδιότητες που επιτρέπουν στα ρούχα να διατηρήσουν το σχήμα τους. Η υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι δίνει στο ύφασμα άνεση, ζεστασιά και απαλή αφή. Οι ίνες άνθρακα που υφαίνονται στο ύφασμα προσδίδουν εγγενείς αντιστατικές ιδιότητες.

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



PW3

HS | 40+ UPF | 4 | EX

FR714 PW3 MODAFLAME WORK HI-VIS MULTI-NORM FR ΣΑΚΑΚΙ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3

Modaflame Work HV: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 280g
Ελαστικό Modaflame Work: 60% Μοδακρυλικό, 35% Βαμβάκι, 4% Ελαστάν, 1% Ίνες Άνθρακα, 280g
Κίτρινο/Μαύρο S-3XL

2x Stretch

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 60
FR
36 - 54

PW3

HS | 40+ UPF | 8 | EX

FR406 PW3 MODAFLAME WORK HI-VIS MULTI-NORM FR ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2

Modaflame Work HV: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 280g
Ελαστικό Modaflame Work: 60% Μοδακρυλικό, 35% Βαμβάκι, 4% Ελαστάν, 1% Ίνες Άνθρακα, 280g
Κίτρινο/Μαύρο 28"-48"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

2x Stretch

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2

EN 13034 · EN ISO 20471

ΟΦΕΛΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

Το γυναικείο μπουφάν και παντελόνι εργασίας PW3™ FR Hi-Vis έχουν σχεδιαστεί και δοκιμαστεί από γυναίκες. Κατασκευασμένο από το διάσημο εγγενές μας ύφασμα Modaflame™ για ένα περιβάλλον πολλαπλών κινδύνων. Η πρόσθετη προσαρμογή γύρω από τη μέση και τους γοφούς εξασφαλίζει μέγιστη άνεση για μεγάλα χρονικά διαστήματα Σχεδιασμένο σύμφωνα με το μέσο γυναικείο ύψος και τις μετρήσεις του μήκους των χεριών μειώνει τον κίνδυνο να σκοντάψει και να κολλήσει. Τα έξυπνα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ελαστικά πάνελ, πολλαπλές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση.

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ



PW3

HS · 40 UPF · 4 · EX

FR715 PW3 MODAFLAME WORK HI-VIS MULTI-NORM FR ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΣΑΚΑΚΙ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2

Modaflame Work HV: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 280g
Ελαστικό Modaflame Work: 60% Μοδακρυλικό, 35% Βαμβάκι, 4% Ελαστάν, 1% Ίνες Άνθρακα, 280g
Κίτρινο/Μαύρο XS-XXL

XS

2X Stretch

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ



UK
8 - 20
INCH
26 - 38
CM
68 - 96
EU
34 - 46
FR
36 - 48

PW3

HS · 40 UPF · 8 · EX

FR409 PW3 MODAFLAME WORK HI-VIS MULTI-NORM FR ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2

Modaflame Work HV: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 280g
Ελαστικό Modaflame Work: 60% Μοδακρυλικό, 35% Βαμβάκι, 4% Ελαστάν, 1% Ίνες Άνθρακα, 280g
Κίτρινο/Μαύρο 26"-38"
Κανονικό: 29" (74cm) Ρυθμιζόμενο σε 31" (79cm)

2X Stretch

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

ΠΛΗΡΟΦΙΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

Οι μοντακρυλικές ίνες παρέχουν εγγενή αντίσταση στη φλόγα, εξαιρετική σταθερότητα διαστάσεων και υψηλές ελαστικές ιδιότητες που επιτρέπουν στα ρούχα να διατηρήσουν το σχήμα τους. Η υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι δίνει στο ύφασμα άνεση, ζεστασιά και απαλή αφή. Οι ίνες άνθρακα που υφαίνονται στο ύφασμα προσδίδουν εγγενείς αντιστατικές ιδιότητες.

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 60
FR
36 - 54

PW3

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

FR407 PW3 MODAFLAME WORK HI-VIS HOLSTER FR ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2

Modaflame Work HV: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 280g
Ελαστικό Modaflame Work: 60% Μοδακρυλικό, 35% Βαμβάκι, 4% Ελαστάν, 1% Ίνες Άνθρακα, 280g
Κίτρινο/Μαύρο 28"-48"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

2X Stretch

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



INCH
28 - 42
CM
72 - 108
EU
42 - 58
FR
36 - 52

PW3

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

FR416 PW3 MODAFLAME WORK HI-VIS CLASS 1 FR HOLSTER ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1

Modaflame Work HV: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 280g
Ελαστικό Modaflame Work: 60% Μοδακρυλικό, 35% Βαμβάκι, 4% Ελαστάν, 1% Ίνες Άνθρακα, 280g
Κίτρινο/Μαύρο 28"-42"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 13034 | EN ISO 20471

NEA

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 60
FR
36 - 54

PW3

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

HS | 40+ UPF | 8 | EX

FR450 PW3 MODAFLAME WORK HI-VIS CLASS 1 FR ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1

Modaflame Work HV: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 280g
Ελαστικό Modaflame Work: 60% Μοδακρυλικό, 35% Βαμβάκι, 4% Ελαστάν, 1% Ίνες Άνθρακα, 280g
Κίτρινο/Μαύρο 28"-48"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

NEA

ATPV 15
ELIM 9.2
Cal/Cm²

300g



PW3

HS | 40+ UPF | 5 | EX

FR433 PW3 MODAFLAME HI-VIS CLASS 1 FR ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΤΥΠΟΥ JOGGER

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 300g
Μαύρο/Κίτρινο S-3XL

MODAFLAME™ WORK



MODAFLAME™ WORK

Το Modaflame™ Work είναι ένα εγγενώς ανθεκτικό στη φλόγα ύφασμα. Αυτό το ειδικό μείγμα συνδυάζει 60% Μοδακρυλικές ίνες με 39% βαμβάκι και 1% ίνες άνθρακα. Το Modaflame™ Work είναι εξαιρετικά άνετο, ανθεκτικό και προσφέρει πλήρη αντιστατική προστασία.



A780

PS53

PS10

FR507

B1601

NEA

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g



PW3

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

FR420 PW3 MODAFLAME WORK HI-VIS MULTI-NORM FR ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2

Modaflame Work HV: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 280g
Ελαστικό Modaflame Work: 60% Μοδακρυλικό, 35% Βαμβάκι, 4% Ελαστάν, 1% Ίνες Άνθρακα, 280g
Κίτρινο/Μαύρο S-3XL
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

2X Stretch

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g



PW3

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

FR507 PW3 MODAFLAME WORK HI-VIS MULTI-NORM FR ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3

Modaflame Work HV: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 280g
Ελαστικό Modaflame Work: 60% Μοδακρυλικό, 35% Βαμβάκι, 4% Ελαστάν, 1% Ίνες Άνθρακα, 280g
Κίτρινο/Μαύρο S-3XL
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS

ΠΛΗΡΟΦΙΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

Κατασκευασμένο από 61% Μοντακρυλικές, 18% Βισκόζη, 15% Πολυεστέρας, 5% Αραμιδίου, 1% Ίνες Άνθρακα, η Modaflame HVO Woven χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία για να παρέχει προστασία σε ένα περιβάλλον πολλαπλών κινδύνων. Εγγενώς πυρίμαχα και αντιστατική, αυτό το μοναδικό μείγμα των ινών έχει ιδιαίτερα αποτελεσματικές ιδιότητες διαχείρισης της υγρασίας και μια άνετη αφή. Έχει πιστοποιηθεί σε μια σειρά από πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων EN ISO 20471 Πορτοκαλί και RIS 3279, η Modaflame Work HVO παρέχει εξαιρετική ευελιξία και προστασία.

ATPV 8
ELIM 7
Cal/Cm²
300g



ATPV 8
ELIM 7
Cal/Cm²
300g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 60
FR
36 - 54

PW3

FR722 PW3 MODAFLAME WORK HVO MULTI-NORM FR ΣΑΚΑΚΙ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 ΤΟΜ ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Modaflame Work HVO: 61% Μοντακρυλικό, 18% Βισκόζη, 15% Πολυεστέρας, 5% Αραμιδίου, 1% Ίνες Άνθρακα,, 300g
Ελαστικό Modaflame Work: 60% Μοδακρυλικό, 35% Βαμβάκι, 4% Ελαστάν, 1% Ίνες Άνθρακα, 280g
Πορτοκαλί/Μαύρο S-3XL

2x Stretch

PW3

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

FR414 PW3 MODAFLAME WORK HVO MULTI-NORM FR ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ HOLSTER

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 ΤΟΜ ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Modaflame Work HVO: 61% Μοντακρυλικό, 18% Βισκόζη, 15% Πολυεστέρας, 5% Αραμιδίου, 1% Ίνες Άνθρακα,, 300g
Ελαστικό Modaflame Work: 60% Μοδακρυλικό, 35% Βαμβάκι, 4% Ελαστάν, 1% Ίνες Άνθρακα, 280g
Πορτοκαλί/Μαύρο 28"-48"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

2x Stretch

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11611 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

NEA

ATPV 8.9
ELIM 8
Cal/Cm²

300g



PW3

HS | 40 UPF | 5 | EX

FR438 PW3 MODAFLAME HVO CLASS 1 FR ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM2, ATPV 8.9 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1

Modaflame™ Knit HVO 45% Μοντακρυλικό, 25% Πολυεστέρας, 23% Βαμβάκι, 6% Αραμίδιο, 1% Αντιστατική Ίνα, 300g
Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 300g
Μαύρο/Πορτοκαλί S-3XL

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

ATPV 8
ELIM 7
Cal/Cm²

300g



INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

PW3

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

HS | 40 UPF | 10 | EX

FR415 PW3 MODAFLAME WORK HVO FR ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΤΥΠΟΥ HOLSTER

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Modaflame Work HVO: 61% Μοντακρυλικό, 18% Βισκόζη, 15% Πολυεστέρας, 5% Αραμιδίου, 1% Ίνες Άνθρακα,, 300g
Ελαστικό Modaflame Work: 60% Μοδακρυλικό, 35% Βαμβάκι, 4% Ελαστάν, 1% Ίνες Άνθρακα, 280g
Πορτοκαλί/Μαύρο 28"-48"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

NEA

ELIM 6.4 APTV 6.8 Cal/Cm²

280g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 62
FR
36 - 56

PW3

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

HS | 40+ UPF | 8 | EX

FR451 PW3 MODAFLAME WORK HVO CLASS 1 FR ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1

Modaflame Work: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 280g
Modaflame Work HVO: 61% Μοντακρυλικό, 18% Βισκόζη, 15% Πολυεστέρας, 5% Αραμιδίου, 1% Ίνες Άνθρακα,, 300g
Ελαστικό Modaflame Work: 60% Μοδακρυλικό, 35% Βαμβάκι, 4% Ελαστάν, 1% Ίνες Άνθρακα, 280g
Πορτοκαλί/Μαύρο 28"-48"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

2x Stretch

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

NEA

ELIM 6.4 APTV 6.8 Cal/Cm²

280g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 62
FR
36 - 56

PW3

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

HS | 40+ UPF | 10 | EX

FR452 PW3 MODAFLAME WORK HVO CLASS 1 FR ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΤΥΠΟΥ HOLSTER

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1

Modaflame Work: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 280g
Modaflame Work HVO: 61% Μοντακρυλικό, 18% Βισκόζη, 15% Πολυεστέρας, 5% Αραμιδίου, 1% Ίνες Άνθρακα,, 300g
Ελαστικό Modaflame Work: 60% Μοδακρυλικό, 35% Βαμβάκι, 4% Ελαστάν, 1% Ίνες Άνθρακα, 280g
Πορτοκαλί/Μαύρο 28"-48"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

2x Stretch

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS

ATPV 8
ELIM 7
Cal/Cm²
300g



PW3

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

FR509 PW3 MODAFLAME WORK HVO MULTI-NORM FR ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 ΤΟΜ ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Modaflame Work HVO: 61% Μοντακρυλικό, 18% Βισκόζη, 15% Πολυεστέρας, 5% Αραμιδίου, 1% Ίνες Άνθρακα,, 300g
Ελαστικό Modaflame Work: 60% Μοδακρυλικό, 35% Βαμβάκι, 4% Ελαστάν, 1% Ίνες Άνθρακα, 280g
Πορτοκαλί/Μαύρο S-3XL
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

2X Stretch

NEA

ATPV 8
ELIM 7
Cal/Cm²
300g



PW3

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

FR453 PW3 MODAFLAME WORK HVO MULTI-NORM FR ΦΟΡΜΑ TIPANTA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 ΤΟΜ ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Modaflame Work HVO: 61% Μοντακρυλικό, 18% Βισκόζη, 15% Πολυεστέρας, 5% Αραμιδίου, 1% Ίνες Άνθρακα,, 300g
Ελαστικό Modaflame Work: 60% Μοδακρυλικό, 35% Βαμβάκι, 4% Ελαστάν, 1% Ίνες Άνθρακα, 280g
Πορτοκαλί/Μαύρο S-3XL
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12 | EN ISO 20471

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



MV28 MODAFLAME WORK HI-VIS MULTI-NORM CONTRAST FR ΟΛΟΣΩΜΗ

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 280g
Κίτρινο/Μπλέ Navy Μακρύ M-XXL, Κίτρινο/Μπλέ Navy S-5XL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Ενεργή πλάτη για επιπλέον ελευθερία κινήσεων
- Ταινίες τριπλής ραφής για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα

NEA

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



FR528 MODAFLAME WORK HI-VIS MULTI-NORM FR ΟΛΟΣΩΜΗ

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 280g
Κίτρινο S-3XL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Τσέπη Κανόνα
- Μία πίσω τσέπη με καπάκι
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Ενεργή πλάτη για επιπλέον ελευθερία κινήσεων

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12 | EN ISO 20471

EBT 6.8 / ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



MV25 MODAFLAME WORK HI-VIS MULTI-NORM CONTRAST FR ΣΑΚΑΚΙ

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 280g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL

EBT 6.8 / ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



MV26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ MODAFLAME WORK FR HI-VIS CLASS 1 MULTI-NORM FR

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 280g
Κίτρινο/Μπλέ Navy Μακρύ M-XXL, Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL

EBT 6.8 / ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

MV46 MODAFLAME WORK HI-VIS MULTI-NORM CONTAST FR ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 280g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS | ASTM F1959/ F1959M-12

ΠΛΗΡΟΦΙΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

Κατασκευασμένο από 61% Μοδακρυλικό, 18% Βισκόζη, 15% Πολυεστέρα, 5% Αραμίδιο και 1% Ίνες Άνθρακα, το Modaflame™ Work HVO είναι πιστοποιημένο κατά EN ISO 20471 Πορτοκαλί και RIS 3279.

ATPV 8 | ELIM 7 | Cal/Cm² | 300g



ATPV 8 | ELIM 7 | Cal/Cm² | 300g



ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

MV35 MODAFLAME WORK HVO MULTI-NORM CONTRAST FR MODAFLAME RIS ΜΠΟΥΦΑΝ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 ΤΟΜ ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% Μοντακρυλικό, 18% Βισκόζη, 15% Πολυεστέρας, 5% Αραμιδίου, 1% Ίνες Άνθρακα,, 300g
Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-3XL

MV36 MODAFLAME WORK HVO MULTI-NORM CONTRAST ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 ΤΟΜ ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% Μοντακρυλικό, 18% Βισκόζη, 15% Πολυεστέρας, 5% Αραμιδίου, 1% Ίνες Άνθρακα,, 300g
Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-XXL
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

ATPV 8
ELIM 7
Cal/Cm²
300g



MV91 MODAFLAME WORK HVO MULTI-NORM FR ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% Μοντακρυλικό, 18% Βισκόζη, 15% Πολυεστέρας, 5% Αραμιδίου, 1% Ίνες Άνθρακα,, 300g
Πορτοκαλί S-3XL

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
300g



MV29 MODAFLAME WORK HVO MULTI-NORM CONTRAST ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.4 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% Μοντακρυλικό, 18% Βισκόζη, 15% Πολυεστέρας, 5% Αραμιδίου, 1% Ίνες Άνθρακα,, 300g
Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-3XL

PS53

FR704

FR602

FR402

ΦΟΡΕΣΤΕ ΜΕ:



FR711
WX3 MODAFLAME ΠΛΕΚΤΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΠΟΛΟ



FR712
WX3 MODAFLAME ΠΛΕΚΤΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ ΜΕ ΚΟΝΤΟ ΜΑΝΙΚΙ

MODAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034

ASTM F1959/ F1959M-12

ΠΛΗΡΟΦΙΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

Τα νέα εγγενή προϊόντα ανθεκτικά στη φλόγα WX3 προσφέρουν εξαιρετική αντοχή στη χρήση, λειτουργικότητα, άνεση και στυλ. Κατασκευασμένα από εξαιρετικά εγγενή υφάσματα ανθεκτικά στη φλόγα της Portwest, εγγυώνται μέγιστη προστασία όταν εργάζεστε στα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα. Τα ελαστικά υφάσματα υψηλής απόδοσης χρησιμοποιούνται για μεγαλύτερη ευκολία κίνησης και ευελιξία κατά την εργασία.

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



WX3

FR602 WX3 MODAFLAME WORK FR ΣΑΚΑΚΙ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 280g
Ελαστικό Modaflame Work: 60% Μοδακρυλικό, 35% Βαμβάκι, 4% Ελαστάν, 1% Ίνες Άνθρακα, 280g
Μαύρο S-3XL

2X Stretch

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



INCH
30 - 46
CM
76 - 116
EU
44 - 60
FR
38 - 54

WX3

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

FR402 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ SERVICE WX3 MODAFLAME WORK FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 280g
Ελαστικό Modaflame Work: 60% Μοδακρυλικό, 35% Βαμβάκι, 4% Ελαστάν, 1% Ίνες Άνθρακα, 280g
Μαύρο 30"-46"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



WX3

FR503 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ WX3 MODAFLAME WORK FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 280g
Ελαστικό Modaflame Work: 60% Μοδακρυλικό, 35% Βαμβάκι, 4% Ελαστάν, 1% Ίνες Άνθρακα, 280g
Μαύρο S-3XL
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

2x Stretch
ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



WX3

FR405 WX3 MODAFLAME WORK FR ΦΟΡΜΑ TIPANTA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 280g
Ελαστικό Modaflame Work: 60% Μοδακρυλικό, 35% Βαμβάκι, 4% Ελαστάν, 1% Ίνες Άνθρακα, 280g
Μαύρο S-3XL
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

2x Stretch
ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ



EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g



MX28 MODAFLAME WORK FR ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 280g
Μπλε Navy S-3XL

MODAFLAME™ KNIT HV



MODAFLAME™ KNIT HV

Κατασκευασμένο από ένα εγγενές ανθεκτικό στη φωτιά νήμα του 60% ινών μοδακρυλικό, 39% βαμβάκι και 1% ίνες άνθρακα . Το Modaflame™ είναι ισχυρό, ανθεκτικό και εξαιρετικά καινοτόμο. Αυτό το ύφασμα έχει την ικανότητα να αντέχει σε θερμότητα και φλόγα και προστατεύει από τον κίνδυνο που προκαλείται από στατικό ηλεκτρισμό και φλόγα. Αυτές οι ανθεκτικές εγγενής ιδιότητες της φλόγας δεν θα μειωθούν με το επαναλαμβανόμενο πλύσιμο.



FR407



FR707

FR406

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

NEA

ATPV 15
ELIM 9.2
Cal/Cm²

300g



PW3

HS | 40+ UPF | 2 | EX

FR717 PW3 MODAFLAME HI-VIS FR ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 300g
Κίτρινο/Μαύρο S-3XL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Εφαρμοσμένη σε θερμότητα ανακλαστική τμηματική ταινία για μεγαλύτερη ορατότητα
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση
- Στρίφωμα Ριπ για μια άνετη εφαρμογή

NEA

ATPV 15
ELIM 9.2
Cal/Cm²

300g



PW3

HS | 40+ UPF | EX

FR707 PW3 ΦΟΥΤΕΡ MODAFLAME KNIT HI-VIS FR

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 300g
Κίτρινο/Μαύρο S-3XL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Εφαρμοσμένη σε θερμότητα ανακλαστική τμηματική ταινία για μεγαλύτερη ορατότητα
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση
- Στρίφωμα Ριπ για μια άνετη εφαρμογή

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

PW3

HS | 40 UPF | EX

FR716 PW3 MODAFLAME KNIT HI-VIS CLASS 1 FR ΦΟΥΤΕΡ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

ATPV 15 | ELIM 9.2 Cal/Cm² | 300g

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 300g
X Κίτρινο/Μαύρο S-3XL



MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

PW3

HS | 40 UPF | EX

FR737 ΦΟΥΤΕΡ PW3 MODAFLAME KNIT HVO CLASS 1 FR

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 8.9 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1

NEA
ATPV 8.9 | ELIM 8 Cal/Cm² | 300g

Modaflame™ Knit HVO 45% Μοντακρυλικό, 25% Πολυεστέρας, 23% Βαμβάκι, 6% Αραμίδιο, 1% Αντιστατική Ίνα, 300g
Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 300g
X Πορτοκαλί/Μαύρο S-3XL



MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

FR | 40 UPF | EX

FR703 ΦΟΥΤΕΡ MODAFLAME KNIT HVO FR

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 8.9 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

ATPV 8.9 | ELIM 8 Cal/Cm² | 300g

Modaflame™ Knit HVO 45% Μοντακρυλικό, 25% Πολυεστέρας, 23% Βαμβάκι, 6% Αραμίδιο, 1% Αντιστατική Ίνα, 300g
X Πορτοκαλί S-3XL



MODAFLAME™ FLEECE HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

EBT 6.4
ELIM 5.9
Cal/Cm²

280g



FR31 ΦΛΙΣ MODAFLAME FLEECE HI-VIS CONTRAST FR

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 5.9 CAL/CM², EBT 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3

Modaflame Φλις HV: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 280g
Κίτρινο S-3XL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Προστατεύει ενάντια στην ακτινοβολία και στη συναγωγή θερμότητας
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή
- Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση
- Ξεχωριστό Κολάρο Φλίς για προστασία κατά της βρωμιάς

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 15
ELIM 9.2
Cal/Cm²

300g



FR72 MODAFLAME KNIT HI-VIS FR ΦΟΥΤΕΡ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 300g
Κίτρινο S-3XL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Ριπ Μανσέτα Ανθεκτική σε Φλόγα για πρόσθετη ασφάλεια
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Στρίφωμα Ριπ για μια άνετη εφαρμογή
- Ανθεκτική Premium στη φλόγας αντανακλαστική ταινία

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5 / ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g



PW3

FR702 FR MODAFLAME HI-VIS PW3 ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΠΟΛΟ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 210g
Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Κρυφό κλείσιμο με κουμπί
- Ριπ κολάρο και μανσέτες
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

NEA

ATPV 6.4 / ELIM 6 Cal/Cm²

220g



PW3

FR734 PW3 MODAFLAME KNIT HVO FR ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΠΟΛΟ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6 CAL/CM², ATPV 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Modaflame™ Knit HVO 45% Μοντακρυλικό, 25% Πολυεστέρας, 23% Βαμβάκι, 6% Αραμίδιο, 1% Αντιστατική Ίνα, 220g
Πορτοκαλί/Μαύρο S-3XL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Εφαρμοσμένη σε θερμότητα ανακλαστική τμηματική ταινία για μεγαλύτερη ορατότητα
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5 / ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g



FR77 MODAFLAME KNIT HI-VIS FR ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΠΟΛΟ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 210g
Κίτρινο S-4XL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Ριπ Μανσέτα Ανθεκτική σε Φλόγα για πρόσθετη ασφάλεια
- Κρυφό κλείσιμο με κουμπί
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Ανθεκτική Premium στη φλόγας αντανακλαστική ταινία

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

ATPV 6.4 / ELIM 6 Cal/Cm²

220g



FR76 FR MODAFLAME HVO ΠΟΛΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6 CAL/CM², ATPV 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 ΤΟΜ ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Modaflame™ Knit HVO 45% Μοντακρυλικό, 25% Πολυεστέρας, 23% Βαμβάκι, 6% Αραμίδιο, 1% Αντιστατική Ίνα, 220g
Πορτοκαλί S-3XL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση
- Κουμπί ανοίγματος τσέπης
- Πλαϊνές οπές για αυξημένη άνεση
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5
ELIM 4.4
Cal/Cm²

210g



FR74 MODAFLAME ΠΛΕΚΤΟ HI-VIS CONTRAST FR ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΠΟΛΟ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 210g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-4XL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση
- Κρυφό κλείσιμο με κουμπί
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 8.7
ELIM 8.2
Cal/Cm²

280g



FR96 MODAFLAME ΠΛΕΚΤΗ HI-VIS CONTRAST FR ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΗ ΜΠΟΥΖΑ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.2 CAL/CM², ATPV 8.7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 9 CAL/CM² (HAF 80.8%)

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 40% Βαμβάκι, 280g
Κίτρινο S-3XL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Προστατεύει ενάντια στην ακτινοβολία και στη συναγωγή θερμότητας
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Λαιμόκοψη
- Γενναιόδωρη εφαρμογή για την άνεση του χρήστη
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

NEA

ATPV 6.4
ELIM 6
Cal/Cm²

220g



PW3

FR736 PW3 MODAFLAME KNIT HVO FR ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΙ ΜΠΟΥΖΑ

CE HS EX

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6 CAL/CM², ATPV 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 ΤΟΜ ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Modaflame™ Knit HVO 45% Μοντακρυλικό, 25% Πολυεστέρας, 23% Βαμβάκι, 6% Αραμίδιο, 1% Αντιστατική Ίνα, 220g
X Πορτοκαλί/Μαύρο S-3XL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Εφαρμοσμένη σε θερμότητα ανακλαστική τμηματική ταινία για μεγαλύτερη ορατότητα
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση
- Λαιμόκοψη

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5
ELIM 4.4
Cal/Cm²

210g



PW3

FR701 PW3 MODAFLAME KNIT HI-VIS FR ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΗ ΜΠΟΥΖΑ

CE HS EX

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 210g
X Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Εφαρμοσμένη σε θερμότητα ανακλαστική τμηματική ταινία για μεγαλύτερη ορατότητα
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση
- Λαιμόκοψη

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

WX3

FR710 WX3 MODAFLAME FR ΦΟΫΤΕΡ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ 1/4

HS | 40+ UPF | EX

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², APTV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 ΤΥΠΟΣ Β2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

ATPV 15 | ELIM 9.2 Cal/Cm² | 300g

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 300g
Μαύρο S-3XL



MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR81 MODAFLAME KNIT FR ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΚΑΙ ΚΟΥΚΟΥΛΑ

40+ UPF | 2 | EX

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)

ATPV 15 | ELIM 9.2 Cal/Cm² | 300g

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 300g
Μπλε Navy S-5XL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- 2 τσέπες για ασφαλή αποθήκευση
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση



FR738 MODAFLAME KNIT FR ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΖΑΚΕΤΑ

40+ UPF | 2 | EX

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)

NEA

ATPV 15 | ELIM 9.2 Cal/Cm² | 300g

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 300g
Μπλε Navy S-3XL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Στρίφωμα Ριπ για μια άνετη εφαρμογή



FR12 MODAFLAME KNIT FR ΦΟΥΤΕΡ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

ATPV 15 | ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 300g
Μπλε Navy XS-4XL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση



XS

FR759 MODAFLAME KNIT FR ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΟΥΤΕΡ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², APTV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

ΝΕΑ

ATPV 15 | ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 300g
Μπλε Navy XS-XXL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση
- Στρίφωμα Ριπ για μια άνετη εφαρμογή
- Ετικέτα με εξωτερικές προδιαγραφές για ταυτοποίηση των επιπέδων προστασίας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ



XS

MODAFLAME™ FLEECE

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12



FR30 MODAFLAME FR ΦΛΙΣ

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 5.9 CAL/CM², EBT 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

Modaflame Φλις: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 280g
Μπλε Navy XS-4XL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Προστατεύει ενάντια στην ακτινοβολία και στη συναγωγή θερμότητας
- Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm² | 200g



WX3

FR711 WX3 MODAFLAME KNIT FR ΠΟΛΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 200g
Μαύρο S-3XL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Κουμπί ανοίγματος τσέπης
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση
- Κολάρο Ριπ

XS

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III EN ISO 14116

EN 1149

200g





WX3

HS

40+ UPF

FR712 WX3 MODAFLAME KNIT FR ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ

EN ISO 14116 ΔΕΙΚΤΗΣ 3
EN 1149 -5

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 200g
Μαύρο S-3XL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Κολάρο Ριπ
- Εξαιρετική αντοχή χρωματισμών και αποτελέσματα συρρίκνωσης
- Εφαρμοσμένη σε θερμότητα ανακλαστική τμηματική ταινία για μεγαλύτερη ορατότητα
- Ύφασμα ποιστοποιημένο με δείκτη 40+ UPF που εμποδίζει το 98% των ακτίνων UV

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5
ELIM 4.4
Cal/Cm²
200g

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ



ΝΕΑ

EBT 5.5
ELIM 4.4
Cal/Cm²
200g

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ



FR10 MODAFLAME KNIT FR ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΠΟΛΟ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 200g
Γκρι S-3XL, Καφέ Tan S-5XL, Μαύρο S-4XL, Μπλε Navy XS-5XL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Κουμπί ανοίγματος τσέπης
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση
- Κολάρο Ριπ

XS

FR758 MODAFLAME KNIT FR ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟΛΟ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 200g
Μπλε Navy XS-XXL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Κουμπί ανοίγματος τσέπης
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση
- Κολάρο Ριπ

XS

EBT 5.5
ELIM 4.4
Cal/Cm²
200g

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ



FR11 MODAFLAME KNIT FR ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 200g
Γκρι S-3XL, Καφέ Tan S-5XL, Μαύρο S-3XL, Μπλε Navy XS-5XL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Ριπ Μανσέτα Ανθεκτική σε Φλόγα για πρόσθετη ασφάλεια
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Outstanding colour fastness and shrinkage results
- External standards label for quick identification of protection levels

XS

ΝΕΑ

EBT 5.5
ELIM 4.4
Cal/Cm²
200g

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ



FR808 MODAFLAME KNIT FR ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΠΛΟΥΖΑ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 200g
Μπλε Navy XS-XXL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Ριπ Μανσέτα Ανθεκτική σε Φλόγα για πρόσθετη ασφάλεια
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Εξαιρετική αντοχή χρωματισμών και αποτελέσματα συρρίκνωσης
- Ετικέτα με εξωτερικές προδιαγραφές για ταυτοποίηση των επιπέδων προστασίας

XS

PW3

HS | 40+ UPF | EX

FR733 PW3 MODAFLAME KNIT FR ΠΟΛΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 200g
Μαύρο S-3XL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Εφαρμοσμένη σε θερμότητα ανακλαστική τμηματική ταινία για μεγαλύτερη ορατότητα
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση

NEA

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g



PW3

HS | 40+ UPF | EX

FR732 PW3 MODAFLAME KNIT FR ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 200g
Μαύρο S-3XL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Εφαρμοσμένη σε θερμότητα ανακλαστική τμηματική ταινία για μεγαλύτερη ορατότητα
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση
- Λαιμόκοψη

NEA

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g



MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR805 MODAFLAME KNIT FR ΠΟΛΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 ΤΥΠΟΣ A
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 210g
Κίτρινο XS-3XL

NEA
EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm²
210g

XS



FR806 MODAFLAME KNIT FR ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 ΤΥΠΟΣ A
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 210g
Κίτρινο XS-3XL

NEA
EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm²
210g

XS



CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR03 MODAFLAME KNIT FR ΠΟΛΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΗ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 200g
Μπλε Navy S-4XL

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm²
200g



MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ LAYERING (ΠΟΛΛΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ)

Τα ανθεκτικά στη φλόγα base layers σας προσφέρουν ένα επιπλέον στρώμα προστασίας. Όταν 2 ή περισσότερα ενδύματα arc flash φοριούνται σε συνδυασμό, επιτυγχάνεται υψηλότερο επίπεδο προστασίας από arc flash, επειδή ένα στρώμα αέρα παγιδεύεται φυσικά μεταξύ κάθε ενδύματος, συμβάλλοντας στην αύξηση του συνολικού επιπέδου προστασίας.



EBT 5.5
ELIM 4.4
Cal/Cm²

200g



FR14 MODAFLAME KNIT FR ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΚΟΛΑΝ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 200g
Μπλε Navy XS-4XL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Ριπ Μανσέτα Ανθεκτική σε Φλόγα για πρόσθετη ασφάλεια
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Εξαιρετική αντοχή χρωματισμών και αποτελέσματα συρρίκνωσης
- Πλήρως ελαστικό ζωνάρι για απόλυτη άνεση του χρήστη

XS

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | ASTM F1959/ F1959M-12

ΠΛΗΡΟΦΙΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

Τα εξαρτήματα Modaflame™ παρέχουν εγγενή αντίσταση στη φλόγα και αντιστατική προστασία. Οι ίνες υψηλής απόδοσης προσφέρουν απαλή, φυσική αφή και εμφάνιση.

400g



FR18 MODAFLAME KNIT FR ΜΠΑΛΑΚΛΑΒΑ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%)

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 200g
Μαύρο, Μπλε Navy, Ένα Μέγεθος

400g



FR19 MODAFLAME KNIT FR ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΛΑΙΜΟΥ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%)

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 200g
Μαύρο, Μπλε Navy, Ένα Μέγεθος

300g



FR09 MODAFLAME KNIT FR ΜΠΑΛΑΚΛΑΒΑ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 300g
Μπλε Navy, Ένα Μέγεθος

300g



FR20 MODAFLAME KNIT FR ΜΠΑΛΑΚΛΑΒΑ ΚΟΥΚΟΥΛΑ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 300g
Μπλε Navy, Ένα Μέγεθος

ΚΑΛΤΣΑ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΕΣ

EN ISO 14116 | EN 1149



SK20 MODAFLAME KNIT FR ΚΑΛΤΣΕΣ

EN ISO 14116
EN 1149 -3

Modaflame Knit: 48% Μοδακρυλικό, 32% Βαμβάκι, 20% Πολυεστέρας
Μαύρο 39-43, 44-48

ΚΑΛΤΣΑ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΕΣ

EN ISO 14116 | EN 1149



SK22 MODAFLAME KNIT FR ΚΑΛΤΣΕΣ

EN ISO 14116
EN 1149 -3

50% Μοδακρυλικό, 16% Ανακυκλωμένο βαμβάκι, 14% Βαμβάκι, 18% Πολυαμίδιο, 2% Ίνες άνθρακα
Μπλε Navy 39-43, 44-48

ARAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | EN 17353 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 4.5
ELIM 3.8
Cal/Cm²

150g

ΠΛΗΡΟΦΙΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

Το Araflame™ είναι ένα εγγενώς ανθεκτικό στη φλόγα ύφασμα που έχει αναπτυχθεί για την διάκριση, χρησιμοποιώντας καινοτόμο τεχνολογία.

Οι ανθετικές σε φλόγα ιδιότητες είναι μόνιμες και δεν μειώνονται με το πλύσιμο.

είναι ένα μείγμα αραμιδίου κατασκευασμένο από 93% μετα-αραμιδίου, που παρέχει εξαιρετική αντοχή στη θερμότητα σε συνδυασμό με 5% παρα-αραμιδίου για τη δύναμη. Το Araflame™ Work είναι εγγενώς αντιστατικό ενσωματώνοντας 2% ίνες άνθρακα.

AF53 ARAFLAME WORK LIGHTWEIGHT FR ΦΟΡΜΑ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 3.8 CAL/CM², ATPV 4.5 CAL/CM²
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM² (HAF 63.1%)

Araflame Plus: 93% Μετα-αραμίδιο, 5% Παρα-αραμίδιο , 2% Ίνες Άνθρακα, 150g
Μπλε Navy 36"-54"

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Τσέπη στο μανίκι
- Δύο καλυμμένες τσέπες πίσω
- Ταινίες τριπλής ραφής για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
- Ανθεκτικό, ισχυρό και μακράς διαρκείας φερμουάρ ορείχαλκου




ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΕ ΜΑΝΕΚΕΝ ΓΙΑ: AF53

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ

8.8%

- Πόνος (28.9%),
- 1° Κάψιμο (3.5%)
- 2° Κάψιμο (7.0%)
- 3° Κάψιμο (1.8%)



ΕΜΠΡΟΣ ΠΛΑΤΗ

ΕΛΑΦΡΥ

INCH
36 - 54
CM
92 - 136
EU
46 - 68

ARAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | EN 17353 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 4.5
ELIM 3.8
Cal/Cm²

150g




ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΕ ΜΑΝΕΚΕΝ ΓΙΑ: AF73

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ

8.8%

- Πόνος (28.9%),
- 1° Κάψιμο (3.5%)
- 2° Κάψιμο (7.0%)
- 3° Κάψιμο (1.8%)



ΕΜΠΡΟΣ ΠΛΑΤΗ

AF73 ARAFLAME WORK LIGHTWEIGHT FR ΦΟΡΜΑ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 3.8 CAL/CM², ATPV 4.5 CAL/CM²
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM² (HAF 63.1%)

Araflame Plus: 93% Μετα-αραμίδιο, 5% Παρα-αραμίδιο , 2% Ίνες Άνθρακα, 150g
Πορτοκαλί, Κόκκινο, Μπλέ Royal

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Δύο καλυμμένες τσέπες πίσω
- Ταινίες τριπλής ραφής για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
- Ανθεκτικό, ισχυρό και μακράς διαρκείας φερμουάρ ορείχαλκου
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογήww

INCH
32 - 54
CM
80 - 136
EU
40 - 68

REG
34”-54”
32”-54”
34”-54”


ΕΛΑΦΡΥ

ALUFLAME™ WORK



ALUFLAME™ WORK

Το Aluflame™ Work είναι κατασκευασμένο από 43% βαμβάκι, με 30% βισκόζη που δίνει μια απαλή αίσθηση στο χέρι και βοηθά στην αναπνοή. 20% ακρυλική ίνα εξασφαλίζει εξαιρετική αντοχή στη θερμότητα και τη φλόγα, ενώ 6% αραμίδιο παρέχει εξαιρετική αντοχή. Η ίνα άνθρακα 1% καθιστά αυτό το ύφασμα εγγενώς αντιστατικό.



PRO 1 2 3 4 5 6 7 8

ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΥΣΗΣ

Πλύσιμο στους 75 °C - Στέγνωμα σεTunnel Dry 155 ° C



ALUFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ΠΛΗΡΟΦΙΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

Το Aluflame™ Work είναι ένα εγγενώς ανθεκτικό στη φλόγα ύφασμα, το οποίο προσφέρει την υψηλότερη δυνατή προστασία από λιωμένο αλουμίνιο και λιωμένο σίδηρο. Πλένεται βιομηχανικά, η υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι δίνει στο ύφασμα μια φυσική μαλακή αφή για αυξημένη άνεση και προορίζεται για χρήση σε περιοχές όπου υπάρχει συνεχής έκθεση σε πιτσιλιές λιωμένου αλουμινίου (D3) και σιδήρου (E3), επιτρέποντας σε όσους ασχολούνται με αυτά τα καυτά μέταλλα να εργάζονται με ασφάλεια στο καθημερινό περιβάλλον εργασίας τους χωρίς να θυσιάζουν την προστασία.

ATPV 9.5
ELIM 8.1
Cal/Cm²
360g



ATPV 9.5
ELIM 8.1
Cal/Cm²
360g



PRO 1 2 3 4 5 6 7 8

ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΥΣΗΣ

Πλύσιμο στους 75 °C - Στέγνωμα σεTunnel Dry 155 °C

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

FR65 ALUFLAME WORK MOLTEN METAL FR ΣΑΚΑΚΙ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.1 CAL/CM², ATPV 9.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV=13 CAL/CM² (HAF=84.9%)

Aluflame Work: 43% Βαμβάκι, 30% Βισκόζη, 20% Ακρυλικό, 6% Παραααραμίδιο, 1% Ίνες άνθρακα, 360g
Μπλε Navy S-3XL

- Ανώτατη προστασία ενάντια λιωμένου αλουμινίου
- Προστασία συγκόλλησης κλάσης 2
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μέταλλου
- Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή
- Ραδιοφωνικοί βρόχοι για εύκολη αποκοπή ραδιοφώνου
- 2 τσέπες για ασφαλή αποθήκευση

FR64 ALUFLAME WORK MOLTEN METAL FR ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.1 CAL/CM², ATPV 9.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV=13 CAL/CM² (HAF=84.9%)

Aluflame Work: 43% Βαμβάκι, 30% Βισκόζη, 20% Ακρυλικό, 6% Παραααραμίδιο, 1% Ίνες άνθρακα, 360g
Μπλε Navy S-3XL
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Ανώτατη προστασία ενάντια λιωμένου αλουμινίου
- Προστασία συγκόλλησης κλάσης 2
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μέταλλου
- Τσέπη Κανόνα
- Πίσω Τσέπη
- Ρυθμιζόμενο ποδόγυρο για να ικανοποιήσει όλα τα μήκη ποδιών

BIZFLAME™ RAIN+ HV



BIZFLAME™ RAIN+ HV

Τα ενδύματα Bizflame™ Rain+ HV multi norm προσφέρουν υψηλή ορατότητα με εξαιρετικές ιδιότητες ανθεκτικότητας στη φλόγα, προστασία από τη βροχή και τα χημικά και υψηλό δείκτη ARC.







BIZFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN 343 | EN 342 | EN ISO 20471

NEA

ATPV 37
ELIM 32
Cal/Cm²

590g

EN 342 ΜΟΝΩΜΕΝΟ



FR617 BIZFLAME RAIN+ HI-VIS MULTI-NORM CONTRAST FR ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:1 X
EN 342 0.350 (M².K/W), 2, X

Bizflame Rain+ HV: 60% Ρολυεστέρας, 21% Μοδακρυλικό, 18% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, HV 7mm Ripstop, Επίστρωση PU., 270g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας, 170g
100% Επένδυση Πολυεστέρα Ανθεκτική Φλόγας, 150g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL

- Πυρίμαχο κατεργασμένο αδιάβροχο ύφασμα εμποδίζει τη διείσδυση νερού
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά
- FR βαμβακερή επένδυση για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση

NEA

ATPV 37
ELIM 32
Cal/Cm²

590g

EN 342 ΜΟΝΩΜΕΝΟ



FR434 BIZFLAME RAIN+ HI-VIS MULTI-NORM CONTRAST FR ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:1 X
EN 342 0.350 (M².K/W), 2, X

Bizflame Rain+ HV: 60% Ρολυεστέρας, 21% Μοδακρυλικό, 18% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, HV 7mm Ripstop, Επίστρωση PU., 270g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας, 170g
100% Επένδυση Πολυεστέρα Ανθεκτική Φλόγας, 150g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL

- Πυρίμαχο κατεργασμένο αδιάβροχο ύφασμα εμποδίζει τη διείσδυση νερού
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά
- FR βαμβακερή επένδυση για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση

BIZFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN 343 | EN ISO 20471



ATPV 43
ELIM 55
Cal/Cm²

550g

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ



FR79 ΜΠΟΥΦΑΝ FR BIZFLAME RAIN+ HI-VIS ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΔΙΧΡΩΜΟ

EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 43 CAL/CM², ATPV 55 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:3 X

BIZFLAME RAIN+ HV: 80% Βαμβάκι, 19% Πολυεστέρας, 1% Ίνες Άνθρακα,PTFE στρωματοποίηση, Επίστρωση PU, 380g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας, 170g
Κίτρινο/Μπλέ Navy M-XXL

- Πυρίμαχο κατεργασμένο αδιάβροχο ύφασμα εμποδίζει τη διείσδυση νερού
- Προστατεύει ενάντια στην ακτινοβολία και στη συναγωγή θερμότητας

BIZFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III
EN ISO 11612
EN ISO 11611
EN 1149
IEC 61482-2
EN 13034
EN 343
EN ISO 20471

ΟΦΕΛΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με επτά πρότυπα EN, τα αδιάβροχα Bizflame™ έχει αναπτυχθεί ειδικά για να παρέχει πλήρη προστασία έναντι της φλόγας και του αντιστατικού κινδύνου και προσφέρει τα πρόσθετα πλεονεκτήματα της υψηλής ορατότητας και της προστασίας από αντίξοες καιρικές συνθήκες. Ανώτερης ποιότητας ανθεκτικά σε φλόγα και σε χημικά υλικά, ραφές με ταινία και πυρίμαχη ανακλαστική ταινία δημιουργούν μια γκάμα που καθιστά δυνατό να εργάζεστε με άνεση σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

ATPV 29
ELIM 25
Cal/Cm²
440g

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ



FR,IW
40+ UPF

FR605 ΜΠΟΥΦΑΝ FR ΔΙΧΡΩΜΟ BIZFLAME RAIN+ HI-VIS MULTI-NORM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 25 CAL/CM², ATPV 29 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
EN 343 CLASS 4:1:X

Bizflame Rain+ HV: 60% Ρολυεστέρας, 21% Μοδακρυλικό, 18% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, HV 7mm Ripstop, Επίστρωση PU., 270g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας, 170g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL

- Πυρίμαχο κατεργασμένο αδιάβροχο ύφασμα εμποδίζει τη διείσδυση νερού
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας

ATPV 29
ELIM 25
Cal/Cm²
440g

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ



FR,IW
40+ UPF

FR410 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ FR ΔΙΧΡΩΜΟ BIZFLAME RAIN+ HI-VIS MULTI-NORM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 25 CAL/CM², ATPV 29 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
EN 343 CLASS 4:1:X

Bizflame Rain+ HV: 60% Ρολυεστέρας, 21% Μοδακρυλικό, 18% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, HV 7mm Ripstop, Επίστρωση PU., 270g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας, 170g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL

- Πυρίμαχο κατεργασμένο αδιάβροχο ύφασμα εμποδίζει τη διείσδυση νερού
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN 342 | EN ISO 20471 | RIS

EN 342 ΜΟΝΩΜΕΝΟ

S778 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ FR BIZFLAME RAIN HI-VIS

EN ISO 14116 ΔΕΙΚΤΗΣ 3
EN 1149 -5
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X
EN 342 0.330 (M^2.K/W), 2, X

570g

Αδιάβροχα HV Bizflame: 98% Πολυεστέρας, 2% Αντιστατικές Ίνες Άνθρακα, Αναπνέουσα Επίστρωση PU, 250g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας, 170g
100% Μοντακρυλικό Ανθεκτικό στη Φλόγα, 150g
Κίτρινο XS-6XL, Πορτοκαλί XS-5XL

- Πυρίμαχο κατεργασμένο αδιάβροχο ύφασμα εμποδίζει τη διείσδυση νερού
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά
- Εσωτερική τσέπη στήθους
- Αντιανεμικό Καπάκι Μπροστά για να προστατεύει από τα στοιχεία της φύσης
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση
- Αντιστατικό

XS 6XL



CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN ISO 20471 | RIS

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

S774 ΜΠΟΥΦΑΝ FR BIZFLAME RAIN HI-VIS

EN ISO 14116 ΔΕΙΚΤΗΣ 3
EN 1149 -5
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:3 X

420g

Αδιάβροχα HV Bizflame: 98% Πολυεστέρας, 2% Αντιστατικές Ίνες Άνθρακα, Αναπνέουσα Επίστρωση PU, 250g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας, 170g
Πορτοκαλί S-4XL, Κίτρινο S-4XL

- Πυρίμαχο κατεργασμένο αδιάβροχο ύφασμα εμποδίζει τη διείσδυση νερού
- Εσωτερική τσέπη στήθους
- Ελαφρύ και άνετο
- FR βαμβακερή επένδυση για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Πλεκτή μανσέτα για άνεση και ζεστασιά
- Ετικέτα με εξωτερικές προδιαγραφές για ταυτοποίηση των επιπέδων προστασίας



BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN ISO 20471 | RIS

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

S779 ΜΠΟΥΦΑΝ FR ΔΙΧΡΩΜΟ BIZFLAME RAIN HI-VIS

EN ISO 14116 ΔΕΙΚΤΗΣ 3
EN 1149 -5
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:3 X

Αδιάβροχα HV Bizflame: 98% Πολυεστέρας, 2% Αντιστατικές Ίνες Άνθρακα, Αναπνέουσα Επίστρωση PU, 250g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας, 170g
Αφαιρούμενη Επένδυση Φλις Ανθεκτική σε Φλόγα 350g
Κίτρινο/Μπλέ Navy XS-4XL, Πορτοκαλί/ Μπλέ Navy S-3XL

- Πυρίμαχο κατεργασμένο αδιάβροχο ύφασμα εμποδίζει τη διείσδυση νερού
- Αντιστατικό
- FR βαμβακερή επένδυση για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Επένδυση φλις για επιπλέον ζεστασιά και άνεση
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ

XS

770g



ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΕ:


MV72


MV73


FR30

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN 342 | EN ISO 20471 | RIS

EN 342 ΜΟΝΩΜΕΝΟ

S773 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ FR BOMBER BIZFLAME RAIN HI-VIS

EN ISO 14116 ΔΕΙΚΤΗΣ 3
EN 1149 -5
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X
EN 342 0.333 (M^2.K/W), 2, X

Αδιάβροχα HV Bizflame: 98% Πολυεστέρας, 2% Αντιστατικές Ίνες Άνθρακα, Αναπνέουσα Επίστρωση PU, 250g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας, 170g
100% Μοντακρυλικό Ανθεκτικό στη Φλόγα, 150g
Κίτρινο XS-5XL, Πορτοκαλί XS-4XL

- Πυρίμαχο κατεργασμένο αδιάβροχο ύφασμα εμποδίζει τη διείσδυση νερού
- Αντιστατικό
- Εσωτερική τσέπη στήθους
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά
- Ανθεκτική Premium στη φλόγας αντανακλαστική ταινία

XS

570g



BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 20471 | RIS

ΟΦΕΛΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

Μια εξαιρετική προσθήκη στη Bizflame Rain HV, αυτό το πολυλειτουργικό αμάνικο μπουφάν υψηλής ορατότητας είναι ανθεκτικό στη φλόγα και τα χημικά με αντιστατικές ιδιότητες, περιλαμβάνει μια κρυφή τσέπη κινητού τηλεφώνου κάτω από τη πατιλέτα για εύκολη πρόσβαση και μια καπιτονέ επένδυση ανθεκτική στη φλόγα για μέγιστη προστασία και άνεση.

570g

ΜΟΝΩΜΕΝΟ





ΦΟΡΕΣΤΕ ΜΕ:

S781 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ FR BIZFLAME RAIN HI-VIS

FR | 4

S776 ΑΜΑΝΙΚΟ FR BIZFLAME RAIN HI-VIS

EN ISO 14116 ΔΕΙΚΤΗΣ 3
EN 1149 -5
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Αδιάβροχα HV Bizflame: 98% Πολυεστέρας, 2% Αντιστατικές Ίνες Άνθρακα, Αναπνέουσα Επίστρωση PU, 250g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας, 170g
100% Μοντακρυλικό Ανθεκτικό στη Φλόγα, 150g
Κίτρινο S-3XL, Πορτοκαλί S-3XL

- FR βαμβακερή επένδυση για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Εσωτερική τσέπη στήθους
- Μπροστινές τσέπες χαμηλότερα με κλείσιμο Βρόγχου
- Αντιανεμικό Καπάκι Μπροστά για να προστατεύει από τα στοιχεία της φύσης
- Ετικέτα με εξωτερικές προδιαγραφές για ταυτοποίηση των επιπέδων προστασίας

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN ISO 20471 | RIS

250g



FR

S780 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ BIZFLAME RAIN HI-VIS FR SHELL

EN ISO 14116 ΔΕΙΚΤΗΣ 1
EN 1149 -5
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:3 X

Αδιάβροχα HV Bizflame: 98% Πολυεστέρας, 2% Αντιστατικές Ίνες
Άνθρακα, Αναπνέουσα Επίστρωση PU, 250g
Κίτρινο S-4XL, Πορτοκαλί S-3XL

- Πυρίμαχο κατεργασμένο αδιάβροχο ύφασμα εμποδίζει τη διείσδυση νερού
- Φερμουάρ στους αστραγάλους για εύκολη πρόσβαση
- Πίσω πάνελ μέσης για πρόσθετη προστασία
- Εργονομική τόκα γρήγορης απελευθέρωσης
- Χωρίς Επένδυση
- Αντιστατικό

420g

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ



FR

S781 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ BIZFLAME RAIN HI-VIS FR

EN ISO 14116 ΔΕΙΚΤΗΣ 3
EN 1149 -5
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:3 X

Αδιάβροχα HV Bizflame: 98% Πολυεστέρας, 2% Αντιστατικές Ίνες
Άνθρακα, Αναπνέουσα Επίστρωση PU, 250g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας, 170g
Κίτρινο S-3XL, Πορτοκαλί M-3XL

- Πυρίμαχο κατεργασμένο αδιάβροχο ύφασμα εμποδίζει τη διείσδυση νερού
- FR βαμβακερή επένδυση για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Φερμουάρ στους αστραγάλους για εύκολη πρόσβαση
- Πίσω πάνελ μέσης για πρόσθετη προστασία
- Εργονομική τόκα γρήγορης απελευθέρωσης
- Ρυθμιζόμενες Λωρίδες για ασφαλή εφαρμογή

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN 342 | EN ISO 20471

ΗΙ-VIS, ΦΛΟΓΑ, ΧΗΜΙΚΗ, ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΨΥΧΟΥΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ

EN 342 ΜΟΝΩΜΕΝΟ

570g



S775 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ FR ΔΙΧΡΩΜΗ BIZFLAME RAIN HI-VIS

EN ISO 14116 ΔΕΙΚΤΗΣ 3
EN 1149 -5
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X
EN 342 0.334 (M^2.K/W), 2, X

Αδιάβροχα HV Bizflame: 98% Πολυεστέρας, 2% Αντιστατικές Ίνες Άνθρακα, Αναπνέουσα Επίστρωση PU, 250g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας, 170g
100% Μοντακρυλικό Ανθεκτικό στη Φλόγα, 150g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL

- Πυρίμαχο κατεργασμένο αδιάβροχο ύφασμα εμποδίζει τη διείσδυση νερού
- Πολλαπλές τσέπες χρησιμότητας
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά
- Φερμουάρ στους αστραγάλους για εύκολη πρόσβαση
- Αντιανεμικό Καπάκι Μπροστά για να προστατεύει από τα στοιχεία της φύσης
- Πάνελ χρωματικής αντίθεσης για Προστασία από Βρωμιά



ΠΛΑΤΗ

BIZFLAME™ RAIN

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN 17353

ΟΦΕΛΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

Bizflame Rain είναι ειδικά σχεδιασμένη για να παρέχει πλήρη προστασία κατά της φλόγας και αντι-στατική κίνδυνο και δίνει επίσης τα πρόσθετα πλεονεκτήματα της μεγάλης προβολής & πλήρους προστασίας από την κακοκαιρία.

770g

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ



S770 ΜΠΟΥΦΑΝ FR BIZFLAME RAIN

EN ISO 14116 ΔΕΙΚΤΗΣ 3
EN 1149 -5
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:3 X
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B3

Bizflame Αδιάβροχα: 98% Πολυεστέρας, 2% Αντιστατικές Ίνες Άνθρακα, Αναπνέον, PU Επίστρωση, 250g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας, 170g
Πλήρης φερμουάρ γύρω από αφαιρούμενη επένδυση φλίς 350g, 350g
Μπλε Navy XS-4XL

- Πυρίμαχο κατεργασμένο αδιάβροχο ύφασμα εμποδίζει τη διείσδυση νερού
- Εσωτερική τσέπη στήθους
- Μπροστινές τσέπες χαμηλότερα με κλείσιμο Βρόγχου
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Αντιστατικό

XS

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΕ:







BIZFLAME™ RAIN

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN 342

EN 342 ΜΟΝΩΜΕΝΟ

570g

S785 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ FR BIZFLAME RAIN

EN ISO 14116 ΔΕΙΚΤΗΣ 3
EN 1149 -5
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X
EN 342 0.330 (M^2.K/W), 2, X

Bizflame Αδιάβροχα: 98% Πολυεστέρας, 2% Αντιστατικές Ίνες Άνθρακα, Αναπνέον, PU Επίστρωση, 250g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας, 170g
100% Μοντακρυλικό Ανθεκτικό στη Φλόγα, 150g
Κόκκινο S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

- Πυρίμαχο κατεργασμένο αδιάβροχο ύφασμα εμποδίζει τη διείσδυση νερού
- Εσωτερική τσέπη στήθους
- Αντιανεμικό Καπάκι Μπροστά για να προστατεύει από τα στοιχεία της φύσης
- Ετικέτα με εξωτερικές προδιαγραφές για ταυτοποίηση των επιπέδων προστασίας
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά



ΠΛΑΤΗ

BIZFLAME™ RAIN

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN 343

EN 342

EN 17353

EN 342 ΜΟΝΩΜΕΝΟ

570g

S783 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ FR BOMBER BIZFLAME RAIN

EN ISO 14116 ΔΕΙΚΤΗΣ 3
EN 1149 -5
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B3
EN 342 0.333 (M^2.K/W), 2, X

Bizflame Αδιάβροχα: 98% Πολυεστέρας, 2% Αντιστατικές Ίνες Άνθρακα, Αναπνέον, PU Επίστρωση, 250g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας, 170g
100% Μοντακρυλικό Ανθεκτικό στη Φλόγα, 150g
Μπλε Navy S-6XL

- Πυρίμαχο κατεργασμένο αδιάβροχο ύφασμα εμποδίζει τη διείσδυση νερού
- Εσωτερική τσέπη στήθους
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Αντιανεμικό Καπάκι Μπροστά για να προστατεύει από τα στοιχεία της φύσης
- Ετικέτα με εξωτερικές προδιαγραφές για ταυτοποίηση των επιπέδων προστασίας

6XL



ΠΛΑΤΗ



ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΦΛΟΓΑ

SEALTEX™ FLAME HV

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN ISO 20471

ΟΦΕΛΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

Το Sealtex™ Flame HV είναι εξειδικευμένο για να παρέχει υψηλή ορατότητα και προστασία από φλόγα, είναι ανθεκτικό στα χημικά και αδιάβροχο. Αυτό το ελαφρύ, ελαστικό και ανθεκτικό ύφασμα προσφέρει μέγιστη άνεση και εξαιρετική προστασία.

260g



260g



FR,HA

FR41 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΑΚΑΚΙ FR SEALTEX FLAME HI-VIS

EN ISO 14116 ΔΕΙΚΤΗΣ 1
EN 1149 -5
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X

Sealtex™ Flame HV 100% Πολυεστερικό, Επίστρωση PU, 260g
Κίτρινο XS-5XL, Πορτοκαλί S-3XL

- Αδιάβροχο με συγκολλημένες ραφές για να αποφευχθεί η διείσδυση νερού
- Ανθεκτικό και ελαστικό με καθαρό φινίρισμα
- Καλυμμένο κλείσιμο με τρούκ και φερμουάρ
- Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή

FR,HA

FR43 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ FR SEALTEX FLAME HI-VIS

EN ISO 14116 ΔΕΙΚΤΗΣ 1
EN 1149 -5
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X

Sealtex™ Flame HV 100% Πολυεστερικό, Επίστρωση PU, 260g
Κίτρινο XS-5XL, Πορτοκαλί S-3XL

- Αδιάβροχο με συγκολλημένες ραφές για να αποφευχθεί η διείσδυση νερού
- Ελαφρύ και άνετο
- Ανθεκτικό και ελαστικό με καθαρό φινίρισμα
- Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή

XS

SEALTEX™ FLAME

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343

ΟΦΕΛΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

Το ύφασμα Sealtex ™ Flame είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό στη φλόγα, επικαλυμμένο με PU, ύφασμα πολυεστέρα 260g. Το ελαφρύ και ανθεκτικό Sealtex Flame έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει πλήρη προστασία από δυσμενείς καιρικές συνθήκες και κινδύνους φλόγας.

240g



FR46 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΑΚΑΚΙ FR SEALTEX FLAME

EN ISO 14116 ΔΕΙΚΤΗΣ 1
EN 1149 -5
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X

Sealtex Flame: 100% Πολυεστέρας, FR & Αντιστατικό, Επίστρωση PU, 20g
Μπλε Navy S-3XL

- Αδιάβροχο με συγκολλημένες ραφές για να αποφευχθεί η διείσδυση νερού
- Ανθεκτικό και ελαστικό με καθαρό φινίρισμα
- Καλυμμένο κλείσιμο με τρούκ και φερμουάρ
- Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή

240g



FR47 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ FR SEALTEX FLAME

EN ISO 14116 ΔΕΙΚΤΗΣ 1
EN 1149 -5
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X

Sealtex Flame: 100% Πολυεστέρας, FR & Αντιστατικό, Επίστρωση PU, 20g
Μπλε Navy S-3XL

- Αδιάβροχο με συγκολλημένες ραφές για να αποφευχθεί η διείσδυση νερού
- Ελαφρύ και άνετο
- Ανθεκτικό και ελαστικό με καθαρό φινίρισμα
- Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 13034 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR61 ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΧΡΩΜΟ FR BIZFLAME HI-VIS MULTI-NORM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame Work HV: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 345g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μετάλλου
- Κρυφή τσέπη στήθους
- Καλυμμένο κλείσιμο με τρούκ και φερμουάρ

ATPV 14 | ELIM 13 Cal/Cm² | 345g



FR62 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΧΡΩΜΟ FR BIZFLAME HI-VIS MULTI-NORM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame Work HV: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 345g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μετάλλου
- Πίσω Τσέπη
- Τσέπη Κανόνα


ATPV 14 | ELIM 13 Cal/Cm² | 345g




ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΕ ΜΑΝΕΚΕΝ ΓΙΑ: FR61 & FR62

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ

0%



ΕΜΠΡΟΣ



ΠΛΑΤΗ

- Πόνος (16%),
- 1° Κάψιμο (0%)
- 2° Κάψιμο (0%)
- 3° Κάψιμο (0%)

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR440 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ HOLSTER ΔΙΧΡΩΜΟ FR BIZFLAME HI-VIS MULTI-NORM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 345g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μετάλλου
- Οι εναλλάξιμες τσέπες holster επιτρέπουν την προσαρμογή της τοποθέτησης
- Πίσω Τσέπη

NEA

ATPV 14 | ELIM 13 Cal/Cm² | 345g



BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · EN ISO 20471

330g



BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 14 / ELIM 13 Cal/Cm²

345g




ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΦΛΟΓΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΕ ΜΑΝΕΚΕΝ ΓΙΑ: FR63
ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ ΜΕ FR61

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ

0%



- Πόνος (20.0%),
- 1° Κάψιμο (1.0%)
- 2° Κάψιμο (0.0%)
- 3° Κάψιμο (0.0%)

CE · FR · 40+ UPF · 6 · EX

FR92 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ FR ΔΙΧΡΩΜΟ BIZFLAME WORK HI-VIS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2

Bizflame Work HV: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 330g
Κίτρινο S-XXL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μέταλλου
- Τσέπη Κανόνα
- Εύκολης πρόσβασης τσέπη cargo

CE · FR,IW · 40+ UPF · 7 · EX

FR63 ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ FR ΔΙΧΡΩΜΗ BIZFLAME WORK HI-VIS MULTI-NORM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work HV: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 345g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μέταλλου
- Τσέπη Κανόνα
- Μία πίσω τσέπη με καπάκι και κλείσιμο τρούκ
- Ρυθμιζόμενες Λωρίδες για ασφαλή εφαρμογή
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 14
ELIM 13
Cal/Cm²


345g



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΕ ΜΑΝΕΚΕΝ ΓΙΑ: FR60

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ

0.9%



FRONT BACK

- Πόνος (21.1%),
- 1° Κάψιμο (2.6%)
- 2° Κάψιμο (0.9%)
- 3° Κάψιμο (0.0%)

CE FR.IW | 40 UPF | 9 | EX

FR60 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΔΙΧΡΩΜΗ FR BIZFLAME WORK HI-VIS MULTI-NORM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work HV: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 345g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-4XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μετάλλου
- Τσέπες Στήθους με κλείσιμο τρούκ
- Γρήγορη και εύκολη πρόσβαση από το πλάι

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN ISO 20471

330g



CE FR | 40 UPF | 9 | EX

FR90 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΔΙΧΡΩΜΗ FR BIZFLAME WORK HI-VIS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3

Bizflame Work HV: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 330g
Κίτρινο S-3XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μετάλλου
- Τσέπη στο μανίκι
- Τσέπη Κανόνα

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN ISO 20471

330g



BIZ7 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΔΙΧΡΩΜΗ FR BIZFLAME WORK HI-VIS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3

Bizflame Work HV: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 330g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-4XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μέταλλου
- Τσέπη Κανόνα
- Γρήγορη και εύκολη πρόσβαση από το πλάι
- Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή
- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση

BIZFLAME™ WORK+

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 14 / ELIM 13 Cal/Cm²

345g



FR80 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΔΙΧΡΩΜΗ FR BIZFLAME WORK+

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work+: 99% βαμβάκι, 1% ίνες άνθρακα, Φινίρισμα για χημικά, 345g
Μπλε Navy S-4XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μέταλλου
- Πλαϊνά ανοίγματα πρόσβασης
- Τσέπη Κανόνα
- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση
- Ενεργή πλάτη για επιπλέον ελευθερία κινήσεων

ΟΦΕΛΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

Bizflame Ultra είναι μείγμα από 80% βαμβάκι, 19% πολυεστέρας FR και 1% ίνες άνθρακα, 340g. Το περιεχόμενο πολυεστέρα FR σε Bizflame Ultra παρέχει εξαιρετική τριβή, συρρίκνωση και αντοχή των χρωματισμών. Αυτό το ύφασμα είναι αρκετά ανθεκτικό για να αντέχει στις κακουχίες του βιομηχανικού καθαρισμού που το καθιστά ιδανικό για βιομηχανίες off-shore.

PRO 1 2 3 4 5 6 7 8

ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΥΣΗΣ

Πλύσιμο στους 75 °C - Στέγνωμα σεTunnel Dry 155 ° C

Όλα τα προϊόντα Portwest βιομηχανικής πλύσης που φέρουν την ετικέτα EN ISO 15797, δοκιμάζονται σύμφωνα με τη διαδικασία πλύσης 8, για χρωματιστά ρούχα εργασίας, που μπορούν να αντέξουν την περάτωση του τουνελ

ATPV 13 ELIM 11 Cal/Cm²

340g



FR08 ΣΑΚΑΚΙ FR ΔΙΧΡΩΜΟ BIZFLAME INDUSTRY

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra: 80% Βαμβάκι, 19% Πολυεστέρας, 1% Ίνες Άνθρακα 80% Βαμβάκι, 19% Πολυεστέρας, 1% Ίνες Άνθρακα, 340g

Γκρι S-3XL, Κόκκινο S-3XL, Μπλέ Royal S-3XL

- Βιομηχανική πλύση στους 75 ° C και στέγνωμα στους 155 ° C
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Ρυθμιζόμενη μέση για τέλεια εφαρμογή
- Ετικέτα με εξωτερικές προδιαγραφές για ταυτοποίηση των επιπέδων προστασίας
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μετάλλου

ΧΗΜΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ GOGLE



A801 705



FW95 785



PS21 873

ATPV 13
ELIM 11
Cal/Cm²
340g



INCH
30 - 46
CM
76 - 116
EU
44 - 60
FR
38 - 54

REG
30"-46"
30"-46"
30"-46"

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

FR06 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ FR ΔΙΧΡΩΜΟ BIZFLAME INDUSTRY

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra: 80% Βαμβάκι, 19% Πολυεστέρας, 1% Ίνες Άνθρακα
80% Βαμβάκι, 19% Πολυεστέρας, 1% Ίνες Άνθρακα, 340g
Γκρι, Κόκκινο, Μπλέ Royal
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Βιομηχανική πλύση στους 75 ° C και στέγνωμα στους 155 ° C
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Τσέπη Κανόνα
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μέταλλου

ATPV 13
ELIM 11
Cal/Cm²
340g



ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

FR07 ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ FR ΔΙΧΡΩΜΗ BIZFLAME INDUSTRY

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra: 80% Βαμβάκι, 19% Πολυεστέρας, 1% Ίνες Άνθρακα
80% Βαμβάκι, 19% Πολυεστέρας, 1% Ίνες Άνθρακα, 340g
Γκρι S-3XL, Μπλέ Royal S-3XL
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Βιομηχανική πλύση στους 75 ° C και στέγνωμα στους 155 ° C
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Εσωτερική τσέπη με φερμουάρ παρέχει ασφαλή αποθήκευση
- Ελαστικοί ιμάντες ώμου

ATPV 13
ELIM 11
Cal/Cm²
340g

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΥΣΗΣ



ATPV 13
ELIM 11
Cal/Cm²
340g



INCH
30 - 46
CM
76 - 116
EU
44 - 60
FR
38 - 54

REG
30"-46"
30"-46"

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

FR68 ΣΑΚΑΚΙ FR BIZFLAME INDUSTRY

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1 + A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra: 80% Βαμβάκι, 19% Πολυεστέρας, 1% Ίνες Άνθρακα
80% Βαμβάκι, 19% Πολυεστέρας, 1% Ίνες Άνθρακα, 340g
Μπλε Navy S-3XL, Πορτοκαλί S-3XL

- Βιομηχανική πλύση στους 75 ° C και στέγνωμα στους 155 ° C
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή

FR66 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ FR BIZFLAME INDUSTRY

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra: 80% Βαμβάκι, 19% Πολυεστέρας, 1% Ίνες Άνθρακα
80% Βαμβάκι, 19% Πολυεστέρας, 1% Ίνες Άνθρακα, 340g
Μπλε Navy, Πορτοκαλί
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Βιομηχανική πλύση στους 75 ° C και στέγνωμα στους 155 ° C
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Τσέπη Κανόνα

ATPV 13
ELIM 11
Cal/Cm²

340g



ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ



FR93 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ FR BIZFLAME INDUSTRY

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra: 80% Βαμβάκι, 19% Πολυεστέρας, 1% Ίνες Άνθρακα 80% Βαμβάκι, 19% Πολυεστέρας, 1% Ίνες Άνθρακα, 340g
Μπλε Navy S-5XL, Πορτοκαλί S-5XL
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Βιομηχανική πλύση στους 75 °C και στέγνωμα στους 155 °C
- Πλαϊνά ανοίγματα πρόσβασης
- Τσέπη Κανόνα

BIZFLAME™ WORK+



BIZFLAME™ WORK+

Το Bizflame Work+ προσφέρει ουσιαστική αντοχή στη φλόγα και άνετη, αίσθηση διαπνοής. Αυτό το ύφασμα, αποτελούμενο από 99% βαμβάκι για φυσική άνεση και 1% ανθρακονήματα για την αποβολή του στατικού ηλεκτρισμού, είναι ενισχυμένο με χημική επεξεργασία. Είναι ιδανικό για απαιτητικά περιβάλλοντα εργασίας, επιτυγχάνοντας ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και άνεσης.





NEA

ATPV 14
ELIM 12
Cal/Cm²

280g



NEA

ATPV 14
ELIM 12
Cal/Cm²

280g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 62
FR
38 - 54

REG
28"-48"
30"-46"
30"-46"
28"-48"

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

CE FR 4 EX

FR609 ΣΑΚΑΚΙ FR BIZFLAME WORK+

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2

Bizflame Work+: 99% βαμβάκι, 1% ίνες άνθρακα, Φινίρισμα για χημικά, 280g
Γκρι S-3XL, Μπλέ Royal S-3XL, Μπλε Navy XS-5XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Ανθεκτικό σε Χημικά
- Προστασία συγκόλλησης κλάσης 2
- Τσέπες στο Στήθος
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Καλυμμένο κλείσιμο με τρούκ και φερμουάρ

XS

CE FR 5 EX

FR417 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ FR BIZFLAME WORK+

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2

Bizflame Work+: 99% βαμβάκι, 1% ίνες άνθρακα, Φινίρισμα για χημικά, 280g
Γκρι, Μπλέ Royal, Μπλε Navy, Πορτοκαλί
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Ανθεκτικό σε Χημικά
- Προστασία συγκόλλησης κλάσης 2
- Δύο καλυμμένες τσέπες πίσω
- Πλευρικές Τσέπες
- Τσέπη Κανόνα

NEA

ATPV 26
ELIM 22
Cal/Cm²

480g

ΜΟΝΩΜΕΝΟ



NEA

ATPV 14
ELIM 12
Cal/Cm²

280g



FR731 ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ BOMBER FR BIZFLAME WORK+

EN ISO 11612 A1+A2,B2,C2, D3,E3,F2
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1 + A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 22 CAL/CM², ATPV 26 CAL/CM²
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2

Bizflame Work+: 99% βαμβάκι, 1% ίνες άνθρακα, Φινίρισμα για χημικά, 210g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας, 170g
100% Επένδυση Πολυεστέρα Ανθεκτική Φλόγας, 100g
Μπλέ Royal XS-3XL, Μπλε Navy XS-3XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Ανθεκτικό σε Χημικά
- Επένδυση Καπιτονέ (Quilt) για ισοθερμική μόνωση

XS

FR741 ΣΑΚΑΚΙ BIZFLAME WORK+ FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2

Bizflame Work+: 99% βαμβάκι, 1% ίνες άνθρακα, Φινίρισμα για χημικά, 280g
Γκρι S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Ανθεκτικό σε Χημικά
- Προστασία συγκόλλησης κλάσης 2

NEA

ATPV 14
ELIM 12
Cal/Cm²

280g



ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

FR513 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ FR BIZFLAME WORK+

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2

Bizflame Work+: 99% βαμβάκι, 1% ίνες άνθρακα, Φινίρισμα για χημικά, 280g
Γκρι S-3XL, Μπλέ Royal S-3XL, Μπλε Navy XS-5XL
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Ανθεκτικό σε Χημικά
- Προστασία συγκόλλησης κλάσης 2

XS

NEA

ATPV 14
ELIM 12
Cal/Cm²

280g



ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

FR418 ΦΟΡΜΑ TIPANTA FR BIZFLAME WORK+

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2

Bizflame Work+: 99% βαμβάκι, 1% ίνες άνθρακα, Φινίρισμα για χημικά, 280g
Γκρι S-3XL, Μπλέ Royal S-3XL, Μπλε Navy XS-5XL
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Ανθεκτικό σε Χημικά
- Προστασία συγκόλλησης κλάσης 2

XS

BIZFLAME™ WORK



BIZFLAME™ WORK

Το Ελαστικό Bizflame™ Work συνδυάζει ελαφρύ, ανθεκτικό στη φλόγα ύφασμα με ελαστικότητα υψηλής απόδοσης που χρησιμοποιείται σε βασικές περιοχές κίνησης.

FR616

FR401

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ΟΦΕΛΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

Το Bizflame™ Work Stretch συνδυάζει ελαφρύ ύφασμα ανθεκτικό στη φλόγα με πρωτοποριακή σχεδίαση και μοντέρνα εφαρμογή. Τα ελαστικά υφάσματα ανώτερης απόδοσης χρησιμοποιούνται σε βασικές περιοχές κίνησης για να παρέχουν απαράμιλλη ευκολία κίνησης και εξαιρετική ευελιξία κατά την εργασία. Ο αερισμός στην πλάτη παρέχει μεγάλη άνεση και καλύτερη αναπνοή σε ζεστές συνθήκες.

ATPV 9.4 ELIM 9 Cal/Cm² 210g



ATPV 9.4 ELIM 9 Cal/Cm² 210g



ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

FR.IW | 40 UPF | 5 | EX

FR601 ΣΑΚΑΚΙ ΕΛΑΦΡΥ FR ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM², ATPV 9.4 CAL/CM²

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 210g
Bizflame Plus Stretch: 97% βαμβάκι, 2% ελαστάν, 1% ίνες άνθρακα, 210g
Μπλε Navy S-3XL, Πορτοκαλί S-3XL

2X Stretch | ΕΛΑΦΡΥ

FR.IW | 40 UPF | 8 | EX

FR401 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΛΑΦΡΥ FR ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM², ATPV 9.4 CAL/CM²

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 210g
Bizflame Plus Stretch: 97% βαμβάκι, 2% ελαστάν, 1% ίνες άνθρακα, 210g
Μπλε Navy S-3XL, Πορτοκαλί S-3XL
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

2X Stretch | ΕΛΑΦΡΥ

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149

ΟΦΕΛΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

Το Bizflame™ Work έχει αναπτυχθεί και σχεδιαστεί για να παράγει ένα εξαιρετικά καινοτόμο Bizflame™ Work ανθεκτικό ύφασμα σε φλόγα με πρόσθετες αντιστατικές ιδιότητες.
Πιστοποιημένο σύμφωνα με μια σειρά από διεθνή πρότυπα.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

330g



FR35 ΣΑΚΑΚΙ FR BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 330g
Μπλε Navy S-3XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μέταλλου
- Τσέπη στήθους που κλείνει με τρούκ
- Δύο κάτω τσέπες με κλείσιμο τρούκ

330g



FR36 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ FR BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 330g
Μπλε Navy S-3XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μέταλλου
- Τσέπη Κανόνα
- Πίσω Τσέπη

330g



330g



FR37 ΦΟΡΜΑ TIPANTA FR BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 330g
Μπλε Navy S-3XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μέταλλου
- Τσέπη Κανόνα
- Πίσω Τσέπη

FR38 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ FR BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 330g
Μπλε Navy S-3XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μέταλλου
- Τσέπες Στήθους με κλείσιμο τρούκ
- Τσέπη Κανόνα

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8
ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g




ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΕ ΜΑΝΕΚΕΝ ΓΙΑ: FR50

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ

0%

- Πόνος (12.3%),
- 1° Κάψιμο (0.9%)
- 2° Κάψιμο (0.0%)
- 3° Κάψιμο (0.0%)



ΕΜΠΡΟΣ ΠΛΑΤΗ

FR50 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ FR BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 350g
Μαύρο, Γκρι, Μπλε Navy, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Μπλέ Royal, Λευκό, Πράσινο

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Προστασία συγκόλλησης κλάσης 2
- Τσέπη Κανόνα
- Δύο καλυμμένες τσέπες πίσω
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Ενεργή πλάτη για επιπλέον ελευθερία κινήσεων

	REG	TALL
	S-XXL	
	XS-4XL	
	XS-5XL	S-5XL
	XS-5XL	
	XS-5XL	
	XS-6XL	M-6XL
	S-XXL	
	XS-4XL	

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΣΤΥΛ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ



XS 6XL

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²

350g




ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΕ ΜΑΝΕΚΕΝ ΓΙΑ: FF50

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ

0%

- Πόνος (12.3%),
- 1° Κάψιμο (0.9%)
- 2° Κάψιμο (0.0%)
- 3° Κάψιμο (0.0%)



ΕΜΠΡΟΣ ΠΛΑΤΗ

FF50 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ FR BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 350g
Μπλε Navy 36"-54", Πορτοκαλί 36"-54"

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Προστασία συγκόλλησης κλάσης 2
- Δύο καλυμμένες τσέπες πίσω
- Τσέπη Κανόνα
- Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή
- Ταινίες τριπλής ραφής για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα

INCH
36 - 54
CM
92 - 136
EU
46 - 68

BIZFLAME™ WORK

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 17353

280g




ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΕ ΜΑΝΕΚΕΝ ΓΙΑ: FR28

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ

1.8%

- Πόνος (19.3%),
- 1° Κάψιμο (0.0%)
- 2° Κάψιμο (1.8%)
- 3° Κάψιμο (0.0%)



ΕΜΠΡΟΣ ΠΛΑΤΗ

FR28 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ FR BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 280g
Κόκκινο, Μπλέ Royal, Μπλε Navy, Πορτοκαλί, Πράσινο

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Προστασία συγκόλλησης κλάσης 2
- Τσέπη Κανόνα
- Δύο καλυμμένες τσέπες πίσω
- Ενεργή πλάτη για επιπλέον ελευθερία κινήσεων
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2

REG
XS-4XL
S-3XL
S-3XL
XS-4XL
XS-5XL

XS

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

210g




ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΕ ΜΑΝΕΚΕΝ ΓΙΑ: FR21

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ

19.0%

- Πόνος (48.0%),
- 1° Κάψιμο (6.0%)
- 2° Κάψιμο (19.0%)
- 3° Κάψιμο (0.0%)



ΕΜΠΡΟΣ ΠΛΑΤΗ

FR21 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΕΛΑΦΡΙΑ FR BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 9.1CAL/CM²

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 210g
Μαύρο, Γκρι, Χακί, Μπλε Navy, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Μπλέ Royal

- Ελαφρύ
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Τσέπη Κανόνα
- Δύο καλυμμένες τσέπες πίσω
- Ανθεκτικό, δυνατό και μακράς διαρκείας φερμουάρ από ορείχαλκο
- Ενεργή πλάτη για επιπλέον ελευθερία κινήσεων

	REG	TALL
	XS-3XL	
	XS-5XL	M-XXL
	XS-3XL	
	XS-4XL	
	S-3XL	
	XS-5XL	M-XXL
	S-XXL	

ΕΛΑΦΡΙΑ ΠΥΡΙΜΑΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

XS ΕΛΑΦΡΥ

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

210g



ΕΛΑΦΡΙΑ ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

FR22 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ FR ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΗ ΕΛΑΦΡΙΑ BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2
ASTM F1959/F1959M-12 APTV 9.1CAL/CM²

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 210g
Μπλε Navy S-3XL

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²

350g



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

FR51 ΓΥΝΑΪΚΕΙΑ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ FR BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 13.6 CAL CM² (HAF 82%)

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 350g
Μπλε Navy XS-XXL
Κανονικό: 29" (74cm) Ρυθμιζόμενο σε 31" (79cm)

ΕΛΑΦΡΥ

XS ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ



BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149

ASTM F1959/ F1959M-12

210g



FR34 **ΜΑΚΡΥ ΣΑΚΑΚΙ ΕΛΑΦΡΥ FR BIZFLAME WORK**

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 9.1CAL/CM²

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 210g
Μπλε Navy S-3XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Ελαφρύ
- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

ΕΛΑΦΡΥ

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²

350g



FR25 ΣΑΚΑΚΙ FR BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 ΤΥΠΟΣ Β2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 350g
Μπλε Navy S-4XL, Πορτοκαλί S-4XL


- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Προστασία συγκόλλησης κλάσης 2
- Δύο κάτω τσέπες με κλείσιμο τρούκ
- Δύο τσέπες στήθους με κλείσιμο τρούκ
- Καλυμμένο κλείσιμο με τρούκ και φερμουάρ
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΕ ΜΑΝΕΚΕΝ ΓΙΑ: FR25 & FR26

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ

3.0%

- Πόνος (35.0%),
- 1° Κάψιμο (2.0%)
- 2° Κάψιμο (3.0%)
- 3° Κάψιμο (0.0%)




ΕΜΠΡΟΣ ΠΛΑΤΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΕ ΜΑΝΕΚΕΝ ΓΙΑ: FR25 & FR27

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ

0.0%

- Πόνος (24.0%),
- 1° Κάψιμο (1.0%)
- 2° Κάψιμο (0.0%)
- 3° Κάψιμο (0.0%)



ΕΜΠΡΟΣ ΠΛΑΤΗ

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353

ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²
350g



	REG	TALL
	S-4XL	
	XS-4XL	M-XXL

FR26 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ FR BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 350g
Μπλε Navy, Πορτοκαλί

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Προστασία συγκόλλησης κλάσης 2
- Πίσω Τσέπη
- Τσέπη Κανόνα

XS

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²
350g



FR27 ΦΟΡΜΑ TIPANTA FR BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 350g
Μπλε Navy S-3XL, Πορτοκαλί S-4XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Προστασία συγκόλλησης κλάσης 2
- Τσέπη Κανόνα
- Πίσω Τσέπη

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2

EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

NEA

ATPV 9.8 / ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

FR740 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΣΑΚΑΚΙ BIZFLAME WORK FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 ΤΥΠΟΣ Β2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 350g
Μπλε Navy XS-XXL, Πορτοκαλί XS-XXL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Προστασία συγκόλλησης κλάσης 2
- Δύο κάτω τσέπες με κλείσιμο τρούκ
- Δύο τσέπες στήθους με κλείσιμο τρούκ
- Καλυμμένο κλείσιμο με τρούκ και φερμουάρ
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

XS

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

NEA

ATPV 9.8 / ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

FR445 BIZFLAME WORK FR ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 350g
Μπλε Navy XS-XXL, Πορτοκαλί XS-XXL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Προστασία συγκόλλησης κλάσης 2
- Πίσω Τσέπη
- Τσέπη Κανόνα
- Ανθεκτικό, δυνατό και μακράς διαρκείας φερμουάρ από ορείχαλκο
- Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή





ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

XS

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²

350g



FR55 ΣΑΚΑΚΙ FR ΔΙΧΡΩΜΟ BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 350g
Μπλέ Navy/Κόκκινο S-4XL, Військово-морський/Королівський S-3XL


- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Προστασία συγκόλλησης κλάσης 2
- Δύο κάτω τσέπες με κλείσιμο τρούκ
- Δύο τσέπες στήθους με κλείσιμο τρούκ
- Άνοιγμα φερμουάρ με κρυφά πρεσσαριστά τρούκ
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΕ ΜΑΝΕΚΕΝ ΓΙΑ: FR55 & FR56

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ

3.0%

- Πόνος (35.0%),
- 1° Κάψιμο (2.0%)
- 2° Κάψιμο (3.0%)
- 3° Κάψιμο (0.0%)




ΕΜΠΡΟΣ ΠΛΑΤΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΕ ΜΑΝΕΚΕΝ ΓΙΑ: FR55 & FR57

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ

0.0%

- Πόνος (24.0%),
- 1° Κάψιμο (1.0%)
- 2° Κάψιμο (0.0%)
- 3° Κάψιμο (0.0%)



ΕΜΠΡΟΣ ΠΛΑΤΗ

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8 ELIM 8.6 Cal/Cm² 350g



FR56 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ FR ΔΙΧΡΩΜΟ BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 350g
Μπλέ Navy/Κόκκινο S-4XL, Військово-морський/Королівський S-3XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Προστασία συγκόλλησης κλάσης 2
- Πίσω Τσέπη
- Τσέπη Κανόνα

ATPV 9.8 ELIM 8.6 Cal/Cm² 350g



FR57 ΦΟΡΜΑ TIPANTAN FR ΔΙΧΡΩΜΗ BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 350g
Μπλέ Navy/Κόκκινο S-4XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Προστασία συγκόλλησης κλάσης 2
- Τσέπη Κανόνα
- Πίσω Τσέπη

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353

ΟΦΕΛΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

Το BizFlame™ Work έχει αναπτυχθεί και σχεδιαστεί για να παράγει ένα εξαιρετικά καινοτόμο φλόγας ανθεκτικό ύφασμα με προσθήκη από αντι-στατικές ιδιότητες. Αυτό το υλικό είναι κατασκευασμένο από 99% βαμβάκι και συνυφασμένο με 1% ίνες άνθρακα. Η εξαιρετική αντοχή του σε σχίσιμο και ελαστικότητα προσφέρει ανθεκτικότητα, ενώ το βαμβάκι υψηλής ποιότητας προσφέρει απαράμιλλη άνεση. Η αντιστατική ιδιότητα είναι εγγενής λόγω της περιεκτικότητας σε άνθρακα.

ATPV 9.7 ELIM 9 Cal/Cm²

210g



FR

FR720 ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΕΛΑΦΡΥ FR BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM², ATPV 9.7 CAL/CM²
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 210g
Μπλε Navy S-3XL, Πορτοκαλί S-3XL

ΕΛΑΦΡΥ

ATPV 9.7 ELIM 9 Cal/Cm²

210g



FR

FR412 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΛΑΦΡΥ FR BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2,
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM², ATPV 9.7 CAL/CM²
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 210g
Μπλε Navy S-3XL, Πορτοκαλί S-3XL
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

ΕΛΑΦΡΥ

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | EN 13034

160g

FR69 ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΕΛΑΦΡΥ FR BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 160g
Κόκκινο S-3XL, Μπλέ XS-4XL, Μπλε Navy XS-4XL

- Προστατεύει ενάντια στην ακτινοβολία και στη συναγωγή θερμότητας
- Ελαφρύ και άνετο
- Τσέπες Στήθους με κλείσιμο τρούκ
- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση
- Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή
- Στρίφωμα στην άκρη του πουκαμίσου παραμένει διπλωμένο

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ





FR412

XS

ΕΛΑΦΡΥ

BIZFLAME™ 88/12 HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12 | NFPA 2112 | NFPA 70E

237g



FR95 ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ FR BIZFLAME 88/12 HI-VIS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
NFPA® 70E
NFPA® 2112
ASTM F2413-11
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 9 CAL CM² (HAF 75.6%)

Bizflame 88/12 HV: 88% Βαμβάκι, 12% Νάιλον, 237g
Κίτρινο S-3XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Ελαφρύ
- Δύο τσέπες στο στήθους με κουμπί και καπάκι κλεισίματος
- Ενεργή πλάτη για επιπλέον ελευθερία κινήσεων

BIZFLAME™ 88/12

CE CAT III | EN ISO 11612 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12 | NFPA 2112 | NFPA 70E

ATPV 11 | ELIM 9.1 Cal/Cm²

237g



FR89 ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ FR BIZFLAME 88/12

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
NFPA® 70E
NFPA® 2112
ASTM F2413-11
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.1 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.2 CAL/CM² (HAF 69.1%)

Bizflame 88/12: 88% Βαμβάκι, 12% Νάιλον, 237g
Γκρι XS-5XL, Μπλε Navy XS-5XL, Χακί S-5XL

- Ελαφρύ και άνετο
- Διπλή προστασία από τον κίνδυνο
- Δύο τσέπες στο στήθους με κουμπί και καπάκι κλεισίματος
- Χώρισμα για στυλό στην αριστερή τσέπη

XS

BIZFLAME™ 88/12

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | EN 17353

NEA

ATPV 11
ELIM 9.1
Cal/Cm²

237g



INCH
30 - 46
CM
76 - 116
EU
44 - 60
FR
38 - 54

FR432 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ BIZFLAME 88/12 FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E1, F1
EN ISO 11611 A1 + A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.1 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2

Bizflame 88/12: 88% Βαμβάκι, 12% Νάιλον, 237g
Μπλε Navy 30"-46"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Ελαφρύ και άνετο
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Τσέπη Κανόνα
- Δύο καλυμμένες τσέπες πίσω

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

BIZFLAME™ 88/12 STRETCH

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

CE CAT III | EN ISO 11612 | NFPA 2112 | NFPA 70E | ASTM F1959/ F1959M-12

350g



INCH
30 - 46
CM
76 - 116
EU
44 - 60
FR
38 - 54

FR404 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ BIZFLAME 88/12 FR

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
ASTM F2413-11
NFPA® 2112
NFPA® 70E
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 12CAL/CM² (HAF 80.6%)

Ελαστικό Bizflame 88/12: 86% Βαμβάκι, 12% Νάιλον, 2% Ελαστάν, 350g
Μπλε Navy 30"-46"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Εξαιρετικά μαλακό λόγω της επεξεργασίας πλυσίματος ρούχων
- Σχεδίαση φλέξι προσαρμογής για μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων
- Δύο καλυμμένες τσέπες πίσω

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 342 | EN 17353

670g

EN 342 ΜΟΝΩΜΕΝΟ

ΟΦΕΛΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

Αυτή η χειμερινή FR ολόσωμη φόρμα είναι τέλεια για τις απαιτήσεις τής υπεράκτιας δραστηριότητας. Κατασκευασμένη με το ίδιο εξωτερικό ύφασμα με εκείνο της FR50 και σε συνδυασμό με ένα στρώμα πρόσθετης μόνωσης και FR βαμβακερή επένδυση για επιπλέον ζεστασιά. Πληροί όλα τα απαιτούμενα πρότυπα EN, και διαθέτει τριπλές ραφές, λωρίδες υψηλής ορατότητας στους ώμους, τα χέρια και τα πόδια, κρυφό μπρούτζινο φερμουάρ 2 κατευθύνσεων και δύο μπροστινές τσέπες στο στήθος με κρυφά μπρούτζινα φερμουάρ. Καλύπτοντας όλα τα απαιτούμενα πρότυπα EN, τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τριπλά ραμμένες ραφές, ταινίες υψηλής ορατότητας στα χέρια,τους ώμους και τα πόδια, κρυμμένο διπλής φοράς φερμουάρ ορείχαλκου μπροστά και δύο μπροστινές τσέπες στο στήθος με κρυφό φερμουάρ ορείχαλκου.

FR53 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΜΟΝΩΜΕΝΗ FR BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 342 0.318 (M^2.K/W), 2, X
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 350g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας, 170g
100% Επένδυση Πολυεστέρα Ανθεκτική Φλόγας, 150g
Κόκκινο S-3XL, Μπλε Navy S-3XL, Πορτοκαλί S-3XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- FR βαμβακερή επένδυση για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Ορειχάλκινα κρυφά φερμουάρ στις τσέπες στο στήθος
- Δύο καλυμμένες τσέπες πίσω
- Ενεργή πλάτη για επιπλέον ελευθερία κινήσεων
- Ανθεκτικό, δυνατό και μακράς διαρκείας φερμουάρ από ορείχαλκο



ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 342 | EN 17353

670g

EN 342 ΜΟΝΩΜΕΝΟ



FR59 ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΟΝΩΜΕΝΗ FR BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 342 0.321 (M^2.K/W), 2, X
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 350g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας, 170g
100% Επένδυση Πολυεστέρα Ανθεκτική Φλόγας, 150g
Κόκκινο S-3XL, Μπλέ Royal S-3XL, Μπλε Navy S-3XL, Πορτοκαλί S-3XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Προστασία συγκόλλησης κλάσης 2
- Μπροστινές τσέπες χαμηλότερα με κλείσιμο Βρόγχου
- Εσωτερική τσέπη στήθους
- Δύο τσέπες στήθους με κλείσιμο τρούκ
- Κορδόνι με ρυθμιζόμενη μέση για άνετη εφαρμογή

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΜΕ ΚΡΥΦΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

BIZFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-14E | NFPA 2112 | NFPA 70E

ATPV 15
ELIM 13
Cal/Cm²
237g



CE UKCA | 2 ARC 40+ UPF | 2 EX

FR33 T-SHIRT MAKPY MANIKI FR BIZFLAME KNIT

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
NFPA® 2112
NFPA® 70E
ASTM F2413-11
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%)

Bizflame Πλέξη: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 237g
X Γκρι S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

ATPV 15
ELIM 13
Cal/Cm²
237g



CE UKCA | 2 ARC 40+ UPF | 2 EX

FR32 ΜΠΛΟΥΖΑ HENLEY ΜΑΚΡΥ ΜΑΝΙΚΙ FR BIZFLAME KNIT

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
NFPA® 2112
NFPA® 70E
ASTM F2413-11
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%)

Bizflame Πλέξη: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 237g
X Γκρι S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

BIZFLAME™ VEST HV

EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 20471

NEA
120g



CE FR

FR616 ΓΙΛΕΚΟ ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΜΑΝΙΚΙ ΚΑΙ ΦΕΡΜΟΥΑΡ BIZFLAME HI-VIS FR

EN ISO 14116 ΔΕΙΚΤΗΣ 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3

Bizflame Vest HV: 98% Πολυεστέρας 2% Ίνες Άνθρακα, Πλέξη Warp, 120g
X Κίτρινο S/M - XXL/3XL

NEA
120g



CE FR

FR615 ΓΙΛΕΚΟ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ BIZFLAME HI-VIS FR

EN ISO 14116 ΔΕΙΚΤΗΣ 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2

Bizflame Vest HV: 98% Πολυεστέρας 2% Ίνες Άνθρακα, Πλέξη Warp, 120g
X Κίτρινο S/M - XXL/3XL

BIZFLAME™ VEST HV

EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 20471 | RIS (FR71 ONLY)

120g



FR

FR85 ΜΑΝΙΚΙ ΜΑΚΡΥ MANIKI FR BIZFLAME HI-VIS

EN ISO 14116 ΔΕΙΚΤΗΣ 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3

Bizflame Vest HV: 98% Πολυεστέρας 2% Ίνες Άνθρακα, Πλέξη Warp, 120g
Κίτρινο S/M - XXL/3XL

120g



FR

FR71 ΓΙΛΕΚΟ FR BIZFLAME HI-VIS

EN ISO 14116 ΔΕΙΚΤΗΣ 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Bizflame Vest HV: 98% Πολυεστέρας 2% Ίνες Άνθρακα, Πλέξη Warp, 120g
Πορτοκαλί S/M - XXL/3XL, Κίτρινο S/M - 4XL/5XL

BIZFLAME™ VEST HV

EN ISO 14116 | EN ISO 20471 | RIS

120g



FR

FR75 ΜΑΝΙΚΙ FR BIZFLAME HI-VIS

EN ISO 14116 ΔΕΙΚΤΗΣ 1
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Bizflame Vest HV: 100% Πολυεστέρας, Πλέξη ZικZακ, 120g
Κίτρινο S/M - 4XL/5XL, Πορτοκαλί S/M - XXL/3XL



BIZWELD™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2

ΟΦΕΛΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

Τα προστατευτικά ενδύματα εργασίας Bizweld™ έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να εγγυώνται άνεση, απόδοση και ασφάλεια, παρέχοντας ταυτόχρονα αποτελεσματική λειτουργία ανά πάσα στιγμή. Το Bizweld™ Work έχει δοκιμαστεί αυστηρά για να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με τα πιο πρόσφατα διεθνή πρότυπα.

ΝΕΑ

ATPV 11 ELIM 8 Cal/Cm²

280g



ΝΕΑ

ATPV 11 ELIM 8 Cal/Cm²

280g



Βελτιωμένη Εφαρμογή

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

BZ739 ΣΑΚΑΚΙ FR BIZWELD WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²

Bizweld Work: 100% Βαμβάκι, 280g
Μπλε Navy S-5XL, Πορτοκαλί S-5XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μέταλλου
- Εργονομικός σχεδιασμός για ανεμπόδιστη κίνηση, άνεση και διαπνοή
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή
- 2 τσέπες στο στήθος με κρυφό κούμπωμα τρουκ
- Ραφές ξεχωριστού χρώματος για επιπλέον στυλ

BZ443 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ FR BIZWELD WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²

Bizweld Work: 100% Βαμβάκι, 280g
Μπλε Navy S-5XL, Πορτοκαλί S-5XL
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μέταλλου
- Πολλαπλές τσέπες χρησιμότητας
- Ραφές ξεχωριστού χρώματος για επιπλέον στυλ
- Εργονομικός σχεδιασμός για ανεμπόδιστη κίνηση, άνεση και διαπνοή
- Ανθεκτικό, δυνατό και μακράς διαρκείας φερμουάρ από ορείχαλκο

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

BIZWELD™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2

NEA

ATPV 11
ELIM 8
Cal/Cm²

280g



αντίθεσης χρώματος ραφές

Βελτιωμένη Εφαρμογή

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

BZ444 ΦΟΡΜΑ TIPANTA FR BIZWELD WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1 + A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²

Bizweld Work: 100% Βαμβάκι, 280g
Μπλε Navy S-5XL, Πορτοκαλί S-5XL
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μέταλλου
- Ρυθμιζόμενες Λωρίδες για ασφαλή εφαρμογή
- Πολλαπλές τσέπες χρησιμότητας
- Ραφές ξεχωριστού χρώματος για επιπλέον στυλ
- Ανθεκτικό, δυνατό και μακράς διαρκείας φερμουάρ από ορείχαλκο

NEA

ATPV 11
ELIM 8
Cal/Cm²

280g

PS54



αντίθεσης χρώματος ραφές

A780

Βελτιωμένη Εφαρμογή

B0858A

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

BZ523 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ FR BIZWELD WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²

Bizweld Work: 100% Βαμβάκι, 280g
Μπλε Navy S-5XL, Πορτοκαλί S-5XL
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μέταλλου
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή
- Γιακάς Μάνταριν
- Πολλαπλές τσέπες χρησιμότητας
- Εργονομικός σχεδιασμός για ανεμπόδιστη κίνηση, άνεση και διαπνοή

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²
330g



ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²
330g



BZ13 BIZWELD ΙΟΝΑ ΣΑΚΑΚΙ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Βαμβάκι, 330g
Μπλε Navy S-3XL, Πορτοκαλί S-3XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση
- Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή
- Τσέπες στο Στήθος

BZ14 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ FR BIZWELD WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1 + A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld : 100% Βαμβάκι, FR Φινίρισμα, 330g
Μπλε Navy S-3XL, Πορτοκαλί S-3XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Τσέπη Κανόνα
- Διπλο-ραμμένες ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΛΟΓΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

BIZWELD™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 10.9 ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



FR

BZ17 ΦΟΡΜΑ TIPANTA FR BIZWELD WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1 + A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld : 100% Βαμβάκι, FR Φινίρισμα, 330g
Μπλε Navy S-3XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μέταλλου
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- Ρυθμιζόμενες Λωρίδες για ασφαλή εφαρμογή

ATPV 10.9 ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



	REG	TALL
	XS-5XL	M-XL
	S-3XL	
	S-3XL	
	XS-5XL	M-3XL
	S-3XL	

FR

BIZ5 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ FR BIZWELD WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld : 100% Βαμβάκι, FR Φινίρισμα, 330g
Μαύρο, Μπλε Navy, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Μπλέ Royal

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μέταλλου
- Δύο τσέπες στήθους με κλείσιμο τρούκ
- Τσέπη Κανόνα

XS

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 10.9 ELIM 8.3 Cal/Cm² 330g



ATPV 10.9 ELIM 8.3 Cal/Cm² 330g



	REG	TALL
	S-XXL	
	XS-5XL	S-3XL
	S-3XL	

BIZ2 ΣΑΚΑΚΙ FR BIZWELD WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld : 100% Βαμβάκι, FR Φινίρισμα, 330g
Μαύρο S-4XL, Μπλε Navy XS-5XL, Πορτοκαλί S-3XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μέταλλου
- Τσέπη στήθους με καπάκι και τρουκ
- Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή
- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση
- Ετικέτα με εξωτερικές προδιαγραφές για ταυτοποίηση των επιπέδων προστασίας

XS

BZ30 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ FR BIZWELD WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld : 100% Βαμβάκι, FR Φινίρισμα, 330g
Μαύρο, Μπλε Navy, Πορτοκαλί

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μέταλλου
- Πλευρικές Τσέπες
- Τσέπη Κανόνα
- Ανθεκτικό, δυνατό και μακράς διαρκείας φερμουάρ από ορείχαλκο
- Διπλο-ραμμένες ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα

XS

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²
330g




ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²
330g



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΕ ΜΑΝΕΚΕΝ ΓΙΑ: BIZ1

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ

1.8%



FRONT BACK

- Πόνος (12.3%),
- 1° Κάψιμο (0.9%)
- 2° Κάψιμο (1.8%)
- 3° Κάψιμο (0.0%)

	REG	TALL
	S-4XL	
	XS-5XL	
	S-4XL	
	XS-6XL	S-5XL
	XS-4XL	M-3XL

BIZ4 ΦΟΡΜΑ TIPANTA FR BIZWELD WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld : 100% Βαμβάκι, FR Φινίρισμα, 330g
Μπλε Navy S-3XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μετάλλου

BIZ1 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ FR BIZWELD WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Βαμβάκι, 330g
Μαύρο, Μπλε Navy, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Μπλέ Royal

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μετάλλου
- Κρυφό μπροστινό κούμπωμα με τρούκ για εύκολη πρόσβαση
- Τσέπες στο στήθος με κλείσιμο με τρούκ

XS 6XL

BIZWELD™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12 | NFPA 2112 | NFPA 70E

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²

330g



BZ31 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ FR BIZWELD WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
NFPA® 70E
NFPA® 2112
ASTM F2413-11
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Βαμβάκι, 330g
Γκρι S-5XL, Μπλε Navy S-5XL

- Διπλή προστασία από τον κίνδυνο
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Τσέπη Κανόνα
- Δύο καλυμμένες τσέπες πίσω
- Διαθέσιμο σε μεγέθη έως 5XL
- Εύκολης πρόσβασης τσέπη cargo

BIZWELD™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611

330g



C030 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ FR BIZWELD WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2

Bizweld : 100% Βαμβάκι, FR Φινίρισμα, 330g
Μπλε Navy XS-5XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μέταλλου
- Τσέπη Κανόνα
- Γρήγορη και εύκολη πρόσβαση από το πλάι
- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση
- Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή

XS

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²
330g



ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²
330g



ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

BIZ6 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ FR BIZWELD WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld : 100% Βαμβάκι, FR Φινίρισμα, 330g
Μπλε Navy S-3XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μέταλλου
- Τσέπη Κανόνα
- Πίσω Τσέπη
- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση
- Πλαϊνά ανοίγματα πρόσβασης

BZ506 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΚΛΑΣΙΚΗ FR BIZWELD WORK

EN ISO 11612 A1+A2,B1,C1,E2,F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF-80.4%)

Bizweld Work: 100% Βαμβάκι, 330g
Κόκκινο S-5XL, Μπλε Navy S-5XL, Πορτοκαλί S-5XL
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μέταλλου
- Δύο τσέπες στήθους με κλείσιμο τρούκ
- Τσέπη Κανόνα
- Αμφίδρομο φερμουάρ στο μπροστινό μέρος και σφράγιση μπροστινού πτερυγίου
- Ρυθμιζόμενο στρίφωμα - κανονικό σε μακρύ μήκος

ΣΑΚΑΚΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

ΟΦΕΛΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

Αυτό το κορυφαίο προστατευτικό ένδυμα συγκόλλησης είναι κατασκευασμένο από δέρμα αγελάδας και ραμμένο με κλωστή από παρα-αραμίδιο. Προσφέρει ενισχυμένη προστασία κατά τη συγκόλληση και έχει σχεδιαστεί για να αντέχει στα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα.

EN ISO 11611



SW34 FR ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΣΑΚΑΚΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1

Σπλιτ δέρμα αγελάδας, πάχους 1,3 χιλιοστών
Καφέ Tan S-3XL

- Κατασκευασμένο από δέρμα αγελάδας για εξαιρετικό φινίρισμα
- Προστασία συγκόλλησης κλάσης 2
- Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη
- Ρυθμιζόμενη μέση για τέλεια εφαρμογή



ΠΛΑΤΗ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ



A540 700

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ



PW65 830

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

BIZWELD™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | ASTM F1959/F1959M-12







330g

SW32 FR ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΠΟΤΑΣ

EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1

Σπλιτ δέρμα αγελάδας, πάχους 1,3 χιλιοστών
Καφέ Tan 36cm/14"

- Προστασία συγκόλλησης κλάσης 2
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή
- Σχεδιασμένο για να φορεθεί σε ένα δύσκολο περιβάλλον εργασίας
- This product is sold in pairs

SW10 FR ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΠΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1

Σπλιτ δέρμα αγελάδας, πάχους 1,3 χιλιοστών
Καφέ Tan 91cm x 58cm

- Κατασκευασμένο από δέρμα αγελάδας για εξαιρετικό φινίρισμα
- Προστασία συγκόλλησης κλάσης 2
- Τσέπη στήθους που κλείνει με χρατς
- Εργονομική τόκα γρήγορης απελευθέρωσης

BZ12 ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΚΑΠΑ FR BIZWELD WORK

40+ UPF

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld : 100% Βαμβάκι, FR Φινίρισμα, 330g
Μπλε Navy

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μέταλλου







330g

SW33 FR ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΚΟΥΚΟΥΛΑ

EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1

Σπλιτ δέρμα αγελάδας, πάχους 1,3 χιλιοστών
Καφέ Tan

- Προστασία συγκόλλησης κλάσης 2
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή
- Μπροστινό άνοιγμα με τρούκ για εύκολη πρόσβαση
- Σχεδιασμένο για να φορεθεί σε ένα δύσκολο περιβάλλον εργασίας

SW20 FR ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΜΑΝΙΚΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1

Σπλιτ δέρμα αγελάδας, πάχους 1,3 χιλιοστών
Καφέ Tan 40cm

- Προστασία συγκόλλησης κλάσης 2
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή
- Σχεδιασμένο για να φορεθεί σε ένα δύσκολο περιβάλλον εργασίας
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή

BZ11 MANIKIA FR BIZWELD WORK

40+ UPF

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld : 100% Βαμβάκι, FR Φινίρισμα, 330g
Μπλε Navy

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μέταλλου

ΔΑΣΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ



EN 15614

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΥΣΗ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Αυτό το Ευρωπαϊκό πρότυπο καθορίζει μέθοδους δοκιμής και ελάχιστων απαιτήσεων απόδοσης για προστατευτική ενδυμασία, έχει σχεδιαστεί για να προστατεύσει το σώμα του χρήστη, εκτός από το κεφάλι, χέρια και τα πόδια, για να φορεθεί στην δασοπυρόσβεση, τις δασικές και τις συναφείς δραστηριότητες. Τα εν λόγω ενδύματα δεν προορίζονται να παρέχουν προστασία κατά τη παγίδευση στη φωτιά. Αυτό το Ευρωπαϊκό πρότυπο καλύπτει το γενικό σχέδιο των ενδυμάτων, το κατώτατο επίπεδο απόδοσης για τα υλικά που χρησιμοποιούνται και οι μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό αυτών των επιπέδων.

Αυτό το Ευρωπαϊκό πρότυπο δεν έχει εφαρμογή σε ενδυμασία για χρήση σε καταστάσεις που αντιμετωπίζουν διαρθρωτική πυρόσβεση (EN 469 και ISO 11613), ή όπου αναμένεται ένα υψηλό επίπεδο της ακτινοβόλου θερμότητας (EN 1486), ούτε το Ευρωπαϊκό πρότυπο καλύπτει ενδυμασία για την προστασία από χημικές, βιολογικές, ηλεκτρικές ή κινδύνων ακτινοβολίας.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗ ΦΛΟΓΑ ΕΛΑΦΡΥ ΥΦΑΣΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ, ΕΝΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΕ ΑΓΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ.



Τσέπη για ασύρματο σχεδιασμένη για να ταιριάζει σε όλα τα μεγέθη



Ταινία στους ώμους για ορατότητα πάνω από το κεφάλι



Ψηλό κολάρο, που προσφέρει πλήρη προστασία στον αυχένα, σχεδιασμένο για να ταιριάζει σε όλα τα κράνη



Πλεκτές μανσέτες ρυθμιζόμενες με ταινία χρατς για να αποφευχθεί η είσοδος θραυσμάτων στα μανίκια όταν εργάζεστε πάνω από το κεφάλι

BIZFLAME™
WILDLAND FIRE

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 15614 | EN 1149

280g



ΠΛΗΡΟΦΙΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

Αυτό το ελαφρύ ύφασμα παρέχει ένα επίπεδο άνεσης, απαλότητας και διαχείρισης της υγρασίας μειώνοντας τον κίνδυνο θερμικής καταπόνησης σε θερμά περιβάλλοντα και σχεδιασμένο για να προστατεύει από τους κινδύνους των πυρκαγιών των δασών.

FR98 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ FR ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
EN 15614
EN 1149 -5

Bizflame Δασοπυρόσβεσης: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 280g
Μπλε Navy S-XXL

- Προστατεύει ενάντια στην ακτινοβολία και στη συναγωγή θερμότητας
- Κίτρινο/Ασημί ανάκλαση για αυξημένη ορατότητα
- Τσέπη για Ραδιόφωνο τσέπης σχεδιασμένο για να ταιριάζει σε όλα τα μεγέθη
- Τσέπες κάργκο με εύκολη πρόσβαση
- Διπλή στρώση και ενισχυμένη προστασία γόνατος για επιπλέον αντοχή και ανθεκτικότητα
- Καρτέλα στο λάρυγγα στο μπροστινό μέρος του λαιμού

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΔΟΜΙΚΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΑ

Τα Solar κοστούμια πυρκαγιάς μπορεί να αντέξουν υψηλά επίπεδα θερμότητας για σύντομο χρονικό διάστημα, ελαχιστοποιώντας το ποσοστό εγκαύματος του σώματος όταν εκτίθεται σε θερμότητα και φλόγεςΤα Δομικά Κοστούμια για Φωτιά έχουν τρία στοιχεία: ένα εξωτερικό περίβλημα, ένα φράγμα υγρασίας και ένα θερμικό φράγμα, όλα εξυπηρετούν διαφορετική λειτουργία. Η εξωτερική στρώση προστατεύει από τραυματισμό φλόγας και εγκαύματα που προκαλούνται από αγώγιμη θερμότητα. Το φράγμα υγρασίας προστατεύει από τη διείσδυση νερού και επιτρέπει την έξοδο εσωτερικών ατμών υγρασίας.Είναι επιτακτικό ότι οι στρώσεις διατηρούνται στεγνοί για να αποφευχθεί η μεταφορά θερμότητας με μεταφορικό τρόπο από το εξωτερικό στρώμα μέσω των στρωμάτων στο δέρμα. Το εσωτερικό θερμικό φράγμα και η επένδυση προσφέρουν προστασία από τη θερμότητα από την εγγύτητα στη φλόγα. Ενδιάμεσα σε κάθε ένα από αυτά τα στρώματα υπάρχουν θύλακες αέρα και μαζί με τα υφασμάτινα στρώματα, βοηθούν στην περαιτέρω απομόνωση του χρήστη από τα ακραία περιβάλλοντα πυρκαγιών.



ΔΟΜΙΚΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΑ

FB30

ΠΛΗΡΟΦΙΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

Το εξωτερικό περίβλημα είναι κατασκευασμένο από 60% Nomex® από την DuPont και 40% Lenzing® FR Viscose 260gΤο αναπνέον και αδιάβροχο φράγμα υγρασίας είναι ένας πλεκτός πολυεστέρας 50% FR, 50% PU μεμβράνη, 85g.Η θερμική επένδυση FR είναι μια FR non woven αραμίδιου αίσθηση καπιτονέ σε 50% αραμίδιο, 50% βισκόζη, 260g.

ΟΦΕΛΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

Το εξωτερικό περίβλημα κατασκευασμένο με της DuPont™ Nomex® και με Lenzing® FR Βισκόζη είναι ένα εγγενώς ανθεκτικό στη φλόγα ύφασμα που αντέχει στη θερμότητα, υψηλή αντοχή στην τριβή, ισχυρή αντοχή στο χρώμα και προστατεύει τα εσωτερικά στοιχεία.Η αναπνεύσιμη PU μεμβράνη προστατεύει από τη διείσδυση νερού και επιτρέπει τη θερμότητα του σώματος να ξεφύγει.Η θερμική στρώση από non woven ύφασμα παγιδεύει το κενό αέρα για να παρέχει βελτιωμένη θερμική προστασία και η εσωτερική στρώση με το woven ύφασμα προστατεύει ενάντια στη θερμότητα από την εγγύτητα στη φλόγα.

Xf2 Xr2 Y2 Z2 EN 469

EN 469: 2005
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ

Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο καθορίζει τα ελάχιστα επίπεδα απαιτήσεων απόδοσης για προστατευτική ενδυμασία που πρέπει να φοριούνται κατά τις διαδικασίες πυρόσβεσης και συναφείς δραστηριότητες.

Τα κοστούμια πρέπει να παρέχουν προστασία στον κορμό, τον λαιμό, τα χέρια στους καρπούς και τους αστραγάλους κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων πυρόσβεσης.

Πρέπει να διατηρείται μια γενναιόδωρη επικάλυψη κατάλληλη για όλες τις κινήσεις του σώματος μεταξύ του σακακιού και του παντελονιού.

- Εξάπλωση Φλόγας
- Μεταφορά Θερμότητας (Αγωγός)
- Μεταφορά Θερμότητας (Ακτινοβολία)
- Υπολειμματική Δύναμη
- Θερμική Αντίσταση
- Εφελκυστική Αντοχή
- Αντοχή στο Σχίσιμο
- Υγροποιημένη Επιφάνεια
- Αλλαγή Διαστάσεων
- Αντοχή στη Διαπερατότητα από Υγρά χημικά
- Αντίσταση στη Διαπερατότητα από Νερό
- Ανθεκτίκοτητα σε Υδρατμούς
- Εργονομικές Απαιτήσεις
- Ορατότητα - Ανάκλαση
- Δοκιμή Ολόκληρου Ενδύματος (Προαιρετικά)

ΕΞΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΡΟΤΥΠΟ

FB31

EN469 Επίπεδο 2 Στολές Πυροσβεστών είναι η μεγαλύτερη απαίτηση για διαρθρωτική πυρόσβεση και χρησιμοποιείται από επαγγελματίες εκπαιδευμένους πυροσβέστες.

Επίπεδου 2 Κοστούμια πρέπει να περιλαμβάνουν ένα αδιάβροχο φράγμα υγρασίας.


Xf2 Xr2 Y2 Z2 EN 469

ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2 ΘΑ ΕΠΙΣΗΜΑΪΝΟΝΤΑΪ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΩΣ ΕΞΗΣ:

- Xf2 επίπεδο 2 – Απόδοση σε Δοκιμή Θερμότητας: Φλόγα.
- Xr2 Επίπεδο 2 – Απόδοση σε Δοκιμή Θερμότητας: Ακτινοβολία
- Y2 Επίπεδο 2 - Ανθεκτικότητα στη Διαπερατότητα νερού
- Z2 Επίπεδο 2 – Ανθεκτικότητα σε υδρατμούς

ΔΟΜΙΚΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΑ

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ



605g



FB30 3000 OVER ΠΑΝΩΦΟΡΙ

EN 469 LEVEL 2

60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Βισκόζη, 260g
Φράγμα υγρασίας: FR Πλεκτό ύφασμα με μεμβράνη PU, 85g θερμικό στρώμα: FR μη υφασμένο Εσωτερικό θερμικό στρώμα: FR Aramid Viscose, 260g
Μπλε Navy S-3XL

CE CAT III

Xf2 Xr2 Y2 Z2
EN 469

605g



FB31 3000 OVER-ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

EN 469 LEVEL 2

FR.IW

60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Βισκόζη, 260g
Φράγμα υγρασίας: FR πλεκτό ύφασμα, με μεμβράνη PU, 85g
Θερμικό στρώμα: FR μη υφασμένα,
Εσωτερικό θερμικό στρώμα: FR Αραμιδίου βισκόζη, 260g
Μπλε Navy S-XXL

CE CAT III

Xf2 Xr2 Y2 Z2

Η DUPONT ™ ΚΑΙ Η NOMEX® ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ DUPONT DE NEMOURS, INC. ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ PORTWEST.

ESD ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



Οι αγώγιμες ίνες στα ρούχα λειτουργούν εμποδίζοντας τη συσσώρευση του στατικού φορτίου επιτρέποντάς του να διασκορπιστεί μέσω των αγώγιμων ινών και να πάει στη γη.







ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΟΧΙ FR)

ESD (ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗ)

Η συσσώρευση ηλεκτροστατικού φορτίου μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε ευαίσθητα ηλεκτρονικά εξαρτήματα ή να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς κατά τον χειρισμό διαλυτών και άλλων εύφλεκτων υλικών. Τα ενδύματα αυτά είναι ιδανικά για χρήση σε ηλεκτροστατικά προστατευόμενες περιοχές. Οι αγώγιμες ίνες στα ενδύματα λειτουργούν εμποδίζοντας τη συσσώρευση στατικού φορτίου επιτρέποντάς του να διαχυθεί μέσω των αγώγιμων ινών και να φτάσει στη γη.

ΕΝΔΥΜΑΤΑ


AS15 558


AS10 558


AS18 558


AS26 559


AS25 559


AS24 559


AS22 560


AS23 560


AS21 560


AS20 560


AS11 561


AS12 561

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ


A756 655


A356 669


A697 669


A197 669


A699 669


A198 669


AB198 669


A199 669


AB199 669

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ


FV03 737


FD02 743


FE01 745


FE02 746


FE03 746


FE04 747


FE05 747


FC18 749


FC19 749


FC03 778


FT32 729


FT46 730


FC32 730


FE06 782


FE07 782


FE08 782


FT55 783


FT22 789

PORTWEST

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ



ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΑΝΕΤΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΑ ΡΟΥΧΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΠΟΤΕ ΑΛΛΟΤΕ

Με πάνω από 120 χρόνια εμπειρίας, ξέρουμε ένα ή δύο πράγματα για το σχεδιασμό προϊόντων που όχι μόνο προσφέρουν πλήρη προστασία, αλλά δίνουν στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν όλα τα στοιχεία της φύσης με προϊόντα που είναι αναπνέοντα, είναι ευέλικτα και άνετα.

ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ONLINE

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΜΠΟΥΦΑΝ
- ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΡΟΠΩΝ 368
- INSULATED 373
- RAIN 381
- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΜΟ 388
- BOMBER 391

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ
394

ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΦΟΡΜΕΣ
400

FLEXATEX™ CHEM
402

SEALTEX™
405

ΚΛΑΣΙΚΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ
410

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΡΟΥΧΑ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ
412

ΜΠΟΥΦΑΝ PILOT
414

ΜΠΟΥΦΑΝ ΚΑΙ ΓΙΛΕΚΑ SOFTSHELL
417

ΜΠΟΥΦΑΝ ΤΥΠΟΥ BAFFLE
428

ΓΙΛΕΚΑ ΚΑΙ ΑΜΑΝΙΚΑ ΜΠΟΥΦΑΝ
439

ΦΛΙΣ
444

BASE LAYER ΜΠΛΟΥΖΑ
451

ΚΑΛΤΣΕΣ
456

ΨΥΧΟΥΣ
458

ΚΛΑΣΙΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Το Portwest Extreme™ αδιάβροχο και αναπνεόν είναι το ύφασμα κορυφαίας υψηλής απόδοσης για αδιάβροχα που προσφέρει ανώτερη άνεση, λειτουργία και αντοχή σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Αδιάβροχο για πάνω από 15,000mm και αναπνέον και αντιανεμικό με τα ανώτερα πρότυπα.

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF

Το Portwest Extreme™ αδιάβροχο και αναπνεόν είναι το ύφασμα κορυφαίας υψηλής απόδοσης για αδιάβροχα που προσφέρει ανώτερη άνεση, λειτουργία και αντοχή σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Αδιάβροχο σε πάνω από 15000mm για μέγιστη προστασία από τις υγρές καιρικές συνθήκες.

RIPSHELL™

Το RipShell™ είναι το εξειδικευμένο μας ύφασμα 3 στρώσεων ripstop softshell, σχεδιασμένο για να παρέχει ανθεκτικότητα, ζεστή, προστασία διαπνοής από τον άνεμο και τη βροχή. Το μπροστινό ύφασμα Ripstop κρατάει τον αέρα και τη βροχή μακριά και είναι αρκετά ανθεκτικό ώστε να αντέχει και τις πιο σκληρές κινήσεις. Μια μαλακή εσωτερική επένδυση από φλις είναι ζεστή και άνετη, ενώ η προσθήκη μιας αναπνέουσας μεμβράνης ενισχύει την στεγανότητα ειδικά κατά τη διάρκεια ενεργών εργασιών.

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

2xPU COATING

Κατασκευασμένο με 300 Denier 100% Ίνες Πολυεστέρα, αυτό είναι ένα ανθεκτικό ύφασμα για δύσκολες συνθήκες. Ύφασμα 300D έχει εξαιρετική αντίσταση σε τριβή και σχίσιμο. Η διπλή επίστρωση πολυουρεθάνης (PU) στο εσωτερικό καθιστά το ύφασμα ανθεκτικό και αδιάβροχο. Το εξωτερικό έχει μια υδατοαπωθητική επίστρωση που βοηθά να διατηρείται το ρούχο καθαρό.

600D OXFORD WEAVE INDUSTRY

Κατασκευασμένο με 600 ντενιέ 100% ίνα Πολυεστέρα , αυτό είναι ένα σκληρό ύφασμα για δύσκολες συνθήκες. Ύφασμα 600D 210g έχει εξαιρετική αντίσταση σε τριβή και σχίσιμο. Η επίστρωση πολυουρεθάνης (PU) στο εσωτερικό καθιστά το ύφασμα ανθεκτικό και αδιάβροχο. Το εξωτερικό έχει μια υδατοαπωθητική επίστρωση που βοηθά να διατηρείται το ρούχο καθαρό.

SEALTEX® AIR

Το Sealtex AIR ενσωματώνει εξαιρετικά επίπεδα αδιαβροχοποίησης, αντιανεμικές και αναπνέουσες ιδιότητες. Οι υψηλής συχνότητας συγκολλημένες ραφές εγγυώνται την πλήρη προστασία από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες ενώ το ανθεκτικό, εύκαμπτο και ελαφρύ ύφασμα εξασφαλίζει τη μέγιστη άνεση και ευκολία κινήσεων.

SEALTEX® OCEAN

Το Sealtex™ Ocean είναι πολύ μαλακό και εξαιρετικά ευέλικτο. δεν έχει την άκαμπτη σκληρότητα που σχετίζεται με το ύφασμα μείγματος τύπου PVC. Αυτό το ύφασμα έχει δοκιμαστεί και αποδειχθεί ότι είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στο νερό Έχει μία πρόσθετη πλεκτή τρικότ ενίσχυση για μέγιστη άνεση χρήστη.

SEALTEX® CLASSIC

Το Sealtex™ Classic είναι ένα ύφασμα υψηλής τεχνολογίας, με επίστρωση PU, σε ένα εύκαμπτο, εξαιρετικά ανθεκτικό πλεκτό ύφασμα από 100% πολυεστέρα, 200g. Το ύφασμα Sealtex™ Classic δοκιμάζεται τακτικά για να διασφαλίζεται ότι πληροί και υπερβαίνει τα αδιάβροχα πρότυπα EN343. Ανεξάρτητοι Οίκοι ελέγχου εκτελούν υδρόλυση και υδροστατικές δοκιμές.

SEALTEX™ ESSENTIAL

Το Sealtex Essential ενσωματώνει ποιοτικό ύφασμα με ειδικές τεχνικές κατασκευής. Οι συγκολλημένες ραφές υψηλής συχνότητας διασφαλίζουν ότι ο χρήστης διατηρείται στεγνός και άνετος σε αντίξοες συνθήκες. Το ελαστικό ύφασμα περιλαμβάνει αντιμυκητιακή συμπεριφορά και μπορεί εύκολα να καθαριστεί, επιτρέποντας στα ρούχα να διαρκούν περισσότερο.

FLEXATEX™ CHEM

Το Flexatex™ Chem είναι ένα προηγμένο αδιάβροχο και διαπνέον ύφασμα σχεδιασμένο για αντοχή και προστασία. Επεξεργασμένο με αντιμυκητοκτόνο και ανθεκτικό σε 10% Υδροξείδιο του Νατρίου, πληροί επίσης το χημικό πρότυπο EN 13034, προσφέροντας προστασία από ψεκασμούς ελαφράς ομίχλης, υγρά αερολύματα και μικρές πιτσιλιές χημικών ουσιών. Έχει αναπτυχθεί για να αντέχει σε υψηλές καταπονήσεις με εξαιρετική αντοχή σε σχίσιμο και ελαστικότητα, το Flexatex™ Chem είναι ελαφρύ, άνετο και ευέλικτο, εξασφαλίζοντας απεριόριστη κίνηση σε απαιτητικά περιβάλλοντα εργασίας.

EZEECOOL™

Το EzeeCool™ είναι το τεχνικό μας ύφασμα που απορροφά την υγρασία και έχει σχεδιαστεί για να κρατά τους χρήστες μας στεγνούς και δροσερούς όταν εργάζονται σκληρά. Κατασκευάστηκε για να εξασφαλίζει ότι ο ιδρώτας και η υπερβολική υγρασία εξατμίζονται γρήγορα για την καλύτερη άνεση σε ζεστές συνθήκες.

TITANMILL™ ULTRA

Το Titanmill™ Ultra είναι το ανθεκτικό μας ύφασμα που παρέχει απαράμιλλη απόδοση και εξαιρετική αντοχή στην τριβή. Υφασμένο με υψηλής απόδοσης και ανθεκτικές νάιλον ίνες.

TITANMILL™ ULTRA STRETCH

Το Ελαστικό Titanmill™ Ultra είναι το ανθεκτικό αλλά ευέλικτο ύφασμα μας. Εξειδικευμένα υφασμένο ελαστικό ύφασμα 4 κατευθύνσεων με ίνες νάιλον υψηλής απόδοσης και ανθεκτικότητας.

TITANMILL™ ULTRA RIPSTOP STRETCH

Το Ελαστικό Titanmill™ Ultra Ripstoph επιτυγχάνει την απόλυτη ισορροπία μεταξύ απόδοσης, ανθεκτικότητας και ευελιξίας. Η εξειδικευμένη μας ύφανση, προσφέρει ασύγκριτη αντοχή στο σχίσιμο και την τριβή και εξαιρετική ελευθερία μετακίνησης.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

Το Insulatex™Pro είναι η πιο προηγμένη ελαφριά θερμική μας επένδυση με εξαιρετική αναλογία ζεστασιάς προς βάρος. Κατασκευασμένο με τεχνολογία κοίλων ινών, αυτό το μαλακό μονωτικό ύφασμα έχει εκατομμύρια θύλακες αέρα που παγιδεύουν τον αέρα και τη θερμότητα του σώματος, προσφέροντας μέγιστη προστασία σε ακραίες συνθήκες κρύου και υγρασίας. Παρέχει ανώτερη ελαφριά άνεση στον χρήστη χωρίς να προσθέτει όγκο.




TEXPEL™ SPLASH ECO

Το Texpel ™ Splash είναι ένα εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος που εξασφαλίζει ότι το νερό μετατρέπεται σε σταγόνες και κυλώντας απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος. Αυτό το φινίρισμα αφαιρεί επίσης τη βρωμιά και βοηθά στην αποφυγή των λεκέδων για να κρατήσει το ένδυμά σας καθαρότερο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.



FLOTECH

Το τεχνικό σύστημα ρύθμισης της θερμοκρασίας επιτρέπει στον χρήστη να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες και στα διαφορετικά επίπεδα δραστηριότητας. Τα τεχνικά πάνελ από διχτυωτό ύφασμα αποθηκεύουν τη θερμότητα από το σώμα και επιτρέπουν στον κρύο αέρα να κυκλοφορεί, διατηρώντας τη θερμοκρασία του σώματος και κρατώντας σας στεγνούς και άνετους.



ACTI-REACH™

Το Acti-Reach™ είναι η καινοτόμος κατασκευή μας πάνελ που ελαχιστοποιούν την τριβή και αυξάνουν την κινητικότητα του κορμού όταν πιάνετε, κάνετε περιστροφή ή στρίβετε. Η στοχευμένη εργονομική κατασκευή έχει ελάχιστες ραφές γύρω από την οπίσθια γωνία, μειώνοντας τα σημεία έντασης, εξασφαλίζοντας ότι το ένδυμα κινείται με το σώμα κατά τη διάρκεια της ενεργής εργασίας.



TEXPEL™ SILVER-ION

Το Texpel Silver Ion είναι μια προηγμένη τεχνολογία ιόντων αργύρου που παρέχει αντιοσμητική και αντιβακτηριακή προστασία μακράς διάρκειας. Τα ιόντα αργύρου εμποδίζουν την ανάπτυξη βακτηρίων και εμποδίζουν τον ιδρώτα να μετατραπεί σε δυσάρεστες οσμές. Ενσωματωμένο ακριβώς στο ύφασμα, η τεχνολογία αυτή δεν ξεπλένεται, διασφαλίζοντας ότι οι εργαζόμενοι παραμένουν φρέσκοι και πιο άνετοι σε απαιτητικά περιβάλλοντα.



COREPRO™ ARMOUR

Το CorePro™ Armour είναι το εξαιρετικά μαλακό μας ελαστικό 4-κατευθύνσεων ύφασμα , κατασκευασμένο με εξαιρετικά ισχυρές ίνες νάιλον για εξαιρετική αντοχή στο σχίσιμο και ανθεκτικότητα. Η επιφάνεια του υφάσματος 3-διαστάσεων το καθιστά το τέλειο υλικό για ενισχυμένη προστασία σε περιοχές υψηλής καταπόνησης όπως τα γόνατα και οι αγκώνες.



ΤΑ PORTWEST EXTREME™, RIPSHELL™, SEALTEX™, TITANMILL™, EZEECOOL™, COREPRO™, ACTI-REACH™, FLOTECH™, INSULATEX™ ΚΑΙ TEXPEL™ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ PORTWEST®.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ

3-ΣΕ-1 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ


DX465 368


KX366 369


S431 370


S553 370


S532 370


S507 371


S574 371

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ


EV461 373


DX460 374


T740 375


PW362 375


CD864 376


S611 377


S612 377


S433 378


S562 379


S505 379


S523 379


S437 378

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ


EV460 381


EV466 388


EV469 388


DX463 382


S385 383


KX361 393


KX364 385


CD867 386


S555 386


S610 387


S614 387


S603 389


F465 393


S503 393

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ


EV443 394


DX458 395


DX433 396


DX450 396


T604 399


CD840 397


S556 398

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ INSULATED


PW359 400


PW353 400


S585 401

FLEXATEX™ CHEM


S651 403


S650 403


S653 404


S656 404


S658 404

ΚΛΑΣΙΚΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ


S440 410


S441 410


L440 410


S438 411

SEALTEX™


S453 409


S350 405


S351 405


S250 406


S251 406


L450 406


S452 409


S604 407


S605 407


S352 408


S450 408


S451 408

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΡΟΥΧΑ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ


F442 412


F443 412


F440 412


S435 392


S434 392


S482 398


S481 398


F437 413


F438 413


F441 413

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ


EV471 434


EV470 435


DX471 436


DX468 428


KX306 429


T832 437

KA360 391

PW329 431

PW328 437

CD872 432

CD802 414

T752 437

S543 432

S608 433

S609 433

S613 433

S547 430

S381 438

PJ10 415

PJ20 415

Νέο | Γυναικεία | Planet | EN342 Προστασία από το Κρύο | EN343 Προστασία από τη βροχή | Χημική ουσία | Συσκευάσιμο

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ

SOFTSHELL ΜΠΟΥΦΑΝ


EV464 417


DX431 418


DX474 419


DX486 420


PW378 421


T750 421


T753 421


CD874 422


CD870 422


TK40 423


TK42 423


TK41 423


TK50 424


TK54 424


TK20 425


TK21 425

ΑΜΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΓΙΛΕΚΟ


DX476 426


CD876 426


DX470 436


DX432 438


PW339 431


KX305 439


KA361 440


KX374 441


CD869 441


TK51 427


TK22 427


S544 442


S606 442


S607 442


S418 443


S415 443


S414 443


S412 443


S549 430

ΦΛΙΣ


EV476 444


EV480 445


DX417 446


KX378 446


T755 447

T756 447

T830 447

CD871 448

F417 448

F409 448

F407 449

F408 449

F433 450

S665 450

F400 450

F205 450

Νέο | Γυναικεία | Planet | EN342 Προστασία από το Κρύο | Αντοχή σε Φλόγα

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ (BASELAYER)


B183 451


B184 451


B181 451


B191 452


B173 452


B171 452


B153 453


B151 453


B133 453


B131 453


B126 454


B125 454


B135 454


B136 454


B120 455


B123 455


B121 455

ΚΑΛΤΣΕΣ


SK34 456


SK18 456


SK11 456


SK23 456


SK12 456


SK33 457


SK13 457


SK05 457


SK22 289


SK20 289

ΨΥΧΟΥΣ


CS12 458


CS10 459


CS11 459



Νέο | Γυναικεία | Planet | EN342 Προστασία από το Κρύο | Αντοχή σε Φλόγα

3-ΣΕ-1 ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΜΠΟΥΦΑΝ

3x1

EN 342

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

DX465 3-ΣΕ-1 ΜΠΟΥΦΑΝ DX4

EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.367 (M^2.K/W), 2, X

Εξωτερικό Σακάκι: Αδιάβροχο Portwest Extreme: 100% Ελαστικός Πολυεστέρας, 150D, Μεμβράνη PU 160gr Εσωτερικό Μπουφάν: 100% πολυεστέρας, 75D Ripstop, 85g
Εξωτερικό Μπουφάν με Επένδυση 100% Δίχτυ Πολυεστέρα, 65g Εσωτερικό Μπουφάν με Επένδυση: 100% Πολυεστέρας, 52g
Εσωτερικό Μπουφάν: Insulatex Pro: 100% Πολυεστέρας, 260g
Μαύρο S-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Η επένδυση InsulatexPro προσφέρει εξαιρετική ζεστασιά χωρίς να προσθέτει περιττό βάρος
- 3-σε-1 Αδιάβροχο και Αντιανεμικό μπουφάν
- Διαδραστικό εσωτερικό ένδυμα
- 7 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Κατασκευασμένο με μία δραστήρια εφαρμογή

4x Stretch



1 ΜΠΟΥΦΑΝ

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ



DX458 395




DX480 533

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 34
ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ DX4 ONLINE



ΠΛΑΤΗ



2 ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΖΑΚΕΤ



3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

PORTWEST EXTREME WATERPROOF | TEXPEL ECO SPLASH | INSULATEX PRO THERMAL INSULATION | 20,000 MM

3-ΣΕ-1 ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΜΠΟΥΦΑΝ

3x1 ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

KX366 KX3 3-ΣΕ-1 ΜΠΟΥΦΑΝ

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 10,000MM

100% Απλό Πολυαμίδιο 290T, Διάφανη Μεμβράνη TPU, 175g
Σώμα: 100% Πολυεστέρας Πλέγμα 125g Μανίκια: 100% Πολυεστέρας Ταφτά, 52g
100% πολυεστερικό μικρο-φλίς, 230g
Μαύρο S-3XL, Σκούρο Μπλε S-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- 3-σε-1 αδιάβροχο, αναπνέον και αντιανεμικό μπουφάν με κολλημένες ραφές
- Διαδραστικό φλις που μπορεί να φορεθεί ως ένα ξεχωριστό ρούχο για πολλαπλή χρήση
- 7 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Σύγχρονος σχεδιασμός με εργονομικό κόψιμο
- Κάθετη και οριζόντια ρύθμιση κουκούλας

ΝΕΑ



1 ΜΠΟΥΦΑΝ



2 ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΖΑΚΕΤ



3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ



ΣΚΟΥΡΟ ΜΠΛΕ ΠΛΑΤΗ



ΜΑΥΡΟ

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 39 ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ KX3 ONLINE

TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM

3-ΣΕ-1 ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΜΠΟΥΦΑΝ

3x1 ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

S431 ΜΠΟΥΦΑΝ TRAFFIC IONA 3 ΣΕ 1

EN 17353 ΤΥΠΟΣ B3
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% Πολυεστέρα, 60g
100% πολυεστερικό, Φλίς με Φινίρισμα κατά του χνουδιάσματος, 260g
Μπλε Navy XS-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Διαδραστικό φλις που μπορεί να φορεθεί ως ένα ξεχωριστό ρούχο για πολλαπλή χρήση

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM



S553 ΜΠΟΥΦΑΝ 3-ΣΕ-1 RADIAL

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 15,000G/M2/24HR

100% Πολυεστέρας Microfibre, Επικάλυψη PU, 130g
100% πολυεστέρα 300D Oxford, Επικάλυψη PU, 230g
Πάνω Μέρος : 100% Δίχτυ Πολυεστέρα, 65g Κάτω μέρος σώματος & Μανίκια: 100% Πολυεστέρας 190T Ταφτά, 60g
100% Πολυεστερικό Φλίς, 280g
Μαύρο XS-6XL, Σκούρο Μπλε XS-6XL

- Ανθεκτικός σε τριβή Πολυεστέρας Oxford
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Φλίς επένδυση κολάρο για να παγιδεύουν τη θερμότητα και να αυξήσουν τη ζεστασιά
- Επενδεδυμένο για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση

XS | 6XL | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 15,000 MVP



S532 ΑΝΑΠΝΕΟΝ ΜΠΟΥΦΑΝ ORKNEY 3-ΣΕ-1

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 5,000G/M2/24HR

100% Νάυλον Ottoman, Αναπνέον, επένδυση Πολυουρεθάνης, 170g
100% Νάυλον Dobby, Αναπνέον, Επένδυση Πολυουρεθάνης, 160g
Πάνω μέρος του σώματος: 100% Πολυεστερικό πλέγμα, 60g Κάτω Μέρος/ Μανίκια και Κουκούλα 100% Διχτυωτός Πολυεστέρας, 70g
100% πολυεστερικό, Φλίς με Φινίρισμα κατά του χνουδιάσματος, 280g
Γκρι S-4XL, Κόκκινο S-3XL, Μπλε Navy S-4XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- 3-σε-1 αδιάβροχο, αναπνέον και αντιανεμικό μπουφάν με κολλημένες ραφές
- Διαδραστικό φλις που μπορεί να φορεθεί ως ένα ξεχωριστό ρούχο για πολλαπλή χρήση

TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 5,000 MVP



3-ΣΕ-1 ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΜΠΟΥΦΑΝ

3x1
EN 342
ΕΠΕΝΔΕΔΥ-ΜΕΝΟ

S507 ΜΠΟΥΦΑΝ 3-ΣΕ-1 ARGO

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 5,000G/M2/24HR
EN 342 0.337 (ICLER M^2K/W)

100% Πολυεστερικό,PU επίστρωση, 135g
Σώμα: 100% Πολυεστερικό Πλέγμα, 60g Κουκούλα, Πιο Χαμηλό Μέρος Σώματος και Μανίκια: 100% Πολυεστερικός Ταφτά 190T 52g
100% πολυεστερικό, Φλίς με Φινίρισμα κατά του χνουδιάσματος, 260g
Μαύρο S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

- 3-σε-1 αδιάβροχο, αναπνέον και αντιανεμικό μπουφάν με κολλημένες ραφές
- Αναπνέον ύφασμα για να τραβάει την υγρασία μακριά από το σώμα διατηρώντας τον χρήστη δροσερό, στεγνό και άνετο
- Διαδραστικό φλις που μπορεί να φορεθεί ως ένα ξεχωριστό ρούχο για πολλαπλή χρήση
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- 7 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπη τηλεφώνου

TEXPEL SPLASH ECO

	5,000 MM
	5,000 MVP
	-10°C / 8 hr -26°C / 1 hr



3x1
ΕΠΕΝΔΕΔΥ-ΜΕΝΟ

S574 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΜΠΟΥΦΑΝ 3-ΣΕ-1

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 3,000MM

100% Πολυεστέρας 240T Ύφασμα Pongee, Επικαλυμμένο με PVC, 210g
190T: 100% Πολυεστέρας, Ταφτά, 52g
100% πολυεστερικό μικρο-φλίς, 280g
Μαύρο XS-XXL, Μπλε Navy XS-XXL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- 3-σε-1 αδιάβροχο, αναπνέον και αντιανεμικό μπουφάν με κολλημένες ραφές
- Διαδραστικό φλις που μπορεί να φορεθεί ως ένα ξεχωριστό ρούχο για πολλαπλή χρήση
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι
- Προστατευτικό για το πηγούνι με εσωτερικό αντιανεμικό καπάκι που παρέχει επιπλέον άνεση

XS

TEXPEL SPLASH ECO

3,000 MM

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ



ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

Το Portwest Extreme™ αδιάβροχο και αναπνεόν είναι το ύφασμα κορυφαίας υψηλής απόδοσης για αδιάβροχα που προσφέρει ανώτερη άνεση, λειτουργία και αντοχή σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Αδιάβροχο σε πάνω από 15000mm για μέγιστη προστασία από τις υγρές καιρικές συνθήκες.

Το τεχνικό σύστημα ρύθμισης της θερμοκρασίας επιτρέπει στον χρήστη να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες και στα διαφορετικά επίπεδα δραστηριότητας. Τα πάνελ από ελαστικό διχτυωτό ύφασμα αποθηκεύουν τη ζεστασιά από το σώμα και επιτρέπουν την κυκλοφορία του κρύου αέρα.



ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

EV441 478 ■■ EV473 532 ■■

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 31

ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ EV4 ONLINE

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ

EV461 ΜΠΟΥΦΑΝ ΠΑΡΚΑ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ EV4

EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.376 (ICLER M^2K/W)

Αδιάβροχα Portwest Extreme: 100% Ελαστικός Πολυεστέρας, 150D, Μεμβράνη PU, 160g
100% Πολυεστέρα, 52g
InsulatexPro: 100% Πολυεστέρας, 500g
Γκρι Metal S-3XL, Γκρι Metal Μακρύ M-3XL, Μαύρο S-3XL, Μαύρο Μακρύ M-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Εσωτερικά πλαϊνά πάνελ με επένδυση Sherpa για μέγιστη ζεστασιά
- Τρύπες κομμένες με λέιζερ για πρόσθετο αερισμό
- Σύγχρονος σχεδιασμός με εργονομικό κόψιμο
- Κάθετη και οριζόντια ρύθμιση κουκούλας

4X Stretch



ΓΚΡΙ METAL



ΜΑΥΡΟ

PORTWEST EXTREME WATERPROOF
TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO
FLOTECH

	20,000 MM
	-27°C / 8 hr -47°C / 1 hr

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ

DX460 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ DX4

EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.346 (ICLER M^2K/W)

Αδιάβροχα Portwest Extreme: 100% Ελαστικός Πολυεστέρας, 150D, Μεμβράνη PU, 160g
100% Πολυεστέρα Ελαστικό Pongee Επένδυση, 80g
InsulatexPro: 100% Πολυεστέρα
Σώμα: 100% Πολυεστέρας 140g Μανίκια: 100% Πολυεστέρας, 60g Κουκούλα και Κολάρο: 100% πολυεστέρας 40g
Μαύρο S-3XL, Μπλε Metro S-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Η επένδυση InsulatexPro προσφέρει εξαιρετική ζεστασιά χωρίς να προσθέτει περιττό βάρος
- 5 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ
- Πλευρικές Τσέπες με φερμουάρ
- Τσέπη τηλεφώνου

4x Stretch



ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ



DX458 395



DX467 536

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 34
ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ DX4 ONLINE

ΜΑΥΡΟ



ΜΠΛΕ METRO



ΠΛΑΤΗ

	20,000 MM
	-23°C / 8 hr
	-42°C / 1 hr

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

WX3

T740 WX3 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM

100% Νάιλον Taslan TPU, 125g
100% Πολυεστέρας Ταφτά, 50g
100% Πολυεστέρα, 200g
Γκρι Metal S-3XL, Μαύρο S-3XL, Μπλε Persian S-3XL

- Αδιάβροχο να κρατάει τον χρήστη στεγνό και προστατευμένο από τα στοιχεία
- Η εσωτερική μαλακή επένδυση Insulatex™ παγιδεύει τη θερμότητα γρήγορα διατηρώντας τον χρήστη ζεστό και προστατευμένο από τα στοιχεία
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά
- Πλεκτή μανσέτα που στεγνώνει γρήγορα για σφικτή και άνετη εφαρμογή

PORTWEST EXTREME WATERPROOF | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM



ΜΟΝΩΜΕΝΟ

PW3

PW362 PW3 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 10,000MM

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% Πολυεστέρα, 60g
100% Πολυεστέρα, 170g
Μαύρο S-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Επένδυση από άργιλο για να αντανακλά τη θερμότητα πίσω στο σώμα εξασφαλίζοντας τη μέγιστη ζεστασιά και άνεση
- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Πλεκτή μανσέτα που στεγνώνει γρήγορα για σφικτή και άνετη εφαρμογή
- Ανακλαστική Εκτύπωση για Αυξημένη Ορατότητα και Ασφάλεια



300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | INSULATEX THERMAL INSULATION PRO | 10,000 MM

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ

PLANET

ΝΕΑ

CD864 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ TZAKET ECO WX2

EN 342 0.365 (M^2.K/W), 2, X
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM

300D ECO: 100% Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας, 300D Oxford Πλέξη με φινίρισμα Ανθεκτικό στους Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
190T: 100% Πολυεστέρας, Ταφτά, 52g
100% GRS Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας, 190g
Μαύρο S-3XL, Γκρι Metal S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά
- Κατασκευασμένο με ανακυκλωμένο πολυεστέρα
- Εσωτερική Κουκούλα για πρόσθετη λειτουργικότητα
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή



ΜΑΥΡΟ

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ



CD871 448



CD886 493

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 55
ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ WX2 ONLINE



ΜΠΛΕ NAVY



ΓΚΡΙ METAL



ΠΛΑΤΗ

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY ECO
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM
-21°C / 8 hr
-40°C / 1 hr

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ

ΝΕΑ

S611 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 4,000G/M²/24HR
EN 342 0.357M². K/W (B), 2, X

100% Μικροΐνα Πολυεστέρα, Μεμβράνη TPU, 140g
Titanmill Ultra: 100% Νάϊλον 300D, Αντιστατικό Φινίρισμα, 65g
100% Πολυεστερική Επένδυση, 160g
Μαύρο S-3XL, Γκρι Metal S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Παρέχει μόνωση και θερμική προστασία
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα
- Τραβήξτε το κορδόνι της κουκούλας και του στριφώματος για μια ασφαλή και άνετη εφαρμογή
- προ-λυγισμένα μανίκια επιτρέπουν για αύξηση ελευθερίας της κίνησης
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή



Ιδανικό για branding

TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM	
-24°C / 8 hr	
-43°C / 1 hr	

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ

ΝΕΑ

S612 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 4,000G/M²/24HR
EN 342 0.357M². K/W (B), 2, X

100% Μικροΐνα Πολυεστέρα, Μεμβράνη TPU, 140g
Titanmill Ultra: 100% Νάϊλον 300D, Αντιστατικό Φινίρισμα, 65g
100% Πολυεστερική Επένδυση, 160g
Μαύρο XS-XXL, Γκρι Metal XS-XXL, Μπλε Navy XS-XXL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Παρέχει μόνωση και θερμική προστασία
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα
- Τραβήξτε το κορδόνι της κουκούλας και του στριφώματος για μια ασφαλή και άνετη εφαρμογή
- προ-λυγισμένα μανίκια επιτρέπουν για αύξηση ελευθερίας της κίνησης
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή



Ιδανικό για branding

XS

TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM	
-24°C / 8 hr	
-43°C / 1 hr	

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ

IONA

S433 IONA ΕΛΑΦΡΥ ΜΠΟΥΦΑΝ

EN 17353 ΤΥΠΟΣ B3
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% Πολυεστέρας Ταφτά, 60g
100% Πολυεστέρα, 170g
Μαύρο XS-4XL, Μπλε Navy XS-4XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -36°C
- Εσωτερικές μανσέτες ριπ για ζεστασιά και άνεση
- Τσέπη για Ραδιόφωνο τσέπης σχεδιασμένο για να ταιριάζει σε όλα τα μεγέθη
- Μπροστινές τσέπες χαμηλότερα με κλείσιμο Βρόγχου



XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO ECO

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ

S437 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ TRAFFIC

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 10,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% Πολυεστέρα, 60g
100% Πολυεστέρα, 170g
Μπλε Navy XS-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Αδιάβροχο να κρατάει τον χρήστη στεγνό και προστατευμένο από τα στοιχεία
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -40°C
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά
- Κολημμένες ραφές για να παρέχει πρόσθετη προστασία
- Αμφίδρομο φερμουάρ για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση



XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO ECO

10,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

S562 RS ΠΑΡΚΑ

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 5,000MM

100% πολυεστέρας, Ripstop, επικαλυμμένο με PVC, 250g
100% Πολυεστέρα, 55g
100% Πολυεστέρα, 170g
Військово-морський/Королівський S-XXL, Μαύρο/Γκρι XS-3XL

- Ανθεκτικό και αδιάβροχο μπουφάν με σφραγισμένες ραφές
- Επένδυση Καπιτονέ (Quilt) για ισοθερμική μόνωση
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Κολημμένες ραφές για να παρέχει πρόσθετη προστασία

XS | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM



S505 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ LIMAX

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 5,000MM

100% πολυεστέρας, Ripstop, επικαλυμμένο με PVC, 230g
Σώμα: 100% Πολυεστερικό Φλις, 260g Μανίκια: 100% Πολυεστερικός Ταφτά 190T 52g
Μανίκι: 100% Γέμισμα Πολυεστέρα, 120g
Μαύρο S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά
- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM



S523 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ OBAN

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 5,000MM
EN 342 0.336 (ICLER M^2K/W)

100% Πολυεστέρας Pongee επικαλυμμένο με PVC, 230g
Πάνω Μέρος : 100% Πολυεστέρας Φλις, 280g Κάτω μέρος σώματος & μανίκια: 100% Πολυεστέρας Ταφτά, 60γρ
Κάτω μέρος του σώματος: 100% Γέμισμα Πολυεστέρα, 200g
Μανίκια: 100% Γέμισμα Πολυεστέρα, 100g
Μαύρο XS-3XL, Μπλε Navy XS-3XL


- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Αδιάβροχο να κρατάει τον χρήστη στεγνό και προστατευμένο από τα στοιχεία
- Κολημμένες ραφές για να παρέχει πρόσθετη προστασία
- Επένδυση φλίς για επιπλέον ζεστασιά και άνεση

EN 342

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

XS | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | -22°C / 8 hr | -40°C / 1 hr





ACTI-REACH

Διαθέτει την καινοτόμο κατασκευή Acti-Reach™ με ένα ενιαίο πάνελ, που αυξάνει την κινητικότητα των χεριών και του κορμού κατά την κίνηση, τη στροφή και την περιστροφή.

20,000 MM

10,000 MVP

ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΝΟΗΣ

Επίπεδο αδιαβροχοποίησης

Οι δείκτες αδιαβροχοποίησης μετρώνται σε χιλιοστά (mm) και κυμαίνονται από 800mm έως 20000mm. Για παράδειγμα, τα 10000 mm υποδηλώνουν ότι ένα ύφασμα μπορεί να αντέξει την πίεση μιας στήλης νερού ύψους 10 μέτρων που το πιέζει πριν αρχίσει να αφήνει νερό να περάσει.

Επίπεδο Διαπνοής

MVP είναι η διαπερατότητα υδρατμών εκφρασμένη ως g/m^2/24 ώρες, είναι ο αριθμός των γραμμαρίων (g) υδρατμών που μπορούν να περάσουν μέσα από ένα τετραγωνικό μέτρο (m^2) υφάσματος από το εσωτερικό προς το εξωτερικό σε 24 ώρες. Όσο μεγαλύτερος ο αριθμός, τόσο πιο αναπνεύσιμο είναι το ύφασμα.

EV470

EV460

EV442

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ SHELL ΜΠΟΥΦΑΝ

EV460 ΜΠΟΥΦΑΝ SHELL ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ EV4

EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Αδιάβροχο και Αναπνέον Portwest Extreme: 100% Πολυεστέρας, Ελατικότητα 75D, TPU Μεμβράνη ενωμένη με 100% Πολυεστέρα 30D Τρικότ, 150g

Μαύρο S-3XL, Μαύρο Μακρύ M-3XL, Γκρι Metal S-3XL,Γκρι Metal Μακρύ M-3XL, Μπλε Navy S-3XL, Μπλε Navy Μακρύ M-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Αδιάβροχο ύφασμα 3 στρώσεων για ελαφριά, ανθεκτική άνεση
- Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την αποφυγή διείσδυσης νερού
- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Διαθέτει την καινοτόμο κατασκευή Acti-Reach™ με ένα ενιαίο πάνελ, που αυξάνει την κινητικότητα των χεριών και του κορμού κατά την κίνηση, τη στροφή και την περιστροφή.
- 5 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

4x Stretch

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ



ΓΚΡΙ METAL

EV4


ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 31
ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ EV4 ONLINE



ΜΠΛΕ NAVY | ΜΑΥΡΟ | ΠΛΑΤΗ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΟ ΥΦΑΣΜΑ ΣΤΡΩΣΕΩΝ PORTWEST EXTREME



PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | ACTI-REACH

20,000 MM	
10,000 MVP	

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ SHELL ΜΠΟΥΦΑΝ

ΕΠΕΝΔΕΔΥ-ΜΕΝΟ

DX463 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΑΚΑΚΙ DX4

EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme Αδιάβροχο και Αναπνέον: 100% Ελαστικός Πολυεστέρας, 150D, Μεμβράνη PU, 160g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 125g
Μαύρο S-3XL, Όλο μαύρα S-6XL, Όλο Μπλε Navy S-6XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την αποφυγή διείσδυσης νερού
- 5 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ
- Πλευρικές Τσέπες με φερμουάρ
- Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη

4X Stretch

ΝΕΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



DX456

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ



DX443 492



DX472 534

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 34
ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ DX4 ONLINE



ΟΛΟ ΜΠΛΕ NAVY/ ΟΛΟ ΜΑΥΡΑ



ΠΛΑΤΗ

6XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

20,000 MM
10,000 MVP

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ SHELL ΜΠΟΥΦΑΝ

Αδιάβροχο και Αναπνέον Portwest Extreme™:
Αυτό το ύφασμα 3 στρώσεων έχει μια αδιάβροχη, αδιάβροχη και διαπνέουσα μεμβράνη που τοποθετείται ανάμεσα σε ένα μαλακό ύφασμα προσώπου και ένα πλεκτό εσωτερικό που εξαλείφει οποιαδήποτε κίνηση μεταξύ των στρωμάτων, δημιουργώντας λιγότερη φθορά και πιο στιβαρό ένδυμα

S385 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ TZAKET SHELL

EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 30,000G/M2/24HRS

Αδιάβροχο και Αναπνέον Portwest Extreme: 100% Πολυεστέρας, 150D, Μεμβράνη PU ενωμένη με 100% Πολυεστέρα 20D Τρικότ, 205g
Μαύρο XS-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την αποφυγή διείσδυσης νερού
- 5 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ



1. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ
2. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ
3. ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ



ΕΜΠΡΟΣ



ΠΛΑΤΗ

20,000 MM
30,000 MVP



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΡΟΥΧΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα ενδυμασία εργασίας σε νέα ύψη με τα νέα προϊόντα της συλλογής KX3, συνδυάζοντας το στυλ του δρόμου με λειτουργικότητα αθλητικής έμπνευσης. Με τη σειρά KX3, δεν χρειάζεται να επιλέξετε ανάμεσα στην απόδοση και το στυλ. Σχεδιασμένη για όσους αναζητούν ευελιξία, αυτή η συλλογή προσφέρει κομμάτια που είναι τόσο όμορφα όσο και άνετα. Είτε δουλεύετε σκληρά είτε διασκεδάζετε έντονα, η συλλογή KX3 υποστηρίζει έναν δραστήριο, κινητικό τρόπο ζωής.



Το Texpel ™ Splash είναι ένα εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος που εξασφαλίζει ότι το νερό μετατρέπεται σε σταγόνες και κυλώντας απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος. Αυτό το φινίρισμα αφαιρεί επίσης τη βρωμιά και βοηθά στην αποφυγή των λεκέδων για να κρατήσει το ένδυμά σας καθαρότερο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.



Κάθετη και οριζόντια ρύθμιση κουκούλας

Προστατευτικό για το πηγούνι με εσωτερικό αντιανεμικό καπάκι που παρέχει επιπλέον άνεση

Αντιανεμικό Καπάκι Μπροστά για να προστατεύει από τα στοιχεία της φύσης

5 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

Σύγχρονος σχεδιασμός με εργονομικό κόψιμο

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

ΕΠΕΝΔΕΔΥ-ΜΕΝΟ

KX364 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ KX3

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

100% Απλό Πολυαμίδιο 290T, Διάφανη Μεμβράνη TPU, 175g
Σώμα: 100% Πολυεστέρας Πλέγμα 125g
Μανίκια: 100% Πολυεστέρας Ταφτά, 52g
Μαύρο S-3XL, Σκούρο Μπλε S-3XL

- Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την αποφυγή διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Κάθετη και οριζόντια ρύθμιση κουκούλας
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Προστατευτικό για το πηγούνι με εσωτερικό αντιανεμικό καπάκι που παρέχει επιπλέον άνεση

NEA



ΣΚΟΥΡΟ ΜΠΛΕ



ΜΑΥΡΟ



ΠΛΑΤΗ

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ



KX366 369



KX317 502



KX305 439



KX377 540

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 39

ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ KX3 ONLINE

TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM
10,000 MVP

WX2 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

ΕΠΕΝΔΕΔΥ-ΜΕΝΟ

PLANET

ΝΕΑ



CD867 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ TZAKET ECO WX2

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X
WP 15,000MM

300D ECO: 100% Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας, 300D Oxford Πλέξη με φινίρισμα Ανθεκτικό στους Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
190T: 100% Πολυεστέρας, Ταφτά, 52g
Μαύρο S-3XL, Γκρι Metal S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Κατασκευασμένο με ανακυκλωμένο πολυεστέρα
- Εσωτερική Κουκούλα για πρόσθετη λειτουργικότητα
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Διπλή Αντιανεμική Πατιλέτα για να προστατεύει από τις επιπτώσεις

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY ECO | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM

ΕΠΕΝΔΕΔΥ-ΜΕΝΟ



S555 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΑΚΑΚΙ OUTCOACH

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:3 X
WP 10,000MM, MVP 15,000G/M²/24HR

Βιομηχανία 600D: 100% Πολυεστέρα 600D Oxford, Επικάλυψη PU, 230g
Επένδυση Σώματος: 100% Δίχτυ Πολυεστέρα, 65g
Μανίκι: 100% Πολυεστέρας 190T Ταφτά, 60g
Μαύρο XS-6XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Ανθεκτικός σε τριβή Πολυεστέρας Oxford
- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Αδιάβροχο φερμουάρ για την αποφυγή διείσδυσης του νερού

XS | 6XL | 600D OXFORD WEAVE INDUSTRY | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 15,000 MVP

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

S610 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 4,000G/M²/24HR

100% Μικροΐνα Πολυεστέρα, Μεμβράνη TPU, 140g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 85g
Μαύρο S-3XL, Γκρι Metal S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

- Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την αποφυγή διείσδυσης νερού
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα
- Οπές αερισμού με φερμουάρ κάτω από το χέρι για επιπλέον διαπνοή
- Εργονομικά διαμορφωμένη κουκούλα για τέλεια εφαρμογή
- προ-λυγισμένα μανίκια επιτρέπουν για αύξηση ελευθερίας της κίνησης
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή

ΝΕΑ



Ιδανικό για branding

Η μεμβράνη TPU προσθέτει ένα ελαφρύ, αδιάβροχο και αναπνεύσιμο στρώμα που προστατεύει από τα στοιχεία της φύσης, ενώ επιτρέπει την απομάκρυνση της υγρασίας.

TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM
4,000 MVP

S614 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 4,000G/M²/24HR

100% Μικροΐνα Πολυεστέρα, Μεμβράνη TPU, 140g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 85g
Μαύρο XS-XXL, Γκρι Metal XS-XXL, Μπλε Navy XS-XXL

- Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την αποφυγή διείσδυσης νερού
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα
- Οπές αερισμού με φερμουάρ κάτω από το χέρι για επιπλέον διαπνοή
- Εργονομικά διαμορφωμένη κουκούλα για τέλεια εφαρμογή
- προ-λυγισμένα μανίκια επιτρέπουν για αύξηση ελευθερίας της κίνησης
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΝΕΑ



Ιδανικό για branding

XS

TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM
4,000 MVP

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗΣ

ΕΠΕΝΔΕΔΥ-ΜΕΝΟ

ΝΕΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΜΟ

EV466 EV4 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΜΟ ΑΔΡΟΜΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:4 X

WP 20,000 MM, MVP 15,000G/M2/24HRS

Αδιάβροχο και Αναπνέον Portwest Extreme: 100% Πολυεστέρας 50D x 75D Ripstop 2.5L με Μεμβράνη PU., 105g

Γκρι Metal S-4XL, Μαύρο S-4XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Ενσωματωμένη τσέπη συσκευασίας για εύκολη αποθήκευση
- Ελαφρύ μπουφάν που συσκευάζεται



ΜΑΥΡΟ



ΓΚΡΙ METAL



ΠΛΑΤΗ

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

ACTI-REACH

TEXPEL SPLASH ECO

20,000 MM

15,000 MVP

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΜΟ



ΣΥΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΤΣΕΠΗ



1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΣΤΟ ΚΟΛΑΡΟ ΛΑΙΜΟΥ



2 ΔΙΠΛΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ



3 ΔΙΠΛΩΣΤΕ ΤΟ ΡΟΥΧΟ ΣΤΗ ΜΕΣΗ



4 ΔΙΠΛΩΣΤΕ ΤΟ ΕΝΔΥΜΑ ΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΣΕΠΗΣ



5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΕ ΤΟ ΡΟΥΧΟ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗΣ

EV4

EV469 ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΕΛΑΦΡΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΜΟ ΤΖΑΚΕΤ EV4

EN 17353 ΤΥΠΟΣ A
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 15,000G/M2/24HRS

Αδιάβροχο και Αναπνέον Portwest Extreme: 100% Πολυεστέρας 50D x 75D Ripstop 2.5L με Μεμβράνη PU., 105G (3.5oz)
Κίτρινο S-4XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Διαθέτει την καινοτόμο κατασκευή Acti-Reach™ με ένα ενιαίο πάνελ, που αυξάνει την κινητικότητα των χεριών και του κορμού κατά την κίνηση, τη στροφή και την περιστροφή.
- Αεραγωγοί για επιπλέον διαπνοή
- Αδιάβροχα φερμουάρ για την αποφυγή διείσδυσης νερού
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση

ΝΕΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΜΟ



ΣΥΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΤΣΕΠΗ



PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

ACTI-REACH

TEXPEL SPLASH ECO

20,000 MM
15,000 MVP

1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΣΤΟ ΚΟΛΑΡΟ ΛΑΙΜΟΥ

2 ΔΙΠΛΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ

3 ΔΙΠΛΩΣΤΕ ΤΟ ΡΟΥΧΟ ΣΤΗ ΜΕΣΗ

4 ΔΙΠΛΩΣΤΕ ΤΟ ΕΝΔΥΜΑ ΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΣΕΠΗΣ

5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΕ ΤΟ ΡΟΥΧΟ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

S603 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΜΟ ΜΠΟΥΦΑΝ OVERHEAD

190T: 100% Πολυεστερικό, Επίστρωση PU, 85g
Κίτρινο XS-3XL, Μαύρο XS-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Ενσωματωμένη τσέπη συσκευασίας για εύκολη αποθήκευση
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή
- Τραβήξτε το κορδόνι της κουκούλας και του στριφώματος για μια ασφαλή και άνετη εφαρμογή

ΝΕΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΜΟ



ΣΥΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΤΣΕΠΗ



XS

TEXPEL SPLASH ECO

ΕΝΕΡΓΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η συλλογή ενδυμάτων εργασίας KA3™ συνδυάζει στιβαρή λειτουργικότητα, κλασικό σχεδιασμό και εξαιρετική ανθεκτικότητα.

Αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας ανθεκτικά υφάσματα, ενισχυμένες ραφές και δοκιμασμένες τεχνικές κατασκευής.

Ετοιμαστείτε και πιάστε δουλειά με τη συλλογή που δεν τα παρατάει ποτέ.



Με μόνωση για ζεστασιά και άνεση, αυτό το ανθεκτικό μπουφάν είναι ιδανικό για σκληρά εξωτερικά περιβάλλοντα. Το μικρότερο μήκος επιτρέπει την εύκολη κίνηση, ενώ σας κρατάει ζεστούς και στεγνούς, με πλεκτές μανσέτες και στρίφωμα που βοηθούν στην παγίδευση της θερμότητας.

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ BOMBER

KA360 ΜΠΟΥΦΑΝ BOMBER KA3

100% Νάυλον, 135g
100% Νάυλον, 36g
100% Πολυεστερική Επένδυση, 160g
Zoom Γκρι S-4XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά
- 6 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Εσωτερική τσέπη με φερμουάρ παρέχει ασφαλή αποθήκευση
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή
- Προστατευτικό στο Πηγούνι για βελτιωμένη ασφάλεια

ΝΕΑ

Γιακάς, στρίφωμα και μανσέτες σε στυλ βομβαρδιστικού με ραβδώσεις

Βέλη άρθρωσης στον αγκώνα



2-way Τσέπες κατευθύνσεων στο κάτω μέρος

KA3

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ



KA361 440



KA313 545



KA323 483



KA322 483

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 43
ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ KA3 ONLINE



ΠΛΑΤΗ



TEXPEL SPLASH ECO

Το Texpel ™ Splash είναι ένα εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος που εξασφαλίζει ότι το νερό μετατρέπεται σε σταγόνες και κυλώντας απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος. Αυτό το φινίρισμα αφαιρεί επίσης τη βρωμιά και βοηθά στην αποφυγή των λεκέδων για να κρατήσει το ένδυμά σας καθαρότερο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

TEXPEL SPLASH ECO

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ BOMBER

4x1 ΜΟΝΩΜΕΝΟ

S435 ΜΠΟΥΦΑΝ IONA 4-ΣΕ-1 BOMBER

EN 17353 ΤΥΠΟΣ B3
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% πολυεστερική επένδυση γούνας, 365g
Σώμα/Μανίκι: 100% Πολυεστέρας, 60g
Μανίκι: Γέμισμα 100% Πολυεστέρας, 120g
Μαύρο S-4XL, Μπλε Navy S-4XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Αποσπώμενα μανίκια, επένδυση γούνας και γούνινο γιακά παρέχουν από πολλές-μεριές επιλογές για τον χρήστη
- Ανθεκτικός σε τριβή Πολυεστέρας Oxford
- 2 Τσέπες στήθους με κλείσιμο τρούκ
- Κρίκος D για κλειδιά ή κάρτες ταυτότητας



300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM

EN 342 ΜΟΝΩΜΕΝΟ

S434 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ BOMBER ΜΠΟΥΦΑΝ IONA

EN 17353 ΤΥΠΟΣ B3
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.342M². K/W (B), 2, X

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% Πολυεστέρας Ταφτά, 60g
100% Πολυεστέρα, 170g
Μαύρο S-3XL, Μπλε Navy XS-5XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -36°C
- Ανθεκτικός σε τριβή Πολυεστέρας Oxford
- Φλις επένδυση κολάρο για να παγιδεύουν τη θερμότητα και να αυξήσουν τη ζεστασιά
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά



XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO

15,000 MM	
-18°C / 8 hr	
-36°C / 1 hr	

ΜΠΟΥΦΑΝ ΙΟΝΑ 4-ΣΕ-1 BOMBER

3x1
ΜΟΝΩΜΕΝΟ

F465 ΜΠΟΥΦΑΝ BOMBER 4-ΣΕ-1

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X
WP 15,000MM

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% Πολυεστέρας Ταφτά, 52g
100% πολυεστερική επένδυση γούνας, 400g
Μανίκι: 100% Γέμισμα Πολυεστέρας, 160g
Μαύρο S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

- Ανθεκτικός σε τριβή Πολυεστέρας Oxford
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Επένδυση Καπιτονέ (Quilt) για ισοθερμική μόνωση

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM



S503 ΜΠΟΥΦΑΝ BOMBER CALAIS

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X
WP 3,000MM
EN 342 0.321 (ICLER M^2K/W)

100% Πολυεστέρας 240T Ύφασμα Pongee, Επικαλυμμένο με PVC, 210g
Σώμα: 100% Πολυεστερικό Φλις, 180g Μανίκια: 100% Πολυεστερικός Ταφτά 190T 52g
Μανίκι: 100% Γέμισμα Πολυεστέρα, 80g
Μαύρο XS-3XL, Μπλε Navy XS-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά
- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

XS | TEXPEL SPLASH ECO | 3,000 MM | -19°C / 8 hr | -37°C / 1 hr

EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ



KX3

KX361 KX3 BOMBER ΜΠΟΥΦΑΝ

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 3,000G/M^2/24HR

100% Πολυεστέρας, Επίστρωση TPU, 175g
190T: 100% Πολυεστέρας, Ταφτά, 52g
Μαύρο S-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Εσωτερικές μανσέτες ριπ για ζεστασιά και άνεση
- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα

TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 3,000 MVP

ΕΠΕΝΔΕΔΥ-ΜΕΝΟ



ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

ΝΕΑ

EV443 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ SHELL EV4

EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS
EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Αδιάβροχο και Αναπνέον Portwest Extreme: 100% Πολυεστέρας, Ελατικότητα 75D, TPU Μεμβράνη ενωμένη με 100% Πολυεστέρα 30D Τρικότ, 150g

Γκρι Metal S-3XL, Μαύρο S-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Αδιάβροχο ύφασμα 3 στρώσεων για ελαφριά, ανθεκτική άνεση
- Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την αποφυγή διείσδυσης νερού
- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- 4 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Αποσπώμενες τιράντες για εξαιρετική ευελιξία





ΜΑΥΡΟ ΠΛΑΤΗ

20,000 MM
10,000 MVP

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO



ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΓΑΝΤΙ

EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ
ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

DX458 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ DX4

EN 342 0.367M². K/W (B), 2, X
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 20,000MM
EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

4x Stretch

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

Αδιάβροχα Portwest Extreme: 100% Πολυεστέρας, Ελαστικό 300D Oxford, με φινίρισμα Ανθεκτικό στους Λεκέδες, Μεμβράνη PU, 200g
100% Πολυεστέρα, 52g
InsulatexPro: 100% Πολυεστέρα, 160g
Μαύρο 28"-48"

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Η επένδυση InsulatexPro προσφέρει εξαιρετική ζεστασιά χωρίς να προσθέτει περιττό βάρος
- 16 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Πολλαπλά πλαϊνά τμήματα με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση
- Αποσπώμενες τιράντες για εξαιρετική ευελιξία



ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ



DX460 374



DX415 550

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 34
ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ DX4 ONLINE

20,000 MM	
-25°C / 8 hr	
-45°C / 1 hr	

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

PORTWEST EXTREME WATERPROOF
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

ΕΠΕΝΔΕΔΥ-ΜΕΝΟ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΝΕΑ

4x Stretch

DX433 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ DX4

EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS
EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Αδιάβροχο και Αναπνέον Portwest Extreme: 100% Polyester Stretch 75D x 75D Twill 2L με Μεμβράνη PU, 160g
Φόδρα παντελονιού Επάνω: 100% Πολυεστέρας 60g Φόδρα παντελονιού Κάτω: 100% Πολυεστέρας Ταφτά, 52g
Μαύρο 28"-48"

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Εξαιρετικά αναπνέον και αδιάβροχο ύφασμα με μηχανικές ελαστικές ιδιότητες
- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Πλαϊνό φερμουάρ ποδιού για εύκολη πρόσβαση
- Αδιάβροχα φερμουάρ για την αποφυγή διείσδυσης νερού
- 9 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

DX4

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ



DX460 374



DX463 382

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 34
ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ DX4 ONLINE



	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

20,000 MM
10,000 MVP

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ SOFTSHELL

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

DX4

4X Stretch

DX450 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ SOFTSHELL ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΤΣΕΠΕΣ HOLSTER DX4

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΕΟΝ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR
EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

RipShell: 92% Πολυεστέρας, 8% Ελαστάν Ripstop με πλαστικοποίηση σε 100% Πολυεστέρα Micro Φλίς (3L), 315g
Titanmill Plus Ripstop 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι Ελαστική Ύφανση Ripstop, 235g
CorePro: 87% Νάυλον 13% Ελαστάν 245g
Μαύρο 28"-48"

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- 14 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπες holster που αφαιρούνται με φερμουάρ για περισσότερη ευελιξία
- Τσέπη Κανόνα

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

RIPSHELL™ | TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH | COREPRO™ INDESTRUCTIBLE | TEXPEL™ SPLASH ECO

8,000 MM
3,000 MVP



ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

WX2

PLANET

ΝΕΑ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

CD840 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ SOFTSHELL ECO (2L) WX2

100% GRS Πολυεστέρας 2L Softshell ενωμένο σε 100% GRS Πολυεστερικό Mirco Polar Φλις, 280g
Kingsmill Polyester Stretch: 93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g
Μαύρο 28"-48"

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Επένδυση micro polar Φλις και συνδεδεμένη με softshell
- Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!
- Τσέπες διχτυωτές για αερισμό με φερμουάρ για επιπλέον διαπνοή.
- 10 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Πολλαπλές τσέπες εργαλείων για εύκολη αποθήκευση

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54



ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

TEXPEL™ SPLASH ECO | KINGSMILL™ POLYESTER

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ







S482 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ IONA LITE

EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% Πολυεστέρα, 60g
100% Πολυεστέρα, 170g
Μπλε Navy XS-XXL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -36°C
- Ανθεκτικός σε τριβή Πολυεστέρας Oxford
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά
- Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή

XS
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

S481 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ IONA LITE

EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
Μπλε Navy XS-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Ανθεκτικός σε τριβή Πολυεστέρας Oxford
- Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή
- Δυο πλαϊνά περνούν μέσα από τις τσέπες
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα

XS
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
15,000 MM

S556 VANQUISH ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:3 X
WP 10,000MM, MVP 15,000G/M²/24HR

Βιομηχανία 600D: 100% Πολυεστέρα 600D Oxford, Επικάλυψη PU , 230g
Μαύρο S-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Ανθεκτικός σε τριβή Πολυεστέρας Oxford
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση
- Ελαστική μέση με εναλλαγή για μια ασφαλή και άνετη εφαρμογή

TEXPEL SPLASH ECO
600D OXFORD WEAVE INDUSTRY
10,000 MM
15,000 MVP

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ





T604 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ PW3

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HR

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
Μαύρο XS-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Πλήρως ελαστικό ζωνάρι για απόλυτη άνεση του χρήστη
- Εργονομικό σχήμα ποδόγυρου για τέλεια εφαρμογή πάνω απο τις μπότες
- Πλαϊνό φερμουάρ ποδιού για εύκολη πρόσβαση
- 8 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 10,000 MVP

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ INSULATED

ΝΕΑ





PW359 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ PW3

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

Αδιάβροχα Portwest Extreme: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% Πολυεστέρα, 52g
100% Πολυεστέρα, 200g
Μαύρο XS-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Ανθεκτική Καπιτονέ Επένδυση για μέγιστη θερμομόνωση
- 8 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τρύπα με φερμουάρ κάτω απο το χέρι για βελτιωμένη δυνατότητα διαπνοής
- Πλεκτή μανσέτα που στεγνώνει γρήγορα για σφικτή και άνετη εφαρμογή

XS

PORTWEST EXTREME WATERPROOF

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

PW353 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ PW3

EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% Πολυεστέρα, 52g
100% Πολυεστέρα, 200g
Μαύρο/Κίτρινο S-XXL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -36°C
- Τρύπα με φερμουάρ κάτω απο το χέρι για βελτιωμένη δυνατότητα διαπνοής
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Μεγαλύτερο Άνοιγμα με Φερμουάρ στο πλάϊ για εύκολη πρόσβαση

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ INSULATED

EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ

S585 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ

EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.341M². K/W (B), 2, X

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g
100% Πολυεστέρα, 60g
100% Πολυεστέρα, 170g
Γκρι S-XXL, Κόκκινο S-XXL, Μαύρο S-XXL, Μπλε Navy S-XXL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -36°C
- Ανθεκτικός σε τριβή Πολυεστέρας Oxford
- Διπλή στρώση και ενισχυμένη προστασία γόνατος για επιπλέον αντοχή και ανθεκτικότητα
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή




300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

Φτιαγμένο με 300 Ντενιέ 100% Νήματα Πολυεστέρα, αυτό είναι ένα στιβαρό ύφασμα για σκληρές συνθήκες. 300D ύφασμα έχει εξαιρετική αντίσταση σε τριβή και σχίσιμο. Η επίστρωση πολυουρεθάνης (PU) στο εσωτερικό κάνει το ύφασμα ανθεκτικό και αδιάβροχο και στο εξωτερικό έχει επίστρωση που απωθεί νερό και λεκέδες που βοηθά να κρατήσει το ρούχο καθαρό. Η επίστρωση πολυουρεθάνης (PU) στο εσωτερικό κάνει το ύφασμα ανθεκτικό και αδιάβροχο και στο εξωτερικό έχει επίστρωση που απωθεί νερό και λεκέδες που βοηθά να κρατήσει το ρούχο καθαρό.

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



Σχεδιασμένο με βάση τις ανάγκες της βιομηχανίας, κατάλληλο για χρήση στη γεωργία και σε άλλους υπαίθριους τομείς. Το FlexaTex™ Chem είναι ένα προηγμένο αδιάβροχο και διαπνέον ύφασμα, σχεδιασμένο για αντοχή και προστασία.

Έχει υποστεί επεξεργασία με αντιμυκητιακό παράγοντα και είναι ανθεκτικό σε 10% Υδροξείδιο του Νατρίου. Πληροί επίσης το χημικό πρότυπο EN 13034, προσφέροντας προστασία από ελαφρούς ψεκασμούς, υγρά αερολύματα και μικρές πιτσιλιές χημικών.

Αναπτυγμένο για να αντέχει σε υψηλές καταπονήσεις, με εξαιρετική αντοχή σε σχίσιμο και εφελκυσμό, το FlexaTex™ Chem είναι ελαφρύ, άνετο και ευέλικτο, εξασφαλίζοντας ελεύθερη κίνηση σε απαιτητικά εργασιακά περιβάλλοντα.

10,000 MM

8,000 MVP

ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΝΟΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι δείκτες αδιαβροχοποίησης μετρώνται σε χιλιοστά (mm) και κυμαίνονται από 800mm έως 20000mm. Για παράδειγμα, τα 10000 mm υποδηλώνουν ότι ένα ύφασμα μπορεί να αντέξει την πίεση μιας στήλης νερού ύψους 10 μέτρων που το πιέζει πριν αρχίσει να αφήνει νερό να περάσει.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΠΝΟΗΣ

MVP είναι η διαπερατότητα υδρατμών εκφρασμένη ως g/m^2/24 ώρες, είναι ο αριθμός των γραμμαρίων (g) υδρατμών που μπορούν να περάσουν μέσα από ένα τετραγωνικό μέτρο (m^2) υφάσματος από το εσωτερικό προς το εξωτερικό σε 24 ώρες. Όσο μεγαλύτερος ο αριθμός, τόσο πιο αναπνεύσιμο είναι το ύφασμα.

S658

FW90

ΣΑΚΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

Δοκιμασμένο και πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο χημικής αντοχής EN13034.

ΝΕΑ



S651 ΣΑΚΑΚΙ FLEXATEX CHEM

EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:2 X
WP 10,000MM, MVP 8,000G/M2/24HR
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)

Flexatex Chem: 100% Πολυεστέρας Τρικότ Πλέξη, Επίστρωση PU Αναπνέουσα, 180g
Μπλε Navy S-3XL, Πράσινο Forest Nights S-3XL

- Αδιάβροχο με συγκολλημένες ραφές για να αποφευχθεί η διείσδυση νερού
- Ανθεκτικό σε Χημικά
- Ανθεκτικό και ελαστικό με καθαρό φινίρισμα
- Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή
- Εσωτερικά ελαστικοποιημένη μανσέτα
- Διπλή Αντιανεμική Πατιλέτα για να προστατεύει από τις επιπτώσεις

TEXPEL SPLASH ECO | FLEXATEX CHEM | 10,000 MM | 8,000 MVP

ΝΕΑ



S650 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ FLEXATEX CHEM

EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:2 X
WP 10,000MM, MVP 8,000/M2/24HRS
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)

FlexaTex Chem: 100% Πολυεστέρας Τρικότ Πλέξη, Επίστρωση PU Αναπνέουσα, 180g
Μπλε Navy S-3XL, Πράσινο Forest Nights S-3XL

- Αδιάβροχο με συγκολλημένες ραφές για να αποφευχθεί η διείσδυση νερού
- Ανθεκτικό και ελαστικό με καθαρό φινίρισμα
- Ανθεκτικό σε Χημικά
- Πλήρως ελαστικό ζωνάρι για απόλυτη άνεση του χρήστη
- Λιανική τσάντα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις
- Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή

TEXPEL SPLASH ECO | FLEXATEX CHEM | 10,000 MM | 8,000 MVP

ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ, ΠΟΔΙΑ, ΜΑΚΡΙΑ ΚΑΠΑΡΝΤΙΝΑ

NEA



S653 ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ FLEXATEX CHEM

EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:2 X
WP 10,000MM, MVP 8,000G/M2/24HR
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)

Flexatex Chem: 100% Πολυεστέρας Τρικότ Πλέξη, Επίστρωση PU Αναπνέουσα, 180g
Μπλε Navy S-3XL, Πράσινο Forest Nights S-3XL

- Αδιάβροχο με συγκολλημένες ραφές για να αποφευχθεί η διείσδυση νερού
- Ανθεκτικό σε Χημικά
- Ανθεκτικό και ελαστικό με καθαρό φινίρισμα
- Τσέπη Στήθους

TEXPEL SPLASH ECO | FLEXATEX CHEM | 10,000 MM | 8,000 MVP

NEA



S656 ΠΟΔΙΑ FLEXATEX CHEM

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΕΟΝ
WP 10,000MM, MVP 8,000G/M2/24HR
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)

FlexaTex Chem: 100% Πολυεστέρας Τρικότ Πλέξη, Επίστρωση PU Αναπνέουσα, 180g
Μπλε Navy
90cm x 114cm

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Ανθεκτικό και ελαστικό με καθαρό φινίρισμα
- Ανθεκτικό σε Χημικά
- Ρυθμιζόμενες Λωρίδες για ασφαλή εφαρμογή

TEXPEL SPLASH ECO | FLEXATEX CHEM | 10,000 MM | 8,000 MVP

NEA



S658 ΜΑΚΡΙΑ ΚΑΠΑΡΝΤΙΝΑ FLEXATEX CHEM

EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:2 X
WP 10,000MM, MVP 8,000G/M2/24HR
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)

Flexatex Chem: 100% Πολυεστέρας Τρικότ Πλέξη, Επίστρωση PU Αναπνέουσα, 180g
Μπλε Navy S-3XL, Πράσινο Forest Nights S-3XL

- Αδιάβροχο με συγκολλημένες ραφές για να αποφευχθεί η διείσδυση νερού
- Ανθεκτικό και ελαστικό με καθαρό φινίρισμα
- 2 τσέπες για ασφαλή αποθήκευση
- Διπλή Αντιανεμική Πατιλέτα για να προστατεύει από τις επιπτώσεις

TEXPEL SPLASH ECO | FLEXATEX CHEM | 10,000 MM | 8,000 MVP

ΣΑΚΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

Το Sealtex AIR ενσωματώνει εξαιρετικά επίπεδα αδιαβροχοποίησης, αντιανεμικές και αναπνέουσες ιδιότητες. Οι υψηλής συχνότητας συγκολλημένες ραφές εγγυώνται την πλήρη προστασία από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες ενώ το ανθεκτικό, εύκαμπτο και ελαφρύ ύφασμα εξασφαλίζει τη μέγιστη άνεση και ευκολία κινήσεων.

S350 ΤΖΑΚΕΤ SEALTEX AIR

EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:1 X
WP 5,000MM, MVP 3000G/M2/24HR
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)

Sealtex AIR: 100% Πολυεστέρας Tricot, Επίστρωση PU, 180g
Μπλε Navy S-3XL

- Αδιάβροχο με συγκολλημένες ραφές για να αποφευχθεί η διείσδυση νερού
- Αναπνέον ύφασμα για να τραβάει την υγρασία μακριά από το σώμα διατηρώντας τον χρήστη δροσερό, στεγνό και άνετο
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Ανθεκτικό και ελαστικό με καθαρό φινίρισμα
- 2 τσέπες για ασφαλή αποθήκευση



ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ EN13034.

5,000 MM
3,000 MVP

S351 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ SEALTEX AIR

EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:1 X
WP 5,000MM, MVP 3000G/M2/24HR
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)

Sealtex AIR: 100% Πολυεστέρας Tricot, Επίστρωση PU, 180g
Μπλε Navy S-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Αναπνέον ύφασμα για να τραβάει την υγρασία μακριά από το σώμα διατηρώντας τον χρήστη δροσερό, στεγνό και άνετο
- Αδιάβροχο με συγκολλημένες ραφές για να αποφευχθεί η διείσδυση νερού
- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Ανθεκτικό και ελαστικό με καθαρό φινίρισμα
- Πλήρως ελαστικό ζωνάρι για απόλυτη άνεση του χρήστη



ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ EN13034.

5,000 MM
3,000 MVP

ΣΑΚΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

Το Sealtex™ Ocean είναι πολύ μαλακό και εξαιρετικά ευέλικτο. δεν έχει την άκαμπτη σκληρότητα που σχετίζεται με το ύφασμα μείγματος τύπου PVC. Αυτό το ύφασμα έχει δοκιμαστεί και αποδειχθεί ότι είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στο νερό Έχει μία πρόσθετη πλεκτή τρικότ ενίσχυση για μέγιστη άνεση χρήστη.

S250 SEALTEX OCEAN TZAKET

EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Ocean: 95% PVC, 5% PU, 310g
Μπλε Navy S-XXL

- Αδιάβροχο με συγκολλημένες ραφές για να αποφευχθεί η διείσδυση νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Ανθεκτικό και ελαστικό με καθαρό φινίρισμα
- Βαρέων καθηκόντων πλαστικό φερμουάρ και πλήρες βρόγχου κλείσιμο
- Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή

S251 SEALTEX OCEAN ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Ocean: 95% PVC, 5% PU, 310g
Μπλε Navy S-XXL

- Αδιάβροχο με συγκολλημένες ραφές για να αποφευχθεί η διείσδυση νερού
- Ανθεκτικό και ελαστικό με καθαρό φινίρισμα
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Πλήρως ελαστικό ζωνάρι για απόλυτη άνεση του χρήστη



5,000 MM

SEALTEX™ ESSENTIAL

L450 ΚΟΣΤΟΥΜΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ SEALTEX ESSENTIAL (2 ΤΕΜ ΚΟΣΤΟΥΜΙ)

EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Essential: 95% PVC, 5% PU, 330g
Μπλε Navy S-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Αδιάβροχο με συγκολλημένες ραφές για να αποφευχθεί η διείσδυση νερού
- Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή
- Αντιανεμικό Καπάκι Μπροστά για να προστατεύει από τα στοιχεία της φύσης
- Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή
- Πλήρως ελαστικό ζωνάρι για απόλυτη άνεση του χρήστη





ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

5,000 MM

ΣΑΚΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

Το Sealtex™ Classic είναι ένα ύφασμα υψηλής τεχνολογίας, με επίστρωση PU, σε ένα εύκαμπτο, εξαιρετικά ανθεκτικό πλεκτό ύφασμα από 100% πολυεστέρα, 200g. Το ύφασμα Sealtex™ Classic δοκιμάζεται τακτικά για να διασφαλίζεται ότι πληροί και υπερβαίνει τα αδιάβροχα πρότυπα EN343. Ανεξάρτητοι Οίκοι ελέγχου εκτελούν υδρόλυση και υδροστατικές δοκιμές. Το Sealtex Classic επιτυγχάνει σταθερά κορυφαία αποτελέσματα στις δοκιμές αυτές.

S604 ΚΛΑΣΙΚΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΤΖΑΚΕΤ SEALTEX™

EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:1 X WP 5,000MM

ΝΕΑ



ΜΟΝΩΜΕΝΟ

Sealtex Classic: 100% Πολυεστέρας Tricot, Επίστρωση PU, 200g
100% Πολυεστέρα, 52g
100% Πολυεστέρα, 160g
Μπλε Navy S-3XL

- Αδιάβροχο με συγκολλημένες ραφές για να αποφευχθεί η διείσδυση νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Ανθεκτικό και ελαστικό με καθαρό φινίρισμα
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά
- Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή
- Εσωτερική Κουκούλα για πρόσθετη λειτουργικότητα

5,000 MM

S605 ΚΛΑΣΙΚΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ SEALTEX™

EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:1 X WP 5,000MM

ΝΕΑ



ΜΟΝΩΜΕΝΟ

Sealtex Classic: 100% Πολυεστέρας Tricot, Επίστρωση PU, 200g
100% Πολυεστέρα, 52g
100% Πολυεστέρα, 160g
Μπλε Navy S-3XL

- Αδιάβροχο με συγκολλημένες ραφές για να αποφευχθεί η διείσδυση νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Ανθεκτικό και ελαστικό με καθαρό φινίρισμα
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά
- Πλήρως ελαστικό ζωνάρι για απόλυτη άνεση του χρήστη
- Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή

5,000 MM

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ & ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

Αυτή η αποκλειστική σειρά είναι εγγυημένη για να κρατήσει τον χρήστη στεγνό στις πιο αντίξοες συνθήκες. Οι συγκολλημένες ραφές διατηρούν βροχή και άνεμο εκτός και το ανθεκτικό, ελαστικό ύφασμα μπορεί εύκολα να καθαριστεί, επιτρέποντας στα ενδύματα να φαίνονται όμορφα και να διαρκούν περισσότερο.

S352 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ SEALTEX

EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic: 100% Πολυεστέρας Tricot, Επίστρωση PU, 200g
100% Πολυεστέρας Ταφτά, 60g
Μαύρο XS-XXL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Αδιάβροχο με συγκολλημένες ραφές για να αποφευχθεί η διείσδυση νερού
- Ανθεκτικό και ελαστικό με καθαρό φινίρισμα
- Διπλή Αντιανεμική Πατιλέτα για να προστατεύει από τις επιπτώσεις
- Κουκούλα για πρόσθετη προστασία από τα στοιχεία
- 2 τσέπες για ασφαλή αποθήκευση

ΝΕΑ

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ



XS | SEALTEX CLASSIC | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

S450 ΚΛΑΣΙΚΟ ΤΖΑΚΕΤ SEALTEX™

EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic: 100% Πολυεστέρας Tricot, Επίστρωση PU, 200g
Μαύρο S-XXL, Μπλε Navy S-5XL
Κίτρινο S-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Αδιάβροχο με συγκολλημένες ραφές για να αποφευχθεί η διείσδυση νερού
- Ανθεκτικό και ελαστικό με καθαρό φινίρισμα
- Αεριζόμενα πίσω ζυγό και καψούλια για μεγαλύτερη διαπνοή και άνεση
- Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή

S451 ΚΛΑΣΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ SEALTEX™

EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic: 100% Πολυεστέρας Tricot, Επίστρωση PU, 200g
Μαύρο S-XXL, Μπλε Navy S-5XL
Κίτρινο S-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Αδιάβροχο με συγκολλημένες ραφές για να αποφευχθεί η διείσδυση νερού
- Ανθεκτικό και ελαστικό με καθαρό φινίρισμα
- Πλήρως ελαστικό ζωνάρι για απόλυτη άνεση του χρήστη
- Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή



5XL | SEALTEX CLASSIC | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ

ΕΛΑΦΡΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ





S453 SEALTEX CLASSIC ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ

EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic: 100% Πολυεστέρας Tricot, Επίστρωση PU, 200g
Μπλε Navy S-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Αδιάβροχο με συγκολλημένες ραφές για να αποφευχθεί η διείσδυση νερού
- Ανθεκτικό και ελαστικό με καθαρό φινίρισμα
- Ρυθμιζόμενες τιράντες με ανθεκτικό κλείσιμο πόρπης
- Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή
- Ελαστικες Τιράντες

S452 SEALTEX CLASSIC ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ

EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic: 100% Πολυεστέρας Tricot, Επίστρωση PU, 200g
Μπλε Navy S-3XL, Πράσινο Forest Nights XS-3XL

- Αδιάβροχο με συγκολλημένες ραφές για να αποφευχθεί η διείσδυση νερού
- Ανθεκτικό και ελαστικό με καθαρό φινίρισμα
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Πλαϊνά ανοίγματα πρόσβασης
- Λάστιχο πίσω στη μέση για μια ασφαλή εφαρμογή
- Εσωτερικά ελαστικοποιημένη μανσέτα

5,000 MM

XS

5,000 MM

ΚΛΑΣΙΚΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ

S440 ΚΛΑΣΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ TZAKET

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 5,000MM

100% Πολυεστερικό,PVC επίχρισμα, 210g
Yoke Only: 100% Polyester Mesh, 45g
X Μαύρο XS-7XL, Μπλε Navy XS-7XL, Πράσινο Λαδί S-5XL
Y Πορτοκαλί S-3XL, Κίτρινο S-6XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Ελαφρύ, αδιάβροχο ύφασμα με κολλημένες ραφές εμποδίζει τη διείσδυση νερού
- Κολημμένες ραφές για να παρέχει πρόσθετη προστασία
- 2 τσέπες για ασφαλή αποθήκευση

XS 7XL TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM



S441 ΚΛΑΣΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 5,000MM

100% Πολυεστερικό,PVC επίχρισμα, 210g
X Γκρι S-3XL, Μαύρο XS-7XL, Μπλε Navy XS-7XL, Πράσινο Λαδί S-4XL
Y Κίτρινο S-6XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Ελαφρύ, αδιάβροχο ύφασμα με κολλημένες ραφές εμποδίζει τη διείσδυση νερού
- Κολημμένες ραφές για να παρέχει πρόσθετη προστασία
- Πλήρως ελαστικό ζωνάρι για απόλυτη άνεση του χρήστη

XS 7XL TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM



L440 ΒΑΣΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΟΣΤΟΥΜΙ (2 ΤΕΜ ΚΟΣΤΟΥΜΙ)

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 5,000MM

100% Πολυεστερικό,PVC επίχρισμα, 190g
X Μπλε Navy XS-6XL, Πράσινο Forest Nights S-4XL
Y Κίτρινο XS-6XL

- Ελαφρύ, αδιάβροχο ύφασμα με κολλημένες ραφές εμποδίζει τη διείσδυση νερού
- Αεριζόμενα πίσω ζυγό και καψούλια για μεγαλύτερη διαπνοή και άνεση
- Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή

XS TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ



ΚΛΑΣΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

S438 ΚΛΑΣΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΩΦΟΡΙ

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 5,000MM

100% Πολυεστερικό,PVC επίχρισμα, 210g
Κίτρινο XS-6XL, Μπλε Navy XS-6XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Ελαφρύ, αδιάβροχο ύφασμα με κολλημένες ραφές εμποδίζει τη διείσδυση νερού
- Κολημμένες ραφές για να παρέχει πρόσθετη προστασία
- Αερισμός στην πλάτη πίσω και μεταλλικά τρουκ για επιπλέον διαπνοή και άνεση



Το Texpel ™ Splash είναι ένα εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος που εξασφαλίζει ότι το νερό μετατρέπεται σε σταγόνες και κυλώντας απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος. Αυτό το φινίρισμα αφαιρεί επίσης τη βρωμιά και βοηθά στην αποφυγή των λεκέδων για να κρατήσει το ένδυμά σας καθαρότερο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.



ΚΙΤΡΙΝΟ



ΜΠΛΕ NAVY

XS 6XL 5,000 MM

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

Η **συλλογή Iona™ προσφέρει** λειτουργικότητα, πρόσθετη ορατότητα και αδιάβροχη προστασία. Αυτά τα ενδύματα είναι πιστοποιημένα με το αδιάβροχο πρότυπο EN 343 (Κλάση 3) και το πρότυπο προστασίας ενισχυμένης ορατότητας EN 17353.

F442 ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΕΛΑΦΡΥ ΤΖΑΚΕΤ IONA ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ

EN 17353 ΤΥΠΟΣ B3
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:4 X
WP 20,000MM MVP 20,000G/M²/24HRS
NON ANSI
AS/4602.1
AS/NZS 1906.4

100% Πολυεστέρας 50D Ζακάρ 2L, Μεμβράνη TPU
Μαύρο S-6XL, Σκούρο Μπλε S-6XL

- Ελαφρύ μπουφάν που συσκευάζεται
- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Ενσωματωμένη τσέπη συσκευασίας για εύκολη αποθήκευση
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή

NEA

ΣΥΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ



ΣΥΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΤΣΕΠΗ



F443 ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΕΛΑΦΡΥ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ IONA ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ

EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:4 X
WP 20,000MM MVP 20,000G/M²/24HRS
NON ANSI
AS/4602.1 WHEN WORN WITH F442
AS/NZS 1906.4

100% Πολυεστέρας 50D Ζακάρ 2L, Μεμβράνη TPU, 105g
Μαύρο S-6XL, Σκούρο Μπλε S-6XL

- Ελαφρύ παντελόνι με δυνατότητα να συσκευάζεται
- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Ενσωματωμένη τσέπη συσκευασίας για εύκολη αποθήκευση
- Δυο πλαϊνά περνούν μέσα από τις τσέπες

NEA

ΣΥΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ



ΣΥΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΤΣΕΠΗ



6XL | TEXPEL SPLASH ECO | 20,000 MM | 20,000 MVP

F440 ΚΛΑΣΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ IONA

EN 17353 ΤΥΠΟΣ B3
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 5,000MM

190T: 100% Πολυεστέρας, Πλέξη Plain, με επίστρωση PVC, 210g
Μαύρο XS-6XL, Μπλε Navy XXS-6XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Αεριζόμενα πίσω ζυγό και καφούλια για μεγαλύτερη διαπνοή και άνεση
- Εσωτερικά ελαστικοποιημένη μανσέτα



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ



XXS | 6XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

F437 ΚΛΑΣΙΚΟ ΑΔΙΑΒΟΡΧΟ TZAKET IONA 100CM

ΝΕΑ

EN 17353 ΤΥΠΟΣ B3
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 5,000MM

190T: 100% Πολυεστέρας, Πλέξη Plain, με επίστρωση PVC, 210g
Μαύρο S-6XL, Μπλε Navy S-6XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Αεριζόμενα πίσω ζυγό και καφούλια για μεγαλύτερη διαπνοή και άνεση
- Εσωτερικά ελαστικοποιημένη μανσέτα

6XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM



F438 ΚΛΑΣΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΩΦΟΡΙ IONA

EN 17353 ΤΥΠΟΣ B3
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 5,000MM

100% πολυεστέρας 190T, με επικάλυψη PVC, 210g
Μπλε Navy S-4XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Αεριζόμενα πίσω ζυγό και καφούλια για μεγαλύτερη διαπνοή και άνεση
- Εσωτερικά ελαστικοποιημένη μανσέτα

190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM



F441 ΚΛΑΣΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ IONA

EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 5,000MM

100% πολυεστέρας 190T, με επικάλυψη PVC, 210g
Μπλε Navy XXS-6XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Ελαφρύ, αδιάβροχο ύφασμα με κολλημένες ραφές εμποδίζει τη διείσδυση νερού
- Δυο πλαϊνά περνούν μέσα από τις τσέπες

XXS | 6XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM



ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ PILOT

3x1 ΜΟΝΩΜΕΝΟ

PLANET

ΝΕΑ

CD802 ΜΠΟΥΦΑΝ PILOT ECO WX2

Kingsmill™ Polycotton 55% Βαμβάκι , 45% Πολυέστερ, 20g
100% Πολυεστέρας Ταφτά, 52g
100% GRS Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας, 280g
Μαύρο S-3XL

- Το μπουφάν μπορεί να φορεθεί με τέσσερις τρόπους για πολλαπλές χρήσεις
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Επένδυση φλις για επιπλέον ζεστασιά και άνεση
- Μπουφάν αποσπώμενη επένδυση για πρόσθετη ευελιξία σε όλες τις καιρικές συνθήκες
- Τα αποσπώμενα μανίκια παρέχουν μια επιλογή πολλαπλών τρόπων χρήσεις
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση



WX2

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ


CD807 151


CD867 386


CD869 441


CD872 432

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 55
ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ WX2 ONLINE


ΠΛΑΤΗ

KINGSMILL POLYCOTTON

Το Kingsmill™ Polycotton είναι ύφασμα από πολυεστέρα και βαμβάκι. Αυτό το ύφασμα εγγυάται υψηλή απόδοση και μέγιστη άνεση. Το υλικό είναι πλήρως προσυρρικνωμένο, έχει εξαιρετική διατήρηση της βαφής και όλα τα χαρακτηριστικά που θα περιμένατε από ένα μοντέρνο ύφασμα.

TEXPEL SPLASH ECO

KINGSMILL POLYCOTTON

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ PILOT

3x1 ΜΟΝΩΜΕΝΟ

PJ10 PJ10 ΜΠΟΥΦΑΝ PILOT

60% Βαμβάκι , 40% Πολυέστερ, Φινίρισμα κατά της ελαφρίας βροχής, 20g
100% Πολυεστέρα, 50g
100% πολυεστερική επένδυση γούνας, 440g
100% Πολυεστερική Επένδυση, 120g
Κόκκινο XS-5XL, Μαύρο XS-5XL, Μπλε Navy XS-5XL

- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Texpel δεν λεκιάζει στο φινίρισμα απωθεί τη τη βρωμιά και τους λεκέδες
- Το μπουφάν μπορεί να φορεθεί με τέσσερις τρόπους για πολλαπλές χρήσεις
- Αφαιρούμενα με φερμουάρ μανίκια για πολλαπλή χρήση
- Πλεκτά μανσέτες και στριφώμα
- 6 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

XS TEXPEL SPLASH ECO



3x1 ΜΟΝΩΜΕΝΟ

PJ20 ΔΙΧΡΩΜΟ ΜΠΟΥΦΑΝ PILOT

60% Βαμβάκι , 40% Πολυέστερ, Φινίρισμα κατά της ελαφρίας βροχής, 20g
100% Πολυεστέρα, 50g
100% πολυεστερική επένδυση γούνας, 440g
100% Πολυεστερική Επένδυση, 120g
Μαύρο/Γκρι XS-5XL, Μπλε Navy XS-5XL

- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Το μπουφάν μπορεί να φορεθεί με τέσσερις τρόπους για πολλαπλές χρήσεις
- Texpel δεν λεκιάζει στο φινίρισμα απωθεί τη τη βρωμιά και τους λεκέδες

XS TEXPEL SPLASH ECO



EV4



COREPRO ARMOUR

Το CorePro™ Armour είναι το κορυφαίας αντοχής ύφασμα ενισχυμένης τριβής, κατασκευασμένο από υπερ-ανθεκτικές ίνες νάιλον για εξαιρετική αντοχή στο σκίσιμο και μέγιστη διάρκεια ζωής.

Η τρισδιάστατη επιφάνειά του το καθιστά ιδανικό για βαριά ενίσχυση σε σημεία έντονης καταπόνησης, όπως τα γόνατα και οι αγκώνες.



RIPSHELL™

Το RipShell™ είναι το τεχνικό μας softshell ύφασμα 3 στρώσεων με τεχνολογία ripstop, σχεδιασμένο για να προσφέρει ανθεκτική, ζεστή και διαπνέουσα προστασία από τον άνεμο και τη βροχή.

Το εξωτερικό ripstop ύφασμα εμποδίζει τον άνεμο και τη βροχή, ενώ είναι αρκετά ανθεκτικό για να αντέξει έντονη και απαιτητική κίνηση.

Η εσωτερική επένδυση από φλις προσφέρει ζεστασιά και άνεση, ενώ η ενσωματωμένη μεμβράνη διαπνοής ενισχύει την αίσθηση στεγνότητας, ειδικά κατά τη διάρκεια έντονης δραστηριότητας.



EV4

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 31

ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ EV4 ONLINE

SOFTSHELL ΜΠΟΫΦΑΝ BOMBER

EV464 SOFTSHELL BOMBER (3L) EV4

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΕΟΝ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

RipShell: 92% Πολυεστέρας, 8% Ελαστάν Ripstop με πλαστικοποίηση σε 100% Πολυεστέρα Micro Φλίς (3L), 315g
Ελαστικό Titanmill Ultra: 92% Νάιλον, 8% Ελαστάν 230G CorePro Armour: 72% νάιλον, 16% πολυεστέρας, 12% PU 260G
Γκρι Metal S-3XL, Γκρι Metal Μακρύ M-3XL, Μαύρο S-3XL, Μαύρο Μακρύ M-3XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Θωράκιση CorePro™ στους αγκώνες και τους ώμους για απόλυτη αντοχή στην τριβή
- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση

Καινοτόμος κατασκευή ActiReach™ με ένα πάνελ για ευκολία στην κίνηση



Θωράκιση CorePro™ στους αγκώνες και τους ώμους για απόλυτη αντοχή στην τριβή




ΓΚΡΙ METAL

CorePro™ Armour

SOFTSHELL 3 ΣΤΡΩΣΕΩΝ (3L)

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ | ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΟΣ | WINDPROOF

Το ύφασμα της πρόσοψης είναι στρωματοποιημένο στο ύφασμα της επένδυσης χρησιμοποιώντας μια αδιάβροχη μεμβράνη, δημιουργώντας ένα αδιάβροχο, αντιανεμικό και διαπνέον ύφασμα που προστατεύει από τα στοιχεία της φύσης



8,000 MM
3,000 MVP



ΜΑΥΡΟ



ΠΛΑΤΗ

SOFTSHELL ΜΠΟΥΦΑΝ (3L)

ΕΠΕΝΔΕΔΥ-ΜΕΝΟ

DX431 SOFTSHELL ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ DX4 (3L)

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΕΟΝ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

4x Stretch

ΝΕΑ

RipShell: 92% Πολυεστέρας 8% Ελαστάν Ripstop με μεμβράνη TPU, ενωμένη σε 100% Πολυεστερικό Φλις Borg (3L), 385g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 165g
Μαύρο S-4XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Επενδεδυμένο για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
-



Borg fleece lining

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ



DX450 397



DX465 368



DX443 492



DX472 534

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 34
ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ DX4 ONLINE



ΠΛΑΤΗ

8,000 MM
3,000 MVP

TEXPEL SPLASH ECO

RIPSHELL

SOFTSHELL (3L)

DX474 SOFTSHELL ΜΠΟΥΦΑΝ DX4 (3L)

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΕΟΝ WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

RipShell: 92% Πολυεστέρας, 8% Ελαστάν Ripstop με πλαστικοποίηση σε 100% Πολυεστέρα Micro Φλίς (3L), 310g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 165g
Όλο μαύρα S-3XL, Όλο Μπλε Navy S-3XL, Μαύρο XS-3XL, Σκούρο Μπλε S-3XL, Γκρι Metal S-3XL, Μπλε Metro S-3XL, Λευκό S-3XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Δυναμικής αντίθεσης εσωτερικό ύφασμα
- 7 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Μεγαλώστε την κουκούλα για να είναι κομψή και πρακτική

4X Stretch

ΝΕΑ ΧΡΩΜΑΤΑ


ΣΚΟΥΡΟ ΜΠΛΕ


ΛΕΥΚΟ


ΓΚΡΙ METAL


ΜΠΛΕ METRO


ΟΛΟ ΜΠΛΕ NAVY


ΟΛΟ ΜΑΥΡΟ


ΜΑΥΡΟ

XS

RIPSHELL™

TEXPEL SPLASH ECO

8,000 MM	
3,000 MVP	

SOFTSHELL (3L)

NEA

4X Stretch

DX486 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΜΠΟΥΦΑΝ SOFTSHELL (3L)

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΕΟΝ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

RipShell: 92% Πολυεστέρας, 8% Ελαστάν Ripstop με πλαστικοποίηση σε 100% Πολυεστέρα Micro Φλίς (3L), 310g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 165g
Μαύρο XS-XXL, Μπλε Navy XS-XXL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Δυναμικής αντίθεσης εσωτερικό ύφασμα
- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ



DX452 471



DX409 547



DX452 471



DX409 547

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 34
ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ DX4 ONLINE



ΜΑΥΡΟ ΠΛΑΤΗ

XS

TEXPEL SPLASH ECO

RIPSHELL

8,000 MM

3,000 MVP

SOFTSHELL ΜΠΟΥΦΑΝ

PW3



PW378 SOFTSHELL PW3 (3L)

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΕΟΝ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Πολυεστέρας, 6% Ελαστάν επικαλυμμένο σε100% Πολυεστερικό ΜικροΦλις (3L), 310g
Μαύρο/Ζουμ Γκρι S-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα
- 4 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

TEXPEL SPLASH ECO

8,000 MM
3,000 MVP

WX3



T750 SOFTSHELL WX3 (3L)

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΕΟΝ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Πολυεστέρας, 6% Ελαστάν επικαλυμμένο σε100% Πολυεστερικό ΜικροΦλις (3L), 310g
Βαθύ Κόκκινο S-3XL, Γκρι Metal S-5XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Τσέπη στο μανίκι
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή
- Εξαερισμό στην Πλάτη για Διαπνοή και Άνεση
- Ανακλαστική Εκτύπωση για Αυξημένη Ορατότητα και Ασφάλεια
- προ-λυγισμένα μανίκια επιτρέπουν για αύξηση ελευθερίας της κίνησης

TEXPEL SPLASH ECO

8,000 MM
3,000 MVP

WX3 PLANET



T753 SOFTSHELL ECO HYBRID WX3 (2L)

94% GRS Πολυεστέρας, 6% Ελαστάν Ripstop ενωμένο με 100% GRS Micro Φλις Πολυεστέρα(2L), 280g
100% Ανακυκλωμένο Πολυεστέρα Δομημένης Πλέξης, 310g
Μαύρο S-3XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Οικολογικά πιστοποιημένο ανακυκλώσιμο ύφασμα
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή
- Εξαερισμό στην Πλάτη για Διαπνοή και Άνεση
- προ-λυγισμένα μανίκια επιτρέπουν για αύξηση ελευθερίας της κίνησης

TEXPEL SPLASH ECO

SOFTSHELL (2L)

ΜΟΝΩΜΕΝΟ



CD874 ΜΠΟΥΦΑΝ SOFTSHELL ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ECO ΜΟΝΩΜΕΝΟ WX2 (2L)

100% GRS Πολυεστέρας 2L Softshell ενωμένο σε 100% GRS Πολυεστερικό Mirco Polar Φλις, 280g
190T: 100% Πολυεστέρας, Ταφτά, 52g
100% Πολυεστέρα, 160g
Γκρι Metal S-3XL, Μαύρο XS-6XL, Μαύρο Μακρύ M-3XL, Σκούρο Μπλε XS-6XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ
- Πρόσβαση εκτύπωσης για εταιρική επωνυμία με φερμουάρ

XS 6XL TEXPEL SPLASH ECO PLANET



ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ

CD870 SOFTSHELL ECO WX2 (2L)

100% GRS Πολυεστέρας 2L Softshell ενωμένο σε 100% GRS Πολυεστερικό Mirco Polar Φλις, 280g
93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g
Βαθύ Κόκκινο S-3XL, Γκρι Metal S-3XL, Λευκό S-3XL, Μαύρο XS-6XL, Μαύρο Μακρύ M-3XL, Μπλε χαλαζία S-3XL, Πράσινο Λαδί S-3XL, Σκούρο Μπλε XS-6XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Επένδυση micro polar Φλις και συνδεδεμένη με softshell
- Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι
- 5 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

XS 6XL TEXPEL SPLASH ECO PLANET

SOFTSHELL (3L)

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ



TK40 ΜΠΟΥΦΑΝ SOFTSHELL OREGON (3L)

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΕΟΝ
WP 3,000MM, MVP 1000G/M2/24HR

92% Πολυεστέρας, 8% Ελαστάν ενωμένο με 100% Πολυεστερικό Μίκρο Φλις (2L), 320g
Μαύρο S-4XL, Μπλε Navy S-4XL, Σκούρο Μπλε S-4XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Επένδυση micro polar Φλις και συνδεδεμένη με softshell
- Τσέπη τηλεφώνου
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή

TEXPEL SPLASH ECO

3,000 MM	
1,000 MVP	

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ



TK42 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ CARLA SOFTSHELL (3L)

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΕΟΝ WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Πολυεστέρας, 6% Ελαστάν επικαλυμμένο σε100% Πολυεστερικό ΜικροΦλις (3L), 310g
100% Πολυεστέρας Ταφτά, 65g
Μαύρο XS-XXL, Μπλε Navy XS-XXL

- Αναπνέον ύφασμα για να τραβάει την υγρασία μακριά από το σώμα διατηρώντας τον χρήστη δροσερό, στεγνό και άνετο
- Αδιάβροχο για να αντέχει σε ελαφριά βροχόπτωση
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

XS

TEXPEL SPLASH ECO

3,000 MM	
1,000 MVP	

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ



TK41 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΜΠΟΥΦΑΝ SOFTSHELL CHARLOTTE (2L)

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΕΟΝ
WP 3,000MM, MVP 1000G/M²/24HR

92% Πολυεστέρας, 8% Ελαστάν ενωμένο με 100% Πολυεστερικό Μίκρο Φλις (2L), 320g
Μαύρο XS-XXL, Μπλε Navy XS-XXL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Επένδυση micro polar Φλις και συνδεδεμένη με softshell
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- 6 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

XS

TEXPEL SPLASH ECO

3,000 MM	
1,000 MVP	

SOFTSHELL (3L)

TK50 SOFTSHELL (3L)

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΕΟΝ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Πολυεστέρας, 6% Ελαστάν επικαλυμμένο σε100% Πολυεστερικό ΜικροΦλις (3L), 310g
Μαύρο XS-5XL, Μπλε Navy XS-5XL, Σκούρο Μπλε XS-5XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Επένδυση micro polar Φλις και συνδεδεμένη με softshell
- Γενναιόδωρη εφαρμογή για την άνεση του χρήστη
- 3 Στρώματα
- Αδιάβροχα φερμουάρ για την αποφυγή διείσδυσης νερού

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ



XS

TEXPEL SPLASH ECO

8,000 MM
3,000 MVP

TK54 SOFTSHELL IONA (3L)

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΕΟΝ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR
EN 17353 ΤΥΠΟΣ Β3

94% Πολυεστέρας, 6% Ελαστάν, ενωμένο σε 100% Πολυεστερικό Φλις Micro Polar, 310g
Μπλε Navy S-3XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Επένδυση micro polar Φλις και συνδεδεμένη με softshell
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ



TEXPEL SPLASH ECO

8,000 MM
3,000 MVP

SOFTSHELL (2L)

TK20 SOFTSHELL TZAKET PRINT & PROMO (2L)

92% Πολυεστέρας, 8% Ελαστάν ενωμένο με 100% Πολυεστερικό Μίκρο Φλις (3L), 280g

Μαύρο S-5XL, Μπλε Navy S-5XL, Σκούρο Μπλε S-5XL

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Επένδυση micro polar Φλις και συνδεδεμένη με softshell
- 2 Στρώσεις
- 2 τσέπες για ασφαλή αποθήκευση
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα



Ιδανικό για branding

TK21 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ SOFTSHELL PRINT & PROMO (2L)

92% Πολυεστέρας, 8% Ελαστάν ενωμένο με 100% Πολυεστερικό Μίκρο Φλις (3L), 280g

Μαύρο XS-XXL, Μπλε Navy XS-XXL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Επένδυση micro polar Φλις και συνδεδεμένη με softshell
- 2 τσέπες για ασφαλή αποθήκευση
- Τσέπες με φερμουάρ
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα



Ιδανικό για branding

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

AMANIKO SOFTSHELL

ΕΠΕΝΔΕΔΥ-ΜΕΝΟ

DX4

X3

7

DX476 AMANIKO SOFTSHELL DX4 (3L)

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΕΟΝ

WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

RipShell: 92% Πολυεστέρας, 8% Ελαστάν Ripstop με πλαστικοποίηση σε 100% Πολυεστέρα Micro Φλίς (3L), 315g

100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 165g

X

Γκρι Metal S-3XL, Μαύρο S-3XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- 3 Στρώματα
- Δυναμικής αντίθεσης εσωτερικό ύφασμα
- 7 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ



TEXPEL SPLASH ECO

RIPSHELL

8,000 MM

3,000 MVP

WX2

5

CD876 AMANIKO SOFTSHELL ECO WX2 (2L)

100% GRS Πολυεστέρας 2L Softshell ενωμένο σε 100% GRS Πολυεστερικό Mirco Polar Φλις 280g

93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν 270g

X

Βαθύ Κόκκινο S-3XL, Γκρι Metal S-3XL, Λευκό S-3XL, Μαύρο XS-6XL, Πράσινο Λαδί S-3XL, Σκούρο Μπλε XS-6XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Επένδυση micro polar Φλις και συνδεδεμένη με softshell
- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι
- Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!
- 5 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

PLANET



XS

6XL

TEXPEL SPLASH ECO

ΑΜΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΓΙΛΕΚΟ SOFTSHELL



TK51 ΑΜΑΝΙΚΟ SOFTSHELL (3L)

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΕΟΝ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Πολυεστέρας, 6% Ελαστάν επικαλυμμένο σε100% Πολυεστερικό ΜικροΦλις (3L), 310g
Μαύρο XS-3XL, Μπλε Navy XS-3XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Επένδυση micro polar Φλις και συνδεδεμένη με softshell
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- 6 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπη τηλεφώνου
- Τσέπες με φερμουάρ

XS

TEXPEL SPLASH ECO

8,000 MM
3,000 MVP

TK22 ΓΙΛΕΚΟ SOFTSHELL PRINT & PROMO (2L)

92% Πολυεστέρας, 8% Ελαστάν ενωμένο με 100% Πολυεστερικό Μίκρο Φλις (3L), 280g
Λευκό S-5XL, Μαύρο S-5XL, Μπλε Navy S-5XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Επένδυση micro polar Φλις και συνδεδεμένη με softshell
- Τσέπες με φερμουάρ
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα





TEXPEL SPLASH ECO

Το Texpel ™ Splash είναι ένα εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος που εξασφαλίζει ότι το νερό μετατρέπεται σε σταγόνες και κυλώντας απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος. Αυτό το φινίρισμα αφαιρεί επίσης τη βρωμιά και βοηθά στην αποφυγή των λεκέδων για να κρατήσει το ένδυμά σας καθαρότερο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

TEXPEL SPLASH ECO

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ BAFFLE

DX468 ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΟΝΩΜΕΝΟ DX4

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΕΟΝ
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Αδιάβροχα Portwest Extreme: 100% Ελαστικός Πολυεστέρας, 150D, Μεμβράνη PU, 160g
100% Ελαστικός Πολυεστέρας 75D Pongee, 80g
InsulatexPro: 100% Πολυεστέρας, 20g
Μαύρο S-3XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Η επένδυση InsulatexPro προσφέρει εξαιρετική ζεστασιά χωρίς να προσθέτει περιττό βάρος
- Σύστημα Flotec™ για αερισμό και πρόσθετη διαπνοή
- Δυναμικής αντίθεσης εσωτερικό ύφασμα
- 5 τσέπες για άπλετη αποθήκευση



ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ



DX470 436



DX450 397



DX417 446



DX432 438



ΠΛΑΤΗ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 34
ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ DX4 ONLINE

FLOTECH

Το τεχνικό σύστημα ρύθμισης της θερμοκρασίας επιτρέπει στον χρήστη να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες και στα διαφορετικά επίπεδα δραστηριότητας. Τα τεχνικά πάνελ από διχτυωτό ύφασμα αποθηκεύουν τη θερμότητα από το σώμα και επιτρέπουν στον κρύο αέρα να κυκλοφορεί, διατηρώντας τη θερμοκρασία του σώματος και κρατώντας σας στεγνούς και άνετους.

20,000 MM
10,000 MVP

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ BAFFLE

KX306 ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΣΠΟΡ ΜΠΟΥΦΑΝ BAFFLE KX3

ΝΕΑ

100% Μικροΐνα Πολυεστέρα, Μεμβράνη TPU, 130g
100% Μεταξωτού Υφάσματος Πολυεστέρα Ripstop με Μεμβράνη TPU συγκολημένη σε 100% Πολυεστερική Τρικότ Πλέξη, 146g
100% Πολυεστέρας 380T Dull Plain, Φινίρισμα Μαλακής Αφής, 36g
InsulatexPro: 100% Πολυεστέρας, 500g
Μαύρο S-3XL, Μπλε Χαλαζία / Μπλε Σκούρο Navy S-3XL

- Κορυφαίο ύφασμα αντίστασης σε νερό
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά
- Προστατευτικό στο Πηγούνι για βελτιωμένη ασφάλεια
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι
- Ελαστικές μανοέτες για μία ασφαλή εφαρμογή



ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ



KX377 540



KX317 502

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 39
ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ KX3 ONLINE



ΜΑΥΡΟ



ΠΛΑΤΗ

TEXPEL ECO SPLASH
INSULATEX PRO THERMAL INSULATION

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ BAFFLE

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

S547 ΜΠΟΥΦΑΝ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ULTRASONIC HEATED TUNNEL

100% Πολυεστέρας 300T Microfibre, Αντιστατικό Φινίρισμα, 65g
100% Πολυεστέρα, 55g
InsulatexPro: 100% Πολυεστέρας, 260g
Μαύρο S-4XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Θερμοκολλημένες ραφές για αυξημένη αντιανεμική και αδιάβροχη αντοχή
- Η επένδυση InsulatexPro προσφέρει εξαιρετική ζεστασιά χωρίς να προσθέτει περιττό βάρος
- Τα θερμαινόμενα πάνελ από ανθρακονήματα με μπαταρία αποδίδουν ζεστασιά στον χρήστη







ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΛ ΓΙΑ 10 ΩΡΕΣ ΖΕΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΚΡΑΤΟΥΝ ΣΤΕΓΝΟΥΣ.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ SS54.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣΤΑ. ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 574

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

S549 ΑΜΑΝΙΚΟ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ULTRASONIC HEATED TUNNEL

100% Πολυεστέρας 300T Microfibre, Αντιστατικό Φινίρισμα, 65g
100% Πολυεστέρα, 55g
InsulatexPro: 100% Πολυεστέρας, 260g
Μαύρο S-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Θερμοκολλημένες ραφές για αυξημένη αντιανεμική και αδιάβροχη αντοχή
- Η επένδυση InsulatexPro προσφέρει εξαιρετική ζεστασιά χωρίς να προσθέτει περιττό βάρος
- Τα θερμαινόμενα πάνελ από ανθρακονήματα με μπαταρία αποδίδουν ζεστασιά στον χρήστη
-
- Συμβατό με πακέτο μπαταρίας (SS54)







ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ SS54.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣΤΑ. ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 574

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ BAFFLE

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

PW329 ΜΠΟΥΦΑΝ SQUARE BAFFLE PW3

100% Πολυεστέρας 300T Microfibre, Αντιστατικό Φινίρισμα, 60g
190T: 100% Πολυεστέρας, Ταφτά, 52g
100% Πολυεστέρα, 200g
Μαύρο S-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ
- Πλευρικές Τσέπες με φερμουάρ



TEXPEL SPLASH ECO

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

PW339 ΑΜΑΝΙΚΟ SQUARE BAFFLE

ΝΕΑ

100% Πολυεστέρας 300T Microfibre, Αντιστατικό Φινίρισμα, 60g
190T: 100% Πολυεστέρας, Ταφτά, 52g
100% Πολυεστέρα, 200g
Μαύρο XS-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά
- Ελαστικό ποδόγυρο για μια ασφαλή και άνετη εφαρμογή
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ
- Πλευρικές Τσέπες με φερμουάρ



XS

TEXPEL SPLASH ECO

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ BAFFLE

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

WX2

ΝΕΑ

PLANET

CD872 ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ECO WX2

100% Νάυλον, 36g
94% Πολυεστέρας, 6% Ελαστάν, 250g
100% Πολυεστέρας Ταφτά, 52g
100% Πολυεστερική Επένδυση, 100g
Γκρι Metal S-4XL, Μαύρο S-4XL, Μπλε Navy S-4XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Η σχεδίαση χαρτογραφημένου σώματος βοηθάει στην ισορροπία μόνωσης και αύξηση της ελευθερίας της κίνησης
- Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- 2 Πλαϊνές τσέπες
- 1 Τσέπη στήθους με κλείσιμο με φερμουάρ



TEXPEL ECO SPLASH

WX2

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 55 ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ WX2 ONLINE

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

S543 ΜΠΟΥΦΑΝ BAFFLE

100% Νάϊλον 20D, Αντιστατικό Φινίρισμα, 40g
100% Νάυλον, 55g
100% Πολυεστέρα, 300g
Μπλε Navy S-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπη ασφαλείας με φερμουάρ για επιπλέον ασφάλεια
- Πρόσβαση εκτύπωσης για εταιρική επωνυμία με φερμουάρ
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή



TEXPEL ECO SPLASH

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ BAFFLE

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

S608 ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ PROFESSIONAL BAFFLE

ΝΕΑ



100% Πολυεστέρας 300T Microfibre, Αντιστατικό Φινίρισμα, 65g
Titanmill Ultra: 100% Νάϊλον 300D, Αντιστατικό Φινίρισμα, 65g
100% Πολυεστερική Επένδυση, 200g
Γκρι Metal S-3XL, Μαύρο S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα
- Εργονομικά διαμορφωμένη κουκούλα για τέλεια εφαρμογή
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι
- Προστατευτικό για το πηγούνι με εσωτερικό αντιανεμικό καπάκι που παρέχει επιπλέον άνεση
- Πρόσβαση εκτύπωσης για εταιρική επωνυμία με φερμουάρ

TEXPEL SPLASH ECO

S613 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ PROFESSIONAL BAFFLE

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

ΝΕΑ



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

100% Πολυεστέρας 300T Microfibre, Αντιστατικό Φινίρισμα, 65g
Titanmill Ultra: 100% Νάϊλον 300D, Αντιστατικό Φινίρισμα, 65g
100% Πολυεστερική Επένδυση, 200g
Γκρι Metal XS-XXL, Μαύρο XS-XXL, Μπλε Navy XS-XXL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή

XS

TEXPEL SPLASH ECO

S609 ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΟΝΩΜΕΝΟ PROFESSIONAL BOMBER

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

ΝΕΑ



100% Πολυεστέρας 300T Microfibre, Αντιστατικό Φινίρισμα, 65g
Titanmill Ultra: 100% Νάϊλον 300D, Αντιστατικό Φινίρισμα, 65g
100% Πολυεστερική Επένδυση, 200g
Γκρι Metal S-3XL, Μαύρο S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα
- Στρίφωμα Ριπ για μια άνετη εφαρμογή

TEXPEL SPLASH ECO

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ BAFFLE

EV471 EV4 ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ BAFFLE

Titanmill Ultra: 100% Νάϊλον 380D, Αντιστατικό Φινίρισμα, 40g
94% Πολυεστέρας, 6% Ελαστάν, 300g
100% Νάυλον, 65g
InsulatexPro: 100% Πολυεστέρας, 180g
Γκρι Metal S-3XL, Μαύρο S-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Διαθέτει την καινοτόμο κατασκευή Acti-Reach™ με ένα ενιαίο πάνελ, που αυξάνει την κινητικότητα των χεριών και του κορμού κατά την κίνηση, τη στροφή και την περιστροφή.
- Η επένδυση InsulatexPro προσφέρει εξαιρετική ζεστασιά χωρίς να προσθέτει περιττό βάρος
- Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!
- Η σχεδίαση χαρτογραφημένου σώματος βοηθάει στην ισορροπία μόνωσης και αύξηση της ελευθερίας της κίνησης
- 2 τσέπες για ασφαλή αποθήκευση

ΝΕΑ



ΓΚΡΙ METAL

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ



EV461 373



EV440 469

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 31
ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ EV4 ONLINE



ΜΑΥΡΟ



ΠΛΑΤΗ

TEXPEL SPLASH ECO

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

ACTI-REACH

TITANMILL ULTRA STRETCH

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

Έχει κατασκευαστεί με την τεχνολογία κοίλων ινών, το Insulatex™ παρέχει μια ελαφρύτερη και πιο ζεστή θερμική επένδυση. Η μοναδική τεχνολογία υφάσματος κλειδώνει τη ζεστασιά του σώματος για να δημιουργήσει ένα θερμικό φράγμα με το υλικό υψηλής απόδοσης να προσφέρει ανώτερη ελαφριά άνεση στον χρήστη χωρίς να προσθέτει όγκο.

ΜΠΟΥΦΑΝ INSULATED HYBRID EV4


ΜΟΝΩΜΕΝΟ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

EV470 ΜΠΟΥΦΑΝ INSULATED HYBRID EV4

Ελαστικό Titanmill™ Ultra Ripstop 90% Νάιλον, 10% Ελαστάν Ripstop, 55g
93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, πλεκτό με απαλή υφή στην πλάτη, 250g
100% Νάυλον, 52g
InsulatexPro: 100% Πολυεστέρας, 60g
Γκρι Metal S-3XL, Γκρι Metal Μακρύ M-3XL, Μαύρο S-3XL, Μαύρο Μακρύ M-3XL, Μπλε Navy S-3XL, Μπλε Navy Μακρύ M-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Διαθέτει την καινοτόμο κατασκευή Acti-Reach™ με ένα ενιαίο πάνελ, που αυξάνει την κινητικότητα των χεριών και του κορμού κατά την κίνηση, τη στροφή και την περιστροφή.
- Η επένδυση InsulatexPro προσφέρει εξαιρετική ζεστασιά χωρίς να προσθέτει περιττό βάρος
- Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!
- 4 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ



ACTI-REACH

Διαθέτει την καινοτόμο κατασκευή Acti-Reach™ με ένα ενιαίο πάνελ, που αυξάνει την κινητικότητα των χεριών και του κορμού κατά την κίνηση, τη στροφή και την περιστροφή.



ΓΚΡΙ METAL/ΜΠΛΕ NAVY ΠΛΑΤΗ



TEXPEL SPLASH ECO

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

ACTI-REACH

TITANMILL ULTRA RIPSTOP STRETCH

ΜΠΟΥΦΑΝ HYBRID BAFFLE

ΜΟΝΩΜΕΝΟ



DX471 ΤΖΑΚΕΤ HYBRID BAFFLE DX4

Titanmill Ultra: 100% Νάϊλον 300D, Αντιστατικό Φινίρισμα, 65g
75% Πολυεστέρας, 16% Βισκόζη, 9% Ελαστάν, 330g
100% Πολυεστέρα, 120g
Γκρι Metal S-3XL, Μαύρο S-3XL

- Η σχεδίαση χαρτογραφημένου σώματος βοηθάει στην ισορροπία μόνωσης και αύξηση της ελευθερίας της κίνησης
- Δυναμικής αντίθεσης εσωτερικό ύφασμα
- Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή
- Ανακλαστικό Ρέλι για αύξηση της ορατότητας

TEXPEL WICKING · TITANMILL ULTRA STRETCH

ΜΟΝΩΜΕΝΟ



DX470 ΓΙΛΕΚΟ HYBRID BAFFLE DX4

Titanmill Ultra: 100% Νάϊλον 300D, Αντιστατικό Φινίρισμα, 65g
75% Πολυεστέρας, 16% Βισκόζη, 9% Ελαστάν, 330g
100% Πολυεστέρα, 120g
Γκρι Metal XS-3XL, Μαύρο S-3XL, Μπλε Metro S-3XL

- Η σχεδίαση χαρτογραφημένου σώματος βοηθάει στην ισορροπία μόνωσης και αύξηση της ελευθερίας της κίνησης
- Δυναμικής αντίθεσης εσωτερικό ύφασμα
- Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ
- Ανακλαστικό Ρέλι για αύξηση της ορατότητας
- Καμπυλώτο πίσω στρίφωμα για πρόσθετη προστασία

XS · TEXPEL WICKING · TITANMILL ULTRA STRETCH

ΜΠΟΥΦΑΝ HYBRID BAFFLE

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

PW3

NEA

PW328 ΜΠΟΥΦΑΝ HYBRID PW3

92% Πολυεστέρας, 8% Ελαστάν ενωμένο με 100% Πολυεστερικό Μίκρο Φλις (3L), 280g
100% Πολυεστέρας 300T Microfibre, Αντιστατικό Φινίρισμα, 60g
190T: 100% Πολυεστέρας, Ταφτά, 52g
100% Πολυεστέρα, 200g
Zoom Γκρι XS-3XL, Μαύρο XS-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Η σχεδίαση χαρτογραφημένου σώματος βοηθάει στην ισορροπία μόνωσης και αύξηση της ελευθερίας της κίνησης

XS TEXPEL SPLASH ECO



ΜΟΝΩΜΕΝΟ

WX3

T752 ΜΠΟΥΦΑΝ HYBRID BAFFLE WX3

94% Πολυεστέρας, 6% Ελαστάν επικαλυμμένο σε100% Πολυεστερικό ΜικροΦλις (3L), 310g
Titanmill Ultra Ripstop: 100% νάυλον Ripstop, 65g
100% Πολυεστέρα, 120g
Γκρι Metal S-3XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά
- Η σχεδίαση χαρτογραφημένου σώματος βοηθάει στην ισορροπία μόνωσης και αύξηση της ελευθερίας της κίνησης

TEXPEL SPLASH ECO TITANMILL ULTRA STRETCH



ΠΛΑΤΗ

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

KX3

T832 ΜΠΟΥΦΑΝ HYBRID BAFFLE KX3

Titanmill Ultra: 100% Νάϊλον 40D, Αντιστατικό φινίρισμα, 60g
100% πολυεστέρα πλέξη Weft με μαλακή πλάτη, 310g
100% Πολυεστέρα, 120g
Γκρι Marl XS-3XL

- Η σχεδίαση χαρτογραφημένου σώματος βοηθάει στην ισορροπία μόνωσης και αύξηση της ελευθερίας της κίνησης
- Πλεκτό ύφασμα με εφαρμοσμένη ενίσχυση
- Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη
- Ελαστικό δέσιμο σε στρίφωμα και σε μανσέτες για άνεση και ζεστασιά

XS TEXPEL SPLASH ECO TITANMILL ULTRA STRETCH



ΠΛΑΤΗ

ΜΠΟΥΦΑΝ ΚΑΙ ΑΜΑΝΙΚΟ

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

S381 ΜΠΟΥΦΑΝ HYBRID BAFFLE

49% Πολυεστέρας, 44% Βαμβάκι, 7% Ελαστάνη, 350g
100% Πολυεστέρα, 135g
InsulatexPro: 100% Πολυεστέρας, 260g
Μαύρο XS-3XL

- Η σχεδίαση χαρτογραφημένου σώματος βοηθάει στην ισορροπία μόνωσης και αύξηση της ελευθερίας της κίνησης
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή
- Καμπυλώτο πίσω στρίφωμα για πρόσθετη προστασία
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι
- Προστασία στο πιγούνι για μεγαλύτερη άνεση και σταθερότητα
- Εύκολες λαβές προσαρτημένες σε όλα τα φερμουάρ



XS INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

DX4

ΝΕΑ

DX432 DX4 ΑΜΑΝΙΚΟ INSULATED

Αδιάβροχα Portwest Extreme: 100% Ελαστικός Πολυεστέρας, 150D, Μεμβράνη PU, 160g
100% Ελαστικός Πολυεστέρας 75D Pongee, 80g
InsulatexPro: 100% Πολυεστέρας, 20g
Μαύρο S-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Σύστημα Flotec™ για αερισμό και πρόσθετη διαπνοή
- 5 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- 2 Τσέπες στήθους με κλείσιμο τρούκ
- 2 Πλαϊνές τσέπες



TEXPEL SPLASH ECO PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE INSULATEX THERMAL INSULATION PRO FLOTECH

ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΑΜΑΝΙΚΑ ΜΠΟΥΦΑΝ

KX305 ΑΜΑΝΙΚΟ ΣΠΟΡ ΜΟΝΩΜΕΝΟ BAFFLE KX3

100% Μικροΐνα Πολυεστέρα, Μεμβράνη TPU, 130g
100% Μεταξωτού Υφάσματος Πολυεστέρα Ripstop με Μεμβράνη TPU συγκολημένη σε 100% Πολυεστερική Τρικότ Πλέξη, 146g
100% Πολυεστέρας 380T Dull Plain, Φινίρισμα Μαλακής Αφής, 55g
InsulatexPro: 100% Πολυεστέρας, 500g
Μαύρο S-3XL, Μπλε Χαλαζία / Μπλε Σκούρο Navy S-3XL

- Κορυφαίο ύφασμα αντίστασης σε νερό
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά
- Προστατευτικό στο Πηγούνι για βελτιωμένη ασφάλεια
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι
- Ελαστική ένωση μανικιού

ΝΕΑ



ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 39
ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ KX3 ONLINE


ΜΑΥΡΟ


ΠΛΑΤΗ

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΑΜΑΝΙΚΟ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ

KA361 ΓΙΛΕΚΟ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ KA3

100% Νάυλον, 135g
100% Πολυεστέρας 300T Microfibre, Αντιστατικό Φινίρισμα, 60g
Titanmill Ultra: 100% Νάϊλον 380D, Αντιστατικό Φινίρισμα, 36g
100% Πολυεστερική Επένδυση, 300g
Καφέ Coffee S-4XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά
- Προστατευτικό στο Πηγούνι για βελτιωμένη ασφάλεια
- Εύκολες λαβές προσαρτημένες σε όλα τα φερμουάρ
- Εσωτερική τσέπη με φερμουάρ παρέχει ασφαλή αποθήκευση
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή

ΝΕΑ

ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟ



ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΑΜΑΝΙΚΑ ΜΠΟΥΦΑΝ

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

KX3

KX374 ΑΜΑΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ULTRASONIC KX3

- 100% Πολυεστέρας 300T Microfibre, Αντιστατικό Φινίρισμα, 65g
- 100% Πολυεστέρα, 65g
- InsulatexPro: 100% Πολυεστέρα, 260g
- Μαύρο S-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Θερμοκολλημένες ραφές για αυξημένη αντιανεμική και αδιάβροχη αντοχή
- Η επένδυση InsulatexPro προσφέρει εξαιρετική ζεστασιά χωρίς να προσθέτει περιττό βάρος
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι
- 4 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Κρυφή τσέπη τηλεφώνου



TEXPEL ECO SPLASH · INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

ΝΕΑ

PLANET

WX2

CD869 ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΑΜΑΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ECO WX2

- 100% Νάυλον, 36g
- 94% Πολυεστέρας, 6% Ελαστάν, 250g
- 100% Πολυεστέρας Ταφτά, 52g
- 100% Πολυεστερική Επένδυση, 100g
- Γκρι Metal S-4XL, Μαύρο S-4XL, Μπλε Navy S-4XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!
- Η σχεδίαση χαρτογραφημένου σώματος βοηθάει στην ισορροπία μόνωσης και αύξηση της ελευθερίας της κίνησης
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- 1 Τσέπη στήθους με κλείσιμο με φερμουάρ
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση



TEXPEL ECO SPLASH

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΓΙΛΕΚΟ

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

S544 ΓΙΛΕΚΟ BAFFLE

100% Νάϊλον 20D, Αντιστατικό Φινίρισμα, 40g
100% Νάυλον, 55g
100% Πολυεστέρα, 300g
Μαύρο S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή
- Τσέπη ασφαλείας με φερμουάρ για επιπλέον ασφάλεια



ΝΕΑ

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

S606 ΓΙΛΕΚΟ ΜΟΝΩΜΕΝΟ PROFESSIONAL BAFFLE

100% Πολυεστέρας 300T Microfibre, Αντιστατικό Φινίρισμα, 65g
Titanmill Ultra: 100% Νάϊλον 300D, Αντιστατικό Φινίρισμα, 65g
100% Πολυεστερική Επένδυση, 200g
Γκρι Metal S-3XL, Μαύρο S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα
- Προστατευτικό για το πηγούνι με εσωτερικό αντιανεμικό καπάκι που παρέχει επιπλέον άνεση



ΝΕΑ

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

S607 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΓΙΛΕΚΟ ΜΟΝΩΜΕΝΟ PROFESSIONAL BAFFLE

100% Πολυεστέρας 300T Microfibre, Αντιστατικό Φινίρισμα, 65g
Titanmill Ultra: 100% Νάϊλον 380D, Αντιστατικό Φινίρισμα, 65g
100% Πολυεστερική Επένδυση, 200g
Γκρι Metal XS-XXL, Μαύρο XS-XXL, Μπλε Navy XS-XXL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα
- Προστατευτικό για το πηγούνι με εσωτερικό αντιανεμικό καπάκι που παρέχει επιπλέον άνεση



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

XS

ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΑΜΑΝΙΚΑ ΜΠΟΥΦΑΝ

ΜΟΝΩΜΕΝΟ



ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ



S418 ΑΜΑΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ RS

100% πολυεστέρας, Ripstop, επικαλυμμένο με PVC, 230g
100% πολυεστερικό, Φλίς με Φινίρισμα κατά του χνουδιάσματος, 260g
Μπλε Navy XS-4XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Αδιάβροχο για να αντέχει σε ελαφριά βροχόπτωση
- Επένδυση φλίς για επιπλέον ζεστασιά και άνεση
- 5 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

XS TEXPEL SPLASH ECO

S415 ΚΛΑΣΙΚΟ ΑΜΑΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

100% Πολυεστέρας Pongee επικαλυμμένο με PVC, 160g
100% Πολυεστέρα, 60g
100% Πολυεστέρα, 200g
Μαύρο XS-4XL, Μπλε Navy XS-4XL, Πράσινο Forest Nights XS-4XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά
- Αδιάβροχο για να αντέχει σε ελαφριά βροχόπτωση
- Αντιανεμικό Καπάκι Μπροστά για να προστατεύει από τα στοιχεία της φύσης

XS TEXPEL SPLASH ECO

ΜΟΝΩΜΕΝΟ





S414 ΑΜΑΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ SHETTLAND

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι Twill, 190g
100% Βαμβάκι Τάρταν, 130g
100% Πολυεστέρα, 200g
Μαύρο S-4XL, Μπλε Navy XS-5XL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Βαμβακερή επένδυση flanette για πρόσθετο στυλ
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά
- Αντιανεμικό Καπάκι Μπροστά για να προστατεύει από τα στοιχεία της φύσης

XS

S412 ΑΜΑΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ GLASGOW

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι Twill, 190g
100% Νάυλον, 60g
100% Πολυεστέρα, 150g
Μπλε Navy XS-4XL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Εσωτερική τσέπη στήθους

XS

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΦΛΙΣ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

EV476 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΦΛΙΣ EV4

ΝΕΑ

100% GRS Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας, 160g
94% Πολυεστέρας, 6% Ελαστάν, 300g
Μαύρο S-4XL, Γκρι Metal S-4XL

- Μαλακό ελαστικό φλις με φινίρισμα που χαρίζει ζεστή και στεγνή άνεση
- Διαθέτει την καινοτόμο κατασκευή Acti-Reach™ με ένα ενιαίο πάνελ, που αυξάνει την κινητικότητα των χεριών και του κορμού κατά την κίνηση, τη στροφή και την περιστροφή.
- Στενή γραμμή με ελαστικό ύφασμα
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση

Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ

2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ



EV460 381



EV440 469

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 31 ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ EV4 ONLINE



ACTI-REACH

Το Acti-Reach™ είναι η καινοτόμος κατασκευή μας πάνελ που ελαχιστοποιούν την τριβή και αυξάνουν την κινητικότητα του κορμού όταν πιάνετε, κάνετε περιστροφή ή στρίβετε. Η στοχευμένη εργονομική κατασκευή έχει ελάχιστες ραφές γύρω από την οπίσθια γωνία, μειώνοντας τα σημεία έντασης, εξασφαλίζοντας ότι το ένδυμα κινείται με το σώμα κατά τη διάρκεια της ενεργής εργασίας.

ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΦΛΙΣ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΝΕΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

EV480 ΦΛΙΣ ΜΕ ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΥΦΗ EV4

Ezeecool 100% Πολυεστερικό Φλίς, 215g
Γκρι Metal S-3XL, Μαύρο S-3XL, Πράσινο Teal S-3XL, Χακί S-3XL

- Μαλακό ελαστικό φλις με φινίρισμα που χαρίζει ζεστή και στεγνή άνεση
- Στενή γραμμή με ελαστικό ύφασμα
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ
- Πλευρικές Τσέπες με φερμουάρ
- Μαλακό και άνετο



ΧΑΚΙ




ΠΡΑΣΙΝΟ TEAL



ΜΑΥΡΟ



ΓΚΡΙ METAL



Το τεχνικό ύφασμα EzeeCool™ που απορροφά την υγρασία σας κρατά στεγνό όταν εργάζεστε σκληρά.

EZEECOOL™

ΦΛΙΣ

NEA

DX4

DX417 DX4 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΛΙΣ

100% πολυεστερικό, Φλίς με Φινίρισμα κατά του χνουδίσματος, 255g
Γκρι Metal S-3XL, Μαύρο S-3XL, Σκούρο Μπλε S-3XL

- Αντιξεφτιστικό ανθεκτικό ύφασμα φλίς
- 4 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ
- Εργονομικά διαμορφωμένη κουκούλα για τέλεια εφαρμογή
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή
- Ριχτό πίσω στρίφωμα για καλύτερη κάλυψη



KX3

NEA

KX378 KX3 ΦΛΙΣ ΜΕ 1/4 ΦΕΡΜΟΥΑΡ

100% πολυεστερικό μικρο-φλίς, 264g
94% Πολυεστέρας, 6% Ελαστάν, TPU Αναπνέον Φιλμ, 150g
Μαύρο S-3XL, Μπλε Σκούρο Navy / Μπλε Χαλαζία S-3XL

- 1/4 μήκος μπροστινό στο κέντρο φερμουάρ για επιπλέον άνεση και ευελιξία
- Ενισχυμένα πάνελ σε περιοχές μεγάλης φθοράς για μέγιστη αντοχή
- 5 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- 1 τσέπη στο μανίκι
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι



ΦΛΙΣ

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ



T755 ΦΛΙΣ TECH ΜΕ ΜΙΣΟ ΦΕΡΜΟΥΑΡ WX3

100% Πολυεστέρας Φλις που δεν δημιουργεί τραβήγματα, 255g
Γκρι Metal S-3XL, Μαύρο S-3XL, Πράσινο Λαδί S-3XL

- Αντιξεφτιστικό ανθεκτικό ύφασμα φλίς
- Μισού μήκους μπροστινό φερμουάρ για επιπλέον άνεση και ευελιξία
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ
- Ενσωματωμένες μανσέτες για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- 1 τσέπη για ασφαλή αποθήκευση



T756 ΦΛΙΣ TECH ΜΕ ΦΕΡΜΟΫΑΡ WX3

100% Πολυεστέρας Φλις που δεν δημιουργεί τραβήγματα, 255g
Γκρι Metal S-3XL, Μαύρο S-3XL

- Αντιξεφτιστικό ανθεκτικό ύφασμα φλίς
- 1 Τσέπη στήθους με κλείσιμο με φερμουάρ
- Ενσωματωμένες μανσέτες για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- 1 τσέπη για ασφαλή αποθήκευση

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ



T830 KX3 PERFORMANCE ΦΛΙΣ

100% πολυεστέρα πλέξη Weft με μαλακή πλάτη, 310g
94% Πολυεστέρας, 6% Ελαστάν, 300g
Γκρι Marl S-3XL, Μπλε Persian S-3XL, Πράσινο Forest Nights S-4XL

- Πλεκτό ύφασμα με εφαρμοσμένη ενίσχυση
- Ενισχυμένα πάνελ σε περιοχές μεγάλης φθοράς για μέγιστη αντοχή
- Ριχτό πίσω στρίφωμα για καλύτερη κάλυψη
- Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση
- 5 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- 1 Τσέπη στήθους με κλείσιμο με φερμουάρ

ΦΛΙΣ

WX2

PLANET



CD871 ΦΛΙΣ ECO WX2

100% Πολυεστερικό, Ανθεκτικό στο χνούδι φλίς, 210g
Γκρι Metal S-3XL, Μαύρο S-3XL, Σκούρο Μπλε S-3XL

- Οικολογικά πιστοποιημένο ανακυκλώσιμο ύφασμα
- Αντιξεφτιστικό ανθεκτικό ύφασμα φλίς
- Κατασκευασμένο από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια
- 5 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

PLANET

NEA



F417 ΓΙΛΕΚΟ ΦΛΙΣ ECO

100% GRS Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας, 210g
Μαύρο S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

- Αντιξεφτιστικό ανθεκτικό ύφασμα φλίς
- Κατασκευασμένο με ανακυκλωμένο πολυεστέρα
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ

PLANET



F409 ΦΛΙΣ ΜΠΛΟΫΖΑ ECO

100% GRS Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας, 210g
Μαύρο S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

- Κατασκευασμένο με ανακυκλωμένο πολυεστέρα
- Αντιξεφτιστικό ανθεκτικό ύφασμα φλίς
- 1/4 μήκος μπροστινό στο κέντρο φερμουάρ για επιπλέον άνεση και ευελιξία
- Αισθητικό και λειτουργικό στυλ

ΦΛΙΣ

PLANET

F407 ΦΛΙΣ ECO

100% GRS Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας, 210g
Μαύρο S-4XL, Μπλε Navy S-4XL

- Μαλακό ελαστικό φλις με φινίρισμα που χαρίζει ζεστή και στεγνή άνεση
- Κατασκευασμένο με ανακυκλωμένο πολυεστέρα
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα
- Τσέπες με φερμουάρ
- Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση
- 4 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

ΝΕΑ



PLANET

F408 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΛΙΣ ECO

100% GRS Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας, 210g
Μαύρο XS-XXL, Μπλε Navy XS-XXL

- Μαλακό και ελαστικό ύφασμα Φλίς
- Κατασκευασμένο με ανακυκλωμένο πολυεστέρα
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα
- Τσέπες με φερμουάρ
- Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση
- 4 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

ΝΕΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ



XS

ΦΛΙΣ

ΕΠΕΝΔΕΔΥ-ΜΕΝΟ



F433 ΦΛΙΣ IONA LITE

EN 17353 ΤΥΠΟΣ Β3
EN 14058 ΚΛΑΣΗ 2

100% πολυεστερικό, Φλίς με Φινίρισμα κατά του χνουδιάσματος, 400g
Σώμα: 100% Διχτυωτός Πολυεστέρας, 110g Μανίκια: 100% Πολυεστέρας , 60g
Μπλε Navy XS-4XL

- Ανθεκτικό ύφασμα φλίς που δεν βγάζει χνούδι
- Επενδεδυμένο για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Τσέπες με φερμουάρ
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή

XS



S665 NORTH SEA ΦΛΙΣ

EN 14058 ΚΛΑΣΗ 2

100% πολυεστερικό, Φλίς με Φινίρισμα κατά του χνουδιάσματος, 400g
100% πολυεστέρα 300D Oxford, Επικάλυψη PU, 210g
100% Πολυεστέρα, 55g
Μπλε Navy S-3XL

- Ανθεκτικό ύφασμα φλίς που δεν βγάζει χνούδι
- Επενδεδυμένο για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Πάνελ χρωματικής αντίθεσης για Προστασία από Βρωμιά
- 4 τσέπες για άπλετη αποθήκευση



F400 ARGYLL ΒΑΡΥ ΦΛΙΣ

EN 14058 ΚΛΑΣΗ 1

100% πολυεστερικό, Φλίς με Φινίρισμα κατά του χνουδιάσματος, 400g
Γκρί Slate XS-3XL, Μαύρο XS-8XL, Μπλε Nav y XXS-8XL

- Βαρύ φλις ύφασμα με επεξεργασία να μη βγάζει χνούδι για επιπλέον ζεστασιά και άνεση.
- 2 τσέπες για ασφαλή αποθήκευση
- Τσέπες με φερμουάρ
- Γενναιόδωρη εφαρμογή για την άνεση του χρήστη

XXS 8XL



F205 ARAN ΦΛΙΣ

EN 14058 ΚΛΑΣΗ 1

100% πολυεστερικό, Φλίς με Φινίρισμα κατά του χνουδιάσματος, 280g
Μαύρο XS-3XL, Μπλε Navy XS-4XL

- Μεσαίου βάρους φλις ύφασμα με επεξεργασία να μη βγάζει χνούδι για επιπλέον ζεστασιά και άνεση.
- 2 τσέπες για ασφαλή αποθήκευση
- Τσέπες με φερμουάρ
- Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση

XS

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ - BASE LAYER ΑΠΟ ΜΑΛΛΙ MERINO

ΟΦΕΛΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

Τα Portwest **Merino Wool Base Layers** έχουν σχεδιαστεί ειδικά για όσους εργάζονται σε δύσκολα εξωτερικά περιβάλλοντα. Απολαύστε εξαιρετική θερμική μόνωση, ιδιότητες μεταφοράς υγρασίας και διαπνοή, εξασφαλίζοντας ότι θα παραμείνετε ζεστοί, στεγνοί και προστατευμένοι κατά τη διάρκεια απαιτητικών εργάσιμων ημερών.



B183 ΜΠΛΟΫΖΑ ΜΕ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ BASELAYER ΜΕ ΜΑΛΛΙ MERINO

50% μαλλί Merino, 50% Πολυεστέρας, 140g
Μαύρο S-XXL



B184 ΜΠΛΟΫΖΑ BASELAYER ΜΕ ΦΕΡΜΟΫΑΡ 1/4 ΜΕ ΜΑΛΛΙ MERINO

50% μαλλί Merino, 50% Πολυεστέρας, 140g
Μαύρο S-XXL



B181 ΚΟΛΑΝ BASELAYER ΜΕ ΜΑΛΛΙ MERIN

50% μαλλί Merino, 50% Πολυεστέρας, 140g
Μαύρο S-XXL



ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ BASE LAYER

ΟΦΕΛΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

Τα κορυφαία ενδύματα βασικής στρώσης (base layer) της Portwest απομακρύνουν την υγρασία από το σώμα διατηρώντας τον χρήστη δροσερό, στεγνό και άνετο υπό συνθήκες άσκησης. Το ύφασμα επιτρέπει βελτιωμένη απόδοση απομακρύνοντας γρήγορα την υπερβολική υγρασία από το δέρμα.

ΝΕΑ



B191 ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΜΠΛΟΫΖΑ ΦΛΙΣ WAFFLE BASE LAYER ΜΕ ΚΟΫΚΟΫΛΑ

93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, πλεκτό με απαλή υφή στην πλάτη, 210g
Μαύρο S-3XL

- Παρέχει μόνωση και θερμική προστασία
- Απομακρύνει με φυσικό τρόπο την υγρασία και αναπνέει
- Κομψός και πρακτικός σχεδιασμός
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή



B173 ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ DYNAMIC AIR BASELAYER

65% Πολυαμίδιο, 28% Πολυπροπυλένιο, 5% Ελαστάν, 2% Πολυεστέρας, 165g
Καρβουνί Charcoal S-XXL

- Αναπνέον ύφασμα για να τραβάει την υγρασία μακριά από το σώμα διατηρώντας τον χρήστη δροσερό, στεγνό και άνετο
- Παρέχει μόνωση και θερμική προστασία
- Επένδυση χωρίς ραφές χαρτογραφημένου σώματος διαπνοή και άνεση
- Γρήγορο στέγνωμα



B171 ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΚΟΛΑΝ DYNAMIC AIR BASELAYER

65% Πολυαμίδιο, 28% Πολυπροπυλένιο, 5% Ελαστάν, 2% Πολυεστέρας, 165g
Καρβουνί Charcoal S-XXL

- Αναπνέον ύφασμα για να τραβάει την υγρασία μακριά από το σώμα διατηρώντας τον χρήστη δροσερό, στεγνό και άνετο
- Παρέχει μόνωση και θερμική προστασία
- Επένδυση χωρίς ραφές χαρτογραφημένου σώματος διαπνοή και άνεση
- Γρήγορο στέγνωμα

DYNAMIC AIR BASE LAYERS ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΕΣ ΠΑΝΕΛ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΝΟΗ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ BASE LAYER



B153 ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ (BASE PRO)

93% Πολυεστέρας Υδροαπωθητικός, 7% Ελαστάνη με Επεξεργασία ιόντων Αργύρου, 165g
Μαύρο S-XXL

- Μοναδική αντιβακτηριακή περιποίηση ιόντων αργύρου
- Αναπνέον, ανώτερης απώθησης, διαχείρισης υγρασίας
- Παρέχει μόνωση και θερμική προστασία
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή

TEXPEL SILVER-ION



B151 ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΟΛΑΝ (BASE PRO)

93% Πολυεστέρας Υδροαπωθητικός, 7% Ελαστάνη με Επεξεργασία ιόντων Αργύρου, 165g
Μαύρο S-XXL

- Μοναδική αντιβακτηριακή περιποίηση ιόντων αργύρου
- Αναπνέον, ανώτερης απώθησης, διαχείρισης υγρασίας
- Παρέχει μόνωση και θερμική προστασία
- Ραφές ξεχωριστού χρώματος για επιπλέον στυλ

TEXPEL SILVER-ION



B133 ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΜΠΛΟΫΖΑ BASELAYER

100% αφυγραντικός Πολυεστέρας, 140g
Μαύρο S-XXL, Καρβουνί Charcoal S-4XL

- Αναπνέον, ανώτερης απώθησης, διαχείρισης υγρασίας
- Εξαιρετικές ιδιότητες εξάτμισης της υγρασίας
- Παρέχει μόνωση και θερμική προστασία
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή

TEXPEL WICKING



B131 ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΚΟΛΑΝ BASELAYER

100% αφυγραντικός Πολυεστέρας, 140g
Μαύρο S-XXL, Καρβουνί Charcoal S-4XL

- Αναπνέον, ανώτερης απώθησης, διαχείρισης υγρασίας
- Εξαιρετικές ιδιότητες εξάτμισης της υγρασίας
- Παρέχει μόνωση και θερμική προστασία
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή

TEXPEL WICKING

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ



B126 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ T-SHIRT ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΜΑΝΙΚΙ

50% Πολυέστερ, 50% Βαμβάκι, 200g
Μαύρο XS-XXL

- Παρέχει μόνωση και θερμική προστασία
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή
- Γύρω από τον λαιμό και μακριά μανίκια

XS

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ



B125 ΓΥΝΑ

50% Πολυέστερ, 50% Βαμβάκι, 200g
Μαύρο XS-XXL

- Παρέχει μόνωση και θερμική προστασία
- Στρίφωμα Ριπ για μια άνετη εφαρμογή
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή

XS

ΝΕΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ



B136 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ L/S

100% αφυγραντικός Πολυεστέρας, 140g
Μαύρο XS-XXL

- Παρέχει μόνωση και θερμική προστασία
- Αναπνέον, ανώτερης απώθησης, διαχείρισης υγρασίας
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή
- Εξαιρετικές ιδιότητες εξάτμισης της υγρασίας

XS

ΝΕΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ



B135 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΚΟΛΑΝ

100% αφυγραντικός Πολυεστέρας, 140g
Μαύρο XS-XXL

- Παρέχει μόνωση και θερμική προστασία
- Αναπνέον, ανώτερης απώθησης, διαχείρισης υγρασίας
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή
- Εξαιρετικές ιδιότητες εξάτμισης της υγρασίας

XS

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ BASE LAYER

B120 ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ T-SHIRT

50% Πολυέστερ, 50% Βαμβάκι, 200g
Μαύρο S-3XL, Μπλε Navy XS-3XL

- Παρέχει μόνωση και θερμική προστασία
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή
- Διατίθεται σε μια εξαιρετική επιλογή εταιρικών χρωμάτων



XS

B123 ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ T-SHIRT

50% Πολυέστερ, 50% Βαμβάκι, 200g
Γκρι XS-4XL, Λευκό S-3XL, Μαύρο XS-5XL, Μπλε Navy XS-6XL

- Παρέχει μόνωση και θερμική προστασία
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή
- Γύρω από τον λαιμό και μακριά μανίκια
- Διατίθεται σε μια εξαιρετική επιλογή εταιρικών χρωμάτων



XS

B121 ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΚΟΛΑΝ

50% Πολυέστερ, 50% Βαμβάκι, 200g
Μαύρο XS-4XL, Μπλε Navy XS-5XL, Λευκό S-3XL

- Παρέχει μόνωση και θερμική προστασία
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή
- Στρίφωμα Ριπ για μια άνετη εφαρμογή
- Διατίθεται σε μια εξαιρετική επιλογή εταιρικών χρωμάτων



XS

ΚΑΛΤΣΕΣ



ΚΑΛΤΣΑ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΕΣ

ΚΑΛΤΣΕΣ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΕΣ - Σχεδιασμένες για να προστατεύουν από την τριβή και την τριβή, οι κάλτσες μας χωρίς ραφές στα δάχτυλα των ποδιών εξαλείφουν τις ογκώδεις ραφές που μπορεί να τρίβονται στο δέρμα σας. Αυτό βοηθά στη μείωση των ερεθισμών, των φουσκάλων και των σημείων πίεσης - ιδιαίτερα σημαντικό για όσους έχουν ευαίσθητο δέρμα, διαβήτη ή προβλήματα κυκλοφορίας.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ - Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας, ανθεκτικά υλικά που αντέχουν στη φθορά για αξιόπιστη, μακροχρόνια χρήση.

ΚΑΛΤΣΑ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΕΣ

ΕΠΕΝΔΕΔΥ-ΜΕΝΟ



10

SK23 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

100% Νάυλον
100% Πολυεστέρα
Μαύρο 39-43, 44-48

- Ύψος Κάλτσας 25εκ
- 100% αδιάβροχη κάλτσα
- Κάλτσα χωρίς ραφές που παρέχει άνετη και ασφαλή εφαρμογή
- Υποστήριξη καμάρας πέλματος για τη βελτίωση της σταθερότητας του ποδιού
- Ελαφρύ και άνετο
- Πλεκτό μέτρησης 10 για τη διατήρηση του σχήματος

ΚΑΛΤΣΑ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΕΣ



9

SK12 ΚΑΛΤΣΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ

50% Βαμβάκι, 30% Πολυεστέρας, 20% Νάυλον
Μαύρο 39-43, 44-48

- Ύψος Κάλτσας 25εκ
- Κάλτσα χωρίς ραφές που παρέχει άνετη και ασφαλή εφαρμογή
- Το μοτίβο ποδιού ριπ παρέχει άνετη εφαρμογή και αποτρέπει την ολίσθηση της κάλτσας προς τα κάτω
- Η κορυφαία απορρόφηση κραδασμών προσφέρει μια πιο μαλακή και άνετη αίσθηση
- Η ενίσχυση δακτύλων δακτύλων παρέχει μια πιο μαλακή και άνετη αίσθηση
- Αντιολισθητικές μανσέτες που βοηθούν να διατηρούνται οι κάλτσες σταθερά στη θέση τους

ΟΛΕΣ ΜΕ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΗ ΣΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΝΕΣΗ

ΚΑΛΤΣΑ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΕΣ



9

SK34 ΚΑΛΤΣΑ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ ΑΠΟ ΜΑΛΛΙ MERINO

65% μαλλί, 35% νάυλον
Μαύρο 39-43, 44-48

- Ύψος Κάλτσας 28εκ
- Κάλτσα χωρίς ραφές που παρέχει άνετη και ασφαλή εφαρμογή
- Περιεκτικότητα σε μαλλί Merino για ρύθμιση της θερμότητας
- Ενίσχυση στην περιοχή της φτέρνας και των δαχτύλων για πρόσθετη ανθεκτικότητα
- Εξαερισμός με πλέγμα για να απομακρύνει την υγρασία από το δέρμα
- Η υποστήριξη στο εύρος του αστραγάλουν προσφέρει άνετη εφαρμογή και αποτρέπει την πτώση

ΚΑΛΤΣΑ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΕΣ



9

SK18 ΚΑΛΤΣΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

40% Μαλλί, 40% Ακρυλικό, 20% Νάιλον
Μαύρο 39-43, 44-48

- Ύψος Κάλτσας 41εκ
- Κάλτσα χωρίς ραφές που παρέχει άνετη και ασφαλή εφαρμογή
- Υλικό μόνωσης Πολυολεφίνη
- Αντιμικροβιακές και αντιοσμικές ιδιότητες
- Η πλέξη διπλής στρώσης παγιδεύει τη θερμότητα κοντά στο δέρμα παρέχοντας βελτιωμένη μόνωση
- Εξαιρετικές ιδιότητες εξάτμισης της υγρασίας

ΚΑΛΤΣΑ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΕΣ



9

SK11 ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΛΤΣΑ

55% Βαμβάκι, 15% Νάιλον, 15% Μαλλί, 15% Ακρυλικό
Μπλέ 39-43, 44-48, Γκρι 39-43, 44-48

- Ύψος Κάλτσας 25εκ
- Κάλτσα χωρίς ραφές που παρέχει άνετη και ασφαλή εφαρμογή
- Το μοτίβο ποδιού ριπ παρέχει άνετη εφαρμογή και αποτρέπει την ολίσθηση της κάλτσας προς τα κάτω
- Η ενισχυμένη φτέρνα μειώνει την τριβή μεταξύ του ποδιού και του παπουτσιού
- Η ενισχυμένη εσωτερική υποστήριξη του αστραγάλου ριπ παρέχει άνετη και υποστηρικτική εφαρμογή
- Εξαερισμός με πλέγμα για να απομακρύνει την υγρασία από το δέρμα

ΚΑΛΤΣΕΣ

ΚΑΛΤΣΑ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΕΣ



SK33 ΚΑΛΤΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΚΤ3)

9

79% Ακρυλικό, 15% Νάιλον, 6% Πολυεστέρας
Μαύρο 39-48

- Ύψος Κάλτσας 32εκ
- Κάλτσα χωρίς ραφές που παρέχει άνετη και ασφαλή εφαρμογή
- Το μοτίβο ποδιού ριπ παρέχει άνετη εφαρμογή και αποτρέπει την ολίσθηση της κάλτσας προς τα κάτω
- Οι ενισχυμένες σόλες παρέχουν επιπλέον μόνωση, διατηρώντας τα πόδια πιο ζεστά στο κρύο
- Η ενίσχυση δακτύλων δακτύλων παρέχει μια πιο μαλακή και άνετη αίσθηση
- Η ενισχυμένη φτέρνα μειώνει την τριβή μεταξύ του ποδιού και του παπουτσιού

ΚΑΛΤΣΑ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΕΣ



SK13 ΚΛΑΣΙΚΗ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΚΑΛΤΣΑ

9

80% Βαμβάκι, 20% Νάιλον
Μαύρο 39-43, 44-48

- Ύψος Κάλτσας 25εκ
- Κάλτσα χωρίς ραφές που παρέχει άνετη και ασφαλή εφαρμογή
- Η ενίσχυση δακτύλων δακτύλων παρέχει μια πιο μαλακή και άνετη αίσθηση
- Η ενισχυμένη φτέρνα μειώνει την τριβή μεταξύ του ποδιού και του παπουτσιού
- Το μοτίβο ποδιού ριπ παρέχει άνετη εφαρμογή και αποτρέπει την ολίσθηση της κάλτσας προς τα κάτω
- Λιανική ετικέτα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις

PLANET

ΚΑΛΤΣΑ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΕΣ



SK05 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΛΤΣΑ ECO

36

42% Ανακυκλωμένος πολυεστέρας, 33% Πολυαμίδιο, 23% Βισκόζη, 2% Ελαστάνη
Μαύρο 39-43, 44-48

- Ύψος Κάλτσας 9εκ
- Κατασκευασμένο από 42% ανακυκλωμένο πολυεστέρα
- Κάλτσα χωρίς ραφές που παρέχει άνετη και ασφαλή εφαρμογή
- Ενίσχυση στην περιοχή της φτέρνας και των δαχτύλων για πρόσθετη ανθεκτικότητα
- Εξαερισμός με πλέγμα για να απομακρύνει την υγρασία από το δέρμα
- Η υποστήριξη καμάρας σταθεροποιεί το πόδι ενισχύοντας την καμάρα και το μέσο του πέλματος

ΟΛΕΣ ΜΕ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΗ ΣΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΝΕΣΗ

ΚΑΛΤΣΑ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΕΣ



CE

SK22 ΚΑΛΤΣΑ MODAFLAME ΠΛΕΚΤΗ FR

EN ISO 14116
EN 1149 -3

10

50% Μοδακρυλικό, 16% Ανακυκλωμένο βαμβάκι, 14% Βαμβάκι, 18% Πολυαμίδιο, 2% Ίνες άνθρακα
Μπλε Navy 39-43, 44-48

- Ύψος Κάλτσας 25εκ
- Η ενίσχυση δακτύλων δακτύλων παρέχει μια πιο μαλακή και άνετη αίσθηση
- Το μοτίβο ποδιού ριπ παρέχει άνετη εφαρμογή και αποτρέπει την ολίσθηση της κάλτσας προς τα κάτω
- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Πλεκτό μέτρησης 10 για τη διατήρηση του σχήματος
- Κάλτσα χωρίς ραφές που παρέχει άνετη και ασφαλή εφαρμογή

ΚΑΛΤΣΑ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΕΣ



CE

SK20 ΚΑΛΤΣΑ MODAFLAME ΠΛΕΚΤΗ FR

EN ISO 14116
EN 1149 -3

12

Modaflame Knit: 48% Μοδακρυλικό, 32% Βαμβάκι, 20% Πολυεστέρας
Μαύρο 39-43, 44-48

- Ύψος Κάλτσας 28εκ
- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Ελαστικό για άνετη εφαρμογή
- Πλέξη πυκνότητας 12 για τη διατήρηση του σχήματος
- Κάλτσα χωρίς ραφές που παρέχει άνετη και ασφαλή εφαρμογή
- Δίχρωμος Σχεδιασμός

ΨΥΧΟΥΣ

ΟΦΕΛΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Για την καλύτερη προστασία στις πιο αντίξοες συνθήκες, δεν εξετάζουμε τίποτε περαιτέρω από αυτή την εξαιρετική συλλογή των ColdStore ενδυμάτων ψύχους.. Οι σχεδιαστές μας έχουν συνεργαστεί για να αναπτύξουν μια μοναδική συλλογή που είναι πάνω από όλα ζεστά, πρακτικά και άνετα για να φορεθούν. Η απόδοση είναι βασική προϋπόθεση, μαζί με ένα ρούχο που διατηρεί τη θερμότητα χωρίς να είναι ογκώδες και βαρύ.



CS12 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΨΥΧΟΫΣ

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

100% αναπνέων πολυεστέρας,Oxford ύφανση , σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, 150g
100% Πολυεστέρα, 60g
100% Πολυεστέρα, 300g
Μπλε Navy S-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Ανθεκτικός σε τριβή Πολυεστέρας Oxford
- Επένδυση Καπιτονέ (Quilt) για ισοθερμική μόνωση
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- Λάστιχο πίσω στη μέση για μια ασφαλή εφαρμογή

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΨΥΧΟΥΣ ΣΤΟΥΣ -58°C ΓΙΑ ΜΙΑ ΩΡΑ

TEXPEL SPLASH ECO

-38°C / 8 hr
-58°C / 1 hr

ΨΥΧΟΥΣ

EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ

CS10 ΜΠΟΥΦΑΝ ΨΥΧΟΥΣ

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

100% αναπνέων πολυεστέρας,Oxford ύφανση , σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, 150g
100% Πολυεστέρας Ταφτά, 60g
100% Πολυεστέρα, 300g
Μπλε Navy S-6XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -58°C
- Ανθεκτικός σε τριβή Πολυεστέρας Oxford
- Επένδυση Καπιτονέ (Quilt) για ισοθερμική μόνωση
- Πλεκτή μανσέτα για άνεση και ζεστασιά



6XL | TEXPEL SPLASH ECO | -38ºC / 8 hr -58ºC / 1 hr

ΑΝΕΣΗ ΣΤΟ ΚΡΥΟ ΣΤΟΥΣ -58 ΒΑΘΜΟΥΣ

EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ

CS11 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΨΥΧΟΥΣ

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

100% αναπνέων πολυεστέρας,Oxford ύφανση , σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, 150g
100% Πολυεστέρας Ταφτά, 60g
100% Πολυεστέρα, 300g
Μπλε Navy S-6XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -58°C
- Ανθεκτικός σε τριβή Πολυεστέρας Oxford
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- Λάστιχο πίσω στη μέση για μια ασφαλή εφαρμογή



6XL | TEXPEL SPLASH ECO | -38ºC / 8 hr -58ºC / 1 hr

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

PORTWEST®





ΚΑΙΝΟΤΟΜΏΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΊΑ ΤΗΣ ΈΝΔΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΣΑΣ

Η ΟΜΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΤΗΣ PORTWEST ΕΧΕΙ ΜΑΚΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΥΛ.

ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ONLINE

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

ΕΛΑΣΤΙΚΟ
468

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
478

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
492

ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ
496

JOGGERS/ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
501/505

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ
506

ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ
512

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ
512

ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
522

ΒΑΣΙΚΑ
526

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΑΙ ΚΟΠΗ
528

ΦΟΥΤΕΡ
532

ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΛΟ ΚΑΙ T-SHIRTS
546

ESD ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
556

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Seratex™ είναι κατασκευασμένο από το πιο μαλακό βαμβάκι μας μέχρι σήμερα, προσεκτικά υφασμένο για να δημιουργήσει ένα ύφασμα αναπνέον, είναι άνετο και φιλικό προς το δέρμα. Σχεδιασμένο από τη φύση, ευθύνη που προέρχεται από εμάς.

Το Ελαστικό Seratex™ είναι το ύφασμα μας που επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ άνεσης και ευελιξίας, ενώ προσφέρει απαράμιλλη ελευθερία κινήσεων.

Το Seratex™ είναι κατασκευασμένο από το πιο μαλακό βαμβάκι μας μέχρι σήμερα, προσεκτικά υφασμένο για να δημιουργήσει ένα ύφασμα ανθεκτικό, να είναι άνετο και φιλικό προς το δέρμα.

Το Titanmill™ Ultra είναι το ανθεκτικό μας ύφασμα που παρέχει απαράμιλλη απόδοση και εξαιρετική αντοχή στην τριβή. Υφασμένο με υψηλής απόδοσης και ανθεκτικές νάιλον ίνες. Το Titanmill Ultra είναι η καλύτερη επιλογή για να αντέχει στα πιο σκληρά περιβάλλοντα, παρέχοντας παράλληλα εξαιρετική άνεση στον χρήστη.

Το Ελαστικό Titanmill™ Ultra είναι το ανθεκτικό μας αλλά ευέλικτο ύφασμα. Εξειδικευμένα υφασμένο ελαστικό ύφασμα 4 κατευθύνσεων με ίνες νάιλον υψηλής απόδοσης και ανθεκτικότητας. Εμπλουτισμένο με εξαιρετικά εύκαμπτο ελαστάν που βελτιστοποιεί την άνεση και την ελευθερία κινήσεων για τον χρήστη.

Το Ελαστικό Titanmill™ Ultra Ripstoph επιτυγχάνει την απόλυτη ισορροπία μεταξύ απόδοσης, ανθεκτικότητας και ευελιξίας. Χρησιμοποιώντας την εξειδικευμένη μας ύφανση, ανθεκτικές νάιλον ίνες και το εύκαμπτο ελαστάν, αυτά τα ρούχα παρέχουν ασύγκριτη αντοχή στο σχίσιμο και την τριβή και την ελευθερία κινήσεων.

Το Titanmill™ Eco Stretch έχει κατασκευαστεί με τη χρήση βιολογικής βάσης από ελαστοπολυεστέρα από ανανεώσιμες πηγές μαζί με ανθεκτικό πολυεστέρα και τις μαλακότερες βαμβακερές ίνες. Παραγωγή ελαστικών υφασμάτων υψηλής απόδοσης που είναι άνετα και ανθεκτικά με εξαιρετική ανάκτηση σχήματος.

Το Titanmill™ Plus είναι κατασκευασμένο με το άριστο μείγμα από ανθεκτικά νήματα πολυεστέρα και το πιο μαλακό βαμβάκι μας μέχρι σήμερα. Το δικό μας ύφασμα ισορροπεί μεταξύ εξαιρετικής αντοχής στην τριβή, διαπνοής και ανώτερης άνεσης.

Το Ελαστικό Titanmill™ Plus Durawash είναι κατασκευασμένο με το βέλτιστο μείγμα πολυεστέρα και βαμβακιού με εξειδικευμένες θερμοανθεκτικές ελαστικές ίνες, αυτό το εξειδικευμένα σχεδιασμένο ύφασμα εξασφαλίζει απαράμιλλη απόδοση και ευελιξία. Το βαμβάκι στο εσωτερικό προσφέρει βέλτιστη άνεση και ο πολυεστέρας στο εξωτερικό εγγυάται μέγιστη σταθερότητα χρωμάτων και απώθηση ρύπων μετά από πολλαπλές βιομηχανικές πλύσεις.

Το δικό μας ύφασμα προσφέρει εξαιρετική ελευθερία κινήσεων, εξαιρετική αντοχή στην τριβή, διαπνοή και ανώτερη άνεση.

Κατασκευάζεται με το εξειδικευμένο μας μοτίβο ύφανσης ανθεκτικό στο σχίσιμο, χρησιμοποιώντας το βέλτιστο μείγμα από ανθεκτικά νήματα πολυεστέρα, εύκαμπτο ελαστάν και το πιο μαλακό βαμβάκι μας μέχρι σήμερα.

Το εξαιρετικό μείγμα από ανθεκτικά νήματα πολυεστέρα και το πιο μαλακό βαμβάκι μας μέχρι σήμερα, που γίνεται ακόμα πιο μαλακό με το απαλό στην αφή φινίρισμα.

Σχεδιασμένο με νήματα από ανακυκλωμένο πολυεστέρα πιστοποιημένα με GRS και το πιο μαλακό βαμβάκι μας μέχρι σήμερα για εξαιρετική αντοχή στην τριβή, διαπνοή και εξαιρετική άνεση.

Το Titanmill™ Pro είναι το κορυφαίο μας ύφασμα που αποτελείται από ανθεκτικά νήματα πολυεστέρα σε τεχνική ύφανση για να δημιουργεί υψηλή αντοχή στην τριβή και ανθεκτικότητα που διαρκεί.

Κορυφαία νήματα κατασκευασμένα με τον καλύτερο συνδυασμό εύκαμπτου ελαστάν, τεχνικά υφασμένο για να δημιουργεί εκτεταμένη ελευθερία κινήσεων.

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το CorePro™ Armour+ είναι το εξαιρετικά μαλακό μας ελαστικό 4-κατευθύνσεων ύφασμα , κατασκευασμένο με εξαιρετικά ισχυρές ίνες νάιλον για εξαιρετική αντοχή στο σχίσιμο και ανθεκτικότητα. Η επιφάνεια του υφάσματος 3-διαστάσεων το καθιστά το τέλειο υλικό για ενισχυμένη προστασία σε περιοχές υψηλής καταπόνησης όπως τα γόνατα και οι αγκώνες.

Το CorePro™ Armour είναι το εξαιρετικά μαλακό μας ελαστικό 4-κατευθύνσεων ύφασμα , κατασκευασμένο με εξαιρετικά ισχυρές ίνες νάιλον για εξαιρετική αντοχή στο σχίσιμο και ανθεκτικότητα. Η επιφάνεια του υφάσματος 3-διαστάσεων το καθιστά το τέλειο υλικό για ενισχυμένη προστασία σε περιοχές υψηλής καταπόνησης όπως τα γόνατα και οι αγκώνες.

Μείνετε προστατευμένοι με ελαστικά πάνελ **Corepro™** που έχουν σχεδιαστεί με ακρίβεια σε περιοχές υψηλής χρήσης για να παρέχουν τα υψηλότερα επίπεδα αντοχής στην τριβή και ανθεκτικότητα. Δοκιμασμένο σε 100.000 χτυπήματα, αυτό το ανθεκτικό ύφασμα εξασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια ζωής στα πιο σκληρά περιβάλλοντα.

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Το EzeeCool™ είναι το τεχνικό μας ύφασμα που απορροφά την υγρασία και έχει σχεδιαστεί για να κρατά τους χρήστες μας στεγνούς και δροσερούς όταν εργάζονται σκληρά. Κατασκευάστηκε για να εξασφαλίζει ότι ο ιδρώτας και η υπερβολική υγρασία εξατμίζονται γρήγορα για την καλύτερη άνεση σε ζεστές συνθήκες.

ΚΛΑΣΙΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ

Το Βαμβάκι Kingsmill™ είναι ένα ύφασμα από 100% βαμβάκι με ύφανση twill που παρέχει εξαιρετική άνεση και διαπνοή. Αυτό το ύφασμα έχει βαθμολογία UPF 40+ για να μπλοκάρει το 98% των ακτίνων UV.

Το Οικολογικό Βαμβάκι Kingsmill ™ είναι ένα ύφασμα από 100% βαμβάκι με ύφανση twill που παρέχει εξαιρετική άνεση και διαπνοή.

Το Ελαστικό Οικολογικό Kingsmill ™ Cotton είναι το υπεύθυνης προέλευσης ύφασμα από βαμβάκι και ανάμειξη ελαστάνης που παρέχει εξαιρετική ευελιξία, άνεση και διαπνοή.

Το Kingsmill™ Polycotton είναι ύφασμα από πολυεστέρα και βαμβάκι. Αυτό το ύφασμα εγγυάται υψηλή απόδοση και μέγιστη άνεση. Το υλικό είναι πλήρως προσυρρικνωμένο, έχει εξαιρετική διατήρηση της βαφής και όλα τα χαρακτηριστικά που θα περιμένατε από ένα μοντέρνο ύφασμα.

Το ύφασμα Kingsmill™ Polycotton Eco είναι το ύφασμα από υπεύθυνες πηγές που κατασκευάζεται από 65% ανακυκλωμένο πολυεστέρα και 35% βαμβάκι. Αυτό το ύφασμα διατίθεται σε βάρος 245g για βελτιωμένη άνεση και απόδοση.

Το Ελαστικό Kingsmill™ Polycotton Eco είναι ένα ελαστικό ύφασμα τεσσάρων κατευθύνσεων. Αυτό το μείγμα παρέχει μέγιστη κίνηση και αβίαστη άνεση σε ενεργή χρήση, με ιδιότητες μεταφοράς υγρασίας και γρήγορου στεγνώματος.

Το Ελαστικό Kingsmill™ Cotton Rich προσφέρει απόλυτη άνεση, η υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι δίνει εξαιρετικά μαλακό χερούλι και εξασφαλίζει ότι πλένεται καλά στους 60 βαθμούς. Ο πολυεστέρας προσφέρει επιπλέον ανθεκτικότητα.

Το Kingsmill™ Cotton Rich Stretch είναι ένα βαμβακερό ύφασμα με προσθήκη ελαστάνης για ελευθερία κινήσεων.

Το Ελαστικό Νάιλον Kingsmill™ είναι εξαιρετικά ανθεκτικό, με εξαιρετικά επίπεδα αντοχής στην τριβή. Το πρόσθετο ελαστάν επιτρέπει μέγιστη ευκολία στην κίνηση.

Το Ελαστικό Οικολογικό Kingsmill™ Polyester είναι ένα ελαστικό ύφασμα με οικολογική συνείδηση, κατασκευασμένο με τη χρήση ανακυκλωμένου πολυεστέρα. Σχεδιασμένο για να αντέχει στη δοκιμασία του χρόνου, αυτό το ύφασμα είναι ανθεκτικό και άνετο.

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ HOLSTER



EV447 468 | EV446 469 | EV440 469 | DX440 470 | DX456 470 | DX452 471 | KX343 471 | PW305 475 | BX321 472 | T706 472

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΤΥΠΟΥ HOLSTER



T702 474 | T719 474 | PW347 476 | T602 476 | PW357 476 | CD845 477 | CD883 477

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



EV441 478 | DX449 478 | DX408 479 | DX421 480 | T701 480 | T718 480 | T802 481 | KX312 481 | PW304 484



PW380 484 | KX352 503 | KX383 504 | DX423 504 | S235 495

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



DX423 486 | PW358 485 | T601 485 | CD846 487 | CD825 488 | CD881 488 | CD111 489 | CD131 489 | TX11 490



CD884 490 | KS54 491 | S817 491

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ SERVICE


L701 498


C701 498


C099 498


S887 499


S687 499


S917 500


2885 500


LW97 500

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ SERVICE


DX443 492


KA323 483


CD844 492


CD886 493


CD887 493


T801 494


S231 494


S232 494


S233 495


S234 495


S235 495


T747 496


L711 497


L712 497

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ, ΤΥΠΟΥ JOGGERS ΚΑΙ ΚΟΛΑΝ


KA322 483


PW399 501


T803 501


KX304 502


KX317 502


KX352 503


KX383 504


KX380 505


KX381 284

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ


EV444 506


DX444 507


DX451 507


PW345 508


KS18 508


DX420 509


T748 509


T710 509


KX310 510

CD882 510

TX14 510

CD114 511

S790 511

S797 511

S889 511

Νέο Γυναικεία Planet Ελαφρύ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ


DX441 512


T704 512


T746 513


PW346 513


CD850 514


C875 515


TX12 515

S810 515


CD112 514


CD117 514

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ


CD891 516


TX15 516


C813 517


S998 517


C802 518


2802 518


S999 519


C184 519


S816 520


C890 520


F813 521


C814 521

ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


EV475 523


T745 523


T703 523


T603 524


CD885 524


BX322 473


TX10 524


C704 524


CD130 525


CD118 525


CD110 525

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΑΙ ΚΟΠΗ


CH11 528


CH12 528


CR01 529


CR40 529



Νέο Γυναικεία Planet Ελαφρύ


ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΚΙΝΗΣΗ





4x Stretch

Οι ελαστικές ίνες χρησιμοποιούνται για να δώσουν ελαστικότητα στο ύφασμα. Τα ελαστικά υφάσματα 4 κατευθύνσεων έχουν ελαστικότητα στημονιού, ελαστικότητα υφάσματος και ελαστικότητα διπλής κατεύθυνσης για μέγιστη ευελιξία



ΟΦΕΛΗ

- ΒΈΛΤΙΣΤΗ ΕΥΕΛΙΞΊΑ
- ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ


30%

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 30%

Ανεξάρτητα Ελεγμένο

2x Stretch

Το ελαστικό ύφασμα 2 κατευθύνσεων κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας ένα νήμα Elastane που υφαίνεται στο ύφασμα από άκρη σε άκρη



5%

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 5%

Ανεξάρτητα Ελεγμένο

ΟΦΕΛΗ

- ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΜΑΣ
- ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ HOLSTER

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

NEO

4X Stretch


EV447 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ HOLSTER EV4

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Ελαστικό Titanmill Ultra: 92% Νάϊλον, 8% Ελαστάν, 230g
Αδιάβροχο και Αναπνέον Portwest Extreme: 100% Πολυεστέρας, 150D, Μεμβράνη PU ενωμένη με 100% Πολυεστέρα 20D Τρικότ, 150g
CorePro Armour: 72% Νάιλον, 16% Πολυεστέρας, 12% PU 280g
Μαύρο 28"-50"

- Νάιλον ύφασμα ελαστικότητας 4-Κατευθύνσεων για πρόσθετη αντοχή και ευκολία στην κίνηση
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Ενσωματωμένη ζώνη για άνετη εφαρμογή και σχεδιασμό
- Εσωτερικό κλιπ μπότας για να ασφαλίσετε το παντελόνι στην μπότα και να το αποτρέψετε από το να ανεβαίνει ψηλά
- Ανακλαστική εκτύπωση για αυξημένη ορατότητα και ασφάλεια
- Τρύπες κομμένες με λέιζερ για πρόσθετο αερισμό





Τεχνικά υφασμένο με ίνες νάιλον υψηλής απόδοσης και ανθεκτικότητας και εμπλουτισμένο με ανώτερο ελαστάν για βέλτιστη ελευθερία κινήσεων.

B1713A

	REG
INCH	28 - 50
CM	72 - 128
EU	42 - 64
FR	36 - 58

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TITANMILL ULTRA STRETCH | COREPRO ARMOUR | FLEXIHEM | TEXPEL ECO SPLASH

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ HOLSTER

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΝΕΟ

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ





EV446 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΛΑΦΡΥ ΤΥΠΟΥ HOLSTER EV4

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Ελαστικό Titanmill Ultra: 88% Νάιλον 12% Ελαστάν, 175g
CorePro: 92% Νάυλον, 8% Ελαστάν, 245g
Γκρι Metal 28"-42", Μαύρο 28"-48", Μαύρο Κοντό 28"-42"

- Νάιλον ύφασμα ελαστικότητας 4-Κατευθύνσεων για πρόσθετη αντοχή και ευκολία στην κίνηση
- Τρύπες κομμένες με λέιζερ για πρόσθετο αερισμό
- Οι εναλλάξιμες τσέπες holster επιτρέπουν την προσαρμογή της τοποθέτησης
- Τσέπες με μαγνητικό κλείσιμο για πρόσθετη ασφάλεια
- Τσέπες εισόδου από τα πλάϊ για επιγονατίδες

EV440 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΤΥΠΟΥ HOLSTER EV4

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Ελαστικό Titanmill Ultra: 92% Νάϊλον, 8% Ελαστάν, 230g
CorePro Armour: 72% Νάϊλον, 16% Πολυεστέρας, 12% PU, 280g
Γκρι Metal 26"-48", Γκρι Metal Κοντό 28"-42", Γκρι Metal Μακρύ 28"-48", Μαύρο 26"-48", Μαύρο Κοντό 28"-42", Μαύρο Μακρύ 28"-48", Μπλε Navy 26"-48", Μπλε Navy Μακρύ 28"-48"

- Νάιλον ύφασμα ελαστικότητας 4-Κατευθύνσεων για πρόσθετη αντοχή και ευκολία στην κίνηση
- Τρύπες κομμένες με λέιζερ για πρόσθετο αερισμό
- Τσέπες εισόδου από τα πλάϊ για επιγονατίδες
- Τσέπες διπλού στρώματος επιγονατίδων επιτρέπει δύο επιλογές θέσεων

TITANMILL ULTRA STRETCH · COREPRO INDESTRUCTIBLE · TEXPEL STAIN ECO · FLEXIHEM · ΕΛΑΦΡΥ

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	21 - 29	42 - 60
FR	36 - 52	36 - 54

TITANMILL ULTRA STRETCH · COREPRO ARMOUR · FLEXIHEM · TEXPEL STAIN ECO

	SHORT	REG	TALL
INCH	28 - 42	26 - 48	28 - 48
CM	72 - 108	68 - 124	72 - 124
EU	21 - 29	40 - 60	84 - 120
FR	36 - 52	34 - 54	36 - 54

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ HOLSTER

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ





ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

DX440 DX4 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΤΣΕΠΕΣ HOLSTER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g
Titanmill Plus Ripstop 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι Ελαστική Ύφανση Ripstop, 230g
CorePro: 88% Νάιλον 12% Ελαστάν 275γρ
Γκρι Metal 28"-48", Λευκό/Γκρί 28"-48", Μαύρο 26"-48", Μαύρο Κοντό 30"-44", Μπλε Metro 28"-48", Σκούρο Μπλε 28"-48"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Η ανυψωμένη μέση στο πίσω μέρος της ζώνης εξασφαλίζει προστασία σε όλες τις θέσεις εργασίας

	SHORT	REG
INCH	30 - 44	26 - 48
CM	76 - 112	68 - 124
EU	22 - 30	40 - 60
FR	38 - 54	34 - 54

DX456 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΤΣΕΠΕΣ HOLSTER CRAFT DX4

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g
CorePro: 92% Νάυλον, 8% Ελαστάν, 245g
Μαύρο 28"-48"

- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Αεραγωγοί για επιπλέον διαπνοή
- Πλαϊνό φερμουάρ ποδιού για εύκολη πρόσβαση
- Τσέπες holster που αφαιρούνται με φερμουάρ για περισσότερη ευελιξία
- Τσέπες επιγονατίδων τοποθέτησης απο πάνω για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση
- 12 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ HOLSTER ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ JOGGERS

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

DX4

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

DX452 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΤΣΕΠΕΣ HOLSTER DX4

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156) LEVEL 0 (WHEN USED IN COMBINATION WITH S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g
Titanmill Plus Ripstop 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι Ελαστική Ύφανση Ripstop, 230g
CorePro: 87% Νάιλον, 13% Ελαστάν 245g
Γκρι Metal 26"-38", Λευκό 26"-38", Μαύρο 26"-38", Σκούρο Μπλε 26"-38"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Ελαστική επένδυση καβάλου παρέχει μέγιστη ευελιξία και μειώνει την πίεση
- προ-λυγισμένα γόνατα επιτρέπουν την αύξηση ελευθερίας κίνησης
- Ανακλαστικό Ρέλι για αύξηση της ορατότητας

	REG
INCH	26 - 38
CM	68 - 96
EU	34 - 46
FR	36 - 48

KX3

KX343 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ HOLSTER ΤΥΠΟΥ JOGGER KX3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156) LEVEL 0 (WHEN USED IN COMBINATION WITH S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g
CorePro: 92% Νάυλον, 8% Ελαστάν, 245g
Μαύρο S-3XL

- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Ενσωματωμένη ζώνη για άνετη εφαρμογή και σχεδιασμό
- Ανακλαστική Εκτύπωση για Αυξημένη Ορατότητα και Ασφάλεια
- Πλαϊνό φερμουάρ ποδιού για εύκολη πρόσβαση
- Τσέπες επιγονατίδων τοποθέτησης απο πάνω για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση
- Τσέπες holster που αφαιρούνται με φερμουάρ για περισσότερη ευελιξία

3-ΣΕ-1 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ MODULAR

Απελευθερώστε τη βραβευμένη σχεδιαστική δύναμη του παντελονιού BX321 Ultimate Modular 3-σε-1, που αναγνωρίστηκε διεθνώς με το σημαντικό βραβείο Red Dot Award στην κατηγορία "Design Concept". Μην συμβιβάζεστε με το μέσο όρο, επιλέξτε τον κορυφαίο σχεδιασμό και τη λειτουργικότητα του Modular 3-σε-1 παντελονιού μας.

3x1 ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

reddot award 2022 winner



ΑΣΦΑΛΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

B922 Μετροταινία/ Θήκη πολλαπλών χρήσεων
B921 Θήκη Εφοδιασμού
B920 Τσέπη για μαχαίρι

100% Πολυεστέρα
Μαύρο

1&2 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΒΕΡΜΟΥΔΑ

3 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1



Ενσωματωμένη σχεδίαση ζώνης για την εξάλειψη της ανάγκης για πρόσθετη ζώνη.

Ιμάντες ταχείας πρόσβασης στα καπάκια των τσεπών

Μπροστινή τσέπη στο πόδι με κεντρικό άνοιγμα φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση σε εργαλεία.



Τσέπη με πλέγμα για ορατότητα ειδοποίησης τηλεφώνου.



Μπτζάκι που φαιρείται με φερμουάρ για να μετατρέψετε το παντελόνι εργασίας σε κοντό παντελόνι εργασίας, ή αν το γυρίσετε ανάποδα για ένα παντελόνι υψηλής ορατότητας κατηγορίας 1.



ΠΛΑΤΗ

BX321 ΙΔΑΝΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 3-ΣΕ-1 MODULAR

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1 COMPLIANT ONLY WHEN HI-VIS PANELS ARE VISIBLE
EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Ελαστικό Titanmill Ultra: 92% Νάϊλον, 8% Ελαστάν, 230g
CorePro: 92% Νάυλον, 8% Ελαστάν, 245g
Μαύρο/Κίτρινο 28"-48"

- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Σχεδίαση στενής εφαρμογής για εξαιρετική άνεση
- Τσέπες εισόδου από τα πλάϊ για επιγονατίδες
- 15 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Οι τσέπες B920, B921 και B922 είναι σχεδιασμένες για να κουμπώνουν και ξεκουμπώνουν από αυτό το παντελόνι
- Ρυθμιζόμενη μέση για τέλεια εφαρμογή

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΣ

ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ 6-ΣΕ-1 MODULAR

6x1

ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟ



1 ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ L/S ΜΕ ΓΙΛΕΚΟ




2 ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ L/S



3 ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ S/S ΜΕ ΓΙΛΕΚΟ



4 ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ S/S



5 ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ L/S ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ (ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ)



6 ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ (ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ)

ΝΕΟ

BX322 ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ULTIMATE MODULAR HI-VIS

EN 17353 ΤΥΠΟΣ B3 SHIRT ONLY
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1 YELLOW VEST ONLY

92% Πολυεστέρας 8% Ελαστάν, 120g
Μαύρο/Κίτρινο S-3XL

- Αναπνέον διχτυωτό ύφασμα
- Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δροσερό και στεγνό
- Ένδυμα δύο όψεων για πολλές χρήσεις
- Αποσπώμενο εξωτερικό γιλέκο για πρόσθετη ευελιξία
- Αφαιρούμενα με φερμουάρ μανίκια για πολλαπλή χρήση
- Αυτό το προϊόν είναι εξαιρετικά ευέλικτο και μπορεί να φορεθεί με διάφορους τρόπους



ΠΛΑΤΗ



ΠΛΑΤΗ (ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ)

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΤΥΠΟΥ HOLSTER

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ



ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

T702 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ WX3 HOLSTER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Titanmill Plus Canvas: 65% Πολυεστέρα, 35% Υπέροχο Φινίρισμα Βαμβακερού Καμβά, 245g
CorePro: 92% Νάυλον, 8% Ελαστάν, 245g
Γκρι Metal 28"-48"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Ανθεκτικό μαλακό καραβόπανο από πολυεστέρα/βαμβάκι για υψηλή απόδοση και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!
- Ελαστική λαβή εσωτερικά της μέσης βοηθάει να κρατά τα ενδύματα του πάνω μέρους του σώματος στην θέση τους.
- Ταινίες τριπλής ραφής για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
- Τσέπες εργαλείων που κρέμονται
- Τσέπες διπλού στρώματος επιγονατίδων επιτρέπει δύο επιλογές θέσεων

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

T719 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ HOLSTER ΣΤΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ WX3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Titanmill Plus Canvas: 65% Πολυεστέρα, 35% Υπέροχο Φινίρισμα Βαμβακερού Καμβά, 245g
CorePro: 92% Νάυλον, 8% Ελαστάν, 245g
Γκρι Metal 28"-48"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Ανθεκτικό μαλακό καραβόπανο από πολυεστέρα/βαμβάκι για υψηλή απόδοση και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!
- Ανύψωση της μέση στο πίσω μέρος της ζώνης εξασφαλίζει προστασία σε όλες τις θέσεις εργασίας
- Σχεδίαση στενής εφαρμογής για εξαιρετική άνεση
- προ-λυγισμένα γόνατα επιτρέπουν την αύξηση ελευθερίας κίνησης
- Τσέπες εργαλείων που κρέμονται

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ HOLSTER

PLANET

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



WX3

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

T706 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ HOLSTER ECO WX3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Ελαστικό Οικολογικό Titanmill™ Plus 65% Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2% Ελαστάν, 245g
100% Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας, 250g
Μαύρο 28"-48"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Οικολογικά πιστοποιημένο ανακυκλώσιμο ύφασμα
- Διπλής ελαστικότητας ύφασμα twill για ευκολία στην κίνηση και πρόσθετη άνεση
- Τσέπες διπλού στρώματος επιγονατίδων επιτρέπει δύο επιλογές θέσεων
- Τσέπες holster που αφαιρούνται με φερμουάρ για περισσότερη ευελιξία
- Θηλίκι για σφυρί για ασφαλή αποθήκευση των εργαλείων σας
- 13 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS STRETCH ECO

2X Stretch

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



PW3

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

PW305 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ HOLSTER PW3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Ελαστικό Bizflame Plus: 65% Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2% Ελαστάνη, 245g
100% πολυεστέρα 300D Oxford, Επικάλυψη PU, 210g
Μαύρο 28"-48"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Διπλής ελαστικότητας ύφασμα twill για ευκολία στην κίνηση και πρόσθετη άνεση
- Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα για απόλυτη άνεση στον χρήστη
- Κρυπτογραφημένη κάτοχος αναγνωριστικού στην θήκη της θήκης
- Τσέπες επιγονατίδων τοποθέτησης απο πάνω για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση
- Τσέπες εργαλείων που κρέμονται

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS STRETCH

2X Stretch

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΤΥΠΟΥ HOLSTER

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

PW347 PW3 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Seratex: 100% Βαμβάκι, 350g
100% πολυεστέρα 300D Oxford Ύφανση, Επικάλυψη PU, 210g
Μαύρο 28"-48"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- Ενισχυμένα πάνελ σε περιοχές μεγάλης φθοράς για μέγιστη αντοχή
- Ανακλαστικό Ρέλι για αύξηση της ορατότητας

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

SERATEX

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

T602 PW3 HOLSTER ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Titanmill Plus: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
100% πολυεστέρα 300D Oxford, Επικάλυψη PU, 210g
Zoom Γκρι/Μαύρο Κοντό 28"-42", Γκρι Zoom/Μαύρο 28"-48", Μαύρο 28"-48", Μαύρο Κοντό 28"-42", Μπλέ Navy/Μαύρο 28"-48", Μπλε Navy/Μαύρο Κοντό 28"-42"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	21 - 29	42 - 60
FR	36 - 52	36 - 54

TITANMILL PLUS

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

PW357 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ HOLSTER ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ PW3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Titanmill Plus: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
100% Πολυεστέρας Ταφτά, 50g
100% Πολυεστερική Επένδυση, 160g
Μαύρο 28"-48"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Ανθεκτικός σε τριβή Πολυεστέρας Oxford
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΤΥΠΟΥ HOLSTER

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

NEO

PLANET



ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

CD845 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΤΥΠΟΥ HOLSTER CRAFT ECO WX2

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Ελαστικό Kingsmill™ Polycotton Eco 65% Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Kingsmill Polyester Stretch: 93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g
Μαύρο 28"-48", Μαύρο Κοντό 28"-48"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Προϊόν με οικολογική συνείδηση κατασκευασμένο από βιώσιμο υλικό
- Τα ελαστικά πάνελ 4 κατευθύνσεων σε βασικά σημεία κίνησης παρέχει εξαιρετική άνεση και ευελιξία
- Τσέπες εργαλείων που κρέμονται

	SHORT	REG
INCH	28 - 48	28 - 48
CM	72 - 124	72 - 124
EU	21 - 30	42 - 60
FR	36 - 54	36 - 54

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

KINGSMILL POLYESTER ECO Stretch PANELS



ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

CD883 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΤΥΠΟΥ HOLSTER ECO WX2

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Ελαστικό Kingsmill™ Polycotton Eco 65% Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Ανακυκλωμένος πολυεστέρας, 7% Ελαστάνη, 270g
Βαθύ Κόκκινο 28"-48", Γκρι Metal 28"-48", Λευκό 28"-48", Μαύρο 28"-48", Πράσινο Λαδί 28"-48", Σκούρο Ναυτικό/Μαύρο 28"-48"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!
- Τσέπες για επιγονατίδες τοποθέτησης από κάτω
- Τσέπες εργαλείων που κρέμονται
- Εύχρηστη τσέπη με φερμουάρ στο πλάι του μηρού
- 10 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

KINGSMILL POLYESTER ECO Stretch PANELS

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



EV4

EV441 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ SERVICE EV4

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Ελαστικό Titanmill Ultra: 92% Νάϊλον, 8% Ελαστάν, 230g
CorePro Armour: 72% Νάϊλον, 16% Πολυεστέρας, 12% PU, 260g
Γκρι Metal 28"-48", Γκρι Metal Μακρύ 28"-48", Μαύρο 28"-48", Μαύρο Μακρύ 28"-48"

- Νάιλον ύφασμα ελαστικότητας 4-Κατευθύνσεων για πρόσθετη αντοχή και ευκολία στην κίνηση
- Τρύπες κομμένες με λέιζερ για πρόσθετο αερισμό
- Πλαϊνές τσέπες επιγονατίδων
- Τσέπες διπλού στρώματος επιγονατίδων επιτρέπει δύο επιλογές θέσεων
- Εσωτερικό κλιπ μπότας για να ασφαλίσετε το παντελόνι στην μπότα και να το αποτρέψετε από το να ανεβαίνει ψηλά
- Πολλαπλές τσέπες χρησιμότητας

TITANMILL ULTRA STRETCH · FLEXIHEM · COREPRO ARMOUR · 4X Stretch · TEXPEL STAIN ECO

	REG	TALL
INCH	26 - 48	28 - 48
CM	68 - 124	72 - 124
EU	40 - 60	84 - 120
FR	34 - 54	36 - 54

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



DX4

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

DX449 DX4 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g
Titanmill Plus Ripstop 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι Ελαστική Ύφανση Ripstop, 230g
CorePro: 88% Νάιλον 12% Ελαστάν 275g
Γκρι Metal 28"-48", Μαύρο 28"-48", Μαύρο Κοντό 28"-42", Μπλε Metro 28"-48"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Ανύψωση της μέση στο πίσω μέρος της ζώνης εξασφαλίζει προστασία σε όλες τις θέσεις εργασίας
- Ανακλαστική Εκτύπωση για Αυξημένη Ορατότητα και Ασφάλεια
- Τσέπες διπλού στρώματος επιγονατίδων επιτρέπει δύο επιλογές θέσεων
- Εύκολες λαβές προσαρτημένες σε όλα τα φερμουάρ

TITANMILL PRO STRETCH · TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH · COREPRO INDESTRUCTIBLE · 4X Stretch

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	26 - 48
CM	72 - 108	68 - 124
EU	21 - 28	40 - 60
FR	36 - 50	34 - 54

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ: ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ

Ελαστικό παντελόνι εργασίας που διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα στήριξης της πλάτης, σχεδιασμένο για να προσφέρει στήριξη και να προάγει την καλύτερη στάση του σώματος κατά τη διάρκεια σωματικά απαιτητικών εργασιών. Ιδανικό για εργασίες έντασης εργασίας, συνδυάζουν άνεση, ανθεκτικότητα και εργονομική υποστήριξη σε ένα πρακτικό ένδυμα.

Ρυθμιζόμενη ζώνη μέσης για άνεση και στήριξη

NEO

Πολυλειτουργικές πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ



προ-λυγισμένα γόνατα επιτρέπουν την αύξηση ελευθερίας κίνησης

DX408 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΑΤΗΣ DX4

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g
CorePro: 92% Νάυλον, 8% Ελαστάν, 245g
Μαύρο S-5XL

- Υποστήριξη σπονδυλικής στήλης, κάτω μέρος της κοιλιάς και πλάτη
- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Αεραγωγοί για επιπλέον διαπνοή
- Ανακλαστική Εκτύπωση για Αυξημένη Ορατότητα και Ασφάλεια
- προ-λυγισμένα γόνατα επιτρέπουν την αύξηση ελευθερίας κίνησης
- Τσέπες επιγονατίδων τοποθέτησης απο πάνω για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση

TITANMILL PRO STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE | 4X Stretch

DX4

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ



DX474 419



DX415 550

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 34

ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ DX4 ONLINE

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΝΕΟ



ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



DX4 ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

DX421 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ TRADE DX4

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g
CorePro: 92% Νάυλον, 8% Ελαστάν, 235g
Όλο μαύρα 28"-48", Όλο Μπλε Navy 28"-48"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Ταινίες τριπλής ραφής για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
- Αεραγωγοί για επιπλέον διαπνοή
- Τσέπες διπλού στρώματος επιγονατίδων επιτρέπει δύο επιλογές θέσεων

4X Stretch · COREPRO INDESTRUCTIBLE · TITANMILL PRO STRETCH

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

WX3 ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

T701 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ WX3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Titanmill Plus Canvas: 65% Πολυεστέρα, 35% Υπέροχο Φινίρισμα Βαμβακερού Καμβά, 245g
CorePro: 92% Νάυλον, 8% Ελαστάν, 245g
Γκρι Metal 28"-48", Μπλε Persian 28"-48"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Ανθεκτικό μαλακό καραβόπανο από πολυεστέρα/βαμβάκι για υψηλή απόδοση και μέγιστη άνεση του χρήστη

Stretch PANELS · COREPRO INDESTRUCTIBLE · TITANMILL PLUS CANVAS

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

WX3 ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

T718 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ WX3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Titanmill Plus Canvas: 65% Πολυεστέρα, 35% Υπέροχο Φινίρισμα Βαμβακερού Καμβά, 245g
CorePro: 92% Νάυλον, 8% Ελαστάν, 245g
Γκρι Metal 28"-48"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Ανθεκτικό μαλακό καραβόπανο από πολυεστέρα/βαμβάκι για υψηλή απόδοση και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Σχεδίαση στενής εφαρμογής για εξαιρετική άνεση

Stretch PANELS · COREPRO INDESTRUCTIBLE · TITANMILL PLUS CANVAS

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ



ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

T802 KX3 RIPSTOP ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Titanmill Plus Ripstop 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι Ελαστική Ύφανση Ripstop, 230g
Γκρι Metal 28"-48", Καφέ της άμμου 28"-48", Μαύρο 28"-48", Μπλε Navy 28"-48"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Το ελαστικό ύφασμα που δεν σχίζεται παρέχει εξαιρετική άνεση και αυξάνει την ελευθερία κίνησης
- Ενισχυμένα θηλύκια ζώνης για επιπλέον ανθεκτικότητα
- Τσέπες για επιγονατίδες τοποθέτησης από κάτω
- Τσέπη επιγονατίδας χαμηλά παρέχει γρήγορη πρόσβαση καθώς λυγίζουν και γονατίζουν
- προ-λυγισμένα γόνατα επιτρέπουν την αύξηση ελευθερίας κίνησης
- 14 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS RIPSTOP

eXstretch

KX312 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ KX3

Ελαστικό Seratex: 98% Βαμβάκι, 2% Ελαστάν, Απαλό Twill w/Μαλακή Πλάτη
Μαύρο 28"-48"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Ύφασμα woven επεξεργασμένο πίσω μέρος για ζεστασιά
- Σύγχρονος σχεδιασμός με εργονομικό κόψιμο
- προ-λυγισμένα γόνατα επιτρέπουν την αύξηση ελευθερίας κίνησης
- 8 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- 2 Τσέπες μηρών
- 2 Πλαϊνές τσέπες

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

SERATEX STRETCH

eXstretch

Η ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ



ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ



KA313 545



KA360 391

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 43
ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ KA3 ONLINE

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ CARGO ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ JOGGER

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

NEO



NEO



KA323 KA3 CARGO ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Ελαστικό Seratex: 98% Βαμβάκι, 2% Ελαστάν, 280g
Zoom Γκρι 28"-48", Καφέ Coffee 28"-48"

- Το ελαστικό βαμβακερό ύφασμα περιέχει ένα μείγμα πλούσιου βαμβακιού και ελαστάνης για άνεση και ελευθερία κινήσεων
- Τσέπες επιγονατίδων τοποθέτησης απο πάνω για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση
- Ενισχυμένες τσέπες πρόσβασης απο το πλάϊ
- Εύχρηστη τσέπη με φερμουάρ στο πλάι του μηρού
- Τσέπη διπλού Κανόνα
- Ταινίες τριπλής ραφής για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

KA322 KA3 CARGO JOGGERS ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

Titanmill™ Eco Stretch: 44% ελαστοπολυεστέρας, 33% βαμβάκι, 23% πολυεστέρας, 227g
Zoom Γκρι S-3XL

- Ανθεκτικό μαλακό καραβόπανο από πολυεστέρα/βαμβάκι για υψηλή απόδοση και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή
- Ενισχυμένες τσέπες πρόσβασης απο το πλάϊ
- Πλήρως ελαστικό ζωνάρι για απόλυτη άνεση του χρήστη
- Τσέπη διπλού Κανόνα
- Εύχρηστη τσέπη με φερμουάρ στο πλάι του μηρού

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

PW304 PW3 ΕΛΑΦΡΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Ελαστικό Titanmill Plus: 65% Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2% Ελαστάνη, 190g
100% πολυεστέρα 300D Oxford, Επικάλυψη PU, 210g
Γκρι Zoom/Μαύρο 28"-48", Μαύρο 28"-48"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Διπλής ελαστικότητας ύφασμα twill για ευκολία στην κίνηση και πρόσθετη άνεση
- Ενισχυμένα πάνελ σε περιοχές μεγάλης φθοράς για μέγιστη αντοχή
- Τσέπες επιγονατίδων τοποθέτησης απο πάνω για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση
- Εύχρηστη ζώνη με κρίκο-D για κλειδιά ή ταυτότητες
- Περιλαμβάνονται δωρεάν επιγονατίδες
- Θηλίκι για σφυρί για ασφαλή αποθήκευση των εργαλείων σας

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS STRETCH ΕΛΑΦΡΥ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ



ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

PW380 PW3 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Ελαστικό Titanmill Plus: 65% Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2% Ελαστάνη, 245g
100% πολυεστέρα 300D Oxford, Επικάλυψη PU, 210g
Μαύρο 26"-38"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Διπλής ελαστικότητας ύφασμα twill για ευκολία στην κίνηση και πρόσθετη άνεση
- Ενισχυμένα πάνελ σε περιοχές μεγάλης φθοράς για μέγιστη αντοχή
- Τσέπες επιγονατίδων τοποθέτησης απο πάνω για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση
- Δωρεάν ζευγάρι επιγονατίδες περιλαμβάνεται με αυτό το παντελόνι
- Εύχρηστη ζώνη με κρίκο-D για κλειδιά ή ταυτότητες
- 10 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση

	REG
INCH	26 - 38
CM	68 - 96
EU	34 - 46
FR	36 - 48

TITANMILL PLUS STRETCH

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

PW358 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ PW3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Titanmill Plus: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
100% Πολυεστέρα, 50g
100% Πολυεστερική Επένδυση, 160g
Μαύρο 28"-48"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Ανθεκτικός σε τριβή Πολυεστέρας Oxford
- Επενδεδυμένο για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Ανακλαστικό Ρέλι για αύξηση της ορατότητας
- Τσέπες επιγονατίδων τοποθέτησης απο πάνω για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση
- 2 πίσω τσέπες, μία ανοιχτή και μία με καπάκι

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS

T601 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ PW3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Titanmill Plus: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
100% Πολυεστερικό Ύφασμα 600D, 210g
Γκρι Zoom/Μαύρο 28"-48", Μαύρο 28"-48", Μαύρο Κοντό 28"-42", Μπλέ Navy/Μαύρο 28"-48"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Ανακλαστικό Ρέλι για αύξηση της ορατότητας
- Ελαστική λαβή εσωτερικά της μέσης βοηθάει να κρατά τα ενδύματα του πάνω μέρους του σώματος στην θέση τους.
- Τσέπες επιγονατίδων τοποθέτησης απο πάνω για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση
- Δωρεάν ζεύγος επιγονατίδες συμπεριλαμβάνονται με αυτό το παντελόνι
- 10 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	21 - 29	42 - 60
FR	36 - 52	36 - 54

TITANMILL PLUS

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΝΕΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ

Κατασκευασμένο από ελαστικό ύφασμα Titanmill™ για ευκολία στην κίνηση, με πρόσθετη ελαστικότητα Ripstop και CorePro™ Armour+ για αυξημένη ανθεκτικότητα και επιπλέον προστασία του γόνατος. Αυτά τα υλικά υψηλής απόδοσης έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν το γονάτισμα, το λύγισμα και την κίνηση στο πάτωμα για πολλές ώρες, διατηρώντας σας άνετους και προστατευμένους καθ› όλη τη διάρκεια της ημέρας. Με πρόσθετες πολύ μεγάλες τσέπες, αυτά τα παντελόνια έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν αυτούς που τοποθετούν δάπεδα να εργάζονται πιο αποτελεσματικά, με ασφάλεια και άνεση.

DX423 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Ελαστικό Titanmill Pro: 93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 230g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβακερό Ελαστικό Ripstop Weft, 230g
Μαύρο 28"-48"
Κανονικό: 31"(79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33"(84cm)

- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Επιπλέον προστασία σε περιοχές με αυξημένη τριβή
- Ύφασμα Ripstop για να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα και η αντοχή στον ξεσχισμό και την διάσπαση
- Ελαστικό τμήμα στο πάνω μέρος της επιγονατίδας για εύκολη κίνηση
- Ταινίες τύπου Velcro για σταθεροποίηση και σφίξιμο γύρω από το πόδι.
- Πίσω τσέπες δίπλα στην πλαϊνή ραφή για εύκολη πρόσβαση

ΝΕΟ

Η ανυψωμένη μέση στο πίσω μέρος της ζώνης εξασφαλίζει προστασία σε όλες τις θέσεις εργασίας

Ελαστικό τμήμα στο πάνω μέρος της επιγονατίδας για εύκολη κίνηση



Το ύφασμα **CorePro™ Armour+** προσφέρει εξαιρετική ανθεκτικότητα έως και 3 φορές μεγαλύτερη αντοχή στην τριβή για βαριά χρήση. Αυτό το εύκαμπτο μείγμα πολυεστέρα/νυλόν, το οποίο ενώνεται με τη χρήση PU για πρόσθετη αντοχή και αντίσταση στο νερό, παρέχει ανθεκτικότητα μακράς διάρκειας με ευελιξία.



ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

COREPRO ARMOUR+ | TITANMILL PRO STRETCH | TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH | 4X Stretch

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

CD846 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ CRAFT ECO WX2

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Ελαστικό Kingsmill™ Polycotton Eco 65% Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g

Kingsmill Polyester Stretch: 93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g

Μαύρο 28"-48", Μαύρο Κοντό 28"-48" Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Προϊόν με οικολογική συνείδηση κατασκευασμένο από βιώσιμο υλικό
- Τα ελαστικά πάνελ 4 κατευθύνσεων σε βασικά σημεία κίνησης παρέχει εξαιρετική άνεση και ευελιξία
- Τσέπες επιγονατίδων τοποθέτησης απο πάνω για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση
- Εύχρηστη ζώνη με κρίκο-D για κλειδιά ή ταυτότητες
- Πολλαπλές τσέπες εργαλείων για εύκολη αποθήκευση

PLANET

ΝΕΟ



ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

WX2

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ



CD867 386



CD881 488

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 55 ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ WX2 ONLINE

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

	SHORT	REG
INCH	28 - 48	28 - 48
CM	72 - 124	72 - 124
EU	21 - 30	42 - 60
FR	36 - 54	36 - 54

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

KINGSMILL POLYESTER ECO

Stretch PANELS

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

PLANET

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ

ΝΕΟ



ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ



ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

CD825 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ COMBAT ECO WX2

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

60°

8

Ελαστικό Kingsmill™ Polycotton Eco 65% Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g

X **Μαύρο 28"-52", Μαύρο Κοντό 28"-46", Γκρι Metal 28"-52", Γκρι Metal Κοντό 28"-46", Μπλε Navy 28"-52"**

Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Ταινίες τριπλής ραφής για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
- Κατασκευασμένο με ανακυκλωμένο πολυεστέρα
- Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα για απόλυτη άνεση στον χρήστη
- Εσωτερικές τσέπες επιγονατίδων για καλύτερη εμφάνιση
- 8 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

	SHORT	REG
INCH	28 - 46	28 - 52
CM	72 - 116	72 - 132
EU	21 - 30	42 - 64
FR	36 - 54	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

CD881 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ECO TRADE WX2

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

60° 40+ UPF

10

Ελαστικό Kingsmill™ Polycotton Eco 65% Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g

Kingsmill Polyester Stretch: 93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g

X **Βαθύ Κόκκινο 28"-48", Γκρι Metal 28"-48", Λευκό 28"-48", Μαύρο 28"-48", Μαύρο/Κίτρινο 28"-48", Μπλε χαλαζία 28"-48", Πράσινο Forest Nights 28"-48", Πράσινο Λαδί 28"-48", Σκούρο Μπλε 28"-48"**

Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Οικολογικό προϊόν που κατασκευάζεται με πιστοποιημένο ανακυκλωμένο ή βιώσιμο υλικό
- Τσέπες διχτυωτές για αερισμό με φερμουάρ για επιπλέον διαπνοή.
- Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!
- Τσέπες για επιγονατίδες τοποθέτησης από κάτω

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

KINGSMILL POLYCOTTON ECO Stretch PANELS

WX 1™ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

NEO

260g



ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

CD111 ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΧΡΩΜΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ WX1

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Βαμβακερό Kingsmill: 100% βαμβάκι, 260g
Μαύρο/Γκρι 28-50, Μαύρο/Κίτρινο 28-50, Μπλέσκ/ Θαλασί **28-50**

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- Μισή ελαστική ζώνη για μία ασφαλή και άνετη εφαρμογή
- Ανακλαστικό Ρέλι για αύξηση της ορατότητας
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ
- 5 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Πίσω Τσέπη

	REG
INCH	28 - 50
CM	76 - 128
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL COTTON

NEO

210g



ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

CD131 ΕΛΑΦΡΥ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ WX1

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Βαμβακερό Kingsmill: 100% βαμβάκι, 210g
Μαύρο/Γκρι 28-50, Μαύρο/Κίτρινο 28-50, Μπλέσκ/ Θαλασί **28-50**

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- Μισή ελαστική ζώνη για μία ασφαλή και άνετη εφαρμογή
- Ανακλαστικό Ρέλι για αύξηση της ορατότητας
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ
- Τσέπες για επιγονατίδες τοποθέτησης από κάτω
- Πίσω Τσέπη

	REG
INCH	28 - 50
CM	76 - 128
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL COTTON ΕΛΑΦΡΥ

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

TX11 PORTWEST TEXO ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΔΙΧΡΩΜΟ

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Βαμβάκι , 40% Πολυέστερ, 245g
Γκρι XS-4XL, Μαύρο XS-3XL, Μπλε Navy XS-3XL

- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ
- Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Τσέπες για επιγονατίδες τοποθέτησης από κάτω
- 9 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- 2 Πλαϊνές τσέπες

CD884 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ SUPER WORK

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Μαύρο 28"-48", Μαύρο Κοντό 28"-46", Μπλε Navy 28"-48", Μπλε Navy Κοντό 28"-46", Πράσινο Forest 28"-48", Πράσινο Forest Green Κοντό 28"-46", Πράσινο Forest Nights 28"-48", Πράσινο Forest Nights Κοντό 28"-48"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Τσέπες για επιγονατίδες τοποθέτησης από κάτω
- 6 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- 1 Θηλύκι για σφυρί
- 2 Πλαϊνές τσέπες
- 1 Κρίκος D για κλειδιά, εργαλεία ή θήκη ταυτότητας

	SHORT	REG
INCH	28 - 46	28 - 48
CM	72 - 116	72 - 124
EU	21 - 30	42 - 60
FR	36 - 54	36 - 54

XS KINGSMILL COTTON RICH

KINGSMILL POLYCOTTON

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΒΑΦΕΩΝ



KS54 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΒΑΦΕΩΝ PRO

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Λευκό XS-3XL

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Ανθεκτικός σε τριβή Πολυεστέρας Oxford
- Τσέπες επιγονατίδων τοποθέτησης απο πάνω για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση
- 10 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
-
- Ανακλαστικά θηλύκια για αυξημένη ορατότητα

S817 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΒΑΦΕΩΝ

Βαμβακερό Kingsmill: 100% βαμβάκι, 305g
Λευκό XS-4XL

- Υφασμάτινο βαμβακερό ύφασμα που δεν συρρικνώνεται
- Αντιχαρακτικός σχεδιασμός χωρίς εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη
- Κλείσιμο με Γάντζο
- 8 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπες για επιγονατίδες τοποθέτησης από κάτω
- Ενισχυμένες ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα και αντοχή

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ SERVICE

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



DX4

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

DX443 DX443 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ SERVICE DX4

40 UPF

7

Titanmill Pro Stretch: 93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g
Titanmill Plus Ripstop 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι Ελαστική Ύφανση Ripstop, 235g
Μαύρο 28"-48"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Ενισχυμένα πάνελ σε περιοχές μεγάλης φθοράς για μέγιστη αντοχή
- Ανακλαστική Εκτύπωση για Αυξημένη Ορατότητα και Ασφάλεια
- Ανύψωση της μέσης στο πίσω μέρος της ζώνης εξασφαλίζει προστασία σε όλες τις θέσεις εργασίας
- Πολλαπλά πλαϊνά τμήματα με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση
- 7 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PRO STRETCH

TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH

4x Stretch

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

PLANET

NEO



WX2

Φερμουάρ στους αστραγάλους για εύκολη εφαρμογή πάνω από τα εργατικά υποδήματα

CD844 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟ SERVICE ECO WX2

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

40 UPF

5

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Ανακυκλωμένος πολυεστέρας, 7% Ελαστάνη, 195g
Kingsmill Polyester Stretch: 95% Πολυεστέρας, 5% Ελαστάν, 160g
Μαύρο 28"-48", Μαύρο Μακρύ 28"-48"

- Κατασκευασμένο με ανακυκλωμένο πολυεστέρα
- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή
- Πλαϊνό φερμουάρ ποδιού για εύκολη πρόσβαση
- Τσέπες για επιγονατίδες τοποθέτησης από κάτω
- 5 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

ΕΛΑΦΡΥ

KINGSMILL POLYESTER ECO

Stretch PANELS

	REG	TALL
INCH	28 - 48	28 - 48
CM	72 - 124	72 - 124
EU	42 - 60	84 - 120
FR	36 - 54	36 - 54

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ SERVICE

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

PLANET



ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

CD886 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ECO WX2

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Ανακυκλωμένος πολυεστέρας, 7% Ελαστάνη, 195g
Kingsmill Polyester Stretch: 95% Πολυεστέρας, 5% Ελαστάν, 160g
Βαθύ Κόκκινο 28"-48", Γκρι Metal 28"-48", Λευκό 28"-48", Μαύρο 28"-48", Πράσινο Λαδί 28"-48", Σκούρο Ναυτικό/Μαύρο 28"-48"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Ενισχυμένα πάνελ σε περιοχές μεγάλης φθοράς για μέγιστη αντοχή
- προ-λυγισμένα γόνατα επιτρέπουν την αύξηση ελευθερίας κίνησης
- 4 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- 1 πίσω τσέπη με φερμουάρ
- 1 Τσέπη μηρού με φερμουάρ

ΕΛΑΦΡΥ

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

PLANET

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ



ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

CD887 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ WX2

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Ανακυκλωμένος πολυεστέρας, 7% Ελαστάνη, 195g
Kingsmill Polyester Stretch: 95% Πολυεστέρας, 5% Ελαστάν, 160g
Μαύρο 24"-38", Σκούρο Μπλε 26"-38", Γκρι Metal 26"-38"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Ενισχυμένα πάνελ σε περιοχές μεγάλης φθοράς για μέγιστη αντοχή
- προ-λυγισμένα γόνατα επιτρέπουν την αύξηση ελευθερίας κίνησης
- 4 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- 2 Πλαϊνές τσέπες
- 1 πίσω τσέπη με φερμουάρ

ΕΛΑΦΡΥ

	REG
INCH	24 - 38
CM	64 - 96
EU	32 - 46
FR	34 - 48

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



KX3

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

40+ UPF

T801 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ CARGO KX3

8

Ελαστικό Seratex: 98% Βαμβάκι, 2% Ελαστάν, 255g
Γκρι Metal 28"-48", Μαύρο 28"-48", Μπλε Navy 28"-48"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Το ελαστικό βαμβακερό ύφασμα περιέχει ένα μείγμα πλούσιου βαμβακιού και ελαστάνης για άνεση και ελευθερία κινήσεων
- Ανύψωση της μέση στο πίσω μέρος της ζώνης εξασφαλίζει προστασία σε όλες τις θέσεις εργασίας
- προ-λυγισμένα γόνατα επιτρέπουν την αύξηση ελευθερίας κίνησης
- 8 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Ενισχυμένες τσέπες πρόσβασης απο το πλάϊ

40+ UPF

S231 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ COMBAT ΣΤΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6

Kingsmill Cotton Stretch: 98% Βαμβάκι, 2% Ελαστάν, 255g
Μαύρο 28"-48", Μαύρο Κοντό 28"-42", Σκούρο Μπλε 28"-48", Σκούρο Μπλε Κοντό 28"-42"

- Το ελαστικό βαμβακερό ύφασμα περιέχει ένα μείγμα πλούσιου βαμβακιού και ελαστάνης για άνεση και ελευθερία κινήσεων
- Αντιχαρακτικός σχεδιασμός χωρίς εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη
- Ανακλαστική λεπτομέρεια στο εσωτερικό του ποδόγυρου για αυξημένη ορατότητα
- Μαλακή λαβή twill
- 6 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

40+ UPF

S232 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ CHINO ΣΤΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

3

Kingsmill Cotton Stretch: 98% Βαμβάκι, 2% Ελαστάν, 255g
Μαύρο 28"-52", Μαύρο Κοντό 28"-42", Σκούρο Μπλε 28"-52", Σκούρο Μπλε Κοντό 28"-42"

- Το ελαστικό βαμβακερό ύφασμα περιέχει ένα μείγμα πλούσιου βαμβακιού και ελαστάνης για άνεση και ελευθερία κινήσεων
- Ανακλαστική λεπτομέρεια στο εσωτερικό του ποδόγυρου για αυξημένη ορατότητα
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- 2 Τσέπες Πίσω
- 1 Τσέπη πίσω με κλείσιμο με κουμπιά
- Κλείσιμο με Γάντζο

2x Stretch

SERATEX STRETCH

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

2x Stretch

KINGSMILL COTTON

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	21 - 28	42 - 60
FR	36 - 50	36 - 54

2x Stretch

KINGSMILL COTTON

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 52
CM	72 - 108	72 - 132
EU	21 - 28	42 - 64
FR	36 - 50	36 - 58

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ.

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ



S233 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ CARGO

40+ UPF | 6

Kingsmill Cotton Stretch: 98% Βαμβάκι, 2% Ελαστάν, 255g
Μαύρο 24"-40", Σκούρο Μπλε 24"-40"

- Το ελαστικό βαμβακερό ύφασμα περιέχει ένα μείγμα πλούσιου βαμβακιού και ελαστάνης για άνεση και ελευθερία κινήσεων
- Μαλακή λαβή twill
- Ανακλαστική λεπτομέρεια στο εσωτερικό του ποδόγυρου για αυξημένη ορατότητα
- 6 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- 2 Πλαϊνές τσέπες
- 2 Τσέπες Πίσω

2x Stretch

KINGSMILL COTTON

	REG
INCH	24 - 40
CM	64 - 100
EU	32 - 48
FR	34 - 50

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ



S234 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ

40+ UPF | 2

Kingsmill: 98% Βαμβάκι, 2% Ελαστάν, 255g
Μαύρο S-3XL, Σκούρο Μπλε S-3XL

- Το ελαστικό βαμβακερό ύφασμα περιέχει ένα μείγμα πλούσιου βαμβακιού και ελαστάνης για άνεση και ελευθερία κινήσεων
- Μαλακή λαβή twill
- Σχεδιασμένο να εφαρμόζει καθ' όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
- Φαρδιά ζώνη από ζέρσεϊ για χρήση κάτω ή πάνω από την κοιλιά στη διάρκεια της εγκυμοσύνης
- Ρυθμιζόμενη μέση για τέλεια εφαρμογή
- 2 Τσέπες Πίσω

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΕΓΚΥΟΥΣ

2x Stretch

KINGSMILL COTTON

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ



S235 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ CHINO

40+ UPF | 3

Kingsmill Cotton Stretch: 98% Βαμβάκι, 2% Ελαστάν, 255g
Μαύρο 24"-40", Σκούρο Μπλε 24"-40"

- Το ελαστικό βαμβακερό ύφασμα περιέχει ένα μείγμα πλούσιου βαμβακιού και ελαστάνης για άνεση και ελευθερία κινήσεων
- Μαλακή λαβή twill
- Ανακλαστική λεπτομέρεια στο εσωτερικό του ποδόγυρου για αυξημένη ορατότητα
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- 2 Πλαϊνές τσέπες
- 1 Τσέπη πίσω με κλείσιμο με κουμπιά

2x Stretch

KINGSMILL COTTON

	REG
INCH	24 - 40
CM	64 - 100
EU	32 - 48
FR	34 - 50

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΥΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

Τα ρούχα εργασίας βιομηχανικής πλύσης **WX3™** έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν σε δύσκολες βιομηχανικές διαδικασίες πλύσης, όπως το επαγγελματικό στέγνωμα σε σήραγγα και το στέγνωμα σε στεγνωτήριο. Πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες δοκιμές πλύσης σε κορυφαία παγκόσμια πλυντήρια για να διασφαλιστεί η εξαιρετική απόδοση. Η υπογραφή του σχεδιασμού WX3 εστιάζει στην άνεση, την ευελιξία και την αισθητική για καθημερινή χρήση σε απαιτητικά περιβάλλοντα εργασίας.


PRO 1 2 3 4 5 6 7 8



Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα για απόλυτη άνεση στον χρήστη

Αντιχαρακτικός σχεδιασμός χωρίς εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη

Ραφές ενίσχυσης σε όλα τα σημεία πίεσης



Το Ελαστικό Titanmill™ Plus Durawash είναι κατασκευασμένο με το βέλτιστο μείγμα πολυεστέρα και βαμβακιού με εξειδικευμένες θερμοανθεκτικές ελαστικές ίνες, αυτό το εξειδικευμένα σχεδιασμένο ύφασμα εξασφαλίζει απαράμιλλη απόδοση και ευελιξία. Το βαμβάκι στο εσωτερικό προσφέρει βέλτιστη άνεση και ο πολυεστέρας στο εξωτερικό εγγυάται μέγιστη σταθερότητα χρωμάτων και απώθηση ρύπων μετά από πολλαπλές βιομηχανικές πλύσεις.



ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ



WX3 T745 523



WX3 T746 513



WX3 T748 509

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

T747 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΥΣΗΣ WX3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Ελαστικό Titanmill Plus Durawash: 65% Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2% Ελαστάνη, 245g
Μαύρο 28"-42", Σκούρο Μπλε 28"-42"
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Κατάλληλο και για βιομηχανικό πλύσιμο και οικιακό πλύσιμο
- Ανθεκτικό ελαστικό ύφασμα υψηλής περιεκτικότητας σε βαμβάκι για ευκολία κινήσεων που αντέχει στο βιομηχανικό πλύσιμο
- Ανύψωση της μέση στο πίσω μέρος της ζώνης εξασφαλίζει προστασία σε όλες τις θέσεις εργασίας
- Τσέπες για επιγονατίδες τοποθέτησης από κάτω
- 7 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- 2 Πλαϊνές τσέπες

	REG
INCH	28 - 42
CM	72 - 108
EU	42 - 56
FR	36 - 50

TITANMILL™ PLUS STRETCH DURAWASH

4x Stretch

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΛΑΦΡΥ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ COMBAT

130g ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΝΕΟ



L711 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΛΑΦΡΥ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ COMBAT

40+ UPF

6

Kingsmill Polyester Stretch: 93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 130g
Μαύρο 28"-50", Μαύρο Κοντό 30"-42", Γκρι Metal 28"-50", Γκρι Metal Κοντό 30"-42", Μπλε Navy 28"-50"

- Ενσωματωμένη ζώνη για άνετη εφαρμογή και σχεδιασμό
- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Ελαφρύ
- προ-λυγισμένα γόνατα επιτρέπουν την αύξηση ελευθερίας κίνησης
- 6 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- 1 Τσέπη τύπου Cargo

ΕΛΑΦΡΥ

KINGSMILL POLYESTER 4x Stretch

	SHORT	REG
INCH	30 - 42	28 - 50
CM	76 - 108	72 - 128
EU	22 - 28	42 - 64
FR	38 - 50	36 - 58

130g ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΝΕΟ



L712 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΛΑΦΡΥ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕ ΡΕΒΕΡ

40+ UPF

6

Kingsmill Polyester Stretch: 93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 130g
Μαύρο 28"-50", Μαύρο Κοντό 30"-40", Γκρι Metal 28"-50", Γκρι Metal Κοντό 30"-40", Μπλε Navy 28"-50"

- Ενσωματωμένη ζώνη για άνετη εφαρμογή και σχεδιασμό
- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Ελαφρύ
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή
- 6 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- 2 πίσω τσέπες με φερμουάρ

ΕΛΑΦΡΥ

KINGSMILL POLYESTER 4x Stretch

	SHORT	REG
INCH	30 - 40	28 - 50
CM	76 - 100	72 - 128
EU	22 - 28	42 - 64
FR	38 - 50	38 - 58

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ COMBAT

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



L701 ΕΛΑΦΡΥ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ COMBAT

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
Μαύρο 28"-48", Μπλε Navy 28"-48", Πράσινο Teal 28"-48"

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Ελαφρύ
- Ενισχυμένες ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα και αντοχή
- 6 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- 2 Τσέπες Πίσω
- Αντιχαρακτικός σχεδιασμός χωρίς εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

ΕΛΑΦΡΥ

KINGSMILL POLYCOTTON

C701 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ COMPAT

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Γκρι 28"-48", Μαύρο 26"-50", Μαύρο Κοντό 30"-42", Μαύρο Μακρύ 28"-48", Μπλε Navy 26"-52", Μπλε Navy Κοντό 30"-42", Μπλε Navy Μακρύ 28"-48", Πράσινο Forest 28"-48"

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- 6 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- 2 Τσέπες Πίσω
- 2 Τσέπες τύπου Cargo
- Κλείσιμο με Hook και loop για εύκολη πρόσβαση
- Ενισχυμένες ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα και αντοχή

	SHORT	REG	TALL
INCH	30 - 42	26 - 52	28 - 48
CM	76 - 108	68 - 132	72 - 124
EU	22 - 28	40 - 64	84 - 120
FR	38 - 50	34 - 58	36 - 54

KINGSMILL POLYCOTTON

C099 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ COMBAT

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
Μαύρο XS-3XL, Μπλε Navy XS-3XL
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Μη συρρίκνωση για να εξασφαλίσει ότι αυτό το είδος διατηρεί τη φόρμα του μετά από κάθε πλύσιμο
- Αντιχαρακτικός σχεδιασμός χωρίς εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη
- Ελαφρύ
- 2 Τσέπες Πίσω με Κουμπί
- Κλείσιμο με Γάντζο

KINGSMILL POLYCOTTON

ΕΛΑΦΡΥ

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ACTION

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

245g



S887 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ACTION

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Μαύρο 26"-56", Μαύρο Κοντό 30"-44", Μαύρο Μακρύ 28"-48", Μπλε Navy 26"-56", Μπλε Navy Κοντό 28"-48", Μπλε Navy Μακρύ 28"-52"

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Διπλή στρώση και ενισχυμένη προστασία γόνατος για επιπλέον αντοχή και ανθεκτικότητα
- 11 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- 2 Πλαϊνές τσέπες
- Δύο πίσω τσέπες με φερμουάρ
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση

	SHORT	REG	TALL
INCH	28 - 48	26 - 56	28 - 52
CM	72 - 124	68 - 144	72 - 132
EU	21 - 30	40 - 68	84 - 128
FR	36 - 54	34 - 62	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON

245g

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ



S687 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ACTION

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 210g
Μαύρο XS-3XL, Μπλε Navy XS-XXL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Πολλαπλές τσέπες χρησιμότητας
- Κλείσιμο με Γάντζο
- 11 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση
- 2 Τσέπες Πίσω

XS

KINGSMILL POLYCOTTON

ΕΛΑΦΡΥ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ



S917 ΙΟΝΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Μαύρο S-XXL, Μπλε Navy XS-4XL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Μη συρρίκνωση για να εξασφαλίσει ότι αυτό το είδος διατηρεί τη φόρμα του μετά από κάθε πλύσιμο
- 2 Πλαϊνές τσέπες
- Τσέπη Κανόνα
- Τσέπες κάργκο με εύκολη πρόσβαση
- Πίσω Τσέπη

2885 PRESTON ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Μαύρο 28"-46", Μπλε Navy 26"-52"

- Απίστευτα ανθεκτικό και μακράς διάρκειας
- Ραμμένο στην κεντρική μπροστινή ραφή για μια προσαρμοσμένη εμφάνιση
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- 1 Τσέπη πίσω με κλείσιμο με κουμπιά
- Κλείσιμο με Γάντζο
- 2 Πλαϊνές τσέπες

LW97 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 210g
Μπλε Navy XS-4XL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Μη συρρίκνωση για να εξασφαλίσει ότι αυτό το είδος διατηρεί τη φόρμα του μετά από κάθε πλύσιμο
- Ραμμένο στην κεντρική μπροστινή ραφή για μια προσαρμοσμένη εμφάνιση
- Μισή ελαστική ζώνη για μία ασφαλή και άνετη εφαρμογή
- Κλείσιμο με Γάντζο
- 2 Πλαϊνές τσέπες

	REG
INCH	26 - 52
CM	68 - 132
EU	40 - 64
FR	34 - 58

XS KINGSMILL POLYCOTTON IONA

KINGSMILL POLYCOTTON

XS KINGSMILL POLYCOTTON ΕΛΑΦΡΥ

JOGGERS

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



PW3

PW399 PW3 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ JOGGER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

80% Βαμβάκι, 20% Πολυεστέρας, 270g
100% πολυεστέρα 300D Oxford, Επικάλυψη PU, 210g
Γκρι Marl XS-4XL, Μαύρο XS-4XL

- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Ενισχυμένα πάνελ σε περιοχές μεγάλης φθοράς για μέγιστη αντοχή
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση
- Ανακλαστικό Ρέλι για αύξηση της ορατότητας
- Τσέπες επιγονατίδων τοποθέτησης απο πάνω για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση
- 4 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

XS 4X Stretch

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



KX3

T803 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ FLEX KX3

40+ UPF

Titanmill Pro Stretch: 93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g
Γκρι Metal XXS-3XL, Μαύρο XXS-3XL

- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Διπλή στρώση και ενισχυμένη προστασία γόνατος για επιπλέον αντοχή και ανθεκτικότητα
- Πλήρως ραβδωτή ζώνη μέσης με κορδόνι εξασφαλίζει καθολική εφαρμογή
- προ-λυγισμένα γόνατα επιτρέπουν την αύξηση ελευθερίας κίνησης
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή
- 5 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

XXS TITANMILL PRO STRETCH 4X Stretch



JOGGERS

NEA

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



KX304 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ JOGGER KX3

Titanmill Pro Stretch: 95% Πολυεστέρας, 5% Ελαστάν, 265g
Titanmill Plus Ripstop 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι Ελαστική Ύφανση Ripstop, 230g
100% Πολυεστέρας Ταφτά, 52g
Μαύρο S-3XL, Σκούρο Μπλε S-3XL

- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Διπλή στρώση και ενισχυμένη προστασία γόνατος για επιπλέον αντοχή και ανθεκτικότητα
- προ-λυγισμένα γόνατα επιτρέπουν την αύξηση ελευθερίας κίνησης
- Ελαστική μέση με εναλλαγή για μια ασφαλή και άνετη εφαρμογή
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή

NEA

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



KX317 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ KX3 TECH JOGGER

75% Πολυεστέρας, 16% Βισκόζη, 9% Ελαστάν, 330g
94% Πολυεστέρας, 6% Ελαστάν, TPU Αναπνέον Φιλμ, 150g
Μαύρο S-3XL, Μπλε χαλαζία S-3XL

- Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δροσερό και στεγνό
- Ενισχυμένα πάνελ για μέγιστη ανθεκτικότητα
- Πλήρως ελαστικό ζωνάρι για απόλυτη άνεση του χρήστη
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση
- 1 πίσω τσέπη με φερμουάρ

TITANMILL PRO STRETCH | TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH | 4X Stretch | 4X Stretch

Αποκτήστε τη συλλογή



KX305 439



KX306 429

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 39
ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ KX3 ONLINE

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 2 ΣΕ 1

2x1

ΝΕΑ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



Κλείστε το πόδι με φερμουάρ για να μετατρέψετε το παντελόνι εργασίας σε σορτς εργασίας



KX352 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 2-ΣΕ-1 KX3

6

Titanmill Pro Stretch: 93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g
CorePro: 92% Νάυλον, 8% Ελαστάν, 245g
Μαύρο S-3XL, Σκούρο Μπλε S-3XL

- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Διπλή στρώση και ενισχυμένη προστασία γόνατος για επιπλέον αντοχή και ανθεκτικότητα
- Πολλαπλές τσέπες χρησιμότητας
- Πλήρως ελαστικό ζωνάρι για απόλυτη άνεση του χρήστη
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή
- 6 τσέπες για άπλετη αποθήκευση



TITANMILL PRO STRETCH

COREPRO INDESTRUCTIBLE 4X Stretch

KX3

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

KX383 KX3 WOMEN'S FLEXI WORK TROUSERS

Ελαστικό Titanmil Plus: 66% βαμβάκι 32% πολυεστέρας, 270g
100% Πολυεστέρας Oxford 300D, 200g
Μαύρο 24"-38", Μπλε Navy 24"-38"

- Διπλής ελαστικότητας ύφασμα twill για ευκολία στην κίνηση και πρόσθετη άνεση
- Ανθεκτικός σε τριβή Πολυεστέρας Oxford
- Ταινίες τριπλής ραφής για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
- Ανυψωμένη μέση για ασφαλή εφαρμογή
- 6 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- 2 Τσέπες Πίσω

ΝΕΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ



TITANMILL PLUS STRETCH

Το Ελαστικό Titanmill™ Plus είναι κατασκευασμένο με το εξαιρετικό μείγμα από ανθεκτικά νήματα πολυεστέρα και το πιο μαλακό βαμβάκι μας μέχρι σήμερα. Το δικό μας ύφασμα προσφέρει εξαιρετική ελευθερία κινήσεων, εξαιρετική αντοχή στην τριβή, διαπνοή και ανώτερη άνεση.

	REG
INCH	24 - 38
CM	64 - 96
EU	32 - 46
FR	34 - 48

TITANMILL PLUS STRETCH | KINGSMILL POLYESTER | 4X Stretch

ΚΟΛΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΝΕΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ





Εφαρμοσμένη σε θερμότητα ανακλαστική τμηματική ταινία για μεγαλύτερη ορατότητα

Ενισχυμένα ελαστικά πάνελ ripstop προσφέρουν ενισχυμένη ανθεκτικότητα

Πλευρική τσέπη τηλεφώνου και αντανακλαστική επωνυμία

HS

KX381 ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΟΛΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ FLEXI KX3

EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2

70% Ρεγιον, 24% Πολυεστέρας, 6% Ελαστάν, 320g
Titanmill Pro Stretch: 95% Πολυεστέρας, 5% Ελαστάν, 160g
Μαύρο XS-4XL, Μπλε Navy XS-4XL

- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Εφαρμοσμένη σε θερμότητα ανακλαστική τμηματική ταινία για μεγαλύτερη ορατότητα
- Ανυψωμένη μέση για ασφαλή εφαρμογή
- 2 τσέπες για ασφαλή αποθήκευση
- Έχει σχεδιαστεί για χρήση με Ιμάντα



XS IONA 4X Stretch

KX380 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΟΛΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ FLEXI KX3

70% Ρεγιον, 24% Πολυεστέρας, 6% Ελαστάν, 320g
Titanmill Pro Stretch: 95% Πολυεστέρας, 5% Ελαστάν, 160g
Μαύρο XS-4XL, Μπλε Navy XS-4XL

- Ύφασμα Ripstop για να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα και η αντοχή στον ξεσχισμό και την διάσπαση
- Ενισχυμένα πάνελ σε περιοχές μεγάλης φθοράς για μέγιστη αντοχή
- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Ανυψωμένη μέση για ασφαλή εφαρμογή
- 2 τσέπες για ασφαλή αποθήκευση
- Έχει σχεδιαστεί για χρήση με Ιμάντα



XS TITANMILL PRO STRETCH 4X Stretch

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΒΕΡΜΟΥΔΑ ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ HOLSTER

ΝΕΑ



Τσέπη με μαγνητικό κλείσιμο
Τσέπες με μαγνητικό κλείσιμο για πρόσθετη ασφάλεια



EV444 EV4 ΕΛΑΦΡΙΑ ΒΕΡΜΟΫΔΑ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΤΣΕΠΕΣ HOLSTER

Ελαστικό Titanmill Ultra: 88% Νάιλον 12% Ελαστάν, 175g
Γκρι Metal 28"-48", Μαύρο 28"-48"

- Νάιλον ύφασμα ελαστικότητας 4-Κατευθύνσεων για πρόσθετη αντοχή και ευκολία στην κίνηση
- Ενισχυμένες τσέπες holster CorePro με θηλύκια ιμάντα για εργαλεία
- Ελαφρύ
- Τσέπες με μαγνητικό κλείσιμο για πρόσθετη ασφάλεια
- Οι εναλλάξιμες τσέπες holster επιτρέπουν την προσαρμογή της τοποθέτησης
- Εύχρηστη ζώνη με κρίκο-D για κλειδιά ή ταυτότητες

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL ULTRA STRETCH · 4X Stretch · ΕΛΑΦΡΥ

Αποκτήστε τη συλλογή

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 31
ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ EV4 ONLINE

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΒΕΡΜΟΥΔΑ ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ HOLSTER

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



DX444 DX4 ΒΕΡΜΟΥΔΑ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΤΣΕΠΕΣ HOLSTER

Titanmill Pro Stretch: 93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g
Titanmill Plus Ripstop 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι Ελαστική Ύφανση Ripstop, 230g
Μαύρο 26"-46", Σκούρο Μπλε 26"-46", Γκρι Metal 26"-46", Μπλε Metro 26"-46", Λευκό 26"-46"

- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Ύφασμα Ripstop για να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα και η αντοχή στον ξεσχισμό και την διάσπαση
- Ενισχυμένες τσέπες holster CorePro με θηλύκια ιμάντα για εργαλεία
- Τσέπες holster που αφαιρούνται με φερμουάρ για περισσότερη ευελιξία
- Κρυφή τσέπη κινητού τηλεφώνου
- Ανακλαστική Εκτύπωση για Αυξημένη Ορατότητα και Ασφάλεια

	REG
INCH	26 - 46
CM	68 - 116
EU	40 - 60
FR	34 - 54

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



DX451 ΒΕΡΜΟΥΔΑ ΤΥΠΟΥ HOLSTER CRAFT DX4

Titanmill Pro Stretch: 93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g
Titanmill Plus Ripstop 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι Ελαστική Ύφανση Ripstop, 230g
CorePro: 92% Νάυλον, 8% Ελαστάν, 245g
Μαύρο 28"-48"

- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Ενισχυμένες τσέπες holster CorePro με θηλύκια ιμάντα για εργαλεία
- 12 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπες holster που αφαιρούνται με φερμουάρ για περισσότερη ευελιξία
- Τσέπη διπλού Κανόνα
- Θηλίκι εργαλείου στο ζωνάρι για ασφαλη αποθήκευση των εργαλείων σας

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

ΣΟΡΤΣ HOLSTER

PW3

PW345 PW3 ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΟΡΤΣ

Titanmill Plus: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
100% πολυεστέρα 300D Oxford, Επικάλυψη PU, 210g
Μαύρο 28"-44"

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Ενισχυμένα πάνελ σε περιοχές μεγάλης φθοράς για μέγιστη αντοχή
- Ταινίες τριπλής ραφής για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
- Ελαστική λαβή εσωτερικά της μέσης βοηθάει να κρατά τα ενδύματα του πάνω μέρους του σώματος στην θέση τους.
- Κρυπτογραφημένη κάτοχος αναγνωριστικού στην θήκη της θήκης
- Εύκολης πρόσβασης τσέπη cargo



	REG
INCH	28 - 44
CM	72 - 112
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS



KS18 GRANITE ΣΟΡΤΣ ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ HOLSTER

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Kingsmill Polyester Oxford: 100% Πολυεστέρας Oxford, 190g
Μαύρο/Ζουμ Γκρι S-XXL

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Ανθεκτικός σε τριβή Πολυεστέρας Oxford
- Ελαστική λαβή εσωτερικά της μέσης βοηθάει να κρατά τα ενδύματα του πάνω μέρους του σώματος στην θέση τους.
- 10 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Θηλίκι για σφυρί για ασφαλή αποθήκευση των εργαλείων σας
- Τσέπες εργαλείων που κρέμονται

KINGSMILL POLYCOTTON

ΒΕΡΜΟΥΔΑ

COREPRO INDESTRUCTIBLE

Μείνετε προστατευμένοι με ελαστικά πάνελ Corepro™ που έχουν σχεδιαστεί με ακρίβεια σε περιοχές υψηλής χρήσης για να παρέχουν τα υψηλότερα επίπεδα αντοχής στην τριβή και ανθεκτικότητα. Δοκιμασμένο σε 100.000 χτυπήματα, αυτό το ανθεκτικό ύφασμα εξασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια ζωής στα πιο σκληρά περιβάλλοντα.



ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 4-WAY

NEA



DX4

DX420 ΒΕΡΜΟΥΔΑ DX4

Titanmill Pro Stretch: 93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g
CorePro: 92% Νάυλον, 8% Ελαστάν, 245g
Όλο μαύρα 28"-48", Όλο Μπλε Navy 28"-48"

- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Ενισχυμένη τσέπη μηρών CorePro
- Ύφασμα Ripstop για να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα και η αντοχή στον ξεσχισμό και την διάσπαση
- Ελαστική επένδυση καβάλου παρέχει μέγιστη ευελιξία και μειώνει την πίεση

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PRO STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE | 4X Stretch



WX3

T748 ΒΕΡΜΟΥΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΥΣΗΣ WX3

Ελαστικό Titanmill Plus Durawash: 65% Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2% Ελαστάνη, 245g
Μαύρο 26"-46", Σκούρο Μπλε 26"-46"

- Ανθεκτικό ελαστικό ύφασμα υψηλής περιεκτικότητας σε βαμβάκι για ευκολία κινήσεων που αντέχει στο βιομηχανικό πλύσιμο
- Κατάλληλο και για βιομηχανικό πλύσιμο και οικιακό πλύσιμο
- Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα για απόλυτη άνεση στον χρήστη
- 7 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

	REG
INCH	26 - 46
CM	68 - 116
EU	40 - 60
FR	34 - 54

TITANMILL PLUS STRETCH DURAWASH | 4X Stretch



WX3

T710 WX3 ΣΟΡΤΣ

Titanmill Plus Canvas: 65% Πολυεστέρα, 35% Υπέροχο Φινίρισμα Βαμβακερού Καμβά, 245g
CorePro: 92% Νάυλον, 8% Ελαστάν, 245g
Γκρι Metal 28"-42"

- Ανθεκτικό μαλακό καραβόπανο από πολυεστέρα/βαμβάκι για υψηλή απόδοση και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Ανύψωση της μέσης στο πίσω μέρος της ζώνης εξασφαλίζει προστασία σε όλες τις θέσεις εργασίας
- Ελαστική λαβή εσωτερικά της μέσης βοηθάει να κρατά τα ενδύματα του πάνω μέρους του σώματος στην θέση τους.

	REG
INCH	28 - 42
CM	72 - 108
EU	42 - 58
FR	36 - 52

TITANMILL PLUS CANVAS | COREPRO INDESTRUCTIBLE | Stretch PANELS

ΒΕΡΜΟΥΔΑ



KX3

4

KX310 ΒΕΡΜΟΥΔΑ ΦΟΥΤΕΡ KX3 CARGO

80% Βαμβάκι, 20% Πολυεστέρας, 270g
94% Πολυεστέρας, 6% Ελαστάν, 150g
X Μαύρο XS-4XL

- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Ελαστική ζώνη με κορδόνι
- Εύχρηστη τσέπη με φερμουάρ στο πλάι του μηρού
- Πίσω Τσέπη

XS

NEA

PLANET

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



WX2

4

CD882 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΒΕΡΜΟΥΔΑ ECO WX2

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Ανακυκλωμένος πολυεστέρας, 7% Ελαστάνη, 195g
X Γκρι Metal 28"-42", Λευκό 28"-42", Μαύρο 28"-48", Σκούρο Μπλε 28"-48"

- 4-way ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Ελαφρύ και άνετο
- Ελαστική επένδυση καβάλου παρέχει μέγιστη ευελιξία και μειώνει την πίεση
- 1 Τσέπη μηρού με φερμουάρ

4-WAY Stretch

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

ΕΛΑΦΡΥ

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54



60° 7

TX14 PORTWEST TEXO ΣΟΡΤΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Βαμβάκι , 40% Πολυέστερ, 245g
X Γκρι XS-XXL, Μαύρο XS-XXL, Μπλε Navy XS-XXL

- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Μη συρρίκνωση για να εξασφαλίσει ότι αυτό το είδος διατηρεί τη φόρμα του μετά από κάθε πλύσιμο
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ
- 7 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

XS

KINGSMILL COTTON RICH



ΒΕΡΜΟΥΔΑ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



S790 COMBAT ΣΟΡΤΣ

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
Μαύρο S-XXL, Μπλε Navy XS-3XL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Κλείσιμο με Γάντζο
- Εύχρηστη ζώνη με κρίκο-D για κλειδιά ή ταυτότητες
- 6 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

XS KINGSMILL POLYCOTTON ΕΛΑΦΡΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



S797 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ COMBAT ΒΕΡΜΟΥΔΑ

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 210g
Μαύρο XS-XXL, Μπλε Navy XS-XXL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Κλείσιμο με Γάντζο
- 6 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Εύχρηστη ζώνη με κρίκο-D για κλειδιά ή ταυτότητες

XS KINGSMILL POLYCOTTON ΕΛΑΦΡΥ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



S889 ACTION ΚΟΝΤΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Μαύρο XS-4XL, Μπλε Navy S-4XL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Μισή ελαστική ζώνη για μία ασφαλή και άνετη εφαρμογή
- 9 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση

XS KINGSMILL POLYCOTTON

ΝΕΑ



CD114 ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΔΙΧΡΩΜΗ ΒΕΡΜΟΥΔΑ WX1

Βαμβακερό Kingsmill: 100% βαμβάκι, 210g
Μαύρο/Γκρι 28-50, Μαύρο/Κίτρινο 28-50, Μπλέσκ/ Θαλασί 28-50

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- Μισή ελαστική ζώνη για μία ασφαλή και άνετη εφαρμογή
- Ανακλαστικό Ρέλι για αύξηση της ορατότητας
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ

	REG
INCH	28 - 50
CM	72 - 128
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL COTTON ΕΛΑΦΡΥ

ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



DX4

DX441 DX4 ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g
Titanmill Plus Ripstop 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι Ελαστική Ύφανση Ripstop, 230g
CorePro: 88% Νάιλον 12% Ελαστάν 275γρ
Γκρι Metal S-3XL, Μαύρο S-3XL
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- 4-way ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Ενισχυμένα πάνελ σε περιοχές μεγάλης φθοράς για μέγιστη αντοχή
- Ανακλαστική εκτύπωση για αυξημένη ορατότητα και ασφάλεια
- Μοντέρνο άνοιγμα στο πλάι και κλείσιμο με κουμπί και φερμουάρ
- Τσέπες διπλού στρώματος επιγονατίδων επιτρέπει δύο επιλογές θέσεων
- Θηλίκι εργαλείου στο ζωνάρι για ασφαλη αποθήκευση των εργαλείων σας

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

4X Stretch

TITANMILL PRO STRETCH | TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



WX3

T704 ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ WX3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Titanmill Plus Canvas: 65% Πολυεστέρα, 35% Υπέροχο Φινίρισμα Βαμβακερού Καμβά, 245g
CorePro: 92% Νάυλον, 8% Ελαστάν, 245g
Γκρι Metal S-3XL, Μπλε Persian S-3XL
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Ανθεκτικό μαλακό καραβόπανο από πολυεστέρα/βαμβάκι για υψηλή απόδοση και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!
- Μοντέρνο άνοιγμα στο πλάι και κλείσιμο με κουμπί και φερμουάρ
- Τσέπες για επιγονατίδες τοποθέτησης από κάτω
- Τσέπες διπλού στρώματος επιγονατίδων επιτρέπει δύο επιλογές θέσεων
- Πολλαπλές τσέπες χρησιμότητας

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

TITANMILL PLUS CANVAS | COREPRO INDESTRUCTIBLE | Stretch PANELS

ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ





WX3

T746 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΥΣΗΣ ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ WX3

Ελαστικό Titanmill Plus Durawash: 65% Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2% Ελαστάνη, 245g
Μαύρο S-3XL, Σκούρο Μπλε S-3XL
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Ανθεκτικό ελαστικό ύφασμα υψηλής περιεκτικότητας σε βαμβάκι για ευκολία κινήσεων που αντέχει στο βιομηχανικό πλύσιμο
- Κατάλληλο και για βιομηχανικό πλύσιμο και οικιακό πλύσιμο
- Αντιχαρακτικός σχεδιασμός χωρίς εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη
- 9 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπες για επιγονατίδες τοποθέτησης από κάτω
- Ρυθμιζόμενες Λωρίδες για ασφαλή εφαρμογή

PW3

PW346 PW3 ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Titanmill Plus: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
100% πολυεστέρα 300D Oxford, Επικάλυψη PU, 210g
Γκρι Zoom/Μαύρο S-3XL, Μαύρο S-3XL
Κανονικό: 31" (79cm) Ρυθμιζόμενο σε 33" (84cm)

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Ενισχυμένα πάνελ σε περιοχές μεγάλης φθοράς για μέγιστη αντοχή
- Ελαστικοποιημένο πάνελ πλάτης
- Τσέπες επιγονατίδων τοποθέτησης απο πάνω για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση
- 2 Τσέπες στήθους που κλείνουν με χρατς
- Εύχρηστη ζώνη με κρίκο-D για κλειδιά ή ταυτότητες

TITANMILL PLUS STRETCH DURAWASH | 4X Stretch | ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

TITANMILL PLUS | ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

ΦΟΡΜΑ TIPANTA

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

PLANET



WX2 ΝΕΑ

CD850 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ TIPANTA ECO WX2

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Ελαστικό Kingsmill™ Polycotton Eco 65% Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Ανακυκλωμένος πολυεστέρας, 7% Ελαστάνη, 195g

Λευκό S-4XL, Μαύρο S-4XL, Μαύρο/Κίτρινο S-4XL, Μπλε Navy S-4XL, Μπλε χαλαζία S-4XL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Κατασκευασμένο με ανακυκλωμένο πολυεστέρα

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



WX 1 ΝΕΑ

CD112 WX1 ΔΙΧΡΩΜΗ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΦΟΡΜΕ TPIANTA

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Βαμβακερό Kingsmill: 100% βαμβάκι, 260g

Військово-морський/Королівський S-4XL, Μαύρο/Γκρι S-4XL, Μαύρο/Κίτρινο S-4XL

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- Μισή ελαστική ζώνη για μία ασφαλή και άνετη εφαρμογή
- Ανακλαστικό Ρέλι για αύξηση της ορατότητας
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ
- Ρυθμιζόμενες τιράντες με ανθεκτικό κλείσιμο πόρπης
- 1 τσέπη στο στήθος με κρυφό κούμπωμα τρουκ

ΜΟΝΩΜΕΝΟ



WX 1 ΝΕΑ

CD117 WX1 ΔΙΧΡΩΜΗ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΦΟΡΜΕ TPIANTA ΜΟΝΟΜΕΝΗ

Βαμβακερό Kingsmill: 100% βαμβάκι, 260g

100% Πολυεστέρας Ταφτά, 52g

100% Πολυεστερική Επένδυση, 160g

Військово-морський/Королівський S-4XL, Μαύρο/Γκρι S-4XL, Μαύρο/Κίτρινο S-4XL

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά
- Μισή ελαστική ζώνη για μία ασφαλή και άνετη εφαρμογή
- Ανακλαστικό Ρέλι για αύξηση της ορατότητας
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ
- Ρυθμιζόμενες τιράντες με ανθεκτικό κλείσιμο πόρπης

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

Stretch PANELS

KINGSMILL COTTON

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

KINGSMILL COTTON

ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ







C875 BURNLEY ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Μπλε Navy S-4XL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Λάστιχο πίσω στη μέση για μια ασφαλή εφαρμογή
- 1 Τσέπη στήθους με κλείσιμο με φερμουάρ
- 5 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- 2 Πλαϊνές τσέπες
- 1 τσέπη κανόνα

TX12 PORTWEST TEXO ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ ΔΙΧΡΩΜΗ

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Βαμβάκι , 40% Πολυέστερ, 245g
Γκρι XS-4XL, Μαύρο XS-4XL, Μπλε Navy XS-4XL

- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Μη συρρίκνωση για να εξασφαλίσει ότι αυτό το είδος διατηρεί τη φόρμα του μετά από κάθε πλύσιμο
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ
- 10 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- 1 τσέπη στο στήθος με φερμουάρ
- 1 τσέπη στο στήθος με θηλύκιο

S810 BOLTON ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ ΒΑΦΕΩΝ

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Βαμβακερό Kingsmill: 100% βαμβάκι, 305g
Λευκό XS-4XL

- Υφασμάτινο βαμβακερό ύφασμα που δεν συρρικνώνεται
- 8 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- 1 τσέπη στο στήθος με φερμουάρ
- Πίσω Τσέπη
- 1 Τσέπη με φερμουάρ για μικρά εργαλεία
- 1 τσέπη κανόνα

KINGSMILL POLYCOTTON

XS KINGSMILL COTTON RICH

XS KINGSMILL COTTON

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ

ΝΕΑ

PLANET



WX2

CD891 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ECO WX2

ΕΝ 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Ελαστικό Kingsmill™ Polycotton Eco 65% Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 195g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Ανακυκλωμένος πολυεστέρας, 7% Ελαστάνη, 195g
Μαύρο XS-3XL, Μπλε Navy XS-3XL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Κατασκευασμένο με ανακυκλωμένο πολυεστέρα
- Ενεργή πλάτη για επιπλέον ελευθερία κινήσεων
- Αμφίδρομο φερμουάρ για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση
- Πλαϊνά ανοίγματα πρόσβασης
- 7 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

XS

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

Stretch PANELS

ΕΛΑΦΡΥ



TX15 PORTWEST TEXO ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΔΙΧΡΩΜΗ

ΕΝ 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Βαμβάκι , 40% Πολυέστερ, 245g
Μαύρο S-3XL

- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Μη συρρίκνωση για να εξασφαλίσει ότι αυτό το είδος διατηρεί τη φόρμα του μετά από κάθε πλύσιμο
- Κρυφό άνοιγμα με φερμουάρ για μεγαλύτερη ασφάλεια
- 14 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπες για επιγονατίδες τοποθέτησης από κάτω
- 1 Τσέπη στήθους που κλείνει με χρατς

KINGSMILL COTTON RICH

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ





C813 LIVERPOOL ΦΟΡΜΑ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Μαύρο XS-3XL, Πράσινο Forest Nights XS-4XL, Γκρί Graphite S-XXL, Μπλε Navy XS-6XL, Μπλε Navy Μακρύ S-3XL, Πορτοκαλί S-XXL, Κόκκινο S-3XL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Ενεργή πλάτη για επιπλέον ελευθερία κινήσεων
- Πλαϊνά ανοίγματα πρόσβασης
- 8 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- 2 Τσέπες στήθους με κλείσιμο τρούκ
- 1 Τσέπη Πίσω

XS 6XL KINGSMILL POLYCOTTON

S998 EURO WORK ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΦΟΡΜΑ

Βαμβακερό Kingsmill: 100% βαμβάκι, 260g
Μαύρο S-3XL, Μπλε Navy XS-3XL

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση
- Γρήγορη και εύκολη πρόσβαση από το πλάι
- 6 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- 1 τσέπη κανόνα
- 2 Πλαϊνές τσέπες

XS KINGSMILL COTTON

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ





C802 ΒΑΣΙΚΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Μπλε Navy S-6XL, Πράσινο Forest Nights S-6XL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Μισή ελαστική ζώνη για μία ασφαλή και άνετη εφαρμογή
- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση
- Πλαϊνά ανοίγματα πρόσβασης
- 1 τσέπη στο στήθος με κρυφό κούμπωμα τρουκ
- 1 τσέπη κανόνα

6XL KINGSMILL POLYCOTTON

2802 ΒΑΣΙΚΗ ΦΟΡΜΑ

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Λευκό S-XL, Μπλε Navy XS-XXL

- Μη συρρίκνωση για να εξασφαλίσει ότι αυτό το είδος διατηρεί τη φόρμα του μετά από κάθε πλύσιμο
- Αντιχαρακτικός σχεδιασμός χωρίς εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη
- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση
- 4 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Πλαϊνά ανοίγματα πρόσβασης
- 1 τσέπη κανόνα

XS KINGSMILL POLYCOTTON

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ





ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

S999 ΦΟΡΜΑ ΟΛΟΣΩΜΗ EURO WORK

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
Πράσινο Σκούρο S-3XL, Μπλε Navy XS-6XL, Μπλε Navy Κοντό XS-3XL, Μπλε Navy Μακρύ S-4XL, Κόκκινο S-4XL, Μπλέ Royal S-4XL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Ελαφρύ
- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση
- 6 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Πλαϊνά ανοίγματα πρόσβασης
- 1 τσέπη κανόνα

XS 6XL KINGSMILL POLYCOTTON ΕΛΑΦΡΥ

C184 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
Μπλε Navy XXS-XXL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Ενεργή πλάτη για επιπλέον ελευθερία κινήσεων
- Ρυθμιζόμενη μέση για τέλεια εφαρμογή
- Πλαϊνά ανοίγματα πρόσβασης
- 5 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- 1 Τσέπη Πίσω

XXS KINGSMILL POLYCOTTON ΕΛΑΦΡΥ

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ

EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ



S816 ORKNEY ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

EN 342 0.340 (M2.K/W), 1, X

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
100% Πολυεστερική Επένδυση, 200g
Μπλε Navy S-3XL

- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά
- Ενεργή πλάτη για επιπλέον ελευθερία κινήσεων
- 1 τσέπη κανόνα
- 2 Τσέπες στήθους με κλείσιμο τρούκ
- Καλυμμένη τσέπη πίσω
- Αμφίδρομο φερμουάρ για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση

KINGSMILL POLYCOTTON

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ



C890 ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΟΡΜΑ

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Πράσινο Forest Nights 4/5 - 14/15, Μπλε Navy 4/5 - 14/15

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Αμφίδρομο φερμουάρ για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση
- Ενεργή πλάτη για επιπλέον ελευθερία κινήσεων
- 8 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Πλαϊνά ανοίγματα πρόσβασης
- 1 θήκη για στυλό

KINGSMILL POLYCOTTON

ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ





JN14 ΓΙΛΕΚΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ BAND AND BRACE 215

A340 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ - ΛΑΤΕΞ 693

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ

245g



F813 IONA ΦΟΡΜΑ

EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Μαύρο S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- 2 Τσέπες στήθους με κλείσιμο τρούκ
- 2 Πλαϊνές τσέπες
- Τσέπη στο μανίκι
- Τσέπη Κανόνα
- Δύο καλυμμένες τσέπες πίσω

190g



C814 IONA ΟΛΟΣΩΜΗ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ


EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2

Βαμβακερό Kingsmill: 100% βαμβάκι, 190g
Μπλε Navy S-6XL, Πορτοκαλί S-6XL, Κόκκινο S-3XL, Μπλέ Royal S-3XL

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- Ενεργή πλάτη για επιπλέον ελευθερία κινήσεων
- Ελαφρύ
- Κρυφό άνοιγμα με φερμουάρ για μεγαλύτερη ασφάλεια
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- Αμφίδρομο φερμουάρ για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση

6XL

ΕΛΑΦΡΥ



To Acti-Reach™ είναι η καινοτόμος κατασκευή μας πάνελ που ελαχιστοποιούν την τριβή και αυξάνουν την κινητικότητα του κορμού όταν πιάνετε, κάνετε περιστροφή ή στρίβετε. Η στοχευμένη εργονομική κατασκευή έχει ελάχιστες ραφές γύρω από την οπίσθια γωνία, μειώνοντας τα σημεία έντασης, εξασφαλίζοντας ότι το ένδυμα κινείται με το σώμα κατά τη διάρκεια της ενεργής εργασίας.

Αποκτήστε τη συλλογή



EV440 469



EV476 444

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 31
ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ EV4 ONLINE

ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



EV475 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ EV4

Ελαστικό Titanmill Ultra: 92% Νάϊλον, 8% Ελαστάν, 230g
Πάνελ Μασχάλης - Titanmill Ultra Stretch: 92% Νάιλον, 8% Ελαστάν, Πλεκτό Ζακάρ, 213g
Αγκώνας - Titanmill Ultra Stretch: 87% Νάιλον, 13% Ελαστάν, 4-Κατ Ελαστικότητα, Πλέξη Ζακάρ, 245g
Γκρι Metal S-5XL, Γκρι Metal Μακρύ M-5XL, Μαύρο S-5XL, Μαύρο Μακρύ M-5XL

- Διαθέτει την καινοτόμο κατασκευή Acti-Reach™ με ένα ενιαίο πάνελ, που αυξάνει την κινητικότητα των χεριών και του κορμού κατά την κίνηση, τη στροφή και την περιστροφή.
- Ενισχυμένη είσοδο στην τσέπη για απόλυτη ανθεκτικότητα
- προ-λυγισμένα μανίκια επιτρέπουν για αύξηση ελευθερίας της κίνησης
- Φερμουάρ διπλής κατεύθυνσης για άνετο άνοιγμα/κλείσιμο

245g





T745 ΣΑΚΑΚΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΥΣΗΣ WX3

Ελαστικό Titanmill Plus Durawash: 65% Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2% Ελαστάνη, 245g
Μαύρο S-3XL, Σκούρο Μπλε S-3XL

- Ανθεκτικό ελαστικό ύφασμα υψηλής περιεκτικότητας σε βαμβάκι για ευκολία κινήσεων που αντέχει στο βιομηχανικό πλύσιμο
- Κατάλληλο και για βιομηχανικό πλύσιμο και οικιακό πλύσιμο
- Αντιανεμικό Καπάκι Μπροστά για να προστατεύει από τα στοιχεία της φύσης
- Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή

T703 WX3 ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Titanmill Plus Canvas: 65% Πολυεστέρα, 35% Υπέροχο Φινίρισμα Βαμβακερού Καμβά, 245g
CorePro: 92% Νάυλον, 8% Ελαστάν, 245g
Γκρι Metal S-3XL, Μπλε Persian S-3XL

- Ανθεκτικό μαλακό καραβόπανο από πολυεστέρα/βαμβάκι για υψηλή απόδοση και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Εξαερισμό στην Πλάτη για Διαπνοή και Άνεση
- Το στρίφωμα με τα πλευρικά καπάκια και τα τρουκ ρύθμισης εξασφαλίζουν την βέλτιστη εφαρμογή
- προ-λυγισμένα μανίκια επιτρέπουν για αύξηση ελευθερίας της κίνησης

ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



PW3

T603 PW3 ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

40+ UPF | 4

Titanmill Plus: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
Μαύρο/Ζουμ Γκρι S-3XL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Ραφές ξεχωριστού χρώματος για επιπλέον στυλ
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση

TITANMILL PLUS

PLANET

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ



WX2

CD885 WX2 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

60° | 40+ UPF | 4

Ελαστικό Kingsmill™ Polycotton Eco 65% Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Ανακυκλωμένος πολυεστέρας, 7% Ελαστάνη, 195g

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!

	REG	TALL
	S-3XL	S-3XL
	S-3XL	S-3XL
	S-3XL	
	S-3XL	
	S-3XL	
	S-3XL	
	S-3XL	
	S-3XL	

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

2x Stretch



TX10 PORTWEST TEXO ΔΙΧΡΩΜΟ ΣΑΚΑΚΙ

60° | 40+ UPF | 12

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Βαμβάκι , 40% Πολυέστερ, 245g
Γκρι XS-4XL, Μπλε Navy XS-4XL

- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ
- Αντιανεμικό Καπάκι Μπροστά για να προστατεύει από τα στοιχεία της φύσης
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή

XS

KINGSMILL COTTON RICH

ΝΕΑ



C704 ΓΙΛΕΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

60° | 6

Kingsmill Standard: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 210g
MeshAir: 100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 125g
Γκρι Metal S-3XL, Μαύρο S-3XL, Σκούρο Μπλε S-3XL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Διχτυωτά Πάνελ για επιπλέον εξαερισμό
- Πολλαπλές τσέπες χρησιμότητας
- Μεγάλη τσέπη αποθήκευσης σχεδιασμένη για βίδες ή καρφιά

KINGSMILL POLYCOTTON

MeshAir

ΕΛΑΦΡΥ

WX 1™ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

CD110 ΔΙΧΡΩΜΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑ WX1

Βαμβακερό Kingsmill: 100% βαμβάκι, 260g
Μαύρο/Γκρι S-4XL, Μαύρο/Κίτρινο S-4XL, Μπλέ Navy/Μπλέ Royal S-4XL

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- 6 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- 1 τσέπη στο στήθος με κρυφό κούμπωμα τρουκ
- 1 Τσέπη στήθους με κλείσιμο με φερμουάρ

NEA

260g



KINGSMILL COTTON

CD130 WX1 LIGHTWEIGHT COTTON WORK JACKET

Βαμβακερό Kingsmill: 100% βαμβάκι, 210g
Μαύρο/Γκρι S-4XL, Μαύρο/Κίτρινο S-4XL, Μπλέ Navy/Μπλέ Royal S-4XL

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- Αυξημένη διαπνοή με μία κουφόπιετα στην πλάτη
- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση
- Ανακλαστικό Ρέλι για αύξηση της ορατότητας
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ

NEA

210g



XS KINGSMILL COTTON ΕΛΑΦΡΥ

CD118 ΔΙΧΡΩΜΟ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ WX1

Βαμβακερό Kingsmill: 100% βαμβάκι, 260g
100% Πολυεστέρας Ταφτά, 52g
100% Πολυεστερική Επένδυση, 160g
Μαύρο/Γκρι S-4XL, Μπλέ Navy/Μπλέ Royal S-4XL

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ
- Ανακλαστικό Ρέλι για αύξηση της ορατότητας

NEA

420g

ΜΟΝΩΜΕΝΟ



KINGSMILL COTTON

PORTWEST

ESSENTIALS

WORKWEAR SINCE 1904



PORTWEST ESSENTIALS
Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΜΕΓΆΛΗ ΑΞΊΑ

ΜΕΓΑΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑ

ΑΞΙΌΠΙΣΤΗ ΠΟΙΌΤΗΤΑ

Τα προϊόντα **Portwest Essentials** είναι η αυθεντική, αξιόπιστη επιλογή για όσους απαιτούν αξιοπιστία, ποιότητα και εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής. Σχεδιασμένα για ανθεκτικότητα και καθημερινή άνεση, αυτά τα βασικά προϊόντα προσφέρουν ασυναγώνιστη απόδοση στη σωστή τιμή. Χάρη στα αξιόπιστα επίπεδα αποθεμάτων, τα προϊόντα Portwest Essentials είναι η έξυπνη επιλογή, που σας βοηθά να εφοδιαστείτε και να είστε πάντα έτοιμοι.

ES1

Η ΣΥΛΛΟΓΗ ES1 ΤΗΣ PORTWEST ESSENTIALS ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΡΟΥΧΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΞΙΑ.

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ


ES466


ES460


ES463


ES441


ES440


ES428


ES250


ES251


EST46


ES046


ES303


ES304


ES277


ES477


ES478


ES476


ES076


ES376


ES470


ES474

ES1
ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


ESK50


ES400


ESX11


ES701


ES887


ES790


ES813


ES852


ES999


ES859


ES302


ES300


ES210


ES195

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

EN 11393

Τα προϊόντα προστασίας έχουν δοκιμαστεί σύμφωνα με EN 381-5:1995 για απόδοση Κατηγορίας 1. EN381-5:1995 πιστοποιημένα ρούχα είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν προστασία στα κάτω άκρα κατά την τυχαία επαφή με μια μηχανή φορητού αλυσοπρίονου (προστασία σε γραμμικές ταχύτητες αλυσοπρίονου έως και 20 m/s).

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ



CH11 ΟΑΚ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ

EN 11393 ΚΛΑΣΗ 1,ΤΥΠΟΣ A -2:2019
KWF CERTIFIED TO KWF STANDARD

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
43% Πολυεστέρας, 57% Πολυπροπυλένιο, 120g
Μαύρο S-XXL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Πλήρως ελαστικό ζωνάρι για απόλυτη άνεση του χρήστη
- 5 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- 1 πίσω τσέπη με κλείσιμο με κουμπιά
- 1 Τσέπη τηλεφώνου

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ



CH12 ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΟΑΚ

EN 11393 ΚΛΑΣΗ 1,ΤΥΠΟΣ A -2:2019
KWF CERTIFIED TO KWF STANDARD

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
43% Πολυεστέρας, 57% Πολυπροπυλένιο, 120g
Μαύρο S-3XL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- 2 Ρυθμιζόμενες Τιράντες με Αγκράφα
- Κρυφό άνοιγμα με φερμουάρ για μεγαλύτερη ασφάλεια
- 5 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- 1 πίσω τσέπη με κλείσιμο με κουμπιά

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΚΟΠΗ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ

Αυτό το τεχνικό ύφασμα ανθεκτικό στα κοψίματα συνδυάζει την αντοχή ινών HPPE, γυαλιού, PET και νάιλον, εξασφαλίζοντας εξαιρετική ανθεκτικότητα που προσφέρει προστασία σε περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου.



CR01 ΠΟΔΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΕ ΚΟΠΗ

ΥΦΑΣΜΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ EN 388 1.5.4.2.D

42,5% HPPE, 21,3% γυαλί, 21,3% PET, 14,9% Νάιλον, 330g
100% Νάυλον, 220g
Γκρι, Ένα Μέγεθος
67cm x 97cm

- Σχεδιασμένο για να φορεθεί σε ένα δύσκολο περιβάλλον εργασίας
- Ρυθμιζόμενες Λωρίδες για ασφαλή εφαρμογή
- Εργονομική τόκα γρήγορης απελευθέρωσης
- Αντίσταση κοπής επιπέδου D



CR40 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ COMBAT ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΚΟΠΗ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ

ΥΦΑΣΜΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ EN 388 - 1.5.4.2.D

Kingsmill Ελαστικό Υψηλης Περιοκτικότητας σε Βαμβάκι: 65% Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2% Ελαστάνη, 245g
42,5% HPPE, 21,3% γυαλί, 21,3% PET, 14,9% Νάιλον, 330g
Μαύρο S-3XL

- Αντίσταση κοπής επιπέδου D
- Διπλο-ραμμένες ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα
- Σχεδίαση στενής εφαρμογής για εξαιρετική άνεση
- 6 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- 2 Πλαϊνές τσέπες
- 2 Τσέπες Πίσω

KINGSMILL POLYCOTTON

Stretch

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 630
ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ONLINE ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΡΙΩΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ


CT67 634


CT65 638


CT45 641


CT90 652


ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ



ΡΟΥΧΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Το κέντημα και η μεταξοτυπία μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε προϊόν ένδυσης εργασίας για να κάνουν το προϊόν σας να ξεχωρίζει από το πλήθος. Όλα τα ενδύματα της Portwest έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι συμβατά με μία εταιρική επωνυμία.

Η υπηρεσία εξατομίκευσης της Portwest μπορεί να προσθέσει το εμπορικό σήμα σας στα σχέδιά μας, ισχύουν ελάχιστη ποσότητα (MOQ) και ανταγωνιστικοί χρόνοι παράδοσης.



ΠΑΝΩ ΑΠΟ 120 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΦΗ

ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ONLINE

ΦΛΙΣ ΚΑΙ ΦΟΥΤΕΡ


EV473 541


DX480 533


DX472 534


DX467 536


KX372 535


KX376 537


KX377 540


PW337 538


CD813 540


B312 535


KS32 535


KS31 535


B309 537


B302 539


EC300 541


B330 541


B300 541


B310 541

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕ LOGO PORTWEST


B198 543


B331 543


HA31 543


B036 543

ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΠΟΛΟ ΚΑΙ T-SHIRTS


EV410 546


DX414 547


DX410 547


DX409 547


KA307 545


KA313 545


KA370 545


T720 548


CD812 548


PW210 548


EC210 548


B210 549


L210 549


B212 549


B209 549


DX415 550


B196 551


B194 551

EV411 552

DX411 554

CD811 554

EC195 555

B195 555

B197 555

ESD ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

AS15 558

AS10 558

AS18 558

AS26 559

AS25 559

AS24 559

AS22 560

AS23 560

AS21 560

AS20 560

AS11 561

AS12 561

Νέο | Γυναικεία | Planet | EN342 Προστασία από το Κρύο | Ελαφρύ | CE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III

ΦΛΙΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΝΕΣΗ ΟΛΗ ΤΗΝ ΜΕΡΑ

Σχεδιασμένο για άνεση που διαρκεί όλη μέρα, το διεπνέον τεχνικό ύφασμα απομακρύνει την υγρασία από το σώμα, κρατώντας σας στεγνούς και δροσερούς. Η έξυπνη σύνθεσή του ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματος, κάνοντάς το ιδανικό για να μπορεί να φορεθεί σε στρώσεις, προσφέροντας αίσθηση φρεσκάδας και άνεσης σε κάθε σας κίνηση.



EV473 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΛΙΣ EV4

75% Πολυεστέρας, 16% Βισκόζη, 9% Ελαστάν, 330g

Γκρι Metal S-3XL, Μαύρο S-3XL

- Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δροσερό και στεγνό
- Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση
- Ανακλαστική εκτύπωση για αυξημένη ορατότητα και ασφάλεια
- 5 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- 1 Τσέπη στήθους με κλείσιμο με φερμουάρ



ΜΑΥΡΟ



ΠΛΑΤΗ

ΤΖΑΚΕΤ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

ΝΕΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

DX480 DX4 ZIP BASE LAYER TOP

Ελαστικό Titanmill Ultra: 92% Νάϊλον, 8% Ελαστάν, 213g

Μαύρο S-3XL, Όλο μαύρα S-6XL, Όλο Μπλε Navy S-6XL

- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Κατασκευασμένο με μία δραστήρια εφαρμογή
- Καμπυλώτο πίσω στρίφωμα για πρόσθετη προστασία
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή
- Θηλιά αντίχειρα
- Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη



TITANMILL ULTRA STRETCH

4X Stretch



ΟΛΟ ΜΑΥΡΟ ΜΑΥΡΟ



ΠΛΑΤΗ

ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

ΝΕΑ ΧΡΩΜΑΤΑ





DX472 DX4 ZIPPED HOODIE

75% Πολυεστέρας, 16% Βισκόζη, 9% Ελαστάν, 330g
Γκρι Metal XS-3XL, Γκρι Rust S-3XL, Λευκό S-3XL, Μαύρο S-3XL, Μπλε Metro S-3XL, Πράσινο Moss S-3XL, Σκούρο Μπλε S-3XL

- Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δροσερό και στεγνό
- Δυναμικής αντίθεσης εσωτερικό ύφασμα
- Κατασκευασμένο με μία δραστήρια εφαρμογή
- Μεγαλώστε την κουκούλα για να είναι κομψή και πρακτική
- 6 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- 2 Τσέπες στήθους με κλείσιμο τρούκ

XS

ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

ΝΕΑ





KX3

KX372 KX3 TECH ΦΛΙΣ

75% Πολυεστέρας, 16% Βισκόζη, 9% Ελαστάν, 330g
Μαύρο XS-3XL, Μπλε χαλαζία XS-3XL

- Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δροσερό και στεγνό
- Εργονομικά διαμορφωμένη κουκούλα για τέλεια εφαρμογή
- Ελαστικό ποδόγυρο για μια ασφαλή και άνετη εφαρμογή
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή

XS

B312 ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 250g
Μαύρο S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα
- Jersey επένδυση κουκούλας για απόλυτη άνεση
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση

ΜΟΝΩΜΕΝΟ





KS32 TZAKET PEWTER

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 280g
Επένδυση Σώματος: 100% Polyester Sherpa Pile 300g Επένδυση Μανικιού: 100% Πολυεστέρας 60g
Γέμισμα Μανικιού: 100% Πολυεστερική Βάτα 40g
Μαύρο S-3XL


- Κορυφαία Sherpa επένδυση για εξαιρετική άνεση και ζεστασιά
- Κουκούλα για πρόσθετη προστασία από τα στοιχεία

KS31 ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ NICKEL

50% Πολυέστερ, 50% Βαμβάκι, 350g
Μαύρο S-XXL, Μπλε Navy S-XXL

- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα
- Jersey επένδυση κουκούλας για απόλυτη άνεση

ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ





DX467 ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ 1/4 DX4

75% Πολυεστέρας, 16% Βισκόζη, 9% Ελαστάν, 330g
Μαύρο S-3XL

- Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δροσερό και στεγνό
- 1/4 μήκος μπροστινό στο κέντρο φερμουάρ για επιπλέον άνεση και ευελιξία
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση
- Κουκούλα για πρόσθετη προστασία από τα στοιχεία

TEXPEL WICKING

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

DX411 554

DX456 470

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 34 ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ DX4 ONLINE

ΦΟΥΤΕΡ

KX3

ΝΕΑ

KX376 KX3 ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ 1/4 ΦΕΡΜΟΥΑΡ

100% Πολυεστέρας, Πλεκτή Υφή, που δεν Βγάζει Χνούδι, που δεν Τσαλακώνει, 290g
Μαύρο S-3XL, Μπλε χαλαζία S-3XL

- 100% Φλις από πολυεστέρα που δεν δημιουργεί τραβήγματα
- Αντιξεφτιστικό ανθεκτικό ύφασμα φλίς
- Εύκολες λαβές προσαρτημένες σε όλα τα φερμουάρ
- 1/4 μήκος μπροστινό στο κέντρο φερμουάρ για επιπλέον άνεση και ευελιξία
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή
- 1 Τσέπη στήθους με κλείσιμο με φερμουάρ



KX3

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 39
ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ KX3 ONLINE

40 UPF

B309 ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ 1/4 ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ SORRENTO ΛΑΙΜΟΥ

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
Μαύρο XS-3XL, Μπλε Navy XS-3XL

- Πλεκτό ύφασμα με εφαρμοσμένη ενίσχυση
- 1/4 μήκος μπροστινό στο κέντρο φερμουάρ για επιπλέον άνεση και ευελιξία
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση
- Στρίφωμα Ριπ για μια άνετη εφαρμογή
- Ύφασμα ποιστοποιημένο με δείκτη 40+ UPF που εμποδίζει το 98% των ακτίνων UV



XS

ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ



PW337 ΜΠΛΟΥΖΑ ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ PW3

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g

Μαύρο S-3XL

- Πλεκτό ύφασμα με εφαρμοσμένη ενίσχυση
- Κουκούλα για πρόσθετη προστασία από τα στοιχεία
- Ανακλαστική Εκτύπωση για Αυξημένη Ορατότητα και Ασφάλεια
- Στρίφωμα Ριπ για μια άνετη εφαρμογή
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ



PW357 476



PW329 431

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 50

ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ PW3 ONLINE

ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ

B331 ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΛΥΦΟ PORTWEST

60% Βαμβάκι , 40% Πολυέστερ, 300g
Μαύρο S-4XL, Μπλε Navy S-4XL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Τσέπη τύπου κανγκουρό για άφθονη αποθήκευση
- Στρίφωμα Ριπ για μια άνετη εφαρμογή
- Κουκούλα για πρόσθετη προστασία από τα στοιχεία
- 1 τσέπη για ασφαλή αποθήκευση



ΠΛΑΤΗ

ΝΕΑ



B302 ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ROMA

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
Γκρι Metal S-3XL, Μαύρο S-3XL, Μπλε Navy S-3XL, Σκούρο Μπλε S-3XL

- Πλεκτό ύφασμα με εφαρμοσμένη ενίσχυση
- Γενναιόδωρη εφαρμογή για την άνεση του χρήστη
- Τσέπη τύπου κανγκουρό για άφθονη αποθήκευση
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση
- Στρίφωμα Ριπ για μια άνετη εφαρμογή
- Κουκούλα για πρόσθετη προστασία από τα στοιχεία

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ



ΦΟΥΤΕΡ

ΝΕΑ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



KX377 KX3 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΟΥΤΕΡ TECH

75% Πολυεστέρας, 16% Βισκόζη, 9% Ελαστάν, 330g

Γκρι Metal S-3XL, Μπλε Χαλαζία / Μπλε Σκούρο Navy S-3XL

- Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δροσερό και στεγνό
- Σύγχρονος σχεδιασμός με εργονομικό κόψιμο
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ
- Εύκολες λαβές προσαρτημένες σε όλα τα φερμουάρ
- 1 Τσέπη στήθους με κλείσιμο με φερμουάρ
- Ανακλαστική εκτύπωση για αυξημένη ορατότητα και ασφάλεια

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 39

ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ KX3 ONLINE

ΝΕΑ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



CD813 WX2 ΦΟΥΤΕΡ ECO

80% Βαμβάκι, 20% Πολυεστέρας τύπου French Terry, 270g

Μαύρο S-3XL, Μαύρο/Μπλε Navy S-3XL

- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Σύγχρονος σχεδιασμός με εργονομικό κόψιμο
- Σχεδίαση στενής εφαρμογής για εξαιρετική άνεση
- Ελαφρύ

ΦΟΥΤΕΡ

PLANET



EC300 ΦΟΥΤΕΡ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ

100% Οργανικό Βαμβάκι, 300g
Μαύρο S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

- Προϊόν με οικολογική συνείδηση κατασκευασμένο από βιώσιμο υλικό
- Σχεδιασμένο για ανακύκλωση
- Ο ελάχιστος αριθμός ραφών προσφέρει βελτιωμένες δυνατότητες ανακύκλωσης
- Κατασκευασμένο χρησιμοποιώντας βιολογικό βαμβάκι

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ



B330 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΟΥΤΕΡ

40 UPF

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
Μαύρο XS-XXL, Μπλε Navy XS-XXL

- Ειδικά Σχεδιασμένη Εφαρμογή για γυναίκες
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα
- Διπλο-ραμμένες ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα
- Μανίκια ρεγκλάν για άνετη εφαρμογή

XS



B300 ΦΟΥΤΕΡ ROMA

40 UPF

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
Γκρι Metal XS-4XL, Μαύρο XS-4XL, Μπλε Navy XS-5XL, Σκούρο Μπλε S-3XL

- Κομψός σχεδιασμός Unisex για πολλαπλές χρήσεις
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα
- Διπλο-ραμμένες ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα
- Μανίκια ρεγκλάν για άνετη εφαρμογή

XS



B310 ΠΟΥΛΟΒΕΡ NATO

3

7

100% Ακρυλικό, Πυκνότητα 7, 580g
Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Μαύρο S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

- Πάνελ χρωματικής αντίθεσης για Προστασία από Βρωμιά
- Διπλο-ραμμένες ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα
- Κορυφαίες επωμίδες στους ώμους
- 1 Τσέπη στήθους που κλείνει με χρατς

KINGSMILL POLYCOTTON











ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΕΝΟΣ ΙΣΧΥΡΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ, ΜΑΖΙ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ.

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕ LOGO PORTWEST: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΡΟΥΧΑ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Τα σχέδια με το logo Portwest αποτελούν βασικά κομμάτια με εμπορική ταυτότητα, που δεν αναβαθμίζουν μόνο την εμφάνισή σας, αλλά ενοποιούν την ομάδα σας κάτω από ένα παγκοσμίως αξιόπιστο σύμβολο. Φόρεσε το σύμβολο της αντοχής και της περηφάνιας. Φόρεσε τα και Peaks και γίνε κομμάτι ενός ισχυρού συνόλου, μαζί έχουμε δύναμη.



ΝΕΑ



B198 ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ T-SHIRT PORTWEST S/S

100% βαμβάκι, 250g
Μαύρο S-4XL, Μπλε Navy S-4XL

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- Κομψός σχεδιασμός Unisex για πολλαπλές χρήσεις
- Λαιμόκοψη



Κάνε τη διαφορά με αυτό το μοντέρνο φούτερ, με ανάγλυφο το κομψό λογότυπο της Portwest για μια κορυφαία, επαγγελματική εμφάνιση

ΝΕΑ



B331 ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΛΥΦΟ PORTWEST

60% Βαμβάκι , 40% Πολυέστερ, 300g
Μαύρο S-4XL, Μπλε Navy S-4XL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Τσέπη τύπου κανγκουρό για άφθονη αποθήκευση
- Στρίφωμα Ριπ για μια άνετη εφαρμογή

ΝΕΑ



B036 PORTWEST BOBBLE ΚΑΠΕΛΟ

100% Ακρυλικό, Πλεχτό
Γκρι Metal Ένα Μέγεθος

- Εξωτερικό ακρυλικό πλεκτό ύφασμα
- Γυρίστε την κορδέλα κεφαλής για να παρέχει πρόσθετη ζεστασιά
- Ωραία απαλή αίσθηση
- Πλεκτό μέτρησης 9 για διατήρηση του σχήματος

ΝΕΑ



HA31 ΚΑΠΕΛΟ ΜΕ LOGO PORTWEST

100% βαμβάκι, 260g
Μαύρο, Μπλε Navy Ένα Μέγεθος

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- Ρυθμιζόμενη μέση για τέλεια εφαρμογή
- Τρύπες για επιπλέον διαπνοή

ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ



ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

KA322 483

KA360 391

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 43
ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ KA3 ONLINE

ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ

ΝΕΑ

KA307 ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΚΑΡΟ KA3

100% βαμβάκι, 150g
Κόκκινο S-3XL, Μαύρο S-3XL

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- 2 τσέπες για ασφαλή αποθήκευση
- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση
- Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C





ΠΛΑΤΗ

ΝΕΑ

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

KA313 ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΚΑΡΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ SHERPA KA3

100% βαμβάκι, 150g
100% Πολυεστέρας Φλις Borg, 300g
Κόκκινο S-3XL, Μαύρο S-3XL

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- Κορυφαία Sherpa επένδυση για εξαιρετική άνεση και ζεστασιά
- 2 τσέπες για ασφαλή αποθήκευση
- Τσόντα μανίκια για πρόσθετο αερισμό





ΠΛΑΤΗ

ΝΕΑ

KA370 T-SHIRT HENLEY L/S KA3

90% Cotton, 10% Polyester 197g
Zoom Γκρι S-3XL

- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Κουμπί ανοίγματος τσέπης
- Ωραία απαλή αίσθηση





ΠΛΑΤΗ

ΠΟΛΟ ΜΠΛΟΥΖΑ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



Πίνακας αερισμού λαιμού



Το Texpel Silver Ion είναι μια προηγμένη τεχνολογία ιόντων αργύρου που παρέχει αντιοσμητική και αντιβακτηριακή προστασία μακράς διάρκειας. Τα ιόντα αργύρου εμποδίζουν την ανάπτυξη βακτηρίων και εμποδίζουν τον ιδρώτα να μετατραπεί σε δυσάρεστες οσμές. Ενσωματωμένο ακριβώς στο ύφασμα, η τεχνολογία αυτή δεν φεύγει στο πλύσιμο, διασφαλίζοντας ότι οι εργαζόμενοι παραμένουν φρέσκοι και πιο άνετοι σε απαιτητικά περιβάλλοντα.

ΝΕΑ



EV410 ΕΛΑΦΡΙΑ ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΛΟ S/S EV4

Ezeecool 100% Πλέγμα Από Πολυεστέρα
Γκρι Metal S-4XL, Μαύρο S-4XL

- Μοναδική αντιβακτηριακή περιποίηση ιόντων αργύρου
- Αντιχαρακτικός σχεδιασμός χωρίς εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη
- Δυνατότητες απορρόφησης, δροσίας και στεγνώματος
- Ανακλαστική εκτύπωση για αυξημένη ορατότητα και ασφάλεια

ΕΛΑΦΡΥ

EZEECOOL TEXPEL SILVER-ION

Αποκτήστε τη συλλογή



EV411 552



EV446 469




EV444 506



EV466 388

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 31
ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ EV4 ONLINE



ΠΟΛΟ ΜΠΛΟΥΖΑ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

DX414 ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΛΟ DX4 L/S

40 UPF

Ezeecool 100% Πλέγμα Από Πολυεστέρα, 150g
Μαύρο S-3XL

- Μοναδική αντιβακτηριακή περιποίηση ιόντων αργύρου
- Δυνατότητες απορρόφησης, δροσίας και στεγνώματος
- Σύγχρονος σχεδιασμός με λιτές γραμμές
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα



ΕΛΑΦΡΥ

EZEECOOL TEXPEL

ΝΕΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

DX410 ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΛΟ ECO WX3 S/S

40 UPF

Ezeecool 100% Πλέγμα Από Πολυεστέρα, 150g
Γκρι Metal S-3XL, Γκρι Rust S-3XL, Μαύρο S-3XL, Πράσινο Moss S-3XL, Σκούρο Μπλε S-3XL, Όλα Λευκά S-3XL, Όλο μαύρα S-6XL, Όλο Μπλε Navy S-6XL

- Μοναδική αντιβακτηριακή περιποίηση ιόντων αργύρου
- Δυνατότητες απορρόφησης, δροσίας και στεγνώματος
- Σύγχρονος σχεδιασμός με λιτές γραμμές
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα





ΟΛΟ ΜΑΥΡΑ ΟΛΟ ΜΠΛΕ NAVY

EZEECOOL TEXPEL

ΕΛΑΦΡΥ

DX409 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΛΟ DX4 S/S

ΝΕΑ

40 UPF

Ezeecool 100% Πλέγμα Από Πολυεστέρα, 150g
Γκρι Metal XS-XXL, Μαύρο XS-XXL, Σκούρο Μπλε XS-XXL

- Γυναικεία εφαρμογή.
- Μοναδική αντιβακτηριακή περιποίηση ιόντων αργύρου
- Δυνατότητες απορρόφησης, δροσίας και στεγνώματος
- Σύγχρονος σχεδιασμός με λιτές γραμμές



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

XS

EZEECOOL TEXPEL ΕΛΑΦΡΥ

ΠΟΛΟ ΜΠΛΟΥΖΑ



WX3

40 UPF

T720 ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΛΟ WX3

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 210g
Μαύρο XS-6XL

- Φτιαγμένο χρησιμοποιώντας ύφασμα πλεκτό πικέ πολύ-βαμβακερό το οποίο είναι μαλακό στην αφή και άνετο να φορεθεί
- Ανακλαστική Εκτύπωση για Αυξημένη Ορατότητα και Ασφάλεια
- θηλιά στην εσωτερική τσέπη ιδανική για τοποθέτηση γυαλιών/στυλό
- Σύγχρονος σχεδιασμός με εργονομικό κόψιμο

XS 6XL

PLANET

NEA

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



WX2

CD812 ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΛΟ S/S WX2

50% Βαμβάκι, 50% Πολυεστέρας Pique Knit, 220g
Μαύρο S-3XL, Μαύρο/Γκρι S-3XL, Μαύρο/Μπλε Navy S-3XL

- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα
- Σχεδίαση στενής εφαρμογής για εξαιρετική άνεση
- Σύγχρονος σχεδιασμός με εργονομικό κόψιμο

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



40 UPF

PW210 ΔΙΧΡΩΜΗ ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΛΟ S/S

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό, 144g
Μαύρο/Ζουμ Γκρι S-3XL, Μαύρο/Ζουμ Γκρι S-3XL

- Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δροσερό και στεγνό
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ

PLANET

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



EC210 ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΛΟ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΕΤΑΪ S/S

100% Οργανικό Βαμβάκι, 210g
Μαύρο S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

- Προϊόν με οικολογική συνείδηση κατασκευασμένο από βιώσιμο υλικό
- Σχεδιασμένο για ανακύκλωση
- Ο ελάχιστος αριθμός ραφών προσφέρει βελτιωμένες δυνατότητες ανακύκλωσης
- Κατασκευασμένο χρησιμοποιώντας βιολογικό βαμβάκι

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΠΟΛΟ ΜΠΛΟΥΖΑ

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ



B210 ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΛΟ NAPLES S/S

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 210g
Μαύρο XS-5XL, Σκούρο Μπλε XS-5XL, Γκρι Metal S-3XL, Μπλε Navy XS-5XL, Μπλέ Royal XS-5XL

- Φτιαγμένο χρησιμοποιώντας ύφασμα πλεκτό πικέ πολύ-βαμβακερό το οποίο είναι μαλακό στην αφή και άνετο να φορεθεί
- Διατίθεται σε μια εξαιρετική επιλογή εταιρικών χρωμάτων
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα
- Κουμπί ανοίγματος τσέπης
- Ριπ κολάρο και μανσέτες
- Διπλο-ραμμένες ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα

XS



ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

L210 ΕΛΑΦΡΙΑ ΖΕΡΣΕΪ ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΛΟ(48 ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ)

50% Πολυέστερ, 50% Βαμβάκι, 145g
Zoom Γκρι S-5XL, Λευκό S-3XL, Μαύρο S-5XL, Μπλέ Royal S-5XL, Μπλε Navy S-5XL

- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Πολλαπλή συσκευασία για ακόμα μεγαλύτερη αξία
- Διατίθεται σε πολλά χρώματα

ΕΛΑΦΡΥ



B212 ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΛΟ GENOA L/S

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 210g
Μαύρο XS-3XL, Μπλε Navy XS-3XL

- Φτιαγμένο χρησιμοποιώντας ύφασμα πλεκτό πικέ πολύ-βαμβακερό το οποίο είναι μαλακό στην αφή και άνετο να φορεθεί
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα

XS



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

B209 ΓΥΝΑΪΚΕΙΑ ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΛΟ NAPLES S/S


65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 210g
Μαύρο XS-XXL, Μπλε Navy XS-XXL

- Φτιαγμένο χρησιμοποιώντας ύφασμα πλεκτό πικέ πολύ-βαμβακερό το οποίο είναι μαλακό στην αφή και άνετο να φορεθεί
- Διατίθεται σε μια εξαιρετική επιλογή εταιρικών χρωμάτων

XS

T-SHIRT

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



To Texpel Silver Ion είναι μια προηγμένη τεχνολογία ιόντων αργύρου που παρέχει αντιοσμητική και αντιβακτηριακή προστασία μακράς διάρκειας. Τα ιόντα αργύρου εμποδίζουν την ανάπτυξη βακτηρίων και εμποδίζουν τον ιδρώτα να μετατραπεί σε δυσάρεστες οσμές. Ενσωματωμένο ακριβώς στο ύφασμα, η τεχνολογία αυτή δεν φεύγει με το πλύσιμο, διασφαλίζοντας ότι οι εργαζόμενοι παραμένουν φρέσκοι και πιο άνετοι σε απαιτητικά περιβάλλοντα.

40 UPF

DX415 T-SHIRT DX4 L/S

Ezeecool 100% Πλέγμα Από Πολυεστέρα, 150g
Μαύρο S-3XL

- Μοναδική αντιβακτηριακή περιποίηση ιόντων αργύρου
- Δυνατότητες απορρόφησης, δροσίας και στεγνώματος
- Σύγχρονος σχεδιασμός με λιτές γραμμές
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ
- Ο σχεδιασμός στενής γραμμής εφαρμοζει χωρίς να περιορίζει την κίνηση

ΕΛΑΦΡΥ

EZEECOOL TEXPEL SILVER-ION



Αποκτήστε τη συλλογή



DX467 536



DX440 470

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 34 ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ DX4 ONLINE

T-SHIRT

ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΩΜΑ

Σχεδιασμένο για να συμπεριλαμβάνει όλες τις γυναίκες, ανεξάρτητα από το μέγεθος, το σχήμα, τη φυλή ή την εθνικότητα. Είναι ένα κομμάτι που δημιουργήθηκε για να καλύψει τις διαφορετικές ανάγκες των γυναικών όλων των ταυτοτήτων.

ΑΝΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



ΝΕΑ



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

B196 ΒΕΜΒΑΚΕΡΟ T-SHIRT L/S

100% βαμβάκι, 195g
Μαύρο S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα
- Κομψός σχεδιασμός Unisex για πολλαπλές χρήσεις
- Κολάρο Ριπ

B194 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΚΟΜΨΟ T-SHIRT L/S

100% βαμβάκι, 195g
Μαύρο XXS-3XL, Μπλε Navy XXS-3XL

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- Γιακάς τύπου mock για επιπλέον κάλυψη.
- T-shirt με φαρδιά εφαρμογή ειδικά σχεδιασμένο για επιπλέον κάλυψη
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα
- Χαλαρή εφαρμογή για άνετο και καθημερινό στυλ
- Ο χαλαρός σχεδιασμός παρέχει μέγιστη άνεση

XXS

T-SHIRT

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



EZEECOOL™

Το EzeeCool™ είναι το τεχνικό μας ύφασμα που απορροφά την υγρασία και έχει σχεδιαστεί για να κρατά τους χρήστες μας στεγνούς και δροσερούς όταν εργάζονται σκληρά. Κατασκευάστηκε για να εξασφαλίζει ότι ο ιδρώτας και η υπερβολική υγρασία εξατμίζονται γρήγορα για την καλύτερη άνεση σε ζεστές συνθήκες.

ΝΕΑ

Ιδανική θέση για την τοποθέτηση του εταιρικού σας λογοτύπου

Καλυμμένη ραφή λαιμού με ταινία αντίθετου χρώματος για αποφυγή ερεθισμών



Το απαλό πλεκτό ύφασμα έχει ανάλαφρη, δροσερή αίσθηση στην αφή

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ



EV444 506



EV410 546



EV446 469



EV466 388

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 31
ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ EV4 ONLINE

EV411 ΕΛΑΦΡΥ T-SHIRT S/S EV4

Ezeecool 100% Πλέγμα Από Πολυεστέρα, 150g
Γκρι Metal S-4XL, Μαύρο S-4XL

- Μοναδική αντιβακτηριακή περιποίηση ιόντων αργύρου
- Ανακλαστική εκτύπωση για αυξημένη ορατότητα και ασφάλεια
- Δυνατότητες απορρόφησης, δροσίας και στεγνώματος
- Σύγχρονος σχεδιασμός με εργονομικό κόψιμο
- Σχεδίαση στενής εφαρμογής για εξαιρετική άνεση
- Ελαφρύ



ΠΛΑΤΗ

EZEECOOL™ TEXPEL SILVER ION ΕΛΑΦΡΥ



NEA

B198 BAMBAKEPO T-SHIRT PORTWEST S/S

100% βαμβάκι, 250g
Μαύρο S-4XL, Μπλε Navy S-4XL

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- Κομψός σχεδιασμός Unisex για πολλαπλές χρήσεις
- Λαιμόκοψη

T-SHIRT

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



DX4

40+ UPF

DX411 DX4 T-SHIRT S/S

Ezeecool 100% Πλέγμα Από Πολυεστέρα, 150g

Μαύρο S-3XL

- Μοναδική αντιβακτηριακή περιποίηση ιόντων αργύρου
- Δυνατότητες απορρόφησης, δροσίας και στεγνώματος
- Σύγχρονος σχεδιασμός με λιτές γραμμές
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα

DX4

Αποκτήστε τη συλλογή

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 32

ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ DX4 ONLINE

ΕΛΑΦΡΥ

EZEECOOL TEXPEL

WX2

ΝΕΑ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



CD811 WX2 ECO T-SHIRT S/S

100% Περιστρεφόμενη Βαμβακερή Ύφανση, 150g

Μαύρο S-3XL, Μαύρο/Γκρι S-3XL, Μαύρο/Μπλε Navy S-3XL

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- Ελαφρύ
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα
- Σχεδίαση στενής εφαρμογής για εξαιρετική άνεση
- Σύγχρονος σχεδιασμός με εργονομικό κόψιμο
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ

PLANET ΕΛΑΦΡΥ

T-SHIRT

PLANET

EC195 T-SHIRT ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ S/S

100% Οργανικό Βαμβάκι, 210g
Μαύρο S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

- Κατασκευασμένο χρησιμοποιώντας βιολογικό βαμβάκι
- Ο ελάχιστος αριθμός ραφών προσφέρει βελτιωμένες δυνατότητες ανακύκλωσης
- Σωληνοειδές πλεκτό για μειωμένα απόβλητα υφασμάτων
- Σχεδιασμένο για ανακύκλωση

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



B195 ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ T-SHIRT TURIN S/S

100% βαμβάκι, 195g
Μαύρο XS-5XL, Γκρι Heather XS-4XL, Γκρι Metal XS-4XL, Μπλε Navy XS-5XL, Λευκό XS-4XL

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- Κομψός σχεδιασμός Unisex για πολλαπλές χρήσεις
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα
- Διατίθεται σε μια εξαιρετική επιλογή εταιρικών χρωμάτων

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ



XS

B197 ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ T-SHIRT ΜΕ V-ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ

100% βαμβάκι, 195g
Μαύρο S-3XL

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα
- Σχεδίαση στενής εφαρμογής για εξαιρετική άνεση



PORTWEST

ESD ΕΝΔΎΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ΟΙ ΑΓΩΓΙΜΕΣ ΙΝΕΣ ΣΤΑ ΡΟΥΧΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΕΜΠΟΔΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΝΑ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΕΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΤΗ ΓΗ.

ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ONLINE



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΟΧΙ FR)

ESD
(ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗ)

Η συσσώρευση ηλεκτροστατικού φορτίου μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε ευαίσθητα ηλεκτρονικά εξαρτήματα ή να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς κατά τον χειρισμό διαλυτών και άλλων εύφλεκτων υλικών. Τα ενδύματα αυτά είναι ιδανικά για χρήση σε ηλεκτροστατικά προστατευόμενες περιοχές. Οι αγώγιμες ίνες στα ενδύματα λειτουργούν εμποδίζοντας τη συσσώρευση στατικού φορτίου επιτρέποντάς του να διαχυθεί μέσω των αγώγιμων ινών και να φτάσει στη γη.

ΕΝΔΥΜΑΤΑ



AS15 558 | AS10 558 | AS18 558 | AS26 559



AS25 559 | AS24 559 | AS22 560 | AS23 560




AS21 560 | AS20 560 | AS11 561 | AS12 561

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ



A756 655 | A356 669 | A697 669



A197 669 | A699 669 | A198 669



AB198 669 | A199 669 | AB199 669

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ



FV03 737 | FD02 743 | FE01 745 | FE02 746 | FE03 746 | FE04 747 | FE05 747 | FC18 749 | FC19 749



FC03 778 | FT32 729 | FT46 730 | FC32 730 | FE06 782 | FE07 782 | FE08 782 | FT55 783 | FT22 789

ESD

ΝΕΑ



ΝΕΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



ΝΕΑ



AS15 ΡΟΜΠΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ ESD HOWIE

EN 1149 -5
IEC 61340-5-1

65% Πολυεστέρας, 34% Βαμβάκι,1% Αγώγιμες ίνες, 210g
Μαύρο XS-3XL, Hamilton Μπλε XS-3XL, Μπλε Navy XS-3XL, Λευκό XS-3XL

- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το EN 61340-5-1
- Οι ίνες άνθρακα που πλέκονται σε όλο το ύφασμα παρέχουν εγγενείς ιδιότητες ESD και Αντιστατικές ιδιότητες
- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Έξι σειρές από πρεσσαριστά τρούκ για εύκολο άνοιγμα
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση

XS

AS10 ΡΟΜΠΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ ESD

EN 1149 -5
IEC 61340-5-1

65% Πολυεστέρας, 34% Βαμβάκι,1% Αγώγιμες ίνες, 210g
Μαύρο XS-5XL, Hamilton Μπλε XXS-5XL, Μπλε Navy XS-5XL, Λευκό XS-5XL, Zoom Γκρι XS-5XL

- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Οι ίνες άνθρακα που πλέκονται σε όλο το ύφασμα παρέχουν εγγενείς ιδιότητες ESD και Αντιστατικές ιδιότητες
- Έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το EN 61340-5-1
- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- 2 Τσέπες Χαμηλά

XXS

AS18 ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ESD

EN 1149 -5
IEC 61340-5-1

65% Πολυεστέρας, 34% Βαμβάκι,1% Αγώγιμες ίνες, 210g
Μαύρο XS-5XL, Hamilton Μπλε XS-5XL, Μπλε Navy XXS-4XL, Λευκό XXS-4XL, Zoom Γκρι XS-5XL

- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το EN 61340-5-1
- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση
- Οι ίνες άνθρακα που πλέκονται σε όλο το ύφασμα παρέχουν εγγενείς ιδιότητες ESD και Αντιστατικές ιδιότητες
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- 1 τσέπη για στυλό

XXS

ESD

NEA ΧΡΩΜΑΤΑ



AS26 ΦΛΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ESD

EN 1149 -5
IEC 61340-5-1

98% Πολυεστέρας, 2% Ανθρακόνημα Φλις που δεν βγάζει χνούδι, 280g
Μαύρο XS-4XL, Hamilton Μπλε XS-4XL, Μπλε Navy XS-4XL, Λευκό XS-4XL, Zoom Γκρι XS-4XL

- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το EN 61340-5-1
- Μεσαίου βάρους polar Φλις με φινίρισμα κατά του κομπαλλιάσματος για επιπλέον ζεστασιά και άνεση
- Οι ίνες άνθρακα που πλέκονται σε όλο το ύφασμα παρέχουν εγγενείς ιδιότητες ESD και Αντιστατικές ιδιότητες

XS

NEA



AS25 ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ESD

EN 1149 -5
IEC 61340-5-1

96% Βαμβάκι , 4% Ίνες Άνθρακα, 300g
Μαύρο XS-3XL, Hamilton Μπλε XS-3XL, Μπλε Navy XS-3XL, Λευκό XS-3XL, Zoom Γκρι S-3XL

- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το EN 61340-5-1
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Μονό μπλουζάκι από βαμβακερό μείγμα για απόλυτη άνεση

XS

NEA ΧΡΩΜΑΤΑ



AS24 ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΥΤΕΡ ESD

EN 1149 -5
IEC 61340-5-1

96% Βαμβάκι , 4% Ίνες Άνθρακα, 300g
Μαύρο XS-5XL, Βαθύ Κόκκινο XS-3XL, Βαθύ κίτρινο XS-3XL, Πράσινο Forest XS-3XL, Hamilton Μπλε XS-3XL, Μπλε Navy XS-5XL, Λευκό XS-3XL, Zoom Γκρι XS-5XL

- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το EN 61340-5-1
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή

XS

ESD



NEA



AS22 ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ESD T-SHIRT L/S

EN 1149 -5
IEC 61340-5-1

96% Βαμβάκι , 4% Ίνες Άνθρακα
Μαύρο XXS-5XL, Βαθύ Κόκκινο S-3XL, Βαθύ κίτρινο S-3XL, Πράσινο Forest S-3XL, Hamilton Μπλε XS-4XL, Μπλε Navy XXS-5XL, Λευκό XS-3XL, Zoom Γκρι XS-5XL

- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το EN 61340-5-1
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή

XXS

ΝΕΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

AS23 ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ESD ΠΟΛΟ L/S

EN 1149 -5
IEC 61340-5-1

96% Βαμβάκι , 4% Ίνες Άνθρακα
Μαύρο XS-5XL, Βαθύ Κόκκινο S-3XL, Βαθύ κίτρινο S-3XL, Πράσινο Forest S-3XL, Hamilton Μπλε XS-4XL, Μπλε Navy XXS-5XL, Λευκό XS-4XL, Zoom Γκρι S-5XL

- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το EN 61340-5-1
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή

XXS





AS21 ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ESD ΠΟΛΟ S/S

EN 1149 -5
IEC 61340-5-1

96% Βαμβάκι , 4% Ίνες Άνθρακα
Μαύρο XS-5XL, Βαθύ Κόκκινο S-3XL, Βαθύ κίτρινο S-3XL, Πράσινο Forest S-3XL, Hamilton Μπλε XS-4XL, Μπλε Navy XS-5XL, Λευκό XS-4XL, Zoom Γκρι XS-5XL

- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το EN 61340-5-1
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή

XS

ΝΕΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

AS20 ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ESD T-SHIRT S/S

EN 1149 -5
IEC 61340-5-1

96% Βαμβάκι , 4% Ίνες Άνθρακα
Μαύρο XXS-5XL, Βαθύ Κόκκινο S-3XL, Βαθύ κίτρινο S-3XL, Πράσινο Forest S-3XL, Hamilton Μπλε XXS-5XL, Μπλε Navy XXS-5XL, Λευκό XXS-5XL, Zoom Γκρι XS-5XL

- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το EN 61340-5-1
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή

XXS

ΝΕΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ESD

ΝΕΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



AS11 ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ESD ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

EN 1149 -5
IEC 61340-5-1

65% Πολυεστέρας, 34% Βαμβάκι,1% Αγώγιμες ίνες, 210g
Μαύρο XXS-5XL, Hamilton Μπλε XXS-3XL, Μπλε Navy XS-5XL, Zoom Γκρι XS-5XL

- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το EN 61340-5-1
- Μισή ελαστική ζώνη για μία ασφαλή και άνετη εφαρμογή
- 6 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- 2 Πλαϊνές τσέπες
- 2 Τσέπες Πίσω

XXS ΕΛΑΦΡΥ

ΝΕΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ



AS12 ΓΥΝΑΪΚΕΙΟ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ESD ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

EN 1149 -5
IEC 61340-5-1

65% Πολυεστέρας, 34% Βαμβάκι,1% Αγώγιμες ίνες, 210g
Μαύρο XS-4XL, Hamilton Μπλε XS-4XL, Μπλε Navy XS-4XL, Zoom Γκρι XS-4XL

- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το EN 61340-5-1
- 6 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- 2 Πλαϊνές τσέπες
- 2 Τσέπες Πίσω
- 2 Τσέπες τύπου Cargo

XS ΕΛΑΦΡΥ

PORTWEST

ΑΞΕΣΟΥΑΡ





ΑΞΕΣΟΥΆΡ

ΑΥΤΗ Η ΣΕΙΡΑ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΑΠ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ, ΟΠΟΥ ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ, ΟΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ. ΚΑΘΕΝΑ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ.

ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ONLINE

ΓΙΛΕΚΟ ΨΥΞΗΣ
565

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΨΥΞΗΣ
568

ΑΞΕΣΟΥΑΡ
570

ΣΚΟΥΦΟΙ ΚΑΙ ΦΩΤΑ LED
574

ΦΑΚΟΙ
575

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΟΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΚΩΝΑ
576


ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ
578

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
581

PORTWEST COOLING 360°

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΨΥΞΗΣ

Αυτή η καινοτόμα σειρά προσφέρει μια ολοκληρωμένη επιλογή προϊόντων που συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου θερμικού στρες και ακτίνων UV.
Οι εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους στις κατασκευές, τη γεωργία, τα ορυχεία, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και άλλες βιομηχανίες συχνά εργάζονται σε θερμοκρασίες έως και άνω των 40°C/100°F. Αυτή η σειρά ψύξης είναι ιδανική για χρήση σε αυτές τις συνθήκες.



ΠΛΗΡΟΦΙΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

Τα προϊόντα νοτισμού ψύξης Portwest κατασκευάζονται από την Τεχνολογία Υφάσματος Cooling 360 που χρησιμοποιεί μια μοναδική χημεία πολυμερών. Απλά ενεργοποιήστε με το να μουλιάσετε στο νερό δημιουργώντας μια χημική αντίδραση μέσα στο ύφασμα που επιτρέπει στα ενδύματα να ενεργούν σαν σφουγγάρι: διατηρώντας το νερό, κρατώντας το σώμα δροσερό σε ζεστές καιρικές συνθήκες.

ΤΟ ΕΝΔΥΜΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΝΟΤΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΡΚΕΤΕΣ ΩΡΕΣ

Για επανενεργοποίηση επαναλάβετε τα βήματα 1, 2 και 3



ΒΗΜΑ 1 Μουλιάστε σε κρύο νερό για 1-2 λεπτά



ΒΗΜΑ 2 Στύψτε για το υπερβολικό νερό



ΒΗΜΑ 3 Διατηρείται δροσερό για έως και 8 ώρες

ΓΙΛΕΚΟ ΨΥΞΗΣ

Τα προϊόντα νοτισμού ψύξης Portwest κατασκευάζονται από την Τεχνολογία Υφάσματος Cooling 360 που χρησιμοποιεί μια μοναδική χημεία πολυμερών. Απλά ενεργοποιήστε με το να μουλιάσετε στο νερό δημιουργώντας μια χημική αντίδραση μέσα στο ύφασμα που επιτρέπει στα ενδύματα να ενεργούν σαν σφουγγάρι: διατηρώντας το νερό, κρατώντας το σώμα δροσερό σε ζεστές καιρικές συνθήκες.

NEO

CV28 ΓΙΛΕΚΟ ΨΥΞΗΣ

100% πολυεστέρας, Tricot Πλέξη, 120g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 60g
Μπαμπού Νήματα με PVA Συμπλήρωση, 330g
Χακί, Γκρί Slate S/M - XXL/3XL

- Δυνατότητες απορρόφησης, δροσίας και στεγνώματος
- Υφασμάτινο πλέγμα δροσιάς για αύξηση της διαπνοής
- Κρατάει το χρήστη δροσερό για εώς 8 ώρες
- Γρήγορη διαδικασία ενεργοποίησης όταν μουλιάσει σε κρύο νερό
- Ελαφρύ και άνετο
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση





ΠΛΑΤΗ


PS18
CV02
PS54
L043

PORTWEST COOLING 360°

ΓΙΛΕΚΟ ΨΥΞΗΣ



CV01 ΓΙΛΕΚΟ ΨΥΞΗΣ ΙΟΝΑ

EN 17353 ΤΥΠΟΣ B3

100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 60g
Μπαμπού Νήματα με PVA Συμπλήρωση, 330g
Γκρι S/M - XXL/3XL

- Ελαφρύ και άνετο
- Υφασμάτινο πλέγμα δροσιάς για αύξηση της διαπνοής
- Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση
- Κρατάει το χρήστη δροσερό για εώς 8 ώρες
- Δυνατότητες απορρόφησης, δροσίας και στεγνώματος
- Βυθίστε στο νερό για να το ενεργοποιήσετε



CV02 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ ΨΥΞΗΣ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

100% πολυεστέρας, Tricot Πλέξη, 120g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 60g
Μπαμπού Νήματα με PVA Συμπλήρωση, 330g
Πορτοκαλί, Κίτρινο S/M - XXL/3XL

- Ελαφρύ και άνετο
- Υφασμάτινο πλέγμα δροσιάς για αύξηση της διαπνοής
- Τσέπη για το στυλό
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- Κρατάει το χρήστη δροσερό για εώς 8 ώρες
- Δυνατότητες απορρόφησης, δροσίας και στεγνώματος



CV09 ΓΙΛΕΚΟ ΨΥΞΗΣ EVAPORATIVE

EN 17353 ΤΥΠΟΣ A

100% Πολυεστέρα, 140g
100% πολυεστέρας, πλεχτό, 140g
Εξαιρετικά Απορροφητικές Ίνες, 160g
Κίτρινο S/M - XXL/3XL

- Ελαφρύ και άνετο
- Υφασμάτινο πλέγμα δροσιάς για αύξηση της διαπνοής
- Κρατάει το χρήστη δροσερό για εώς 8 ώρες
- Δυνατότητες απορρόφησης, δροσίας και στεγνώματος
- Βυθίστε στο νερό για να το ενεργοποιήσετε
- CE Πιστοποιημένο

PORTWEST COOLING 360°

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΨΥΞΗΣ

NEO

CV26 ΣΚΙΑΣΤΡΟ ΑΥΧΕΝΑ ΨΥΞΗΣ ΓΙΑ ΚΡΑΝΟΣ

92% Πολυεστέρας 8% Ελαστάν, 180g
80% Βαμβάκι, 20% Νάιλον, 20g
Γκρί Slate Ένα Μέγεθος

- Προστατεύει το λαιμό και τα αυτιά από τον ήλιο
- Συμβατό με τα περισσότερα κράνη
- Ελαστική ζώνη για εύκολη εφαρμογή
- Λαβή από καουτσούκ για δυνατό κράτημα
- Μπροστινό κλείσιμο με κουμπί
- Πλήρως ελαστικό ζωνάρι για απόλυτη άνεση του χρήστη



CV04 ΜΠΑΝΤΑΝΑ ΨΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ

100% πολυεστέρας, πλεχτό, 140g
Εξαιρετικά Απορροφητικές Ίνες, 160g
Μπλέ

- Υφασμάτινο πλέγμα δροσιάς για αύξηση της διαπνοής
- Δυνατότητες απορρόφησης, δροσίας και στεγνώματος
- Ελαφρύ και άνετο
- Κρατάει το χρήστη δροσερό για εώς 8 ώρες
- Βυθίστε στο νερό για να το ενεργοποιήσετε



NEO

CV25 ΚΑΠΕΛΟ ΨΥΞΗΣ

100% αφυγραντικός Πολυεστέρας, 140g
100% αφυγραντικός Πολυεστέρας, 140g
Εξαιρετικά Απορροφητικές Ίνες, 160g
Γκρί Slate Ένα Μέγεθος

- Δυνατότητες απορρόφησης, δροσίας και στεγνώματος
- Κρατάει το χρήστη δροσερό για εώς 8 ώρες
- Ύφασμα πιστοποιημένο με δείκτη 50+ UPF που εμποδίζει το 98% των ακτίνων UV
- Προστατεύει το λαιμό και τα αυτιά από τον ήλιο
- Ρυθμιζόμενες Λωρίδες για ασφαλή εφαρμογή
- Βυθίστε στο νερό για να το ενεργοποιήσετε
- Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό για 15 λεπτά. Εάν ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΨΥΞΗΣ





PORTWEST COOLING 360°

CV05 ΚΑΣΚΟΛ ΑΥΧΕΝΑ ΨΥΞΗΣ

100% πολυεστέρας, πλεχτό, 140g
PVA Βάττα, 210g
Μπλέ
95cm

- Αναπνέον διχτυωτό ύφασμα
- Δυνατότητες απορρόφησης, δροσίας και στεγνώματος
- Ελαφρύ και άνετο
- Κρατάει το χρήστη δροσερό για εώς 8 ώρες



PORTWEST COOLING 360°

CV06 ΠΕΤΣΕΤΑ ΨΥΞΗΣ

PVA Βάττα, 210g
Μπλέ
66cm x 21cm

- Δυνατότητες απορρόφησης, δροσίας και στεγνώματος
- Ελαφρύ και άνετο
- Κρατάει το χρήστη δροσερό για εώς 8 ώρες
- Βυθίστε στο νερό για να το ενεργοποιήσετε

NEO

PORTWEST COOLING 360°

50+ UPF

CV24 ΚΑΠΕΛΟ ΨΥΞΗΣ ΜΕ ΦΑΡΔΥ ΓΕΙΣΟ

100% Πολυεστέρα, 140g
100% Πολυεστέρα, 140g
Εξαιρετικά Απορροφητικές Ίνες, 160g
Χακί S/M - XXL/3XL

- Δυνατότητες απορρόφησης, δροσίας και στεγνώματος
- Κρατάει το χρήστη δροσερό για εώς 8 ώρες
- Ύφασμα πιστοποιημένο με δείκτη 50+ UPF που εμποδίζει το 98% των ακτίνων UV
- Ρυθμιζόμενες Λωρίδες για ασφαλή εφαρμογή
- Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό για 15 λεπτά. Εάν ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή.



CS24 ΚΑΣΚΟΛ ΨΥΞΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Kingsmill Polyester Stretch: 92% Πολυεστέρας 8% Ελαστάν, 180g
Μαύρο Ένα Μέγεθος

- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Δυνατότητες απορρόφησης, δροσίας και στεγνώματος
- Κρατάει το χρήστη δροσερό για εώς 8 ώρες
- Μπορεί να φορεθεί βρεγμένο ή στεγνό



ΑΞΕΣΟΥΑΡ

NEO



HA31 ΚΑΠΕΛΟ ΜΕ PORTWEST LOGO

100% βαμβάκι, 260g
Μαύρο, Μπλε Navy Ένα Μέγεθος

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτίσματος
- Ρυθμιζόμενη μέση για τέλεια εφαρμογή
- Τρύπες για επιπλέον διαπνοή

NEO



HA27 ΚΑΠΕΛΟ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ

93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 160g
Μαύρο Ένα Μέγεθος

- Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δροσερό και στεγνό
- Αναπνέον δικτυωτό ύφασμα
- Ρυθμιζόμενες Λωρίδες για ασφαλή εφαρμογή
- Αναδιπλούμενη για εύκολη αποθήκευση

NEO



HA22 ΚΑΠΕΛΟ ΑΝΑΠΝΕΟΝ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΙΟ

100% Νάυλον, 110g
Μπλε Navy, Πορτοκαλί Ένα Μέγεθος

- Ύφασμα πιστοποιημένο με δείκτη 50+ UPF που εμποδίζει το 98% των ακτίνων UV
- Σκίαστρο για το λαιμό για πρόσθετη προστασία ενάντι στις ακτίνες UV
- Ανακλαστικό Ρέλι για αύξηση της ορατότητας
- Ρυθμιζόμενη μέση για τέλεια εφαρμογή



B010 ΚΑΠΕΛΛΟ BASEBALL

100% βαμβάκι, 190g
Μαύρο Ένα Μέγεθος

- Ύφασμα πιστοποιημένο με δείκτη 50+ UPF που εμποδίζει το 98% των ακτίνων UV
- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτίσματος
- Ρυθμιζόμενη μέση για τέλεια εφαρμογή
- Τρύπες για επιπλέον διαπνοή

NEO

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΧΡΩΣΗ



HA23 ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΚΑΠΕΛΟ BUCKET

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι Twill, 190g
Μαύρο/Κίτρινο, Χακί/Πράσινο Forest, Μπλέ Navy/ Πορτοκαλί S/M - XXL/3XL

- Ύφασμα πιστοποιημένο με δείκτη 50+ UPF που εμποδίζει το 98% των ακτίνων UV
- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Καπέλο διπλής όψεως για πολλές χρήσεις
- Διατίθεται σε πολλά χρώματα



HB10 ΚΑΠΕΛΛΟ HI-VIS BASEBALL

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
MeshAir Hi-Vis: 100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 160g
Κίτρινο/Μπλέ Navy, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy Ένα Μέγεθος

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- Υφασμάτινο πλέγμα δροσιάς για αύξηση της διαπνοής
- Ανακλαστική Εκτύπωση για Αυξημένη Ορατότητα και Ασφάλεια
- Ρυθμιζόμενος ιμάντας στερέωσης για ευέλικτο μέγεθος

NEO



HV23 ΚΑΠΕΛΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ HI-VIS BUCKET

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΕΟΝ
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

100% Πολυεστερικό,PU επίστρωση, 160g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 60g
Κίτρινο S/M,L/XL,XXL/3XL

NEO



HA17 ΣΚΙΑΣΤΡΟ ΑΥΧΕΝΑ HI-VIS

100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 110g
Κίτρινο, Πορτοκαλί Ένα Μέγεθος

- Εξαερισμός με πλέγμα για να απομακρύνει την υγρασία από το δέρμα
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- Ελαστική ζώνη για εύκολη εφαρμογή

NEO



HV389 ΔΙΧΡΩΜΕΣ ΓΚΕΤΕΣ HI-VIS

EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2

100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 110g
100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού, 124g
one size Ένα Μέγεθος

- Υφασμάτινο πλέγμα δροσιάς για αύξηση της διαπνοής
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- Ρυθμιζόμενη hook and loop στερέωση για ευέλικτη διάσταση

ΑΞΕΣΟΥΑΡ



C105 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

100% Πολυεστέρα
Μαύρο Ένα Μέγεθος

- Έχει κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας υψηλής ποιότητας ελαστικό πλέγμα
- Ρυθμιζόμενη μέση για τέλεια εφαρμογή
- Ταιριάζει σε όλα τα παντελόνια Portwest
- Ένα μέγεθος που ταιριάζει σε όλους



GL13 ΠΛΕΚΤΟ ΓΑΝΤΙ INSULATED

100% Ακρυλικό, Πλεχτό
Επένδυση Insulatex, 40g
Μαύρο Ένα Μέγεθος

- Εξωτερικό ακρυλικό πλεκτό ύφασμα
- Μονωμένο με επένδυση insulatex προσφέρει ζεστασιά και άνεση



GL14 ΠΛΕΚΤΟ ΓΑΝΤΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΔΑΧΤΥΩΝ

100% Ακρυλικό, Πλεχτό
Επένδυση Insulatex, 40g
Μαύρο, Μπλε Navy Ένα Μέγεθος

- Εξωτερικό ακρυλικό πλεκτό ύφασμα
- Μονωμένο με επένδυση insulatex προσφέρει ζεστασιά και άνεση



GL16 ΠΛΕΚΤΟ ΓΑΝΤΙ ΑΦΗΣ

100% Ακρυλικό, Πλεχτό
Μαύρο S/M - XXL/3XL

- Εξωτερικό ακρυλικό ενωμένο με μεταλλικό εξάρτημα
- Αυτό το γάντι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις περισσότερες κινητές συσκευές αφής.
- Πλεκτή μανσέτα για άνεση και ζεστασιά
- Πλεκτό μέτρησης 10 για τη διατήρηση του σχήματος



GL12 ΓΑΝΤΙ ΦΛΙΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟ

100% πολυεστερικό, Φλίς με Φινίρισμα κατά του χνουδιάσματος, 316g
Επένδυση Insulatex, 40g
Μαύρο Ένα Μέγεθος

- Μονωμένο με επένδυση insulatex προσφέρει ζεστασιά και άνεση
- Ρυθμιζόμενες Λωρίδες για ασφαλή εφαρμογή
- Ενίσχυση λαβής στην παλάμη και τον δείκτη



CS21 ΣΩΛΗΝΑΣ ΛΑΙΜΟΥ ΦΛΙΣ

100% πολυεστερικό, Φλίς με Φινίρισμα κατά του χνουδιάσματος, 280g
Μαύρο, Μπλε Navy Ένα Μέγεθος

- Μεσαίου βάρους polar Φλις με φινίρισμα κατά του κομπαλλιάσματος για επιπλέον ζεστασιά και άνεση
- Ρυθμιζόμενο κορδόνι και εναλλαγή για μια ασφαλή εφαρμογή
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή



CS20 ΚΟΥΚΟΥΛΑ BALACLAVA ΦΛΙΣ

100% πολυεστερικό, Φλίς με Φινίρισμα κατά του χνουδιάσματος, 190g
Μαύρο, Μπλε Navy Ένα Μέγεθος

- Αντιξεφτιστικό ανθεκτικό ύφασμα φλίς
- Αντι-ανεμικό για την προστασία από χαμηλές θερμοκρασίες
- Λιανική ετικέτα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις



CS23 ΚΟΥΚΟΥΛΑ BALACLAVA ΕΥΕΛΙΚΤΗ

92% Πολυεστέρας 8% Ελαστάν, 260g
100% Πολυεστέρα, 300g
Μαύρο Ένα Μέγεθος

- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Το διάτρητο τμήμα στο αναπνεόν μέρος στην περιοχή του στόματος επιτρέπει μια άνετη χρήση

NEO



CS28 ΜΑΝΤΙΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ HIJAB

92% Πολυεστέρας 8% Ελαστάν, 160g
Μαύρο, Μπλε Navy Ένα Μέγεθος

- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Απομακρύνει την υγρασία με φυσικό τρόπο
- Πρόσβαση σε ενσωματωμένη μάσκα προσώπου και ακουστικά.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

HA30 ΚΑΠΕΛΟ SEALTEX FISHERMAN

WP 5,000MM

Sealtex Classic: 100% Πολυεστέρας Tricot, Επίστρωση PU, 200g
100% Πολυεστέρας, Τρικότ Πλέξη, 120g
Μαύρο, Μπλε Navy S/M - XXL/3XL

- Αδιάβροχο με συγκολλημένες ραφές για να αποφευχθεί η διείσδυση νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Ανθεκτικό και ελαστικό με καθαρό φινίρισμα



NEO

HA25 ΚΑΠΕΛΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ PW3

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΕΟΝ WP 20,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

100% Πολυεστερικό,PU επίστρωση, 160g
Μαύρο, Κίτρινο/Μαύρο S/M - L/XL

- Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την αποφυγή διείσδυσης νερού
- Αδιάβροχο ύφασμα 3 στρώσεων για ελαφριά, ανθεκτική άνεση



NEO

HA33 ΚΑΠΕΛΟ TRAPPER ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ SHERPA

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι Twill, 245g
65% Ακρυλικό, 35% Πολυεστέρας Sherpa Knit, 280g
100% Ανακυκλωμένος Wadding Πολυεστέρας, 100g
Γκρι Metal, Μαύρο Ένα Μέγεθος

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Κορυφαία Sherpa επένδυση για εξαιρετική άνεση και ζεστασιά
- Παρέχει μόνωση και θερμική προστασία
- Ρυθμιζόμενος ιμάντας στερέωσης για ευέλικτο μέγεθος



NEO

HA26 ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ PW3

100% Πολυεστέρα, 290g
Κίτρινο/Μαύρο, Μαύρο Ένα Μέγεθος

- Πλέξη interlock 2 στρωμάτων για ζεστασιά και αντοχή στον άνεμο
- Αναπνέον και Αδιάβροχο ύφασμα με μηχανολογικές ελαστικές ιδιότητες
- Αντι-ανεμικό για την προστασία από χαμηλές θερμοκρασίες
- Υψηλής ευκρίνειας χρώμα για ορατότητα στο φως της μέρας





ΠΛΑΤΗ

NEO

B036 ΣΚΟΥΦΟΣ BOBBLE ΜΕ PORTWEST LOGO

100% Ακρυλικό, Πλεχτό
Γκρι Metal Ένα Μέγεθος

- Εξωτερικό ακρυλικό πλεκτό ύφασμα
- Γυρίστε την κορδέλα κεφαλής για να παρέχει πρόσθετη ζεστασιά
- Ωραία απαλή αίσθηση
- Πλεκτό μέτρησης 9 για διατήρηση του σχήματος



NEO

HA24 ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΕ ΓΕΙΣΟ

100% Ακρυλικό, Πλεχτό
Μαύρο, Μπλε Navy Ένα Μέγεθος

- Εξωτερικό ακρυλικό πλεκτό ύφασμα
- Πλεκτό μέτρησης 9 για διατήρηση του σχήματος
- Μεσαίο άκρο (5εκ) ιδανικό για όλες τις χρήσεις
- Λιανική ετικέτα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις



NEO

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΝΕΟ



HA32 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΦΑΡΔΙΑ ΚΟΡΔΕΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ

, 20g
Μαύρο Ένα Μέγεθος

- Επένδυση φλίς για επιπλέον ζεστασιά και άνεση
- Απομακρύνει την υγρασία με φυσικό τρόπο
- Διαμορφωμένος σχεδιασμός για προστασία των αυτιών από τις καιρικές συνθήκες
- Ελαφρύ



B013 ΠΛΕΚΤΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ INSULATED

100% Ακρυλικό, Πλεχτό
Επένδυση Insulatex, 40g
Γκρι, Μαύρο, Μπλε Navy Ένα Μέγεθος
Κίτρινο, Πορτοκαλί Ένα Μέγεθος

- Εξωτερικό ακρυλικό πλεκτό ύφασμα
- Μονωμένο με επένδυση insulatex προσφέρει ζεστασιά και άνεση
- Διατίθεται σε μια εξαιρετική επιλογή εταιρικών χρωμάτων
- Πλεκτό μέτρησης 9 για διατήρηση του σχήματος



HA10 ΣΚΟΥΦΟΣ ΦΛΙΣ INSULATED

100% πολυεστερικό, Φλίς με Φινίρισμα κατά του χνουδιάσματος, 280g
Επένδυση Insulatex, 40g
Μαύρο, Μπλε Navy Ένα Μέγεθος

- Ανθεκτικό ύφασμα φλίς που δεν ξεφτίζει
- Μονωμένο με επένδυση insulatex προσφέρει ζεστασιά και άνεση
- Στενή γραμμή για καλύτερη εφαρμογή
- Διατίθεται σε μια εξαιρετική επιλογή εταιρικών χρωμάτων

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΧΡΩΣΗ



HA14 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ

100% Πολυεστερικό Φλίς, 230g
100% Πολυεστερικό Φλίς, 230g
Κίτρινο/Μαύρο Ένα Μέγεθος

- Ανθεκτικό ύφασμα φλίς που δεν ξεφτίζει
- Επένδυση φλίς για επιπλέον ζεστασιά και άνεση
- Καπέλο διπλής όψεως για πολλές χρήσεις
- Στενή γραμμή για καλύτερη εφαρμογή

B035 ΣΕΤ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ (3 ΤΕΜ)

Καπέλο: 100% Ακρυλικό Πλεκτό, Γάντι: 100% Ακρυλικό Πλεκτό, Φουλάρι: 98% Βαμβάκι, 2% Ελαστάν με Texpel Micro, 180g
Μαύρο Ένα Μέγεθος

- Ο σκούφος και τα γάντια έχουν επένδυση Insulatex Pro για εξαιρετική ζεστασιά χωρίς να προσθέτουν περιττό βάρος
- Ο σκούφος και τα γάντια είναι με πυκνότητα πλέξης 9 για διατήρηση του σχήματος
- Το κασκόλ έχει αντιμικροβιακό φινίρισμα Texpel Micro για να σας κρατήσει φρέσκους και στεγνούς
- Το κασκόλ είναι ελαφρύ και άνετο
- Αυτό το προϊόν είναι εξαιρετικά ευέλικτο και μπορεί να φορεθεί με διάφορους τρόπους
- Πλεκτή μανσέτα για άνεση και ζεστασιά



ΝΕΟ



ΦΑΚΟΣ, ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΕ LED ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



B029 ΣΚΟΥΦΟΣ USB ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΦΑΚΟ ΚΕΦΑΛΗΣ LED

ROHS
CE

100% Ακρυλικό, Πλεχτό
Γκρι, Κίτρινο, Μαύρο, Μπλε Navy, Πορτοκαλί Ένα Μέγεθος

- Φωτεινότητα 150 Lumens
- Διάρκεια 2/4 ώρες
- Λειτουργία Υψηλή-Μεσαία-Χαμηλή
- USB επαναφορτιζόμενη
- Απόσταση ακτίνας 15m (υψηλή), 10m (μέτρια)
- Λιανική τσάντα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις



B030 ΦΑΚΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΚΟΥΦΟ

ROHS
CE

ABS 20g
Χωρίς Χρώμα
6.5cm x 4.5cm x 1.5cm

- Φωτεινότητα 150 Lumens
- Χρόνος εκτέλεσης : 4 ώρες
- USB επαναφορτιζόμενη
- Λειτουργία Υψηλή-Μεσαία-Χαμηλή
- Απόσταση ακτίνας 15m (υψηλή), 10m (μέτρια)

NEO

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ S547, S548 ΚΑΙ S549





SS54 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 10,000MAH

CE
ROHS

ABS, Πολυανθρακικό 182g
Όλο μαύρα
12cm x 18cm x 3cm

- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου USB
- CE Πιστοποιημένο

PA14 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΕ LED (1 ΖΕΥΓΟΣ)

ROHS
CE

Βαμβάκι, Πολυπροπυλένιο - PP 35g
Μαύρο

- Φώτα LED στον αντίχειρα και το δείκτη
- USB επαναφορτιζόμενη
- Περιλαμβάνεται καλώδιο φόρτισης USB σε USB τύπου c



NEO



ΦΑΚΟΙ

NEO



PA73 USB ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ LED ΦΩΣ ΓΙΑ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ

ROHS
CE

ABS 140g
Μαύρο/Πορτοκαλί
23cm x 13cm x 4.5cm

- Φωτεινότητα: 150/320 Lumens
- Οι ανεξάρτητα ρυθμιζόμενες κεφαλές φωτός περιστρέφονται κατά 120 μοίρες

NEO



PA74 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΦΑΚΟΣ LED ΜΕ USB ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ROHS
CE

ABS, Πολυανθρακικό, Νάυλον 36g
Πορτοκαλί/Μαύρο
5.2cm x 4.9cm x 2.5cm

- Φωτεινότητα 200/40/150 lumens
- Ενεργοποίηση αισθητήρα κίνησης
- Λειτουργία χαμηλού-υψηλού-κόκκινου-προβολέα

NEO



PA76 ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ USB ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ LED

ROHS
CE

ABS 180g
Μαύρο/Πορτοκαλί
9cm x 4.5cm x 3.8cm

- Φωτεινότητα 200/230 Lumens
- Ενεργοποίηση αισθητήρα κίνησης
- Έλεγχος της κλίσης που παίρνει για διαφορετικές θέσεις εργασίας



PA70 USB ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ LED

ROHS
CE

ABS 95g
Μαύρο
8cm x 4.8cm x 3.8cm

- Φωτεινότητα 150 Lumens
- Χρόνος εκτέλεσης : 4 ώρες



PA50 ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ LED

ROHS
CE

ABS 69g
Ασημί
7.8cm x 5.4 cm x 4cm

- Φωτεινότητα: 40 Lumens
- Διάρκεια 10 ώρες



PA63 PORTWEST ΔΙΠΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ

ROHS
CE

ABS 89g
Κίτρινο/Μαύρο
7.3cm x 6.2 cm x 4.7 cm

- Έλεγχος της κλίσης που παίρνει για διαφορετικές θέσεις εργασίας
- Λειτουργία Υψηλή-Μεσαία-Χαμηλή



PA71 USB ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

ROHS
CE

ABS 75g
Μαύρο
6cm x 4cm x 4.5cm

- Φωτεινότητα 100 Lumens
- Χρόνος εκτέλεσης 1 ώρα υψηλά, 5 ώρες χαμηλά
- Χρόνος επαναφόρτισης 4 ώρες
- Λειτουργία υψηλού - χαμηλού - κόκκινου - κόκκινο φλάς



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΟΝΑΤΩΝ

Οι επιγονατίδες της Portwest προσφέρουν μια σειρά προστασίας γονάτων για να ταιριάζει σε κάθε περίπτωση, ο τύπος 1 (Δετές Επιγονατίδες), τύπου 2 (Ένθετες Επιγονατίδες). Όλες οι Portwest επιγονατίδες χρησιμοποιούν εξαιρετικό υλικό υψηλής πυκνότητας για να δώσουν στο χρήστη την καλύτερη δυνατή προστασία για τα γόνατά τους δεν έχει σημασία ο κίνδυνος. Τα ποικίλα υλικά που περιέχονται όπως αφρός EVA, καουτσούκ νεοπρενίου και τζελ σιλικόνης χρησιμοποιούνται για να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή άνεση του χρήστη. Η εργονομία είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό του σχεδιασμού των γόνατων και υποστηρίζεται από τα θετικά σχόλια που λαμβάνουμε από τις δοκιμές των χρηστών μας.



KP40 ULTIMATE ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΤΖΕΛ

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 1

Πολυβινυλοχλωρίδιο Κέλυφος, Νάυλον, EVA Αφρός, Νεοπρένιο
Μαύρο
21.5cm x 18.5cm

2

- Σκληρό περίβλημα PVC ανθεκτικό σε τριβή
- Το πηχτό τζελ σιλικόνης προσαρμόζεται στο γόνατό σας
- Εργονομικά σχεδιασμένο και ελεγμένοι ιμάντες να εξασφαλίσουν να μην κλειστεί το πίσω μέρος του ποδιού του χρήστη
- Λιανικό κιβώτιο που βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις



KP30 SUPER ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΤΖΕΛ

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0

Πολυβινυλοχλωρίδιο Κέλυφος, Νάυλον, EVA Αφρός, Νεοπρένιο
Μαύρο
22cm x 19cm x 2cm

2

- Εργονομικά σχεδιασμένο και ελεγμένοι ιμάντες να εξασφαλίσουν να μην κλειστεί το πίσω μέρος του ποδιού του χρήστη
- Ένα ισχυρό και ανθεκτικό εξωτερικό περίβλημα προσφέρει μια μακράς διαρκείας ανθεκτική επιγονατίδα
- Ένθετα τζελ σιλικόνης προστατεύουν τις αρθρώσεις και παρέχουν εξαιρετική άνεση στον χρήστη
- Λιανικό κιβώτιο που βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις



KP20 ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0

Νάυλον, EVA Αφρός, Πλαστικό
Μαύρο
26.5cm x 19cm x 2.5cm

2

- Αναπνέον εσωτερικό ύφασμα επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα
- Ελαφρύς σχεδιασμός wrap-around
- Ρυθμιζόμενες Λωρίδες για ασφαλή εφαρμογή
- Σκληρό εξωτερικό περίβλημα φορώντας το για προστασία
- Ένα παχύ κεντρικό αφρού μαξιλάρι υποστηρίζει το γόνατο του χρήστη
- Λιανική τσάντα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις



KP50 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΑΔΙΑ

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0

TPR, EPE αφρού, Πολυεστερικό
Λευκό
24cm x 16cm

2

- Σκληρό εξωτερικό περίβλημα φορώντας το για προστασία
- Ελαφρύς σχεδιασμός wrap-around
- Ρυθμιζόμενες Λωρίδες για ασφαλή εφαρμογή
- Αναπνέον εσωτερικό ύφασμα επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα
- Ένα παχύ κεντρικό αφρού μαξιλάρι υποστηρίζει το γόνατο του χρήστη
- Λιανική τσάντα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΟΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΚΩΝΑ



KP10 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

2

Πολυουρεθάνη
Μαύρο
15.5cm x 14.5cm x 2cm

- Χρησιμοποιεί πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας
- Προστατεύει και ενισχύει το γόνατό σας
- Σχεδιασμένο με ραβδώσεις για σταθερότητα
- Αποτρέπει την απορρόφηση νερού σε υγρά περιβάλλοντα



S156 PORTWEST ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0

EVA Αφρός
Μαύρο
21.5cm x 16.5cm x 1.5cm

2

- Εργονομικά σχεδιασμένο για να αγκαλιάζετε τα γόνατα σας
- Εφαρμόζει σε όλες τις τσέπες επιγονατίδων της Portwest
- Δεν εμποδίζει ενώ περπατάτε
- Λιανική τσάντα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις



KP44 CE ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 1

EVA Αφρός
Μαύρο
24cm x 16.5cm x 2cm

2

- Καινοτόμα προστασία για τα γόνατα που συμμορφώνεται με πρότυπο
- Ιδανικό για τους εμπόρους, υδραυλικούς ή πλακάδες
- Εφαρμόζει σε όλες τις τσέπες επιγονατίδων της Portwest
- Λιανικό κιβώτιο που βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις



KP05 ΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΓΟΝΑΤΙΣΜΑ

1

EVA Αφρός
Μαύρο
40cm x 18.5cm x 2cm

- Ελαφριά επένδυση αφρού EVA
- Μειώνει την ένταση σε γόνατο και πλάτη
- Αναπόσπαστη λαβή μεταφοράς



KP45 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΓΚΩΝΑ

2

TPR, Πολυεστερικό, EVA Αφρός
Μαύρο
19cm x 14cm

- Μπροστά υψηλής πυκνότητας διαμορφωμένο σχήμα για προστασία από κραδασμούς
- Μαλακή ενίσχυση στην εσωτερική πλευρά παρέχει εξαιρετική άνεση
- Ιμάντας με Χρατς για εγγυημένη ασφαλή εφαρμογή



NEO

KP65 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΜΕ ΑΦΡΟ ΤΖΕΛ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 1

Πολυεστερικό, PU, SBR
Μαύρο
26cm x 17cm

2

- Επενδεδυμένο με αφρό για μεγαλύτερη άνεση
- Εργονομικά σχεδιασμένο και ελεγμένοι ιμάντες να εξασφαλίσουν να μην κλειστεί το πίσω μέρος του ποδιού του χρήστη

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ



PW80 ΖΩΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΣΗΣ

Λατέξ, Πολυεστερικό
Μαύρο S-XXL

- Υποστήριξη σπονδυλικής στήλης, κάτω μέρος της κοιλιάς και πλάτη
- 8 ιντσών πλάτους ζώνη έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει πλήρη υποστήριξη για το χρήστη
- Ρυθμιζόμενες Λωρίδες για ασφαλή εφαρμογή
- Μπορεί να φορεθεί κάτω η πάνω από τα ρούχα
- Τέσσερις λωρίδες συγκόλλησης βαρέως τύπου με ελαστική ενίσχυση για άνετη εφαρμογή
- Δεν περιορίζει την κίνηση





PW82 ΖΩΝΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ

SBR, Νάυλον, Ελαστίνη
Μαύρο Ένα Μέγεθος

- Βελτιώνει την ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης τραβώντας τους ώμους προς τα πίσω
- Μειώνει τον πόνο στον λαιμό και την πλάτη που προκαλείται από παρατεταμένη κυρτή στάση σώματος.
- Ιδανικό για εργασία γραφείου, είτε στο χώρο εργασίας είτε στο σπίτι
- Ρυθμιζόμενες Λωρίδες για ασφαλή εφαρμογή
- Ελαφρύ και άνετο
- Μπορεί να φορεθεί κάτω η πάνω από τα ρούχα

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ



Κατανοούμε τη σημασία της φροντίδας του σώματός σας κατά την εκτέλεση των καθημερινών εργασιακών καθηκόντων. Αυτά τα ειδικά σχεδιασμένα στυλ αποσκοπούν στην παροχή υποστήριξης για την πρόληψη της επαναλαμβανόμενης καταπόνησης και των μυοσκελετικών διαταραχών. Σας επιτρέπει να εργάζεστε άνετα και με αυτοπεποίθηση, γνωρίζοντας ότι το σώμα σας υποστηρίζεται καλά



PW83 ΛΟΥΡΑΚΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΡΠΟΥ (ΠΚΤ2)

2

Νάυλον, SBR, Ελαστίνη
Μαύρο

- Υποστηρίζει και σταθεροποιεί τον καρπό
- Μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού από σωματική καταπόνηση και άρση μεγάλου φορτίου
- Ανακουφίζει από τον πόνο από υπάρχουσες παθήσεις του καρπού
- Ελαφρύ και άνετο



PW84 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ

1

Νάυλον, SBR, Αιθυλενίου οξικό βινύλιο
Μαύρο

- Υποστηρίζει και σταθεροποιεί τις αρθρώσεις στα γόνατα
- Μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού από σωματική καταπόνηση και άρση μεγάλου φορτίου
- Ο ανοικτός σχεδιασμός της επιγονατίδας εξασφαλίζει ελευθερία κινήσεων
- Ανακουφίζει από τον πόνο από υπάρχουσες παθήσεις στο γόνατο



PW85 ΜΑΝΙΚΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΓΚΩΝΑ

1

Νάυλον, Ελαστίνη
Μαύρο M-XL

- Υποστηρίζει και σταθεροποιεί την άρθρωση του αγκώνα
- Μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού από σωματική καταπόνηση και άρση μεγάλου φορτίου
- Ανακουφίζει από τον πόνο από τις υπάρχουσες παθήσεις του αγκώνα
- Ταιριάζει στο αριστερό ή στο δεξί χέρι
- Ελαφρύ και άνετο



PW86 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΓΚΩΝΑ

1

Νάυλον, SBR, EVA Αφρός
Μαύρο

- Μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού από σωματική καταπόνηση και άρση μεγάλου φορτίου
- Υποστηρίζει και σταθεροποιεί την άρθρωση του αγκώνα
- Ανακουφίζει από τον πόνο από τις υπάρχουσες παθήσεις του αγκώνα
- Ταιριάζει στο αριστερό ή στο δεξί χέρι
- Ελαφρύ και άνετο


PS73
FR516
A780
B965
B1611

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

PW3

B965 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ PW3

100% Πολυεστέρας 45C / 600D PVC Ύφασμα
Μαύρο
70cm x 44cm x 30cm

- Αδιάβροχη κατασκευή PVC ιδανική για ανθεκτικές εργασίες και καιρικές συνθήκες
- Κρυφή τσέπη τηλεφώνου
- Τσέπη για μπουκάλι νερού
- Ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου για μεγαλύτερηάνεση



30 LITRES

NEO

HS

B955 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ PW3

100% Πολυεστερικό Ύφασμα 600D, 230g
200D PU
Κίτρινο
47cm x 30cm x 19.5cm

- Εφαρμοσμένη σε θερμότητα ανακλαστική τμηματική ταινία για μεγαλύτερη ορατότητα
- Θήκη laptop 38cm/15”
- Το μπροστινό κορδόνι παρέχει επιπλέον χώρο αποθήκευσης
- Δύο διπλές διχτυωτές τσέπες μπουκαλιών νερού ως τσέπες πολλαπλών χρήσεων
- Διχτυωτή επένδυση στη πλάτη και αναπνέον πάνελ στην μέση για άνετη αεριζόμενη υποστήριξη



25 LITRES

TB20 ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ ΤΡΟΛΕΪ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Βιομηχανία 600D: 100% Πολυεστέρα 600D Oxford, Επικάλυψη PU, 230g
Μαύρο
34cm x 52xm x 21cm

- Ανθεκτικής Κατασκευής Ύφασμα 600D Πολυεστέρας
- Αφαιρούμενη θήκη εργαλείων διπλής όψης
- Πολλαπλές τσέπες εργαλείων για εύκολη αποθήκευση
- Επενδεδυμένη θήκη για λάπτοπ.
- Δύο διπλές διχτυωτές τσέπες μπουκαλιών νερού ως τσέπες πολλαπλών χρήσεων
- Ενισχυμένοι ιμάντες ώμου για επιπλέον άνεση



30 LITRES

NEO

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ



B905 ΣΑΚΙΔΙΟ HI-VIS

100% Πολυεστερικό Ύφασμα 600D, 260g
210T PA, 100g
Κίτρινο, Πορτοκαλί
28cm x 21cm x 43cm

- Ενισχυμένες διπλές λαβές για επιπλέον υποστήριξη
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- Ενισχυμένο πίσω πάνελ για άνεση του χρήστη
- Τσέπη τηλεφώνου



B904 ΣΑΚΙΔΙΟ HI-VIS ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

100% Πολυεστερικό Ύφασμα 600D, 260g
210T PA, 100g
Πορτοκαλί
28cm x 21cm x 43cm

- Ενισχυμένες διπλές λαβές για επιπλέον υποστήριξη
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- Εργονομική τόκα γρήγορης απελευθέρωσης
- Ενισχυμένο πίσω πάνελ για άνεση του χρήστη
- Τσέπη τηλεφώνου



B916 ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΤΣΕΠΕΣ

100% Πολυεστέρας 1680D, 420g
Πολυεστερικό ύφασμα 210D
Μαύρο
35cm x 22cm x 50cm

- Ανθεκτικής Κατασκευής 1680D Πολυεστέρας
- Ιδανικό σακίδιο για καθημερινή χρήση
- Τρία κύρια τμήματα με φερμουάρ
- Ρυθμιζόμενες Λωρίδες για ασφαλή εφαρμογή
- Ενισχυμένοι ιμάντες ώμου για επιπλέον άνεση



B966 ΤΣΑΝΤΑ ΓΙΑ ΜΠΟΤΕΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ KX3

150D: 100% Πολυεστέρας, Ύφανση150D Oxford, PU Επικάλυψη, 225g
100% Πολυεστέρας Ταφτά
Μαύρο
35cm x 58cm x 23cm

- Ανθεκτικό ύφασμα υδατοαπωθητικό
- Κρυφή τσέπη τηλεφώνου
- Άφθονος χώρος αποθήκευσης για να ταιριάζει με τις περισσότερες μπότες εργασίας
- Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη
- Δύο διπλές διχτυωτές τσέπες μπουκαλιών νερού ως τσέπες πολλαπλών χρήσεων
- Ρυθμιζόμενες Λωρίδες για ασφαλή εφαρμογή

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

100 LITRES

B951 PW3 100L ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΤΣΑΝΤΑ ΤΡΟΛΕΪ DUFFLE

Ripstop TPU, 420g
200D PU
Μαύρο
78cm x 37cm x 35cm

- Ύφασμα Ripstop για να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα και η αντοχή στον ξεσχισμό και την διάσπαση
- Ανθεκτικό σύστημα τροχών υπό έλεγχο
- Τηλεσκοπικός χειρισμός
- Θηλύκια από τον υφασμάτινο ιμάντα για τοποθέτηση επιπλέον αποσκευών
- Αποσπώμενοι και ρυθμιζόμενοι εργονομικοί ιμάντες ώμου
- Στιβαρό πάνελ βάσης





70 LITRES

B950 PW3 70L ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΤΣΑΝΤΑ DUFFLE

Ripstop TPU, 420g
200D PU
Μαύρο
70cm x 34cm x 30cm

- Απίστευτα ανθεκτικό και μακράς διάρκειας
- Αποσπώμενοι και ρυθμιζόμενοι εργονομικοί ιμάντες ώμου
- Θηλύκια από τον υφασμάτινο ιμάντα για τοποθέτηση επιπλέον αποσκευών
- Εσωτερικό ξεχωριστό δικτυωτό τμήμα
- Στιβαρό πάνελ βάσης





60 LITRES

B960 ΤΣΑΝΤΑ ΤΥΠΟΥ DUFFLE 60L

100% Πολυεστερικό Ύφασμα 600D, 230g
200D PU
Μαύρο
65cm x 25cm x 35cm

- Ανθεκτικής Κατασκευής Ύφασμα 600D Πολυεστέρας
- Ιδανικό για μεταφορά εργαλείων, εξοπλισμού ή για χρήση ως τσάντα ταξιδίου
- Φερμουάρ διπλής κατυθύνσεως
- Στιβαρό πάνελ βάσης
- Ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου για μεγαλύτερηάνεση





ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

35 LITRES



B903 ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΣΑΚΟΣ

100% Πολυεστερικό,PVC επίχρισμα, 380g
Μπλε Navy
48cm x 23cm x 32cm

- Ιδανικό για μεταφορά εργαλείων, εξοπλισμού ή για χρήση ως τσάντα ταξιδίου
- Φερμουάρ διπλής κατυθύνσεως
- Στιβαρό πάνελ βάσης
- Ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου για μεγαλύτερηάνεση

50 LITRES



B901 ΤΣΑΝΤΑ HOLDALL KIT

100% Πολυεστερικό Ύφασμα 600D, 350g
190T PA, 70g
Μαύρο
52cm x 34cm x 28cm

- Ανθεκτικής Κατασκευής Ύφασμα 600D Πολυεστέρας
- Ρυθμιζόμενες Λωρίδες για ασφαλή εφαρμογή
- Πολλαπλά πλαϊνά τμήματα με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση
- Ενισχυμένες διπλές λαβές για επιπλέον υποστήριξη
- Στιβαρό πάνελ βάσης

65 LITRES



B900 ΣΑΚΟΣ HOLDALL

100% Πολυεστερικό,PVC επίχρισμα, 380g
Μαύρο, Μπλε Navy
68cm x 25cm x 39cm

- Ιδανικό για μεταφορά εργαλείων, εξοπλισμού ή για χρήση ως τσάντα ταξιδίου
- Φερμουάρ διπλής κατυθύνσεως
- Ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου για μεγαλύτερηάνεση
- Στιβαρό πάνελ βάσης

70 LITRES



B910 ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΤΣΑΝΤΑ PVC

100% Πολυεστέρας 45C / 600D PVC Ύφασμα, 400g
Μαύρο
57cm x 34cm x 34cm

- Αδιάβροχη κατασκευή PVC ιδανική για ανθεκτικές εργασίες και καιρικές συνθήκες
- Εσωτερικό ξεχωριστό δίχτυωτό τμήμα
- Ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου για μεγαλύτερηάνεση
- Στιβαρό πάνελ βάσης

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

70 LITRES



B908 ΤΣΑΝΤΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΤΣΕΠΕΣ

100% Πολυεστερικό Ύφασμα 600D, 350g
190T PA, 70g
Μαύρο
73cm x 33cm x 29cm

- Ανθεκτικής Κατασκευής Ύφασμα 600D Πολυεστέρας
- Ανθεκτικό σύστημα τροχών υπό έλεγχο
- Πολλαπλά πλαϊνά τμήματα με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση
- Ενισχυμένες διπλές λαβές για επιπλέον υποστήριξη
- Στιβαρό πάνελ βάσης
- Τηλεσκοπικός χειρισμός

100 LITRES



B907 ΤΣΑΝΤΑ ΤΡΟΛΕΪ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΤΣΕΠΕΣ

100% Πολυεστερικό Ύφασμα 600D, 350g
190T PA, 70g
Μαύρο
60cm x 40cm x 42cm

- Ανθεκτικής Κατασκευής Ύφασμα 600D Πολυεστέρας
- Ανθεκτικό σύστημα τροχών υπό έλεγχο
- Τηλεσκοπικός χειρισμός
- Πολλαπλά πλαϊνά τμήματα με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση
- Ενισχυμένες διπλές λαβές για επιπλέον υποστήριξη
- Στιβαρό πάνελ βάσης

100 LITRES



B909 ΤΣΑΝΤΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΤΡΟΛΕΥ

100% Πολυεστερικό Ύφασμα 600D, 400g
210T PA, 180g
Μαύρο
76cm x 37cm x 36cm

- Ανθεκτικής Κατασκευής Ύφασμα 600D Πολυεστέρας
- Ανθεκτικό σύστημα τροχών υπό έλεγχο
- Τηλεσκοπικός χειρισμός
- Τρία τμήματα χωρίζονται με διαχωριστικές ταινίες με χρατς
- Αποσπώμενοι και ρυθμιζόμενοι εργονομικοί ιμάντες ώμου
- Στιβαρό πάνελ βάσης

14 LITRES



TB02 ΑΝΟΙΚΤΗ ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

100% Πολυεστερικό Ύφασμα 600D, 210g
Μαύρο
38cm x 20cm x 25cm

- Ανοιχτή μαλακή τσάντα εργαλείων
- Πτυσσόμενες πλευρές και αφαιρούμενη βάση
- Παρέχει εύκολη πρόσβαση για όλα τα περιεχόμενα
- Περιλαμβάνει ένα ανθεκτικό χερούλι με ενισχυμένη λαβή για ευκολία κινητικότητας
- Διαθέτει 4 ανοιχτές θήκες, 1 καλυμμένη τσέπη, 1 κρίκο D
- 6 εξωτερικά θηλύκια στερέωσης

PORTWEST

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ, ΑΝΕΤΑ ΡΟΥΧΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΚΑΚΟΥΧΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΕ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ, ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ONLINE

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΜΑΓΕΙΡΩΝ CHEF
588

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
604

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
606

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
610

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

KINGSMILL™ POLYCOTTON

Το Kingsmill™ Polycotton αποτελείται από 65% πολυεστέρα και 35% βαμβάκι. Αυτό το ύφασμα εγγυάται υψηλή απόδοση και μέγιστη άνεση. Το υλικό είναι πλήρως προσυρρικνωμένο, έχει εξαιρετική διατήρηση της βαφής και όλα τα χαρακτηριστικά που θα περιμένατε από ένα μοντέρνο ύφασμα.

BAMBAKEPO KINGSMILL:

Το Οικολογικό Βαμβάκι Kingsmill ™ είναι ένα ύφασμα από 100% βαμβάκι με ύφανση twill που παρέχει εξαιρετική άνεση και διαπνοή.

Μετά από εκτεταμένη έρευνα και δοκιμές, η Portwest έχει αλλάξει τα ανθεκτικά υδατοαπωθητικά (DWR) ρούχα μας σε ένα νέο φινίρισμα, που ονομάζεται Texpel Eco, το οποίο είναι απαλλαγμένο από χημικές ουσίες PFAS, που ονομάζονται "παντοτινές χημικές ουσίες", λόγω της επίμονης παρουσίας τους στο περιβάλλον. Συνεχίζουμε να δοκιμάζουμε νέες τεχνολογίες χωρίς PFC για άλλες κατηγορίες προϊόντων.



Απολαύστε απαράμιλλη ελευθερία κινήσεων και απαράμιλλη άνεση με την τεχνολογία stretch μας. Κατασκευασμένα από ελαστικά υφάσματα και 4 κατευθύνσεων, τα ελαστικά ρούχα εργασίας μας εξασφαλίζουν εξαιρετική λειτουργία και απόδοση.



Η αποκλειστική μας σειρά από σεφ σακάκια με χαρακτηριστικά MeshAir ™ αεριζόμενα πάνελ μασχάλης. Κατασκευασμένα από 100% πολυεστέρα, MeshAir διχτυωτό 110γρ βελτιώνει τη ροή του αέρα και απομακρύνει την υγρασία μακριά από το δέρμα. Ειδικές κοίλες ίνες πολυεστέρα βελτιώνουν την κυκλοφορία του αέρα, βοηθώντας να σας κρατήσουν δροσερό, στεγνό και άνετο.



Το MeshAir™ Pro είναι ένα αεριζόμενο πλέγμα διπλού στρώματος που έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει τη ροή του αέρα και να απομακρύνει την υγρασία από το δέρμα, αφήνοντας τον χρήστη δροσερό, στεγνό και άνετο. Το ύφασμα MeshAir Pro 140g διαθέτει ειδικές κοίλες ίνες που ενισχύουν την κυκλοφορία του αέρα για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος, ενώ η κατασκευή διπλής στρώσης προσφέρει βελτιωμένη αναπνοή και προστασία.



Τα KINGSMILL™, TEXPEL™ και MESHAIR™ είναι εμπορικά σήματα της Portwest.

MESHAIR PRO


C846 590


C746 590


C076 591


C838 592


C738 592


C072 593


C073 593


C739 594


C736 595


C074 595


C195 597


C211 597

ΣΑΚΑΚΙ ΣΕΦ


C834 598


C734 598


C733 599


C833 599

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΣΕΦ


C070 600


C071 600


S068 600


C079 601


C078 601


C075 601

ΑΞΕΣΟΥΑΡ


S840 602


S867 602


S841 602


S845 602


S839 602


S855 602


S849 603


S843 603


S794 603


S899 603

S896 603


S903 603


S906 603

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


2201 604


2208 604


2202 605


2209 604


2210 604

2207 605

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ST11 606

D118 607

D102 607

D100 607

D340 607

Νέο Γυναικεία

MESH AIR PRO

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



C846 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΑΚΑΚΙ ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΜΑΝΙΚΙ MESH AIR PRO L/S

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2% Ελαστάν με Φινίρισμα Texpel, 190g
MeshAir Pro: 100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 140g
Λευκό XS-3XL
Μαύρο XS-3XL

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Αεριζόμενο διχτυωτό ύφασμα MeshAir™ ως ενίσχυση κάτω απο την μασχάλη για αύξηση της ροής αέρα
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση
- Το ζωνάκι εξασφαλίζει την ασφαλή τοποθέτηση της ποδιάς σας
- 1 τσέπη για ασφαλή αποθήκευση

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



C746 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΑΚΑΚΙ ΜΕ ΚΟΝΤΟ ΜΑΝΙΚΙ MESH AIR PRO S/S

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2% Ελαστάν με Φινίρισμα Texpel, 190g
MeshAir Pro: 100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 140g
Λευκό XS-3XL
Μαύρο XS-3XL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Αεριζόμενο διχτυωτό ύφασμα MeshAir™ ως ενίσχυση κάτω απο την μασχάλη για αύξηση της ροής αέρα
- Σχεδίαση στενής εφαρμογής για εξαιρετική άνεση
- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση
- Τσέπη στο μανίκι

MESH AIR PRO

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ



C076 ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΣΕΦ MESH AIR PRO

Βαμβακερό Kingsmill: 100% βαμβάκι, 190g
Kingsmill Ελαστικό Υψηλης Περιοκτικότητας σε Βαμβάκι: 65% Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2% Ελαστάνη, 190g
Πίσω από το Γόνατο: MeshAir Pro: 100% Διχτυωτός Πολυεστέρας, 140g
Μαύρο S-3XL

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- Αεριζόμενο διχτυωτό ύφασμα MeshAir™ ως ενίσχυση κάτω απο την μασχάλη για αύξηση της ροής αέρα
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Ενίσχυση Καβάλου για να μειώσει την πίεση και να αποτρέψει την καταστροφή της ραφής
- Ρυθμιζόμενο ποδόγυρο για να ικανοποιήσει όλα τα μήκη ποδιών
- Κορδόνι με ρυθμιζόμενη μέση για άνετη εφαρμογή

MESH AIR PRO

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



C838 MESHAIR PRO ΣΑΚΑΚΙ ΣΕΦ L/S

- Υψηλής Περιεκτικότητας σε Βαμβάκι Kingsmill με Φινίρισμα Texpel: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
- MeshAir Pro: 100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 140g
- Λευκό XXS-3XL
- Μαύρο XXS-4XL

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Αεριζόμενο δίχτυωτό ύφασμα MeshAir™ ως ενίσχυση κάτω απο την μασχάλη για αύξηση της ροής αέρα
- Εξαιρετικό στυλ με Γαλλικές Μανσέτες
- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση
- Το ζωνάκι εξασφαλίζει την ασφαλή τοποθέτηση της ποδιάς σας

XXS



C738 MESHAIR PRO ΣΑΚΑΚΙ ΣΕΦ S/S

- Υψηλής Περιεκτικότητας σε Βαμβάκι Kingsmill με Φινίρισμα Texpel: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
- MeshAir Pro: 100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 140g
- Λευκό XS-4XL
- Μαύρο XS-4XL, Γκρί Slate XS-4XL

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Αεριζόμενο δίχτυωτό ύφασμα MeshAir™ ως ενίσχυση κάτω απο την μασχάλη για αύξηση της ροής αέρα
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση
- Το ζωνάκι εξασφαλίζει την ασφαλή τοποθέτηση της ποδιάς σας
- Τσέπη στο μανίκι

XS

MESH AIR PRO

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η ελαστική ζώνη μέσης παρέχει άνετη, ελαστική εφαρμογή που προσαρμόζεται στις φυσικές κινήσεις του σώματος, επιτρέποντας απεριόριστη κίνηση και ευκολία όλη την ημέρα



ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

ΠΛΑΤΗ



ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

C072 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΣΕΦ MESHAIR PRO SURREY

Βαμβακερό Kingsmill με Επίστρωση Texpel: 100% βαμβάκι, 190g
MeshAir Pro: 100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 140g
Μαύρο XS-3XL

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- Αεριζόμενα διχτυωτά MeshAir ™ πάνελ στο πίσω μέρος από το γόνατο και στο καβάλο για αυξημένη ροή αέρα
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Μη συρρίκνωση για να εξασφαλίσει ότι αυτό το είδος διατηρεί τη φόρμα του μετά από κάθε πλύσιμο
- Πλήρως ελαστικό ζωνάρι για απόλυτη άνεση του χρήστη
- Ρυθμιζόμενο ποδόγυρο για να ικανοποιήσει όλα τα μήκη ποδιών

XS MeshAir KINGSMILL COTTON TEXPEL STAIN ECO

C073 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΣΕΦ MESHAIR PRO

Υψηλής Περιεκτικότητας σε Βαμβάκι Kingsmill με Φινίρισμα Texpel: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
MeshAir Pro: 100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 140g
Μαύρο XS-4XL

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Αεριζόμενα διχτυωτά MeshAir ™ πάνελ στο πίσω μέρος από το γόνατο και στο καβάλο για αυξημένη ροή αέρα
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Ρυθμιζόμενο ποδόγυρο για να ικανοποιήσει όλα τα μήκη ποδιών
- Διακεκριμένες πένσες για επιπρόσθετη εφαρμογή
- Κορδόνι με ρυθμιζόμενη μέση για άνετη εφαρμογή

XS MeshAir KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

MESH AIR PRO

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



NEO



ΜΑΥΡΟ

C739 ΣΑΚΑΚΙ ΣΕΦ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟ MESHAIR PRO S/S

- **Υψηλής Περιεκτικότητας σε Βαμβάκι Kingsmill με Φινίρισμα Texpel: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g**
- **MeshAir Pro: 100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 140g**
- **Λευκό XS-3XL**
- **Μαύρο XS-3XL**

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Αεριζόμενο δικτυωτό ύφασμα MeshAir™ ως ενίσχυση κάτω απο την μασχάλη για αύξηση της ροής αέρα
- Μη συρρίκνωση για να εξασφαλίσει ότι αυτό το είδος διατηρεί τη φόρμα του μετά από κάθε πλύσιμο
- Σχεδίαση στενής εφαρμογής για εξαιρετική άνεση
- Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση



ΛΕΥΚΟ



ΠΛΑΤΗ

XS

MeshAir™

KINGSMILL POLYCOTTON

TEXPEL STAIN ECO

MESH AIR PRO

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΝΕΟ



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ



C736 ΣΑΚΑΚΙ ΣΕΦ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ MESHAIR PRO S/S

Υψηλής Περιεκτικότητας σε Βαμβάκι Kingsmill με Φινίρισμα Texpel: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
MeshAir Pro: 100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 140g
Λευκό XS-XXL
Μαύρο XS-XXL

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Αεριζόμενο διχτυωτό ύφασμα MeshAir™ ως ενίσχυση κάτω απο την μασχάλη για αύξηση της ροής αέρα
- Μη συρρίκνωση για να εξασφαλίσει ότι αυτό το είδος διατηρεί τη φόρμα του μετά από κάθε πλύσιμο
- Σχεδίαση στενής εφαρμογής για εξαιρετική άνεση
- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση

XS MeshAir KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO


C074 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΕΦ MESH AIR PRO ΤΥΠΟΥ JOGGERS

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2% Ελαστάν με Φινίρισμα Texpel, 190g
MeshAir Pro: 100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 140g
Μαύρο XS-3XL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Αεριζόμενα διχτυωτά MeshAir ™ πάνελ στο πίσω μέρος από το γόνατο και στο καβάλο για αυξημένη ροή αέρα
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Μη συρρίκνωση για να εξασφαλίσει ότι αυτό το είδος διατηρεί τη φόρμα του μετά από κάθε πλύσιμο
- Κορδόνι με ρυθμιζόμενη μέση για άνετη εφαρμογή
- Ελαστική επένδυση καβάλου παρέχει μέγιστη ευελιξία και μειώνει την πίεση

XS MeshAir KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO 2X Stretch

MESH AIR PRO



Πλήρως διχτυωτή πλάτη για μέγιστη διαπνοή

Το MeshAir™ Pro είναι ένα αεριζόμενο πλέγμα διπλού στρώματος που έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει τη ροή του αέρα και να απομακρύνει την υγρασία από το δέρμα, αφήνοντας τον χρήστη δροσερό, στεγνό και άνετο. Το ύφασμα MeshAir Pro 140g διαθέτει ειδικές κοίλες ίνες που ενισχύουν την κυκλοφορία του αέρα για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος, ενώ η κατασκευή διπλής στρώσης προσφέρει βελτιωμένη αναπνοή και προστασία.

Αεριζόμενο διχτυωτό ύφασμα MeshAir™ για αύξηση της ροής αέρα

MESH AIR PRO

C195 T-SHIRT ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ MESH AIR PRO S/S

100% Περιστρεφόμενη Βαμβακερή Ύφανση, 195g
MeshAir Pro: 100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 140g
Μαύρο S-3XL, Λευκό S-3XL

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- Αεριζόμενο διχτυωτό ύφασμα MeshAir™ ως ενίσχυση κάτω απο την μασχάλη για αύξηση της ροής αέρα
- Κομψός σχεδιασμός Unisex για πολλαπλές χρήσεις
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ



C211 ΠΟΛΟ MESH AIR PRO S/S

65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι, Πικέ πλεχτό, 210g
MeshAir Pro: 100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 140g
Λευκό S-3XL, Μαύρο S-3XL

- Φτιαγμένο χρησιμοποιώντας ύφασμα πλεκτό πικέ πολύ-βαμβακερό το οποίο είναι μαλακό στην αφή και άνετο να φορεθεί
- Αεριζόμενο διχτυωτό ύφασμα MeshAir™ ως ενίσχυση κάτω απο την μασχάλη για αύξηση της ροής αέρα
- Κουμπί ανοίγματος τσέπης
- Ριπ κολάρο και μανσέτες

ΝΕΟ





ΣΑΚΑΚΙ ΣΕΦ

C834 ΣΑΚΑΚΙ ΣΕΦ SOMERSET L/S

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
Λευκό XXS-4XL
Μαύρο XS-3XL

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Μπροστινό διπλής όψης
- Γιακάς Μάνταριν
- Πέντε σειρές των poppers που μπορούν να ανταλλαχθούν



XXS KINGSMILL POLYCOTTON

C734 ΣΕΦ ΣΑΚΑΚΙ KENT S/S

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
Λευκό XXS-3XL
Μαύρο XXS-4XL

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Αναστρέψιμο μπροστινό κλείσιμο
- Γιακάς Μάνταριν
- Πέντε σειρές των poppers που μπορούν να ανταλλαχθούν



XXS KINGSMILL POLYCOTTON

ΣΑΚΑΚΙ ΣΕΦ

C733 ΣΑΚΑΚΙ ΣΕΦ CUMBRIA S/S

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
Λευκό XXS-4XL
Μαύρο XXS-4XL

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Μη συρρίκνωση για να εξασφαλίσει ότι αυτό το είδος διατηρεί τη φόρμα του μετά από κάθε πλύσιμο
- Στριγγυλό τρουκ μπροστά για εύκολο άνοιγμα
- Γιακάς Μάνταριν
- Κομψός σχεδιασμός Unisex για πολλαπλές χρήσεις
- 1 τσέπη για ασφαλή αποθήκευση



XXS KINGSMILL POLYCOTTON

C833 ΣΑΚΑΚΙ ΣΕΦ SUFFOLK L/S

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
Λευκό XS-3XL
Μαύρο XS-3XL

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Μη συρρίκνωση για να εξασφαλίσει ότι αυτό το είδος διατηρεί τη φόρμα του μετά από κάθε πλύσιμο
- Στριγγυλό τρουκ μπροστά για εύκολο άνοιγμα
- Γιακάς Μάνταριν
- Κομψός σχεδιασμός Unisex για πολλαπλές χρήσεις
- Τσέπη στο μανίκι



XS KINGSMILL POLYCOTTON

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΣΕΦ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



C070 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΣΕΦ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ

Υψηλής Περιεκτικότητας σε Βαμβάκι Kingsmill με Φινίρισμα Texpel: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
Μαύρο XXS-5XL

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Κορδόνι με ρυθμιζόμενη μέση για άνετη εφαρμογή
- Πλήρως ελαστικό ζωνάρι για απόλυτη άνεση του χρήστη
- Κομψός σχεδιασμός Unisex για πολλαπλές χρήσεις
- Πίσω Τσέπη

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ



C071 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΣΕΦ RACHEL

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
Μαύρο XS-XXL

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Μη συρρίκνωση για να εξασφαλίσει ότι αυτό το είδος διατηρεί τη φόρμα του μετά από κάθε πλύσιμο
- Μπροστινό κλείσιμο με κουμπί
- Άνοιγμα με κρυμμένο φερμουάρ
- Μισή ελαστική ζώνη για μία ασφαλή και άνετη εφαρμογή
- Καλυμμένη τσέπη πίσω

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



S068 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΣΕΦ HARROW

Υψηλής Περιεκτικότητας σε Βαμβάκι Kingsmill με Φινίρισμα Texpel: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
Γαλάζιο Houndstooth XS-3XL

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Κομψός σχεδιασμός Unisex για πολλαπλές χρήσεις
- Κλείσιμο με Γάντζο
- Λάστιχο πίσω στη μέση για μια ασφαλή εφαρμογή
- Πίσω Τσέπη

XXS KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

XS KINGSMILL POLYCOTTON

XS KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL SPLASH ECO

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΣΕΦ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



C079 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΣΕΦ BROMLEY

Βαμβακερό Kingsmill: 100% βαμβάκι, 190g
Μαύρο τσεκ XS-4XL, Μπλέ XXS-3XL

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- Άνοιγμα με κρυμμένο φερμουάρ
- Πλήρως ελαστικό ζωνάρι για απόλυτη άνεση του χρήστη
- Κορδόνι με ρυθμιζόμενη μέση για άνετη εφαρμογή
- Πίσω Τσέπη
- 1 τσέπη για ασφαλή αποθήκευση

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



C078 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΣΕΦ CHESTER

Βαμβακερό Kingsmill: 100% βαμβάκι, 190g
Μπλέ S-3XL

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- Κρυφό άνοιγμα με φερμουάρ για μεγαλύτερη ασφάλεια
- Πλήρως ελαστικό ζωνάρι για απόλυτη άνεση του χρήστη
- Κορδόνι με ρυθμιζόμενη μέση για άνετη εφαρμογή
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Πλευρική Τσέπη

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



C075 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΣΕΦ BARNET

Βαμβακερό Kingsmill: 100% βαμβάκι, 190g
Μπλέ XS-3XL

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- Κλείσιμο με Γάντζο
- Μισή ελαστική ζώνη για μία ασφαλή και άνετη εφαρμογή
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Πίσω Τσέπη
- Πλευρικές Τσέπες

XXS KINGSMILL COTTON

KINGSMILL COTTON

XS KINGSMILL COTTON

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

NEO

S840 ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΠΟΔΙΑ ΤΙΡΑΝΤΑ



Βαμβακερό Kingsmill: 100% βαμβάκι, 280g
X Λευκό Ένα Μέγεθος
Y Μαύρο Ένα Μέγεθος
72cm x 95cm

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- Ρυθμιζόμενοςλαιμός για ασφαλή εφαρμογή
- Αντιεμπλοκής σφυγκτήρες για ασφαλή στερέωση
- Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 ° C

KINGSMILL COTTON

S867 ΠΟΔΙΑ ΜΕ ΔΕΣΙΜΟ Χ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ



Υψηλής Περιεκτικότητας σε Βαμβάκι Kingsmill με Φινίρισμα Texpel: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
X Λευκό, Μαύρο Ένα Μέγεθος
72cm x 95cm

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Μη συρρίκνωση για να εξασφαλίσει ότι αυτό το είδος διατηρεί τη φόρμα του μετά από κάθε πλύσιμο

KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

S841 ΠΟΔΙΑ ΤΙΡΑΝΤΑ POLYCOTTON



Υψηλής Περιεκτικότητας σε Βαμβάκι Kingsmill με Φινίρισμα Texpel: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
X Μαύρο, Μπλε Navy, Λευκό Ένα Μέγεθος
70.5cm x 95cm

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Ρυθμιζόμενοςλαιμός για ασφαλή εφαρμογή
- Αντιεμπλοκής σφυγκτήρες για ασφαλή στερέωση

KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

S845 ΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΜΠΑΡ



Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
X Μαύρο Ένα Μέγεθος
72cm x 38cm

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Αντιεμπλοκής σφυγκτήρες για ασφαλή στερέωση
- 1 τσέπη για ασφαλή αποθήκευση
- Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 ° C

KINGSMILL POLYCOTTON

S839 ΠΟΔΙΑ ΚΡΕΟΠΩΛΗ



Βαμβακερό Kingsmill: 100% βαμβάκι, 280g
X Μπλε Navy/Λευκό Ένα Μέγεθος
69cm x 95cm

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Ρυθμιζόμενες Λωρίδες για ασφαλή εφαρμογή
- Αντιεμπλοκής σφυγκτήρες για ασφαλή στερέωση

KINGSMILL COTTON

S855 ΠΟΔΙΑ ΤΙΡΑΝΤΑ ΚΡΕΟΠΩΛΗ ΜΕ ΤΣΕΠΗ



Βαμβακερό Kingsmill: 100% βαμβάκι, 280g
X Μπλε Navy Ένα Μέγεθος
72cm x 95cm

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- Ρυθμιζόμενοςλαιμός για ασφαλή εφαρμογή
- Αντιεμπλοκής σφυγκτήρες για ασφαλή στερέωση
- 1 τσέπη για ασφαλή αποθήκευση

KINGSMILL COTTON

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

S849 ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΟΔΙΑ ΤΙΡΑΝΤΑ

Kingsmill Πολυεστέρας: 100% Πολυεστέρας, 245g
X Μπλε Navy, Κόκκινο Ένα Μέγεθος
72cm x 95cm

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Ρυθμιζόμενοςλαιμός για ασφαλή εφαρμογή
- Αντιεμπλοκής σφυγκτήρες για ασφαλή στερέωση

KINGSMILL POLYESTER TEXPEL STAIN ECO



S843 ΠΟΔΙΑ ΜΕ ΤΣΕΠΗ TABARD

60° 1

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
X Μαύρο, Πράσνιο Σκούρο, Μπλε Navy, Κόκκινο, Μπλέ Royal, Λευκό S/M - XXL

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Ρυθμιζόμενο πλευρικό άνοιγμα για μεγαλύτερη ευελιξία
- Διατίθεται σε μια εξαιρετική επιλογή εταιρικών χρωμάτων
- 1 τσέπη για ασφαλή αποθήκευση

KINGSMILL POLYCOTTON



S794 ΠΟΔΙΑ ΜΕΣΗΣ ΜΕ ΤΣΕΠΗ

60° 1

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
X Μαύρο Ένα Μέγεθος
70.5cm x 76cm

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Αντιεμπλοκής σφυγκτήρες για ασφαλή στερέωση
- 1 τσέπη για ασφαλή αποθήκευση
- Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C

KINGSMILL POLYCOTTON



S899 ΚΑΠΕΛΟ ΣΕΦ

60°

Υψηλής Περιεκτικότητας σε Βαμβάκι Kingsmill με Φινίρισμα Texpel: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
X Λευκό Ένα Μέγεθος
Y Μαύρο Ένα Μέγεθος

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Ρυθμιζόμενη μέση για τέλεια εφαρμογή
- Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C

KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO



MeshAir

KINGSMILL COTTON



S896 ΚΑΠΕΛΟ SNOOD

60°

Βαμβακερό Kingsmill: 100% βαμβάκι, 280g
MeshAir Hi-Vis: 100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 65g
X Λευκό Ένα Μέγεθος

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- Υφασμάτινο πλέγμα δροσιάς για αύξηση της διαπνοής
- Ελαστική πλάτη για να κρατάει τα μαλλιά ασφαλή
- Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C

KINGSMILL POLYCOTTON



S903 ΜΠΑΝΤΑΝΑ ΣΕΦ

60°

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
X Μαύρο Ένα Μέγεθος

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Μη συρρίκνωση για να εξασφαλίσει ότι αυτό το είδος διατηρεί τη φόρμα του μετά από κάθε πλύσιμο
- Δύο δεσμούς στο πίσω μέρος για ασφαλή εφαρμογή
- Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C

NEO ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

KINGSMILL POLYCOTTON



S906 ΚΑΠΕΛΟ ΣΕΦ

60°

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
100% πολυεστερικό Βασική Πλέξη, 20g
X Λευκό S-L, Μαύρο S-L

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Μη συρρίκνωση για να εξασφαλίσει ότι αυτό το είδος διατηρεί τη φόρμα του μετά από κάθε πλύσιμο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ– ΤΣΕΠΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ HACCP

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ



2201 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g

Λευκό S-3XL

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Μη συρρίκνωση για να εξασφαλίσει ότι αυτό το είδος διατηρεί τη φόρμα του μετά από κάθε πλύσιμο
- Ενεργή πλάτη για επιπλέον ελευθερία κινήσεων
- Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα για απόλυτη άνεση στον χρήστη

KINGSMILL POLYCOTTON

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ



2208 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g

Λευκό XXS-4XL, Μαύρο XXS-4XL

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Μη συρρίκνωση για να εξασφαλίσει ότι αυτό το είδος διατηρεί τη φόρμα του μετά από κάθε πλύσιμο
- Πλήρως ελαστικό ζωνάρι για απόλυτη άνεση του χρήστη
- Χωρίς εξωτερικές ή εσωτερικές τσέπες για να αποφεύγεται η παγίδευση ρύπων και βακτηρίων

XXS KINGSMILL POLYCOTTON

ΝΕΟ



2210 ΡΟΜΠΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΣΕΠΗ

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g

Δίχρωμο White/Royal Blue XS-4XL, Λευκό XS-4XL, Λευκό/Κόκκινο XS-4XL

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Μη συρρίκνωση για να εξασφαλίσει ότι αυτό το είδος διατηρεί τη φόρμα του μετά από κάθε πλύσιμο
- Κολάρο χρωματικής αντίθεσης για τον εντοπισμό των χώρων εργασίας υψηλού κινδύνου και τον περιορισμό της διασταυρούμενης μόλυνσης
- Χωρίς εξωτερικές ή εσωτερικές τσέπες για να αποφεύγεται η παγίδευση ρύπων και βακτηρίων

XS KINGSMILL POLYCOTTON

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ



2209 ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΑΡΤΟΠΟΪΩΝ S/S

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g

Λευκό XS-3XL

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Μη συρρίκνωση για να εξασφαλίσει ότι αυτό το είδος διατηρεί τη φόρμα του μετά από κάθε πλύσιμο
- Χωρίς εξωτερικές ή εσωτερικές τσέπες για να αποφεύγεται η παγίδευση ρύπων και βακτηρίων
- Βασική Εφαρμογή

XS KINGSMILL POLYCOTTON

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ





2202 ΡΟΜΠΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΤΣΕΠΗ

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
X Λευκό XS-5XL
Y Μπλε Navy XS-4XL, Μπλέ Royal XS-4XL

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Μη συρρίκνωση για να εξασφαλίσει ότι αυτό το είδος διατηρεί τη φόρμα του μετά από κάθε πλύσιμο
- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση
- Εσωτερική τσέπη στήθους

2207 ΠΟΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

70% PVC, 30% Πολυεστέρας, 880g
X Λευκό Ένα Μέγεθος
67cm x 97cm

- Κορυφαίο ύφασμα αντίστασης σε νερό
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Ανθεκτικό ύφασμα επικαλυμμένο με PVC πολυεστέρα
- Αντιεμπλοκής σφυγκτήρες για ασφαλή στερέωση
- Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 ° C

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ONLINE

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

ST11 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ PP 40G (ΠΚΤ120)

100% πολυπροπυλένιο, 40g
Μπλε Navy M-3XL
Λευκό S-3XL

- Ελαφρύ και άνετο
- Ελαστική κουκούλα, αστραγάλους, μανσέτες και τη μέση
- Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση
- Διαθέσιμο σε μεγέθη εώς 3XL
- Αυτό το προϊόν πωλείται σε ποσότητες χαρτοκιβωτίου



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ



D118 ΠΑΝΩΦΟΡΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ PP (ΠΚΤ200)

100% πολυπροπυλένιο
Λευκό S-XXL

- Μπροστινό άνοιγμα με τρούκ για εύκολη πρόσβαση
- Αυτό το προϊόν πωλείται σε ποσότητες χαρτοκιβωτίου



D102 ΣΚΟΥΦΑΚΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΠΚΤ 2800)

100% πολυπροπυλένιο, 10g
Λευκό, Μπλέ
49cm

- Ελαστική ζώνη για εύκολη εφαρμογή
- Αυτό το προϊόν πωλείται σε ποσότητες χαρτοκιβωτίου



D100 PP ΣΚΟΥΦΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΠΚΤ3000)

100% πολυπροπυλένιο, 10g
Λευκό, Μπλέ
49cm

- Ελαστική κορδέλα για άνετη εφαρμογή
- Αυτό το προϊόν πωλείται σε ποσότητες χαρτοκιβωτίου



D340 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ PE (ΠΚΤ6000)

Μεμβράνη 100% πολυαιθυλενίου
Μπλέ
40cm

- Αυτό το προϊόν πωλείται σε ποσότητες χαρτοκιβωτίου
- Λιανική ετικέτα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις
- 18 Micron

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ



ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ONLINE

ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΑΝΕΤΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ.

ΚΛΑΣΙΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

KINGSMILL™ POLYCOTTON

KINGSMILL™ POLYCOTTON

Το Kingsmill™ Polycotton αποτελείται από 65% πολυεστέρα και 35% βαμβάκι. Αυτό το ύφασμα εγγυάται υψηλή απόδοση και μέγιστη άνεση. Το υλικό είναι πλήρως προσυρρικνωμένο, έχει εξαιρετική διατήρηση της βαφής και όλα τα χαρακτηριστικά που θα περιμένατε από ένα μοντέρνο ύφασμα.

KINGSMILL™ COTTON

ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ KINGSMILL:

Το Οικολογικό Βαμβάκι Kingsmill ™ είναι ένα ύφασμα από 100% βαμβάκι με ύφανση twill που παρέχει εξαιρετική άνεση και διαπνοή.

TEXPEL™ STAIN ECO

ΤΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΛΕΚΕΔΕΣ ΒΟΗΘΑ ΣΤΗΝ ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΒΡΩΜΙΑΣ.

Το Texpel™ Stain Eco είναι ένα κορυφαίο φινίρισμα υφάσματος που απωθεί τους ρύπους και επιτρέπει στο νερό να σχηματίζει κηλίδες και πέφτουν από την επιφάνεια του υφάσματος. Αυτό το οικολογικό φινίρισμα βοηθά επίσης στην απελευθέρωση λεκέδων στη διαδικασία πλύσης, κρατώντας τα ρούχα πιο καθαρά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

2x Stretch

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ

Απολαύστε απαράμιλλη ελευθερία κινήσεων και απαράμιλλη άνεση με την τεχνολογία stretch μας. Κατασκευασμένα από ελαστικά υφάσματα και 4 κατευθύνσεων, τα ελαστικά ρούχα εργασίας μας εξασφαλίζουν εξαιρετική λειτουργία και απόδοση.

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ



C824 610



LW17 611



LW20 610



LW12 611



LW18 611



2852 612



C852 612



C851 612



LW63 613



C865 613

ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΜΕΝΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ



ΠΟΥΚΑΜΙΣΕΣ

ΝΕΟ



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

C824 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ S/S

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
Kingsmill Ελαστικό Υψηλης Περιοκτικότητας σε Βαμβάκι: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι Ripstop Ελαστική Ύφανση, 190g
Λευκό XS-4XL, Μαύρο XS-4XL, Μπλε Navy XS-4XL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Μη συρρίκνωση για να εξασφαλίσει ότι αυτό το είδος διατηρεί τη φόρμα του μετά από κάθε πλύσιμο
- Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!
- Ενεργή πλάτη για επιπλέον ελευθερία κινήσεων

LW20 ΚΛΑΣΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
Μπλε Navy XS-4XL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Μη συρρίκνωση για να εξασφαλίσει ότι αυτό το είδος διατηρεί τη φόρμα του μετά από κάθε πλύσιμο
- Κρυφή τσέπη ψαλιδιού
- Θηλιά κλειδιών στην τσέπη

XS KINGSMILL POLYCOTTON

XS KINGSMILL POLYCOTTON

ΠΟΥΚΑΜΙΣΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΕΓΚΥΟΥΣ

LW18 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ

Kingsmill Ελαστικό Υψηλης Περιοκτικότητας σε Βαμβάκι: 65% Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2% Ελαστάνη, 145g
Hamilton Μπλε XS-3XL, Λευκό XS-3XL, Μπλε Navy XS-3XL

- Διπλής ελαστικότητας ύφασμα twill για ευκολία στην κίνηση και πρόσθετη άνεση
- Ενεργή πλάτη για επιπλέον ελευθερία κινήσεων
- Κρυφή τσέπη ψαλιδιού
- Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Αδιάβροχη τσέπη για ασφαλή αποθήκευση

XS KINGSMILL POLYCOTTON 2x Stretch ΕΛΑΦΡΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ



LW17 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ

Kingsmill Ελαστικό Υψηλης Περιοκτικότητας σε Βαμβάκι: 65% Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2% Ελαστάνη, 145g
Hamilton Μπλε XS-3XL, Λευκό XS-3XL, Μπλε Navy XS-3XL

- Διπλής ελαστικότητας ύφασμα twill για ευκολία στην κίνηση και πρόσθετη άνεση
- Ενεργή πλάτη για επιπλέον ελευθερία κινήσεων
- Κρυφή τσέπη ψαλιδιού
- Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση

XS KINGSMILL POLYCOTTON 2x Stretch ΕΛΑΦΡΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ



LW12 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ PREMIER

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
Μαύρο XS-3XL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Μη συρρίκνωση για να εξασφαλίσει ότι αυτό το είδος διατηρεί τη φόρμα του μετά από κάθε πλύσιμο
- Θηλιά κλειδιών στην τσέπη
- Κρυφή τσέπη ψαλιδιού

XS KINGSMILL POLYCOTTON

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΑΚΑΚΙΑ



2852 ΒΑΣΙΚΗ ΡΟΜΠΑ

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Μαύρο XS-XXL, Μπλέ Royal XS-3XL, Μπλε Navy XS-3XL
Λευκό XXS-5XL

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Μη συρρίκνωση για να εξασφαλίσει ότι αυτό το είδος διατηρεί τη φόρμα του μετά από κάθε πλύσιμο
- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Δύο χαμηλότερες τσέπες
- Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C



C852 ΒΑΣΙΚΗ ΡΟΜΠΑ ΣΑΚΑΚΙ

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Μπλε Navy S-4XL
Λευκό XS-4XL

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Μη συρρίκνωση για να εξασφαλίσει ότι αυτό το είδος διατηρεί τη φόρμα του μετά από κάθε πλύσιμο
- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Δύο χαμηλότερες τσέπες
- Διαθέσιμα σε μεγέθη από XS έως 4XL



C851 ΒΑΣΙΚΗ ΡΟΜΠΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ

Βαμβακερό Kingsmill: 100% βαμβάκι, 305g
Λευκό XS-3XL

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- Υφασμάτινο βαμβακερό ύφασμα που δεν συρρικνώνεται
- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Δύο χαμηλότερες τσέπες
- Διαθέσιμα σε μεγέθη από XS to 3XL

XXS KINGSMILL POLYCOTTON

XS KINGSMILL POLYCOTTON

XS KINGSMILL COTTON

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΑΚΑΚΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ





LW63 ΒΑΣΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΡΟΜΠΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
Λευκό XXS-XXL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Δύο χαμηλότερες τσέπες
- Γυναικεία εφαρμογή.
- Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 ° C

C865 ΡΟΜΠΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ HOWIE- ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ TEXPEL

Υψηλής Περιεκτικότητας σε Βαμβάκι Kingsmill με Φινίρισμα Texpel: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Λευκό XXS-4XL

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS, το νερό απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Μη συρρίκνωση για να εξασφαλίσει ότι αυτό το είδος διατηρεί τη φόρμα του μετά από κάθε πλύσιμο
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση
- Στριγγυλό τρουκ μπροστά για εύκολο άνοιγμα
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

PORTWEST

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ



Η ΚΑΛΎΤΕΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΆ ΕΡΓΑΤΙΚΆ ΧΈΡΙΑ

Η ΣΕΙΡΆ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΧΕΡΙΏΝ ΜΑΣ ΕΊΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΗ ΜΕ ΑΚΡΊΒΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΨΗΛΌΤΕΡΗΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΆ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΈΡΕΙ ΤΗΝ ΤΈΛΕΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΊΑ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ, ΆΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑΣ.

ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ONLINE



ΚΟΠΗΣ
629

ΚΡΟΥΣΗΣ
654

ΜΗΧΑΝΊΚΑ
662

PRO
665

ESD
669

ΚΡΥΟ
670

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
674

ΛΑΒΗ
676

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
697

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ
698

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
700

ΧΗΜΙΚΩΝ
702

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
707

VEND
623

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ


Παρακάτω είναι ένας οδηγός για τα υλικά που χρησιμοποιούνται και τους σχετικούς παράγοντες απόδοσης. Αυτό θα βοηθήσει στην λήψη αποφάσης για την εξασφάλιση της προστασίας των δεξιών χεριών για τη δουλειά.

ΓΑΝΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΑ



ΠΛΕΚΤΆ ΥΦΆΣΜΑΤΑ ΧΩΡΊΣ ΡΑΦΈΣ

Εξαιρετικά αναπνεύσιμο και στενή εφαρμογή για καλή επιδεξιότητα. Η απρόσκοπτη επένδυση αποφεύγει τους ερεθισμούς προσφέροντας βελτιωμένη άνεση.



ΡΑΜΜΈΝΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΈΝΑ

Διατίθεται με διάφορους τύπους κατασκευής και συναρμολόγησης, κυρίως κομμένα και ραμμένα. Η επίστρωση συνδέεται με το ύφασμα για καλή αντοχή στην τριβή. Η διαδικασία ραψίματος και εμποτισμού επιτρέπει την κατασκευή λεπτών γαντιών για αυξημένη επιδεξιότητα




ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΈΝΟ / ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΈΝΟ

Κατασκευάζεται με εμβάπτιση πλεκτής ή ύφανση επένδυσης υφάσματος στην ένωση γαντιών - η επένδυση στηρίζει την ένωση και προσθέτει δύναμη. Η ένωση που χρησιμοποιείται ενισχύει τη μηχανική απόδοση με διαφορετικές ενώσεις που χρησιμοποιούνται για διαφορετικές συνθήκες.


ΥΛΊΚΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΓΑΝΤΙΟΥ



HPPE (Πολυαιθυλένιο Ανώτερης Απόδοσης)
Υψηλής απόδοσης αντοχή στην κοπή, άνεση και αντοχή στην τριβή




ΔΕΡΜΑ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ
Στεγνό κράτημα, αντοχή στην τριβή και ανθεκτικό.



ΝΆΥΛΟΝ
Ελαστικότητα και Ευελιξία



ΠΑΡΑ - ΑΡΑΜΊΔΙΟ
Κοπή και αντοχή στη θερμότητα



ΒΑΜΒΆΚΙ
Άνεση και Διαπνοή



DYULTRA
Premium ανθεκτικό στην κοπή, χωρίς χάλυβα και ίνες γυαλιού



ΔΈΡΜΑ: ΛΕΙΟ
Ανθεκτικό, εύκαμπτο και απωθητικό λαδιού και νερού



ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΌ
Αντοχή




ΊΝΕΣ ΓΥΑΛΙΟΎ
Αντοχή Κοπής



ΑΚΡΥΛΙΚΌ
Μόνωση

ΥΛΊΚΟ ΕΜΒΑΠΤΊΣΗΣ



ΝΙΤΡΊΛΙΟ
Εξαιρετική αντοχή σε κτυπήματα, κόψιμο, τρύπημα και τριβή. Στεγνή λαβή



ΝΕΟΠΡΈΝΙΟ
Στεγνή, υγρή και λαδιού λαβή



ΑΜΜΏΔΕΣ ΝΙΤΡΙΛΊΟΥ
Υγρή και Στεγνή λαβή. Υψηλή αντίσταση στην τριβή.




ΜΙΚΡΟΑΦΡΩΔΕΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟ
Υψηλή Επιδεξιότητα με Βελτιωμένη Ευαισθησία στην Αφή



ΑΦΡΌΣ ΝΙΤΡΙΛΊΟΥ
Λαβή για Λάδι και Υγρό



PU (Πολυουρεθάνη)
Καλή αντοχή στην τριβή. Στεγνή λαβή




ΛΑΤΈΞ
Στεγνή και υγρή λαβή



PVC (Πολυβινυλοχλωρίδιο)
Καλή αντοχή στην τριβή. Στεγνό, υγρό και λιπαρό κράτημα



TPR (Θερμοπλαστικό Καουτσούκ)
Προστασία Πρόσκρουσης



TPV (Θερμοπλαστικά Βουλκανιζαρίσματα)
Προστασία Πρόσκρουσης




ΒΟΥΤΥΛΙΟ
Ανώτερη προστασία από ένα ευρύ φάσμα χημικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων ισχυρών οξέων, βάσεων και οργανικών διαλυτών

ΣΤΥΛ ΜΑΝΣΕΤΑΣ



ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ

Βελτιστοποιήστε την προστασία του υγρού με αυξημένη αντοχή στη μανσέτα



ΊΣΙΑ

Πρόσθετο μήκος που προστατεύει τον πήχη από την υγρή απορροή



ΠΛΕΚΤΉ ΜΑΝΣΈΤΑ

Στερεώστε τα γάντια στη θέση τους και αποφύγετε τη βρωμιά να μπει στο γάντι



ΜΑΝΣΈΤΑ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

Παρέχει πρόσθετη προστασία καρπού (μήκους 7cm)



ΜΕ ΟΔΟΝΤΩΤΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ

Παραδοσιακό στυλ, βελτιωμένη λαβή για εύκολη εφαρμογή και αφαίρεση γαντιών




ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΌΜΕΝΑ ΓΆΝΤΙΑ

Μια επένδυση βυθίζεται σε ένα σύνθετο υλικό.



ΕΥΚΟΛΟΦΌΡΕΤΕΣ ΜΑΝΣΈΤΕΣ

Εύκολη εφαρμογή, οικονομικός σχεδιασμός



ΓΆΝΤΙ

Πρόσθετο μήκος που προστατεύει τον πήχη (10cm συν)



ΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΌΜΕΝΑ ΓΆΝΤΙΑ

Τα καλούπια βυθίζονται κατευθείαν σε σύνθετο υλικό, δίνοντας στον χρήστη τη μέγιστη επιδεξιότητα. Υπάρχουν δύο επιλογές, χωρίς επένδυση ή με επένδυση από βαμβάκι ή πολυεστέρα από ίνες ρεγιόν για καλύτερη άνεση

Το Dyultra™ είναι εμπορικό σήμα της Portwest®.

DY ULTRA™

Το Dyultra είναι ένα νέο ανθεκτικό στην κοπή υλικό που αναπτύχθηκε για να παρέχει το υψηλότερο επίπεδο αντοχής στην τριβή στην αγορά, ισχυρότερο από τα παρα-αραμίδια.

Αυτό το ελαφρύ ύφασμα προσφέρει ανώτερη άνεση, ενώ είναι ικανό να παρέχει προστασία κοπής πέρα από το EN388:2016 Επίπεδο F. Περιλαμβάνει υψηλής ποιότητας υλικά πολυαιθυλενίου εξαιρετικά υψηλού μοριακού βάρους (UHMWPE) που είναι 15 φορές ισχυρότερα από το ατσάλι. Εύκαμπτο και άνετο στη χρήση, δεν απορροφά την υγρασία ούτε χάνει το σχήμα ή την απόδοσή του ακόμη και μετά από 10 πλύσεις.



35+ ΣΤΥΛ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ

Συμβατή με τις περισσότερες συσκευές με οθόνη αφής, η αυξημένη γκάμα προστατευτικών χεριών με τεχνολογία οθόνης αφής, διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι διατηρούν τα γάντια τους, μειώνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού τους.



ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΑΝΤΙΟΥ

Ανακαλύψτε την τέλεια εφαρμογή προστασίας χεριών.

Η επιλογή του σωστού μεγέθους γαντιών είναι απαραίτητη για την ασφάλεια και την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Απλά ακολουθήστε τα εύκολα βήματά μας για να βρείτε τα γάντια που σας ταιριάζουν.

βήμα 1
Ευθυγραμμίστε τη βάση του χεριού σας με την κάτω πορτοκαλί γραμμή και το δείκτη σας με την αριστερή πορτοκαλί γραμμή στην εικόνα του χεριού που παρέχεται.


βήμα 2
Μετρήστε το πλάτος του χεριού σας και επιλέξτε τη μέτρηση που βρίσκεται πιο κοντά στη δεξιά άκρη.

βήμα 3
Μετρήστε το μήκος του χεριού σας από τη βάση έως την άκρη του μεσαίου σας δακτύλου, συμπεριλαμβανομένων των νυχιών.

βήμα 4
Μόλις έχετε και τις δύο μετρήσεις, πάρτε τη μέση μέτρηση για να σας δώσει το ιδανικό μέγεθος. Εάν η τελική μέτρηση εμπίπτει μεταξύ των μεγεθών (π.χ. 9 ½), συνιστούμε να επιλέξετε το μεγαλύτερο μέγεθος (π.χ. μέγεθος 10/XL). Για γάντια ανθεκτικά σε κοπή, συνιστούμε επίσης να επιλέξετε τη μεγαλύτερη επιλογή, καθώς έχουν περιορισμένη ελαστικότητα.

Η

Μετρήστε την περιφέρεια του χεριού σας στην παλάμη χρησιμοποιώντας μια μεζούρα. Ο παραπάνω πίνακας μεγεθών, πάνω δεξιά, εξηγεί ποιο μεγέθος γαντιού θα σας εφαρμόζει καλύτερα.



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΓΑΝΤΙΟΥ & ΧΕΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN21240

Μέγεθος Χεριού	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
Περιφέρεια Παλάμης (mm)	127	152	178	203	229	254	279	304	329
Μήκος Χεριού (mm)	148	160	171	182	192	204	215	225	235
Ελάχιστο Μήκος Γαντιού (mm)	204	215	225	240	250	260	275	295	315
Μέγεθος Γαντιού	XXS / 5	XS / 6	S / 7	M / 8	L / 9	XL / 10	XXL / 11	3XL/12	4XL/13
Κωδικός Χρώματος Μανσέτας Portwest									









4XL / 13

3XL / 12

XXL / 11

XL / 10

L / 9

M / 8

S / 7

XS / 6


XXS / 5

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΕΞΗΣ

Αυτό το σύμβολο δηλώνει το βαθμό πλεξίματος της επένδυσης του γαντιού



ΧΟΝΤΡΟ ΛΕΠΤΟ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ

EN ISO 21420:2020 – Προστατευτικά γάντια - Γενικές απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμής (Ενημερώθηκε από το EN 420: 2003+A1: 2009)

Σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 21420, αυτό το πρότυπο καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις για το σχεδιασμό και την κατασκευή γαντιών, το μέγεθος, την επιδεξιότητα, τη μετάδοση και την απορρόφηση υδρατμών, τις ηλεκτροστατικές ιδιότητες (σύμφωνα με το EN16350: 2014) και την ακινδυνότητα

Η δοκιμή ακινδυνότητας περιλαμβάνει τώρα, pH (μεταξύ 3,5 και 9,5), χρώμιο VI για δερμάτινα προϊόντα (λιγότερο από 3 mg/kg), απελευθέρωση νικελίου για μεταλλικά συστατικά, αζωχρώματα (λιγότερο από 30 mg/kg), διμεθυλοφορμαμίδη ή DMFa σε προϊόντα πολυουρεθάνης (λιγότερο περισσότερο από 1000 mg/kg), πολυ αρωματικοί υδρογονάνθρακες ή PAH (λιγότερο από 1 mg/kg). Ο έλεγχος ακινδυνότητας καλύπτει, όπου ισχύει, στοιχεία κανονισμών όπως το REACH (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006) Παράρτημα XVII.


Προστατευτικά γάντια έναντι των μηχανικών κινδύνων – EN388:2016+A1:2018 (AS/NZS 2161.3)

Τα τελευταία χρόνια, οι αλλαγές στη διαδικασία κατασκευής προστατευτικών γαντιών σήμαιναν ότι η επιβεβαιωμένη μέθοδος δοκιμής προστασίας των χεριών (EN388:2003), και ειδικότερα η δοκιμή για την αξιολόγηση της προστασίας κατά της κοπής, έχει τώρα κριθεί μη πλέον κατάλληλη για τον σκοπό αυτόν Ενώ το παλιό σύστημα στο EN388:2003 και το σύστημα αρίθμησης 1-5 ήταν εύκολο να κατανοηθεί, η ανάπτυξη νέων υλικών ανθεκτικών στα κοψίματα σε συνδυασμό με την προσπάθεια της βιομηχανίας να παρέχει το ανώτερο επίπεδο προστασίας από κοπή οδήγησαν στην ανάγκη αναθεώρησης της μεθόδου δοκιμής προστασίας των χεριών.



Το EN388:2016 επιδιώκει να ενημερώσει το πρότυπο και, με αυτή την ενέργεια, έχουν αναθεωρηθεί 2 δοκιμές (τριβή και κοπή) και έχουν συμπεριληφθεί 2 νέες δοκιμές (αντίσταση ευθείας κοπής και αντοχή στην κρούση)

Τα Πρότυπα EN388:2003 καθορίζουν τη φυσική και μηχανική επιθετικότητα που προκαλείται από τριβή, κοπή λεπίδας, σχίσιμο και διάτρηση. Το EN388:2016 ενημερώνει το υπάρχον πρότυπο με αυτή τη νέα μέθοδο δοκιμής για αντοχή στην τριβή, στην κοπή λεπίδας και στην κρούση. Το EN ISO 13997:1999 (δοκιμή TDM) καταγράφει τα αποτελέσματα κοπής ως τιμή Newton - τη δύναμη της λεπίδας στο υλικό του γαντιού που απαιτείται για να κόψει το υλικό 20 mm. Τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύονται σε μια κλίμακα A-F.



ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Επίπεδο απόδοσης P
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ
Αντοχή στις επιπτώσεις σε 5J.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ A - F
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΟΠΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΛΕΠΙΔΑΣ (STRAIGHT BLADE)
(Δοκιμή κοπής TDM) Μετρά το μέσο φορτίο για να επιτευχθεί η στιγμή της κοπής

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1-4
d: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ
Δύναμη που απαιτείται για να διαπεράσει το δείγμα με μια τυποποιημένη διάτρηση


ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1-4
c: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΧΙΣΙΜΟ
Μέγιστη δύναμη που απαιτείται για να σχιστεί το δείγμα.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1-5
β: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΟΠΗΣ με ΛΕΠΙΔΑ: (Δοκιμή Κοπής Coup)
Αριθμός κύκλων που απαιτούνται να κόψουν το δείγμα με σταθερή ταχύτητα.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1-4
α: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΡΙΒΗΣ
Αριθμός κύκλων που απαιτούνται να βλάψουν το δείγμα με σταθερή ταχύτητα.

EN 388:2016+A1:2018	Επίπεδο 1	Επίπεδο 2	Επίπεδο 3	Επίπεδο 4	Επίπεδο 5
Αντίσταση τριβής (αριθμός κύκλων)	100	500	2,000	8,000	-
Αντίσταση κοπής λεπίδας (δείκτης) Μέθοδος δοκιμής Coup	1.2	2.5	5	10	20
Αντίσταση σε σχίσιμο (N)	10	25	50	75	-
Αντίσταση σε διάτρηση (N)	20	60	100	150	-

EN ISO 13997:1999 TDM	Επιπεδο A	Επιπεδο B	Επιπεδο C	Επιπεδο D	Επιπεδο E	Επιπεδο F
Επίπεδα Δοκιμής Ανθεκτικά σε Κοπή (N)	2	5	10	15	22	30




EN 1082 Parts 1 to 3: 1997 to 2000
Μέρη 1 έως 3: Ενδύματα Προστασίας
Γάντια και προστατευτικά βραχιόνων που προστατεύουν από κοψίματα και μαχαιρώματα με μαχαίρια χειρός.



Γάντια Προστασίας Έναντι Θερμικών Κινδύνων (Θερμότητα ή/και Φωτι'α) EN 407: 2020 (AS/NZS 2161.4)

Αυτό το πρότυπο καθορίζει την θερμική απόδοση για γάντια προστασίας από θερμότητα ή/και φωτιά. Το εικονόγραμμα θερμότητας και φλόγας συνοδεύεται από ένα 6 ψήφιο αριθμό:



ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1-4
f: ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΛΙΩΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
Ποσότητα που απαιτείται για να προκληθεί ζημιά στο γάντι και στον χρήστη.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1-4
e: ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΠΙΤΣΙΛΙΓΕΣ ΛΙΩΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
Ποσό της διάχυσης που απαιτείται για να αυξήσει το γάντι σε μια ορισμένη θερμοκρασία.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1-4
d: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΥΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ:
Χρόνος που απαιτείται για την αύξηση ενός δεδομένου επίπεδου θερμοκρασίας.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1-4
c: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ:
Χρόνος κατά τον οποίο το γάντι είναι σε θέση να καθυστερήσει την μεταβίβαση της θερμότητας μιας φλόγας.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1-4
β: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΕΠΑΦΗΣ:
Θερμοκρασία (μέσα στο εύρος 100°C έως 500°C) κατά την οποία το άτομο που φοράει τα γάντια δεν θα αισθάνεται κανένα πόνο (για μια περίοδο τουλάχιστον 15 δευτερολέπτων).

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1-4
α: ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ:
Χρόνος κατά τον οποίο το υλικό παραμένει αναμμένο και συνεχίζει να καταναλωθεί μετά που η πηγή ανάφλεξης έχει εξαλειφθεί

Β: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΕΠΑΦΗΣ:

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΑΦΗΣ (°C)	ΌΡΙΟ ΧΡΟΝΟΥ (Δευτερόλεπτο)
1	100°C	≥15s
2	250°C	≥15s
3	350°C	≥15s
4	500°C	≥15s



EN 407:2020 – Γάντι Προστατευτικό Έναντι Θερμικών Κινδύνων

Αυτό το πρότυπο ενημερώθηκε από την έκδοση του 2004 τον Απρίλιο του 2020. Η Περιορισμένη Εξάπλωση Φλόγας είχε επικαιροποιηθεί από τη Δοκιμή Συμπεριφοράς Καύσης και τώρα περιλαμβάνει τα γάντια φούρνου να κατατάσσονται στα ΜΑΠ. Εάν ένα γάντι δεν ισχυρίζεται ότι προστατεύει από την περιορισμένη εξάπλωση της φλόγας, τότε χρησιμοποιείται ένα εναλλακτικό σύμβολο που υποδεικνύει την προστασία χωρίς φλόγα. Τα γάντια που έχουν πιστοποιηθεί με την έκδοση 2004 του προτύπου δεν χρειάζεται να αλλάξουν μέχρι να λήξει το υπάρχον πιστοποιητικό.



Γάντια Προστασίας για Συγκολλητές EN 12477:2001+A1:2005

Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο καθορίζει απαιτήσεις και μεθόδους δοκιμών για προστατευτικά γάντια για χρήση σε χειροκίνητες μεταλλικές συγκολλήσεις, κοπές και συναφείς διαδικασίες Σύμφωνα με την απόδοσή τους, τα προστατευτικά γάντια για συγκολλητές ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες.

Τύπος A: Χαμηλότερη επιδεξιότητα (με υψηλότερη απόδοση άλλων).
Τύπος B: Μεγαλύτερη επιδεξιότητα (με χαμηλότερη απόδοση άλλων).

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ

EN374



Γάντια Προστασίας : Έναντι Χημικών και Μικρο-Οργανισμών EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (AS/NZS 2161.10.1)

Ορολογία και απαιτήσεις απόδοσης για τους χημικούς κινδύνους.
Τα γάντια χημικής προστασίας ταξινομούνται σε τρεις τύπους: A, B και C, τα οποία σχετίζονται με τα επίπεδα απόδοσης και τον αριθμό των χημικών ουσιών από τις οποίες προστατεύουν. Γάντια με μήκος μεγαλύτερα των 400mm θα πρέπει να δοκιμαστούν επιπρόσθετα στην περιοχή της μανσέτας.

ISO 374-1/Τύπος C



ISO 374-1/Τύπος B



XYZ

ISO 374-1/Τύπος A



UVWXYZ

Κωδικός	Χημική Ουσία	Τάξη
A	Μεθανόλη	Πρωτοταγής Αλκοόλη
B	Ακετόνη	Κετόνη
C	Ακετονιτρίλιο	Χημική ένωση Νιτριλίου
D	Διχλωρομεθάνιο	Χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες
E	Διθειάνθρακας	Θείο που περιέχει οργανική ένωση
F	Τολουΐνη	Αρωματικοί υδρογονάνθρακες
G	Διαιθυλαμίνη	Αμίνη
H	Τετραυδροφουράνη	Ετεροκυκλική ένωση και σύνθεση αιθέρα
I	Οξικός αιθυλεστέρας	Αστήρ
J	N-Επτάνιο	Κεκορεσμένοι υδρογονάνθρακες
K	40% Υδροξείδιο του νατρίου	Ανόργανη βάση
L	96% θειικό οξύ	Ανόργανο ανόργανο οξύ, οξειδωτικό
M	65% Νιτρικό Οξύ	Ανόργανο ανόργανο οξύ, οξειδωτικό
N	99% Οξικό Οξύ	Οργανικό οξύ
O	25% υδροξείδιο του αμμωνίου	Βιολογική βάση
P	30% Υπεροξείδιο του υδρογόνου	Υπεροξείδιο
S	40% Υδροφθορικό οξύ	Ανόργανο Ορυκτό Οξύ
T	37% Φορμαλδεΰδη	Αλδεγύδη

EN ISO 374-2:2019 Προσδιορισμός αντοχής στη διείσδυση

ISO 374-5:2016



Σήμανση των γαντιών που προστατεύουν έναντι από βακτήρια και μύκητες

EN ISO 374-4:2019 Προσδιορισμός αντοχής στην αποδόμηση από χημικά (DR)
Δοκιμάζει την αντοχή στη διάτρηση πριν και μετά την έκθεση σε μια πρόκληση χημικής ουσίας. Ο μέσος όρος των επιδόσεων θα καταγραφεί στο φυλλάδιο χρήστη ως ποσοστό (%).

EN ISO 374-5:2016 Ορολογία και απαιτήσεις απόδοσης για τους μικροοργανισμούς
Οι μικροοργανισμοί ταξινομούνται ως βακτήρια, ιοί ή μύκητες. Τα γάντια που προστατεύουν από ιούς πρέπει επίσης να περνούν το ISO16604:2004.

ISO 374-5:2016



ΙΟΣ

Πρόσθετη σήμανση για τον Ιό

EN 16523-1:2015+A1:2018 Προσδιορισμός της αντοχής του υλικού στη διείσδυση με χημικά. Διαπερατότητα από υγρό χημικό υπό συνθήκες συνεχούς επαφής.
Δοκιμές για τον προσδιορισμό του επιπέδου αντοχής έναντι χημικών ουσιών που διαπερνούν το υλικό των γαντιών.



EN 16350:2014
Προστατευτικά Γάντια: Ηλεκτροστατικές Ιδιότητες

Αυτό το Ευρωπαϊκό πρότυπο καθορίζει μια μέθοδο δοκιμής για τις ηλεκτροστατικές ιδιότητες των γαντιών. Η δοκιμή βελτιώνεται στο EN1149 καθώς απαιτεί χαμηλότερη κατακόρυφη αντίσταση μικρότερη από 10^8ohms. Τα γάντια που έχουν δοκιμαστεί σύμφωνα με το πρότυπο EN16350:2014 μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιοχές όπου ενδέχεται να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος έκρηξης, όπως σε ένα διυλιστήριο.

IEC 61340-5-1:2016
Προστασία Ηλεκτρονικών Συσκευών από Ηλεκτροστατικά Φαινόμενα: Γενικές απαιτήσεις:

Αυτό το πρότυπο καθορίζει μια μέθοδο δοκιμής για προϊόντα ΜΑΠ που χρησιμοποιούνται σε περιοχές υψηλής ευαισθησίας όπου ένα ηλεκτροστατικό φορτίο μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε ευαίσθητα εξαρτήματα όπως ηλεκτρικοί πίνακες κυκλωμάτων και μικροτσίπ.
Όλα τα γάντια στη συλλογή Γάντια Portwest ESD έχουν ελεγχθεί και στα δύο πρότυπα.

EN ISO 10819



Προστατευτικά Γάντια: Μηχανική Δόνηση και Κραδασμός EN ISO 10819:2013+A1:2019 (AS/NZS 2161.9)

Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο καθορίζει μια μέθοδο για την εργαστηριακή μέτρηση, η ανάλυση δεδομένων και η αναφορά της μεταδοτικότητας δόνησης μέσω των γαντιών όσον αφορά τη μετάδοση κραδασμών από μια λαβή στην παλάμη του χεριού στο εύρος συχνοτήτων από 25 Hz έως 1250 Hz. Το πρότυπο αποβλέπει στον καθορισμό διαγνωστικής εξέτασης για την μετάδοση της δόνησης μέσω των γαντιών.

EN455

EN 455:2000
Ιατρικά γάντια μίας χρήσης

Μέρος 1: Απαιτήσεις και δοκιμές για ελευθερία απο τρύπες
Μέρος 2: Απαιτήσεις και δοκιμές για φυσικές ιδιότητες
Μέρος 3: Απαιτήσεις και δοκιμές για βιολογική αξιολόγηση
Μέρος 4: Απαιτήσεις και δοκιμές για τον προσδιορισμό διάρκειας ζωής



CE Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή νομοθεσία σε σχέση με υλικά τροφίμων (οδηγία EC1935/2004) απαιτεί ότι τα υλικά σε επαφή με τρόφιμα δεν μεταβιβάζουν τα συστατικά τους στα τρόφιμα και δεν πρέπει να τροποποιήσουν τις οργανοληπτικές ιδιότητες (δηλ. χρώμα, οσμή, υφή και γεύση) των τροφίμων. Προϊόντα που προορίζονται για επαφή με τρόφιμα πρέπει να επισημαίνονται ως τέτοια.

EN511



Γάντια Προστασίας κατά του Ψύχους EN 511:2006 (AS/NZS 2161.5)

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 511 καθορίζει τις απαιτήσεις και τις μεθόδους δοκιμής για γάντια που προστατεύουν από αγώγιμο κρύο έως -50 βαθμούς Κελσίου. Αυτό το κρύο μπορεί να συνδέεται με τις κλιματικές συνθήκες ή μία βιομηχανική δραστηριότητα.

3	3	1	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
			ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 0-1 c: ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΝΕΡΟΥ
			ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1-4 β: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΨΥΧΟΥΣ:
			ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1-4 α: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΡΥΟ ΑΠΟ ΣΥΣΤΡΟΦΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

EN ISO 11393-4



ΚΛΑΣΗ 1

Γάντια Προστασίας : Για τους Χρήστες που Χρησιμοποιούν Αλυσοπρίονα με το Χέρι EN ISO 11393-4:2019

Το παρόν ευρωπαϊκό πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για τα γάντια για ανθεκτικότητα στην κοπή από αλυσοπρίονο. Οι απαιτήσεις δίνονται επίσης για τη σήμανση και για την παροχή των πληροφοριών που παρέχονται από τον κατασκευαστή συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων για την επιλογή των κατάλληλων γαντιών και οδηγίες για τη χρήση.

Τάξη	0	1	2	3
Μέγιστη ταχύτητα αλυσίδας (m / s)	16m/s	20m/s	24m/s	28m/s

Επεξήγηση Προτύπων Προστασίας χεριών



AS/NZS 2161

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ/ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ ΖΕΛΑΝΔΙΑΣ

Επαγγελματικά προστατευτικά γάντια:

Αυτό το Πρότυπο καθορίζει συστάσεις για την επίτευξη προστασίας των χεριών από κινδύνους που συναντώνται στο χώρο εργασίας. Παρέχει οδηγίες σχετικά με τα ακόλουθα: επιλογή, χρήση, συντήρηση, τις ασφαλείς και υγιεινές πρακτικές που πρέπει να ακολουθούνται για την απολύμανση / καθαρισμό, αποθήκευση και διανομή εκ νέου γαντιών για τη διατήρηση της απόδοσης ανάλογα με την περίπτωση.

Αυστραλιανά πρότυπα - Γάντια	EN Πρότυπα Γάντια
AS/NZS 2161.1	N/A
AS/NZS 2161.2	EN ISO 21420
AS/NZS 2161.3	EN388
AS/NZS 2161.4	EN407
AS/NZS 2161.5	EN511
AS/NZS 2161.8	EN421
AS/NZS 2161.9	EN ISO 10819
AS/NZS 2161.10.1	EN374-1
AS/NZS 2161.10.2	EN374-2
AS/NZS 2161.10.3	EN374-3

ANSI/ISEA 138

Εθνικό Αμερικανικό Πρότυπο για την απόδοση και την ταξινόμηση των Γαντιών Ανθεκτικών στις Κρούσεις (ANSI / ISEA 138-2019)

Αυτό το νέο πρότυπο παρέχει μια βελτιωμένη μέθοδο ταξινόμησης της προστασίας κρούσης στο πίσω μέρος του χεριού. Η δοκιμή διεξάγεται με τη ρίψη μιας μάζας 5 joule στα σημεία πρόσκρουσης του γαντιού, καταγράφοντας τη μεταφερόμενη δύναμη σε kilonewtons (kN). Η δοκιμή αυτή επαναλαμβάνεται οκτώ φορές για τις αρθρώσεις και δέκα φορές για τα δάχτυλα. Τα γάντια ταξινομούνται βάσει του μέσου όρου των αποτελεσμάτων των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν. Για να ταξινομηθεί ως ANSI/ISEA 138 επίπεδο 1, 2 ή 3, ο μέσος όρος και όλα τα αποτελέσματα των δοκιμών πρέπει να είναι εντός των παραμέτρων ταξινόμησης.

Ταξινόμηση για Αντοχή σε Κρούση		
Επίπεδα Απόδοσης	**Μέσο (kN)**	**Όλη η Κρούση (kN)**
1	≤ 9	< 11.3
2	≤ 6.5	≤ 8.1
3	≤ 4	≤ 5

ASTM F2675-19

Μέθοδος Δοκιμής για τον Προσδιορισμό Των Τιμών Του Τόξου Των Προστατευτικών Προϊόντων Χειρός που έχουν Αναπτυχθεί και Χρησιμοποιηθεί για την Προστασία από Φλας Ηλεκτρικού Τόξου.


Αυτή η μέθοδος δοκιμής χρησιμοποιείται για τη μέτρηση και την περιγραφή των ιδιοτήτων των προϊόντων προστασίας των χεριών σε απόκριση της μεταφερόμενης και ακτινοβολούμενης ενέργειας που παράγεται από ένα ηλεκτρικό τόξο υπό ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες. Υπάρχουν 4 επίπεδα στην Κατηγορία Πιθανότητας Κινδύνου που χαρακτηρίζεται από την ATPV (Αξία Θερμικής Απόδοσης Τόξου).

Κατηγορία Πιθανότητας Κινδύνου	Ελάχιστο ATPV cal/cm2
0	n/a
1	4
2	8
3	25
4	40

ANSI/ISEA 105

Εθνικό Αμερικανικό Πρότυπο για την Προστασία των Χεριών

Το πρότυπο ασχολείται με την ταξινόμηση και τον έλεγχο της προστασίας των χεριών για συγκεκριμένες ιδιότητες απόδοσης που σχετίζονται με χημικά και βιομηχανικές εφαρμογές. Η προστασία των χεριών περιλαμβάνει γάντια, μερικά γάντια ή άλλα στοιχεία που καλύπτουν το χέρι ή ένα τμήμα του χεριού που προορίζονται για να παρέχουν προστασία έναντι ή αντίσταση σε ένα ειδικό κίνδυνο.



5.1.2 Αντοχή σε διάτρηση


Κατά τη δοκιμή σύμφωνα με το Σημείο 6.4 του προτύπου EN 388: 2003 Γάντια προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων, η αντίσταση των γαντιών στη διάτρηση πρέπει να ταξινομείται κατά τα επίπεδα που αναφέρονται στον Πίνακα 2, χρησιμοποιώντας τη δύναμη διάτρησης.

Χρησιμοποιείται ο μέσος όρος τουλάχιστον 12 δειγμάτων για την αναφορά του επιπέδου ταξινόμησης.

Επιπεδο	Πίνακας 2. Κατάταξη για Αντοχή σε διάτρηση ΕΠΙΠΕΔΟ Διάτρηση (Newtons)
0	<10
1	≥ 10
2	≥ 20
3	≥ 60
4	≥ 100
5	≥ 150

ASTM F2878

Αυτό το νέο πρότυπο αναγνωρίζει τους τραυματισμούς από βελόνες. Η δοκιμή ASTM F2878 μετρά το ποσό της δύναμης (σε Newton) που απαιτείται για τη διάτρηση του υλικού δοκιμής με τη χρήση βελόνας 21-28. Το υλικό δοκιμής είναι στερεωμένο με δύο πλάκες εκατέρωθεν σε μια υποδοχή δείγματος. Η βελόνα πιέζεται στο ύφασμα με ταχύτητα 500 mm/min υπό γωνία 90 μοιρών.



Η ΛΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ

- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ
- ΠΡΟ-ΔΙΠΛΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
- ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΙΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
- ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ



GAUGE FOODSAFE GRIP



VB120 ΓΑΝΤΙ ΜΕ ΠΑΛΑΜΗ PU ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ (288 ΖΕΥΓΗ)

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1

Πολυεστερικό, Ελαστικό
Πολυουρεθάνη
Λευκό XS/6-XXL/11
Γκρι XS/6-XXL/11, Μαύρο XS/6-XXL/11

GAUGE GRIP



VB310 ΓΑΝΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ FLEXO GRIP (288 ΖΕΥΓΗ)

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3121X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1

Πολυεστερικό, Ελαστικό
Νιτρίλιο
Λευκό/Γκρί XS/6-XXL/11

CUT B GAUGE GRIP



VB620 ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΠΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ B13 PU (144 ΖΕΥΓΗ)

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X41B
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A2

HPPE, Ελαστικό, Πολυεστερικό
Πολυουρεθάνη
Γκρι XS/6-XXL/11

CUT C GAUGE HEAT GRIP



VB622 ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΠΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ C13 PU (144 ΖΕΥΓΗ)

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X43C
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A4

HPPE, Ελαστικό, Πολυεστερικό, Ίνες Γυαλιού
Πολυουρεθάνη
Γκρι XS/6-XXL/11

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΠΗΣ

ΚΟΠΗ/F



A680 633 | A673 633 | CT67 634 | A672 634 | A670 635 | A671 635 | AB664 635 | A657 636 | AP51 636

ΚΟΠΗ/E



A652 637 | A660 637 | A651 638 | A661 638 | CT65 638 | A650 639 | A665 639 | AP42 639

ΚΟΠΗ/D



A648 640 | A649 641 | CT45 641 | A642 641 | A644 642 | A647 642 | AP81 642 | AP50 642



A611 643 | A646 643 | A621 643 | A625 644 | AB625 644 | A640 644 | A630 644 | A645 645



A688 645 | A655 645 | A632 645

ΚΟΠΗ/C



CT21 646 | CT32 646 | A636 647 | A637 647 | AP18 647 | APR18 647 | A622 648 | AB622 648



AP52 649 | A304 649 | A638 649

ΚΟΠΗ/B



A620 650 | AP15 650 | APR15 650 | A643 651 | A635 651 | AP32 651

ΜΑΝΙΚΙΑ ΚΟΠΗΣ



CT90 652 | A689 652



A690 652 | A691 652

Νέο | Προστασία από το Κρύο

ΑΛΥΣΟΠΛΕΚΤΟ/ΑΞΕΣΟΥΑΡ



AC01 653 | AC05 653 | A001 653 | A002 653

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ



A756 655 | A755 655 | AP54 656 | AP55 656



CT46 657 | A727 657 | A718 658 | A723 658 | A722 659



A729 659 | A745 660 | A742 660 | A715 661 | A721 661

ΜΗΧΑΝΙΚΟ



A753 662 | A772 663 | A775 663



A774 663 | A776 663 | A770 664



A771 664 | A700 664 | A740 664

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ PRO



A791 665 | A790 665 | A792 666 | A793 667 | A783 668



A784 668 | A780 668

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ESD



A756 655 | A699 669 | A356 669



A697 669 | A197 669 | A198 669



AB198 669 | A199 669 | AB199 669

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΥΟ



A146 671 | AP02 671 | AP01 671 | A145 671 | A140 672



A185 672 | A115 672 | A280 673 | A751 673 | A271 673

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



AP71 674 | AP72 674 | AP74 675 | AP75 675 | AP76 675

Νέο | Προστασία από το Κρύο

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΛΑΒΗ



A377 678 | A376 679 | A375 679 | A374 679 | A373 680 | A372 681 | A371 681 | A370 681



APR12 682 | AP12 682 | AP10 682 | AP35 682 | AP62 683 | A355 683 | A313 683 | AP65 683



AP36 684 | AP30 684 | AP80 684 | AP880 684 | A311 685 | A148 685 | A315 685 | A310 685



A350 686 | A8350 686 | A351 687 | A8351 687 | A352 686 | A353 687 | A312 688 | A320 688



A335 688 | A124 689 | A360 689 | A641 689 | A121 689 | A120 690 | A195 691 | A123 691



A8129 691 | A174 692 | A100 692 | A105 692 | A150 692 | A106 693 | A175 693 | A340 693



A330 694 | A300 694 | A302 694 | A427 695 | A435 695 | A445 695 | A400 695 | A402 695



A118 696 | A110 696 | A590 696

Νέο

Προστασία από το Κρύο

ΓΑΝΤΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ



A8020 697 | A8030 697 | A080 697 | A111 697

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ



A230 698 | A220 698 | A210 698 | A200 699 | A260 699 | A270 699 | A250 699

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ



A540 700 | A521 700 | A520 701 | A500 701 | A530 701 | A510 701

ΧΗΜΙΚΩΝ



A824 703 | A812 704 | A813 704 | A814 704 | A820 704 | A801 705 | A881 705 | A803 705



A802 705 | A827 706 | A835 706 | A845 706 | AP60 706 | A810 706 | A8810 706

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ



A930 707 | A925 707 | A800 707

ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ



VB120 623 | VB310 623 | VB620 623 | VB622 623

Νέο | Προστασία από το Κρύο

ΛΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΑ

Παρουσιάζουμε την πρωτοβουλία μας για εξοικονόμηση κόστους και οικολογική συνείδηση - τη συσκευασία των γαντιών μας σε πολλαπλές συσκευασίες. Με τη μείωση της ποσότητας των αποβλήτων συσκευασίας, δεσμευόμαστε να ελαχιστοποιήσουμε τις περιβαλλοντικές μας επιπτώσεις, παρέχοντας παράλληλα την ίδια ποιοτική προστασία χεριών που γνωρίζετε και εμπιστεύεστε. Τα γάντια μας διατίθενται σε διάφορα μεγέθη και υλικά που ταιριάζουν σε κάθε βιομηχανική ανάγκη, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν ένα βιώσιμο μέλλον.



AP12





ΠΛΗΡΕΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ



A8129 691 | A123 691 | A8020 697 | A8030 697 | A800 707

ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 12 ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ



A8664 635 | A8625 644 | A8622 648 | AP880 684 | A8350 686 | A8351 687 | A8810 706 | A8198 669 | A8199 669

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ



AP18 647 | AP12 682 | AP10 682 | A355 683 | A313 683 | A311 685 | A312 688 | A124 689



A106 693 | AP15 650 | A356 669 | A118 696 | AP76 675 | A697 669

Νέο | Προστασία από το Κρύο

PORTWEST

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΠΗΣ

ΜΕΙΝΕΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΠΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ.

ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ONLINE



ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΠΗΣ

ΧΩΡΊΣ ΊΝΕΣ ΧΆΛΥΒΑ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΟΎ

ΜΙΑ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΉ ΑΠΌ ΜΟΝΑΔΙΚΆ ΆΝΕΤΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΆ ΕΛΑΦΡΙΆ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΈΟΥΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΚΟΠΉΣ.

Η σειρά γαντιών CT ανθεκτικά σε κοπή δεν μοιάζει με καμία άλλη προσφορά στην αγορά. Χρησιμοποιώντας καινοτόμα υφάσματα και τεχνικές παραγωγής, αυτά τα γάντια είναι μοναδικά άνετα, εξαιρετικά ελαφριά, με ικανότητα διαπνοής και ευέλικτα.



ΧΩΡΙΣ ΙΝΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΟΥ
Η συλλογή CT Series είναι απαλλαγμένη από ίνες γυαλιού και χάλυβα, διασφαλίζοντας ότι μπορούν να φορεθούν για μεγάλες περιόδους χωρίς ερεθισμούς του δέρματος, αυτά τα γάντια είναι πιστοποιημένα OEKO-TEX® για μέγιστη φιλικότητα προς το δέρμα.

ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 10 ΠΛΥΣΕΙΣ
Η καινοτόμος κατασκευή υφασμάτων μας διασφαλίζει τη διατήρηση των επιπέδων ανθεκτικότητας κοπής για έως και 10 πλύσεις, όπως έχει δοκιμαστεί ανεξάρτητα.

ΠΛΗΡΗΣ ΓΚΑΜΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ
Αυτή η ειδική προσφορά είναι πιστοποιημένη με EN388: 2016 και είναι διαθέσιμη σε επίπεδα κοπής από το επίπεδο C στο επίπεδο F, και μια σειρά από πυκνότητες 7,13,15 και 18. Σύμφωνα με το αμερικανικό πρότυπο ANSI, τα επίπεδα κυμαίνονται από A3 έως A8.

ΤΟ DYULTRA ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑ-ΑΡΑΜΙΔΙΑ.

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΠΗΣ

ΥΨΗΛΟΎ ΕΠΙΠΈΔΟΥ ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΠΉ

Παρουσιάζοντας τη συλλογή προστασίας χεριών ανθεκτική στην κοπή της σειράς CS. Γεμάτη με χαρακτηριστικά όπως συμβατότητα με οθόνη αφής, ενισχυμένο καβάλο αντίχειρα και ανακλαστικές ετικέτες για βελτιωμένη ορατότητα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Κάθε γάντι περιλαμβάνει πολυαιθυλένιο υψηλής απόδοσης (HPPE) το οποίο είναι 8 φορές ισχυρότερο από το ατσάλι.









17
ΑΝΘΕΚΤΙΚΆ ΣΤΥΛ ΚΟΠΉΣ

Η σειρά CS προσφέρει εξαιρετική απόδοση κοπής, ποιότητα και αξία. Προσφέροντας τέσσερα επίπεδα προστασίας από κοψίματα (C-F) και δείκτες που κυμαίνονται από 13 έως 21, αυτά τα γάντια παρέχουν την ιδανική ισορροπία ανθεκτικότητας και ευελιξίας για τους σύγχρονους χώρους εργασίας. Η σαφής χρωματική κωδικοποίηση ενισχύει τη συμμόρφωση με την ασφάλεια, ενώ χαρακτηριστικά όπως οι ενισχυμένοι αντίχειρες και η συμβατότητα με την οθόνη αφής καθιστούν τη σειρά CS την απαραίτητη επιλογή για την προστασία από κοψίματα.

- **ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ ΚΑΒΆΛΟ ΑΝΤΊΧΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ**
- **ΥΨΗΛΟΎ ΕΠΙΠΈΔΟΥ ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΠΉ**
- **ΣΥΜΒΑΤΌ ΜΕ ΟΘΌΝΗ ΑΦΉΣ**
- **Η ΔΙΑΚΡΙΤΉ ΧΡΩΜΑΤΙΚΉ ΚΩΔΙΚΟΠΟΊΗΣΗ ΒΟΗΘΆ ΣΤΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ**

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ

Επιλέγοντας τη Σωστή Προστασία Κοπής

Προκειμένου να βοηθήσει στην επιλογή των καλύτερων γαντιών κοπής για την χρήση σας, η Portwest προτείνει να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία αυτών των 3 βημάτων:

Βήμα 1. Προσδιορισμός του κινδύνου & απόφαση σχετικά με τον κίνδυνο τραυματισμού

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ	ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
Δεν υπάρχει κίνδυνος	1
Πλήρως Ελεγχόμενος Κίνδυνος	2
Μερικώς Ελεγχόμενος Κίνδυνος	3
Ελάχιστα Ελεγχόμενος Κίνδυνος	4
Μη Ελεγχόμενος Κίνδυνος	5

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
Δεν Υπάρχει Κίνδυνος	1
Πολύ Χαμηλή Επικινδυνότητα	2
Χαμηλή Επικινδυνότητα	3
Μεσαία Επικινδυνότητα	4
Υψηλή Επικινδυνότητα	5
Πολύ Υψηλή Επικινδυνότητα	6

Βήμα 2. Υπολογίστε τα απαιτούμενα επίπεδα προστασίας

Ο πολλαπλασιασμός του κινδύνου με τον κίνδυνο θα παράσχει ένα επίπεδο απόδοσης (τιμή) από το οποίο θα βασιστεί η απαιτούμενη αντίσταση αποκοπής. Η τιμή που χρησιμοποιείται για τη νέα μέθοδο δοκιμής είναι του Newton, ακολουθώντας αυτή τη μέθοδο θα προκύψει η κατάλληλη τιμή του Newton.

Χρησιμοποιώντας τους δύο παραπάνω πίνακες, υπολογίστε την απαιτούμενη ελάχιστη απόδοση κοπής. π.χ. Υψηλή Επικινδυνότητα (5) x Περιορισμένος έλεγχος (4) = 20

Επεξηγούνται τα επίπεδα απόδοσης Ο πίνακας επεξηγεί τα επίπεδα απόδοσης (τιμές).

Επεξηγούνται Τα Επίπεδα Επιδόσεων

ΚΙΝΔΥΝΟΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Newtons) = (Κίνδυνος x Επικινδυνότητα)				
6	6	12	18	24	30
5	5	10	15	20	25
4	4	5	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
ΚΙΝΔΥΝΟΣ	1	2	3	4	5

Βήμα 3. Προσφέρει Το Ανώτερο Επίπεδο Προστασίας Κοπής


Εφαρμόστε το επίπεδο απόδοσης στα επίπεδα EN388: 2016 παρακάτω για να βρείτε ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας αποκοπής.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟ EN388: 2016						
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ	A	B	C	D	E	F
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ (Newtons)	2	5	10	15	22	30

Τα γάντια δοκιμάζονται σε ένα ελάχιστο επίπεδο απόδοσης, οπότε αν δεν είστε σίγουροι για το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας αποκοπής, επιλέξτε το επόμενο επίπεδο επάνω. Για παράδειγμα, εάν η εκτίμησή σας υποδηλώνει 12 Newton τότε ίσως επιλέξτε ένα γάντι επιπέδου D. Για παράδειγμα, εάν η εκτίμησή σας υποδεικνύει 12 Newtons, τότε ίσως επιλέξετε ένα γάντι επιπέδου D.

ΚΟΠΗ/F

ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΟ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ, ΕΧΟΥΜΕ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙ ΓΑΝΤΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ.



A680 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ F21 ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ A9

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3X42F
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A9
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 3
ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Χαλύβδινη ίνα, Ελαστίνη, Νάυλον, Ελαστικό
Νιτρίλιο αφρό μάικρο
Μαύρο XS/6-3XL/12

- Το νήμα από τρίπυρηνο βολφράμιο προσφέρει ασύγκριτη αντοχή στην κοπή
- Ανώτατη προστατευτική ανθεκτική επένδυση σε κοπή για πρόσθετη ασφάλεια ενάντια στους κινδύνους κοπής
- Δερματολογικά εγκεκριμένο
- Χωρίς σιλικόνη- Ιδανικό για κατασκευή, για εφαρμογές βαφής, για χειρισμό ηλεκτρονικών και γυαλιού όπου η σιλικόνη είναι προβληματική

NEO



CUT F | 21 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 3X42F | A9 3 3 ANSI/ISEA 105

CS

A673 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ F18 CS

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X42F
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A6
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 4
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 3

HPPE, Νάυλον, Χαλύβδινη ίνα, Ελαστικό, Ελαστίνη
Αφρός Νιτριλίου
Μαύρο XS/6-XXL/11

- Αντίσταση κοπής επιπέδου F
- Η επένδυση πυκνότητας 18 παρέχει εξαιρετική άνεση, ελευθερία κινήσεων και εξαιρετική ικανότητα αφής
- Η κατασκευή από αφρό επιτρέπει βελτιωμένη πρόσφυση σε υγρές και λιπαρές συνθήκες απορροφώντας το υγρό για να βελτιώσει την επιφάνεια επαφής



CUT F | 18 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42F | A6 4 3 ANSI/ISEA 105

ΚΟΠΗ/F

CT

CT67 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ F13 CT

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X43F
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A6
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 4
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 4

DyUltra™, Πολυεστερικό, Ελαστικό, Ελαστίνη
Αφρός Νιτριλίου
Γκρι/Μαύρο XS/6-XXL/11

- Αντίσταση κοπής επιπέδου F
- Επένδυση πυκνότητας 13 κατασκευασμένη για ανθεκτικότητα και ακριβή εφαρμογή
- Χωρίς ίνες από χάλυβα και γυαλί
- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Διατηρεί το επίπεδο απόδοσης κοπής για έως και 10 πλύσεις
- Προστασία από επαφή θερμότητας έως 100°C



CUT F | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | 10 WASHES | EN 388 4X43F | EN 407 X1XXXX | A6 4 4 ANSI/ISEA 105 | DY ULTRA

CS

A672 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ F13 CS

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X44F
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A6
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 4
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6

HPPE, Νάυλον, Ίνες Γυαλιού, Χαλύβδινη ίνα, Ελαστικό, Ελαστίνη
Αφρός Νιτριλίου
Μαύρο XS/6-XXL/11

- Αντίσταση κοπής επιπέδου F
- Επένδυση πυκνότητας 13 κατασκευασμένη για ανθεκτικότητα και ακριβή εφαρμογή
- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Ενισχυμένο καβάλο αντίχειρα για επιπλέον προστασία και ανθεκτικότητα
- Αυτό το γάντι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις περισσότερες κινητές συσκευές αφής.
- Προστασία από επαφή θερμότητας έως 100°C



CUT F | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X44F | EN 407 X1XXXX | A6 4 6 ANSI/ISEA 105

ΚΟΠΗ/F

CS

A670 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ PU F13 CS

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X43F
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A6
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 3

HPPE, Νάυλον, Ίνες Γυαλιού, Χαλύβδινη ίνα, Ελαστικό, Ελαστίνη
Πολυουρεθάνη
Μαύρο XS/6-XXL/11

- Αντίσταση κοπής επιπέδου F
- Προστασία από επαφή θερμότητας έως 100°C
- Μαλακή επίστρωση PU για αυξημένη αντοχή στην τριβή



CUT F | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X43F | EN 407 X1XXXX | A6 6 3 ANSI/ISEA 105

CS

A671 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ F13 ΛΑΤΕΞ CS

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3X43F
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A7
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 4
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 3

HPPE, Νάυλον, Ίνες Γυαλιού, Χαλύβδινη ίνα, Ελαστικό, Ελαστίνη
Λατέξ
Μαύρο XS/6-XXL/11

- Αντίσταση κοπής επιπέδου F
- Προστατεύει από γυαλί, λεπίδες και εκδορές
- Προστασία από επαφή θερμότητας έως 100°C



CUT F | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 3X43F | EN 407 X1XXXX | A7 4 3 ANSI/ISEA 105

AB664 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ F13 PU ESSENTIAL ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΠΚΤ12)

ΝΕΟ

EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X43F
EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5

HPPE, Χαλύβδινο, Ίνες Γυαλιού, Πολυεστερικό, Ελαστίνη
PU
Γκρι/Μαύρο S/7-XXL/11

- Αντίσταση κοπής επιπέδου F
- Πωλούνται σε συσκευασία των 12 για εξαιρετική αξία.
- Μαλακή επίστρωση PU για αυξημένη αντοχή στην τριβή
- Το HPPE έχει υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό σε σχέση με το ατσάλι Όταν συνδυάζεται με ατσάλι, η σκληρότητα των ινών αυξάνεται, βελτιώνοντας έτσι την αντοχή στην κοπή
- Προστασία από επαφή θερμότητας έως 100°C



CUT F | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4X43F | x12 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 12

ΚΟΠΗ/F

A657 ΓΑΝΤΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΟΠΗΣ F10 ΤΡΟΦΙΜΩΝ – 1 ΓΑΝΤΙ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3X4XF
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A7

HPPE, Χαλύβδινη ίνα, Πολυεστερικό, Νάυλον, Ελαστικό
Γκρι S/7-XXL/11

- Αντίσταση κοπής επιπέδου F
- Εγκεκριμένο για ασφαλή χειρισμό των τροφίμων
- Πλένεται στο πλυντήριο έως 92 °C
- Πωλείται ως μονό γάντι.
- Αμφιδέξια κοστούμια για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες χρήστες
- Χαμηλή κατασκευή ινών για ελάχιστη μόλυνση



ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΩΣ ΜΟΝΟ ΓΑΝΤΙ.

CUT F | 10 GAUGE | FOODSAFE | LINER | EN 388 3X4XF | A7 X X ANSI/ISEA 105

AP51 ΓΑΝΤΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΚΟΠΗΣ F15 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X44F
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A6
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6
ANSI/ISEA 105: 2016 5

HPPE, Πολυεστερικό, Χαλύβδινο, Ελαστίνη
Νιτρίλιο, Αμμώδες Νιτριλίου
Γκρι/Μαύρο S/7-3XL/12

- Αντίσταση κοπής επιπέδου F
- Ευέλικτη αμμώδης επικάλυψη νιτριλίου προσφέρει εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Διπλή εμβάπτιση για μέγιστη απώθηση των υγρών
- Η επένδυση πυκνότητας 15 παρέχει την καλύτερη δυνατή ισορροπία μεταξύ επιδεξιότητας και ανθεκτικότητας
- Προστασία από επαφή θερμότητας έως 100°C
- Αυτό το γάντι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις περισσότερες κινητές συσκευές αφής.

NEO



CUT F | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | WATERPROOF | EN 388 4X44F | EN 407 X1XXXX | A6 6 5 ANSI/ISEA 105

ΚΟΠΗ/Ε

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΟΠΗΣ Ε, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΥΛΙΚΑ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗ.



CS

A652 ΓΑΝΤΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΚΟΠΗΣ E21 CS

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X42E
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A5
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6

HPPE, Χαλύβδινη ίνα, Πολυεστερικό, Νάυλον, Ελαστίνη
Νιτρίλιο
Γκρι/Μαύρο XS/6-XXL/11

- Αντοχή σε κοπή Επίπεδο E
- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Η επένδυση πυκνότητας 21 χρησιμοποιεί προηγμένη πλέξη για να δημιουργήσει ένα λεπτό, ελαφρύ και ισχυρό ύφασμα
- Αυτό το γάντι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις περισσότερες κινητές συσκευές αφής.

CUT E | 21 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42E | A5 6 3 ANSI/ISEA 105

NEO



CS

A660 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ PU E18 CS

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3X42E
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A5
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 4
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 3

HPPE, Νάυλον, Χαλύβδινη ίνα, Ελαστικό, Ελαστίνη
Πολυουρεθάνη
Μαύρο XS/6-XXL/11

- Αντοχή σε κοπή Επίπεδο E
- Η επένδυση πυκνότητας 18 παρέχει εξαιρετική άνεση, ελευθερία κινήσεων και εξαιρετική ικανότητα αφής
- Μαλακή επίστρωση PU για αυξημένη αντοχή στην τριβή

CUT E | 18 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 3X42E | A5 4 3 ANSI/ISEA 105



ΚΟΠΗ/Ε

CS

NEO

A651 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ CS E15 PU

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3X43E
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A5
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 5
ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Πολυεστερικό, Ίνες Γυαλιού, Χαλύβδινη ίνα, Νάυλον, Ελαστίνη
Πολυουρεθάνη
Γκρι/Μαύρο XS/6-XXL/11

- Αντοχή σε κοπή Επίπεδο E
- Μαλακή επίστρωση PU για αυξημένη αντοχή στην τριβή
- Ενισχυμένο καβάλο αντίχειρα για επιπλέον προστασία και ανθεκτικότητα



CUT E | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 3X43E | EN 407 X1XXXX | A5 5 4 ANSI/ISEA 105

CS

A661 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ CS E18

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X42E
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A5
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 4
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 4

HPPE, Νάυλον, Χαλύβδινη ίνα, Ελαστικό, Ελαστίνη
Αφρός Νιτριλίου
Μαύρο XS/6-XXL/11

- Αντοχή σε κοπή Επίπεδο E
- Η επένδυση πυκνότητας 18 παρέχει εξαιρετική άνεση, ελευθερία κινήσεων και εξαιρετική ικανότητα αφής
- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες



CUT E | 18 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42E | A5 4 4 ANSI/ISEA 105

CT

CT65 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ E15 CT

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X43E
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A5
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 4
ANSI/ISEA 105: 2016 3

DyUltra™, Πολυεστερικό, Ελαστικό, Ελαστίνη
Αφρός Νιτριλίου
Γκρι/Μαύρο XS/6-XXL/11

- Αντοχή σε κοπή Επίπεδο E
- Η επένδυση πυκνότητας 15 παρέχει την καλύτερη δυνατή ισορροπία μεταξύ επιδεξιότητας και ανθεκτικότητας



CUT E | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | 10 WASHES | EN 388 4X43E | EN 407 X1XXXX | A5 4 3 ANSI/ISEA 105 | DY ULTRA

ΚΟΠΗ/Ε

CS

A650 A650 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ E15 CS

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X43E
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A5
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 5

HPPE, Νάυλον, Ίνες Γυαλιού, Ελαστικό, Χαλύβδινη ίνα, Ελαστίνη
Αφρός Νιτριλίου
Γκρι/Μαύρο XS/6-XXL/11

- Αντοχή σε κοπή Επίπεδο E
- Η επένδυση πυκνότητας 15 παρέχει την καλύτερη δυνατή ισορροπία μεταξύ επιδεξιότητας και ανθεκτικότητας



CUT E | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X43E | EN 407 X1XXXX | A5 6 5 ANSI/ISEA 105

A665 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ E13

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X44E
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A6
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6
ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Χαλύβδινη ίνα, Ίνες Γυαλιού, Πολυεστερικό, Ελαστικό, Ελαστίνη
Αφρός Νιτριλίου
Γκρι XS/6-XXL/11

- Αντοχή σε κοπή Επίπεδο E
- Άνευ ραφής επένδυση 13 διαμέτρων
- Ευέλικτη αμμώδης επικάλυψη νιτριλίου προσφέρει εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Εμβαπτισμένη παλάμη για να αυξήσει την επιδεξιότητα και τον αερισμό
- Προστατεύει ενάντια σε κοπή και τριβή



CUT E | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X44E | A6 6 4 ANSI/ISEA 105

AP42 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ E15 ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

NEO

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3X42E
EN 407 2020 X2XXXX
EN 511: 2006 X1X

Αραμίδιο, Χαλύβδινο, Ελαστίνη, Πολυεστερικό
Σιλικόνη
Κίτρινο XS/6-XXL/11

- Αντοχή σε κοπή Επίπεδο E
- Παρέχει θερμική προστασία επαφής έως 250 °C για 15 δευτερόλεπτα
- Η σιλικόνη είναι ένα υβρίδιο πλαστικού καουτσούκ που παρέχει υψηλή ελαστικότητα, αντοχή στο σχίσιμο και απόδοση στη θερμοκρασία με καλή πρόσφυση σε υγρές, ξηρές και ελαιώδεις συνθήκες
- Το αραμίδιο παρέχει υψηλή αντοχή στην κοπή και προστασία από τη θερμότητα
- Εξαιρετική ανθεκτικότητα και λαβή σε υγρές και ξηρές συνθήκες



250 °C ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

CUT E | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 3X42E | EN 407 X2XXXX | EN 511 X1X



ΚΟΠΗ/D

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΟΠΗΣ D, ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΕ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ.

CS

NEO

A648 ΓΑΝΤΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ CS CUT D21

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3X42D
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A4
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6
ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Χαλύβδινο, Πολυεστερικό, Νάυλον, Ελαστίνη
Νιτρίλιο αφρό μάικρο
Γκρι/Μαύρο XS/6-XXL/11

- Αντίσταση κοπής επιπέδου D
- Η επένδυση πυκνότητας 21 χρησιμοποιεί προηγμένη πλέξη για να δημιουργήσει ένα λεπτό, ελαφρύ και ισχυρό ύφασμα
- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Ενισχυμένο καβάλο αντίχειρα για επιπλέον προστασία και ανθεκτικότητα
- Προστασία από επαφή θερμότητας έως 100°C
- Πιστοποιημένο κατά EN388 με 3 πλύσεις



CUT D | 21 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 3X42D | EN 407 X1XXXX | A4 6 3 ANSI/ISEA 105

ΚΟΠΗ/D

CS

NEO

A649 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ PU D21 CS

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X42D
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A4
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 5
ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Πολυεστερικό, Νάυλον, Ελαστίνη, Χαλύβδινη ίνα
Πολυουρεθάνη
Γκρι/Μαύρο XS/6-XXL/11

- Αντίσταση κοπής επιπέδου D
- Η επένδυση πυκνότητας 21 χρησιμοποιεί προηγμένη πλέξη για να δημιουργήσει ένα λεπτό, ελαφρύ και ισχυρό ύφασμα



CUT D | 21 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42D | EN 407 X1XXXX | A4 5 3 ANSI/ISEA 105

CT

CT45 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ D18 CT

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X42D
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A4
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 4
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 3

DyUltra™, Πολυεστερικό, Ελαστικό, Ελαστίνη
Αφρός Νιτριλίου
Γκρι/Μαύρο XS/6-XXL/11

- Αντίσταση κοπής επιπέδου D
- Η επένδυση πυκνότητας 18 παρέχει εξαιρετική άνεση, ελευθερία κινήσεων και εξαιρετική ικανότητα αφής



CUT D | 18 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | 10 WASHES | EN 388 4X42D | EN 407 X1XXXX | A4 4 3 ANSI/ISEA 105 | DYULTRA

CS

NEO

A642 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ PU D18 CS

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3X42D
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A4
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6
ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Χαλύβδινη ίνα, Ίνες Γυαλιού, Νάυλον, Ελαστίνη
Πολυουρεθάνη
Γκρι/Μαύρο XS/6-XXL/11

- Αντίσταση κοπής επιπέδου D
- Η επένδυση πυκνότητας 18 παρέχει εξαιρετική άνεση, ελευθερία κινήσεων και εξαιρετική ικανότητα αφής



CUT D | 18 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 3X42D | EN 407 X1XXXX | A4 6 3 ANSI/ISEA 105

ΚΟΠΗ/D

NEO



CS

A644 ΓΑΝΤΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΚΟΠΗΣ D15 CS

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X43D
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A4
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6
ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Πολυεστερικό, Ίνες Γυαλιού, Νάυλον, Ελαστίνη
Αφρός Νιτριλίου
Γκρι/Μαύρο XS/6-XXL/11

- Αντίσταση κοπής επιπέδου D
- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες

CUT D | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X43D | EN 407 X1XXXX | A4 6 4 ANSI/ISEA 105

NEO



CS

A647 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ PU D15 CS

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X43D
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 A4
ANSI/ISEA 105: 2016 6
ANSI/ISEA 105: 2016 5

HPPE, Πολυεστερικό, Ίνες Γυαλιού, Νάυλον, Ελαστίνη
Πολυουρεθάνη
Γκρι/Μαύρο XS/6-3XL/12

- Αντίσταση κοπής επιπέδου D
- Μαλακή επίστρωση PU για αυξημένη αντοχή στην τριβή

CUT D | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X43D | EN 407 X1XXXX | A4 6 5 ANSI/ISEA 105



AP81 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ D13 ΛΑΤΕΞ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3X43D
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A4
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6

HPPE, Ελαστικό, Ίνες Γυαλιού, Πολυεστερικό, Ελαστίνη
Λατέξ, Λατέξ Αφρός
Μπλέ XS/6-XXL/11

- Αντίσταση κοπής επιπέδου D
- Άνευ ραφής επένδυση 13 διαμέτρων
- Το Liquid Pro προσφέρει μέγιστη προστασία από υγρό
- Διπλή επίστρωση λάτεξ

CUT D | WATERPROOF | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 3X43D | A4 6 x ANSI/ISEA 105



AP50 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ D13 ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X43D
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A6
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6

HPPE, Πολυεστερικό, Νάυλον, Ίνες Γυαλιού, Ελαστικό, Ελαστίνη
Νιτρίλιο, Αφρός Νιτριλίου
Μπλε/Μαύρο S/7-XXL/11

- Αντίσταση κοπής επιπέδου D
- Άνευ ραφής επένδυση 13 διαμέτρων
- Προστατεύει ενάντια σε κοπή και τριβή
- Διπλή εμβάπτιση για μέγιστη απώθηση των υγρών

CUT D | WATERPROOF | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X43D | A6 6 x ANSI/ISEA 105

A611 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ D10 ΛΑΤΕΞ ΑΡΑΜΙΔΙΟ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3X43D
EN 407 2020 X2XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A4

Πολυεστερικό, Αραμίδιο, Χαλύβδινη ίνα, Ελαστικό
Λατέξ
Μαύρο/Μπλε S/7-3XL/12

- Αντίσταση κοπής επιπέδου D
- Σκληρή επένδυση πυκνότητας 10
- Επένδυση Αραμίδιου Ανθεκτική σε Κοπή
- Εξαιρετική ανθεκτικότητα και λαβή σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Ιδανικό για τη βιομηχανία γυαλιού
- Παρέχει θερμική προστασία επαφής έως 250 °C για 15 δευτερόλεπτα

CUT D | HEAT | GRIP | EN 388 3X43D | EN 407 X2XXXX | A4 x x ANSI/ISEA 105

250 °C ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ



A646 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ D13 ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ VIZ-TEX

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 3
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X43D
EN 407 2020 X2XXXX
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A4
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6

HPPE, Ίνες Γυαλιού, Πολυεστερικό, Ακρυλικό, Ελαστικό
Αμμώδες Νιτριλίου, Νιτρίλιο
Πορτοκαλί/Μαύρο S/7-3XL/12

- Αντίσταση κοπής επιπέδου D
- Θερμή μέτρησης 7 ακριλική επένδυση για εξαιρετική προστασία από το κρύο
- Ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε συνθήκες κρύου
- Ευέλικτη αμμώδης επικάλυψη νιτριλίου προσφέρει εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες

CUT D | COLD | GAUGE 7 | HEAT | GRIP | EN 388 4X43D | EN 407 X2XXXX | EN 511 X2XXXX | A4 6 x ANSI/ISEA 105

250 °C ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ



A621 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ D13 3/4 ΑΦΡΟΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X43D
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A4
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 4

HPPE, Πολυεστερικό, Ίνες Γυαλιού, Ελαστικό, Ελαστίνη
Νιτρίλιο
Μαύρο S/7-3XL/12

- Αντίσταση κοπής επιπέδου D
- Επένδυση πυκνότητας 13 κατασκευασμένη για ανθεκτικότητα και ακριβή εφαρμογή
- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Εμβάπτυση 3/4 για αυξημένη προστασία
- Εξαιρετική αντοχή σε τριβή και σχίσιμο

CUT D | GAUGE 13 | HEAT | GRIP | EN 388 4X43D | EN 407 X1XXXX | A4 4 x ANSI/ISEA 105



ΚΟΠΗ/D



NEO



A625 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ D13 PU VIX-TEX

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X42D
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A4
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6
ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Πολυεστερικό, Χαλύβδινη ίνα, Ελαστικό, Ελαστίνη
PU
Κίτρινο/Μαύρο S/7-XXL/11, Πορτοκαλί/Μαύρο S/7-XXL/11

- Αντίσταση κοπής επιπέδου D
- Επένδυση πυκνότητας 13 κατασκευασμένη για ανθεκτικότητα και ακριβή εφαρμογή

CUT D | GAUGE 13 | HEAT | GRIP | EN 388 4X42D | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105 A4 6 3

AB625 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ D13 PU ESSENTIAL ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΠΚΤ12)

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X43D

HPPE, Χαλύβδινο, Πολυεστερικό, Ελαστίνη
Πολυουρεθάνη
Κίτρινο/Μαύρο S/7-XXL/11

- Αντίσταση κοπής επιπέδου D
- Πωλούνται σε συσκευασία των 12 για εξαιρετική αξία.
- Μαλακή επίστρωση PU για αυξημένη αντοχή στην τριβή

CUT D | GAUGE 13 | GRIP | EN 388 4X43D | x12 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 12



ΠΑΛΑΜΗ PVC ΜΕ ΚΟΥΚΙΔΕΣ

A640 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΛΗΣ D13 PVC ΚΟΥΚΙΔΩΝ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 4
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3X4XD
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A4

HPPE, Ίνες Γυαλιού, Πολυεστερικό, Ελαστικό, Ελαστίνη
PVC
Γκρι S/7-XXL/11

- Αντίσταση κοπής επιπέδου D
- Επένδυση πυκνότητας 13 κατασκευασμένη για ανθεκτικότητα και ακριβή εφαρμογή
- Παλάμη PVC με κουκκίδες για ενισχυμένο κράτημα
- Προστασία από επαφή θερμότητας έως 100°C

CUT D | GAUGE 13 | HEAT | GRIP | EN 388 3X4XD | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105 A4 X X



A630 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ D13 ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΠΑΛΑΜΗ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 1
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X42D
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A4
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 5
ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Ίνες Γυαλιού, Δέρμα Αγελάδος διαχωρισμένο, Ελαστικό, Πολυεστερικό, Ελαστίνη
Γκρι S/7-XXL/11

- Αντίσταση κοπής επιπέδου D
- Επένδυση πυκνότητας 13 κατασκευασμένη για ανθεκτικότητα και ακριβή εφαρμογή

CUT D | GAUGE 13 | HEAT | GRIP | EN 388 4X42D | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105 A4 5 3

ΚΟΠΗ/D

ΓΑΝΤΙΑ ΜΕ ΑΜΦΙΔΕΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ





A645 ΠΡΑΣΙΝΟ ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ D13 ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X42D
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A4

HPPE, Χαλύβδινη ίνα, Πολυεστερικό, Ελαστίνη
Αφρός Νιτριλίου
Πράσινο/Μαύρο XS/6-XXL/11

- Αντίσταση κοπής επιπέδου D
- Επένδυση πυκνότητας 13 κατασκευασμένη για ανθεκτικότητα και ακριβή εφαρμογή
- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Πλένεται στο Πληντήριο
- Προστατεύει ενάντια σε κοπή και τριβή

CUT D | GAUGE 13 | GRIP | EN 388 4X42D | ANSI/ISEA 105 A4

A688 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ D13 ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ VIZ-TEX

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 4
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3X4XD
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A4

HPPE, Πολυεστερικό, Ίνες Γυαλιού, Ελαστικό, Ελαστίνη
Κίτρινο S/7-XXL/11

- Αντίσταση κοπής επιπέδου D
- Επένδυση πυκνότητας 13 κατασκευασμένη για ανθεκτικότητα και ακριβή εφαρμογή
- Προστασία από επαφή θερμότητας έως 100°C
- Επένδυση υψηλής ευκρίνειας
- Αναπνέουσα επένδυση χωρίς ραφές

CUT D | GAUGE 13 | FOODSAFE | HEAT | LINER | EN 388 3X4XD | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105 A4

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΩΣ ΜΟΝΟ ΓΑΝΤΙ.





A655 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ D13 ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 1 ΓΑΝΤΙ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 2
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3X4XD
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A5

HPPE, Χαλύβδινη ίνα, Πολυεστερικό, Ελαστικό
Μπλέ S-XL

- Αντίσταση κοπής επιπέδου D
- Επένδυση πυκνότητας 13 κατασκευασμένη για ανθεκτικότητα και ακριβή εφαρμογή
- Πωλείται σε μονάδα
- Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 ° C
- Αμφιδέξια κοστούμια για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες χρήστες
- Χαμηλή κατασκευή ινών για ελάχιστη μόλυνση

CUT D | GAUGE 13 | FOODSAFE | LINER | EN 388 3X4XD | ANSI/ISEA 105 A5

A632 ΠΡΑΣΙΝΟ ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ D13 ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΑΚΡΥΑ ΜΑΝΣΕΤΑ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X42D
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A4

HPPE, Χαλύβδινη ίνα, Ελαστικό, Πολυεστερικό, Ελαστίνη
Αφρός Νιτριλίου
Πράσινο/Μαύρο S/7-3XL/12

- Αντίσταση κοπής επιπέδου D
- Επένδυση πυκνότητας 13 κατασκευασμένη για ανθεκτικότητα και ακριβή εφαρμογή
- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Εκτεταμένη μανσέτα για προστασία καρπού και πήχη

CUT D | GAUGE 13 | GRIP | EN 388 4X42D | ANSI/ISEA 105 A4



ΚΟΠΗ/C

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΟΠΗΣ C. ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ, ΑΥΤΑ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΚΟΨΙΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

CT

CT21 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ C21 CT

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3X41C
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A3
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 4
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 2

DyUltra™, Νάυλον, Ελαστικό, Ελαστίνη
Νιτρίλιο αφρό μάικρο
Γκρι/Μαύρο XS/6-XXL/11



- Αντίσταση κοπής επιπέδου C
- Η επένδυση πυκνότητας 21 χρησιμοποιεί προηγμένη πλέξη για να δημιουργήσει ένα λεπτό, ελαφρύ και ισχυρό ύφασμα
- Επιτυγχάνει το υψηλότερο επίπεδο επιδεξιότητας επιπέδου 5
- Αυτό το γάντι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις περισσότερες κινητές συσκευές αφής.
- Χωρίς ίνες γυαλιού και χάλυβα για μείωση του ερεθισμού του δέρματος

CUT C | 21 GAUGE | GRIP | TOUCH | 10 WASHES | EN 388 3X41C | A3 4 2 ANSI/ISEA 105 | DY ULTRA

CT

CT32 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ C18 CT

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X31C
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A3
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 2

DyUltra™, Πολυεστερικό, Ελαστικό, Ελαστίνη
Νιτρίλιο αφρό μάικρο
Γκρι/Μαύρο XS/6-3XL/12



- Αντίσταση κοπής επιπέδου C
- Η επένδυση πυκνότητας 18 παρέχει εξαιρετική άνεση, ελευθερία κινήσεων και εξαιρετική ικανότητα αφής
- Χωρίς ίνες από χάλυβα και γυαλί
- Διατηρεί το επίπεδο απόδοσης κοπής για έως και 10 πλύσεις
- Ενισχυμένο καβάλο αντίχειρα για επιπλέον προστασία και ανθεκτικότητα

CUT C | 18 GAUGE | GRIP | TOUCH | 10 WASHES | EN 388 4X31C | A3 6 2 ANSI/ISEA 105 | DY ULTRA

ΚΟΠΗ/C

CS

NEO

A636 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ C18 CS

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X43C
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A3
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 4

HPPE, Χαλύβδινη ίνα, Ίνες Γυαλιού, Νάυλον, Ελαστίνη
Αφρός Νιτριλίου
Γκρι/Μαύρο XS/6-XXL/11

- Αντίσταση κοπής επιπέδου C
- Προστασία από επαφή θερμότητας έως 100°C



CUT C | 18 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X43C | EN 407 X1XXXX | A3 6 4 ANSI/ISEA 105

CS

NEO

A637 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ PU C18 CS

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3X43C
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A3
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6
ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Χαλύβδινη ίνα, Ίνες Γυαλιού, Νάυλον, Ελαστίνη
Πολυουρεθάνη
Γκρι/Μαύρο XS/6-XXL/11

- Αντίσταση κοπής επιπέδου C
- Η επένδυση πυκνότητας 18 παρέχει εξαιρετική άνεση, ελευθερία κινήσεων και εξαιρετική ικανότητα αφής
- Μαλακή επίστρωση PU για αυξημένη αντοχή στην τριβή



CUT C | 18 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 3X43C | A3 6 4 ANSI/ISEA 105

SG

AP18 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ C15 SG ECO

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X42C
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A3

Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας PET, HPPE, Ίνες Γυαλιού, Νάυλον, Ελαστικό
Νιτρίλιο αφρό μάικρο
Μπλε/Μαύρο XS/6-3XL/12

- Αντίσταση κοπής επιπέδου C
- Κατασκευασμένο από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια
- Περιέχει 21% ανακυκλωμένο υλικό
- Εξοικονομεί 227 g C02 ανά ζεύγος κατά την παραγωγή
- Χωρίς σιλικόνη- Ιδανικό για κατασκευή, για εφαρμογές βαφής, για χειρισμό ηλεκτρονικών και γυαλιού όπου η σιλικόνη είναι προβληματική



CUT C | 15 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42C | A3 x x ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

APR18 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ C15 SG (ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ)

NEO



A622 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ PU C13

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X43C
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A3
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 4
ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Ελαστικό, Ίνες Γυαλιού, Πολυεστερικό, Ελαστίνη
Πολυουρεθάνη
Γκρι XS/6-3XL/12

- Αντίσταση κοπής επιπέδου C
- Επένδυση πυκνότητας 13 κατασκευασμένη για ανθεκτικότητα και ακριβή εφαρμογή
- Μαλακή επίστρωση PU για αυξημένη αντοχή στην τριβή
- Εμβαπτισμένη παλάμη για να αυξήσει την επιδεξιότητα και τον αερισμό
- Προστασία από επαφή θερμότητας έως 100°C
- Μεσαία προστασία κινδύνου κοπής



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΠΗΣ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

CUT C | GAUGE 13 | HEAT | GRIP | EN 388 4X43C | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105 A3 4 4

AB622 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ PU C13 ESSENTIAL ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΠΚΤ12)

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X43C
EN 407 2020 X1XXXX

HPPE, Ελαστικό, Ίνες Γυαλιού, Πολυεστερικό
Πολυουρεθάνη
Γκρι S/7-XXL/11

- Πωλούνται σε συσκευασία των 12 για εξαιρετική αξία.



CUT C | GAUGE 13 | HEAT | GRIP | EN 388 4X43C | EN 407 X1XXXX | x12 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 12

ΚΟΠΗ/C

AP52 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ C13 DEXTI ULTRA

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X42C
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A3
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 4

HPPE, Ίνες Γυαλιού, Νάυλον, Ελαστικό, Ελαστίνη
Αμμώδες Νιτριλίου
Μπλε/Μαύρο S/7-XXL/11

- Αντίσταση κοπής επιπέδου C
- Επένδυση πυκνότητας 13 κατασκευασμένη για ανθεκτικότητα και ακριβή εφαρμογή
- Αμμώδης Φινίρισμα για την εξαιρετική πρόσφυση σε νερό, λίπος ή λάδι
- Ενισχυμένο καβάλο αντίχειρα για επιπλέον προστασία και ανθεκτικότητα
- Πιστοποίηση OEKO-TEX® STANDARD 100
- Λιανική ετικέτα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις



CUT C | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X42C | A3 4 x ANSI/ISEA 105

A304 ΓΑΝΤΙ ΛΑΝΗΣ C13 ΑΦΡΟΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΜΑΝΣΕΤΑ

NEO

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X42C
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A3
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6
ANSI/ISEA 105: 2016 2
ANSI/ISEA 138: 2019

HPPE, Πολυεστερικό, Ίνες Γυαλιού, Ελαστίνη, Νιτρίλιο, Βαμβάκι
Αφρός Νιτριλίου
Γκρι/Μπλε XS/6-3XL/12

- Κατάλληλο για χρήση στις βιομηχανίες χημικών, πετρελαίου και τροφίμων
- Αντίσταση κοπής επιπέδου C



CUT C | 13 GAUGE | FOODSAFE | HEAT | GRIP | EN 388 4X42C | EN 407 X1XXXX | A3 6 2 ANSI/ISEA 105

CS

A638 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ PU CS C15

NEO

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X43C
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A3
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6
ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Χαλύβδινη ίνα, Ίνες Γυαλιού, Νάυλον, Ελαστίνη
Πολυουρεθάνη
Γκρι/Μαύρο XS/6-XXL/11

- Αντίσταση κοπής επιπέδου C
- Η επένδυση πυκνότητας 15 παρέχει την καλύτερη δυνατή ισορροπία μεταξύ επιδεξιότητας και ανθεκτικότητας
- Μαλακή επίστρωση PU για αυξημένη αντοχή στην τριβή



CUT C | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X43C | EN 407 X1XXXX | A3 6 4 ANSI/ISEA 105

ΚΟΠΗ/Β

ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΟΠΗΣ Β ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. ΑΥΤΑ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΑΝΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΣΥΝΗΘΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.



A620 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ PU B13

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X41B
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A2
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 5
ANSI/ISEA 105: 2016 2

HPPE, Πολυεστερικό, Ελαστικό, Ελαστίνη
Πολυουρεθάνη
Γκρι XS/6-3XL/12

- Αντοχή στην κοπή επιπέδου Β
- Επένδυση πυκνότητας 13 κατασκευασμένη για ανθεκτικότητα και ακριβή εφαρμογή
- Μαλακή επίστρωση PU για αυξημένη αντοχή στην τριβή
- Εμβαπτισμένη παλάμη για να αυξήσει την επιδεξιότητα και τον αερισμό
- Προστασία κοπής χαμηλού κινδύνου

CUT B | GAUGE 13 | GRIP | EN 388 4X41B | ANSI/ISEA 105 A2 5 2



SG

AP15 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ B18 SG

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X31B
CE FOOD SAFE
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A2

Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας PET, HPPE, Ίνες Γυαλιού, Νάυλον, Ελαστικό, Πολυεστερικό
Νιτρίλιο αφρό μάικρο
Πράσινο/Μαύρο XS/6-3XL/12

- Κατασκευασμένο από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια
- Εξοικονομεί 227 g CO2 ανά ζεύγος κατά την παραγωγή
- Χωρίς σιλικόνη- Ιδανικό για κατασκευή, για εφαρμογές βαφής, για χειρισμό ηλεκτρονικών και γυαλιού όπου η σιλικόνη είναι προβληματική
- Αντιμικροβιακό Texpel MicroTM, σκοτώνει το 99,9% των βακτηρίων

CUT B | GAUGE 18 | FOODSAFE | GRIP | TOUCH | EN 388 4X31B | ANSI/ISEA 105 A2 X X



APR15 ΓΑΝΤΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ SG ΚΟΠΗΣ B18 (ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ)

NEO



ΚΟΠΗ/Β

A643 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ B13 AMBER

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X42B
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A2

HPPE, Πολυεστερικό, Ελαστικό, Ελαστίνη
Αφρός Νιτριλίου
Πορτοκαλί Amber S/7-XXL/11

- Επένδυση πυκνότητας 13 κατασκευασμένη για ανθεκτικότητα και ακριβή εφαρμογή
- Πλένεται στο Πληντήριο
- Κατάλληλη για εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων. ανθεκτικό σε λίπη, ζωικά λίπη και έλαια
- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Εμβαπτισμένη παλάμη για να αυξήσει την επιδεξιότητα και τον αερισμό
- CE Πιστοποιημένο



CUT B | 13 GAUGE | FOODSAFE | GRIP | EN 388 4X42B | A2 X X ANSI/ISEA 105

A635 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ PU B13 ECONOMY

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 4
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X42B

Πολυεστερικό, Ίνες Γυαλιού, Ελαστικό, Ελαστίνη
Πολυουρεθάνη
Γκρι S/7-XXL/11, Μαύρο S/7-XXL/11

- Αντοχή στην κοπή επιπέδου B
- Επένδυση πυκνότητας 13 κατασκευασμένη για ανθεκτικότητα και ακριβή εφαρμογή
- Χαμηλή κατασκευή ινών για ελάχιστη μόλυνση
- Μαλακή επίστρωση PU για αυξημένη αντοχή στην τριβή
- Προστασία κοπής χαμηλού κινδύνου
- Αναπνέουσα επένδυση χωρίς ραφές



CUT B | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X42B

AP32 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ B18 ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ DEXTI PRO

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X32B
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A2
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 3
ANSI/ISEA 105: 2016 2

HPPE, Νάυλον, Ελαστικό, Ελαστίνη
Νιτρίλιο, Αμμώδες Νιτριλίου
Μαύρο/Γκρι S/7-XXL/11

- Αντοχή στην κοπή επιπέδου B
- Η επένδυση πυκνότητας 18 παρέχει εξαιρετική άνεση, ελευθερία κινήσεων και εξαιρετική ικανότητα αφής
- Ενισχυμένο καβάλο αντίχειρα για επιπλέον προστασία και ανθεκτικότητα
- Αμμώδης Φινίρισμα για την εξαιρετική πρόσφυση σε νερό, λίπος ή λάδι
- Εξαιρετικό για τις θέσεις εργασίας που απαιτούν υψηλή επιδεξιότητα



CUT B | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X32B | A2 3 2 ANSI/ISEA 105

ΜΑΝΙΚΙΑ ΚΟΠΗΣ

CT

CT90 ΜΑΝΙΚΙ ΚΟΠΗΣ CT F7 14INCH

EN ISO 21420 2020
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3X4XF
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A8

DyUltra™, Πολυεστερικό, Ελαστικό
Γκρι one size

- Αντίσταση κοπής επιπέδου F
- Ανθεκτική Επένδυση Πυκνότητας 7
- 14 ίντσες (35 εκατοστά) ανθεκτικό στην κοπή μανίκι
- Χωρίς ίνες από χάλυβα και γυαλί
- Διατηρεί το επίπεδο απόδοσης κοπής για έως και 10 πλύσεις
- Πωλείται σε μονάδα



ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΩΣ ΜΟΝΟ ΓΑΝΤΙ.


CUT F | GAUGE 7 | 10 WASHES | EN 388 3X4XF | ANSI/ISEA 105 A8 | DYULTRA

A689 ΜΑΝΙΚΙ ΚΟΠΗΣ D13 14 INCH (35CM)
A690 ΜΑΝΙΚΙ ΚΟΠΗΣ D13 18 INCH (45CM)
A691 ΜΑΝΙΚΙ ΚΟΠΗΣ D13 22 INCH (56CM)

EN ISO 21420 2020
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X4XD
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A4

HPPE, Ίνες Γυαλιού, Πολυεστερικό, Ελαστικό, Ελαστίνη
Γκρι one size

- Αντίσταση κοπής επιπέδου D
- Επένδυση πυκνότητας 13 κατασκευασμένη για ανθεκτικότητα και ακριβή εφαρμογή
- Προστατευτικό Μανίκι Ανθεκτικό σε Κοπή
- Διαθέσιμο σε 3 μήκη, 35εκ, 45εκ και 56εκ
- Ανώτερη αντοχή στη θερμότητα και κόψιμο
- Πλένεται στο Πληντήριο



ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΩΣ ΜΟΝΟ ΓΑΝΤΙ.

CUT B | GAUGE 13 | HEAT | EN 388 4X4XD | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105 A4

ΑΛΥΣΟΠΛΕΚΤΟ

AC01 ΑΛΥΣΟΠΛΕΚΤΟ ΓΑΝΤΙ

EN 1082-1
CE FOOD SAFE

Ανοξείδωτος Χάλυβας
Ασημί XS/6-XL/10

- Κατασκευασμένο από αλυσίδα ανοξείδωτου χάλυβα για μέγιστη προστασία
- Ιδανικό για κατεργασία κρέατος
- Αυτά τα γάντια είναι αμφιδέξια και είναι κατάλληλα για αριστερόχειρες ή δεξιόχειρες χρήστες για πρόσθετη λειτουργικότητα
- Κατάλληλη για εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων. ανθεκτικό σε λίπη, ζωικά λίπη και έλαια
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βιομηχανίες τροφίμων (μέταλλο ανιχνεύσιμο)
- Πωλείται σε μονάδα



FOODSAFE EN 1082

AC05 ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΓΑΝΤΙ (ΠΚΤ50)

PVC
Λευκό one size

- Πωλείται σε πακέτα των 50
- Εξαιρετικά εύκαμπτο PVC



ΑΞΕΣΟΥΑΡ





A001 ΚΛΙΠ ΓΑΝΤΙΩΝ (ΠΚΤ40)

Συμπολυμερής ακετάλη, Κράμα Ψευδαργύρου, Santaprene
Κόκκινο, Μαύρο Ένα Μέγεθος



A002 ΚΛΙΠ ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟ (ΡΚ40)

Acetyl, Santaprene
Κίτρινο, Μαύρο Ένα Μέγεθος

PORTWEST

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΡΟΥΣΗΣ

ΜΕΙΝΕΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΡΟΥΣΕΙΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΔΥΝΑΤΕΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ.



ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ONLINE

ΚΡΟΥΣΗΣ

A756 ΓΑΝΤΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ E18 ESD ΚΡΟΥΣΗΣ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X42EP
EN 16350:2014
IEC 61340-5-1:2024
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A5
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 4
ANSI/ISEA 105: 2016 3
ANSI/ISEA 138: 2019 ΕΠΙΠΕΔΟ 2

HPPE, Πολυεστερικό, Χαλύβδινο, Ελαστίνη, Ανθρακόνημα, TPR
Πλενόμενος Αφρός Micro Νιτριλίου
Μαύρο XS/6-3XL/12

- Αντοχή σε κοπή Επίπεδο E
- Αυτό το γάντι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις περισσότερες κινητές συσκευές αφής.
- Πλενόμενος Αφρός Νιτριλίου για εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή
- Πιστοποίηση OEKO-TEX® STANDARD 100
- Για προστασία από κρούση μέσης ενέργειας
- Η επένδυση πυκνότητας 18 παρέχει εξαιρετική άνεση, ελευθερία κινήσεων και εξαιρετική ικανότητα αφής

NEO



IMPACT | ESD | CUT E | 18 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42EP | A5 4 3 ANSI/ISEA 105

A755 ΓΑΝΤΙ ΚΡΟΥΣΗΣ ΑΦΡΟΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ F15 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ G ΠΑΛΑΜΗ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X42FP
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A7
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6
ANSI/ISEA 105: 2016 3
ANSI/ISEA 138: 2019 ΕΠΙΠΕΔΟ 2

TPR, HPPE, Πολυεστερικό, Χαλύβδινη ίνα, Ελαστικό, Ελαστίνη
Αφρός Νιτριλίου, Νιτρίλιο
Μαύρο/Πράσινο XS/6-4XL/13

- Προστασία εξαιρετικά ισχυρής πρόσκρουσης χρησιμοποιώντας τεχνολογία pod TPR
- Αντίσταση κοπής επιπέδου F
- Ενισχυμένο καβάλο αντίχειρα και ενισχυμένες παλάμες
- Ιμάντας καρπού για ασφαλή χειρισμό
- Προστασία από επαφή θερμότητας έως 100°C
- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες



IMPACT | CUT F | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42FP | EN 407 X1XXXX | A7 6 3 ANSI/ISEA 105

ΚΡΟΥΣΗΣ

NEO

AP54 ΓΑΝΤΙ ΚΡΟΥΣΗΣ F13 ΑΦΡΟΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ TPR ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

EN ISO 21420 2020
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X43FP
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A6
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6
ANSI/ISEA 105: 2016 4
ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2

Νάυλον, HPPE, Ίνες Γυαλιού, Χαλύβδινη ίνα, TPR, Αφρός Νιτριλίου
Αφρός Νιτριλίου
Γκρι/Μαύρο XS/6-XXL/11

- Επένδυση πυκνότητας 13 κατασκευασμένη για ανθεκτικότητα και ακριβή εφαρμογή
- Αδιάβροχη κατασκευή
- Για προστασία από κρούση μέσης ενέργειας
- Ισχυρό στην πρόσκρουση και αδιάβροχο
- Αντίσταση κοπής επιπέδου F
- Προστασία από επαφή θερμότητας έως 100°C



IMPACT | CUT F | 13 GAUGE | HEAT | WATERPROOF | EN 388 4X43FP | EN 407 X1XXXX | A6 6 4 ANSI/ISEA 105

AP55 ΓΑΝΤΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ HR CUT IMPACT

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X43DP
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A5
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6
ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Ίνες Γυαλιού, TPR, Χαλύβδινη ίνα, Νάυλον, Ελαστικό
Νιτρίλιο, Αμμώδες Νιτριλίου
Γκρι/Μαύρο S/7-XXL/11

- Προστασία εξαιρετικά ισχυρής πρόσκρουσης χρησιμοποιώντας τεχνολογία pod TPR
- Αντίσταση κοπής επιπέδου D
- Η επένδυση πυκνότητας 18 παρέχει εξαιρετική άνεση, ελευθερία κινήσεων και εξαιρετική ικανότητα αφής
- Πλήρως αδιάβροχο
- Αυτό το γάντι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις περισσότερες κινητές συσκευές αφής.
- Ενισχυμένο καβάλο αντίχειρα για επιπλέον προστασία και ανθεκτικότητα



IMPACT | CUT D | 18 GAUGE | HEAT | WATERPROOF | TOUCH | EN 388 4X43DP | EN 407 X1XXXX | A5 6 4 ANSI/ISEA 105

ΚΡΟΥΣΗΣ

CT

CT46 ΓΑΝΤΙ ΚΡΟΥΣΗΣ D18 ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ CT

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3X42DP
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A4
ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2

DyUltra™, Νάυλον, PVC, Ελαστικό, Ελαστίνη
Αμμώδες Νιτριλίου
Γκρι/Μαύρο XS/6-XXL/11

- Αντίσταση κοπής επιπέδου D
- Αυτό το γάντι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις περισσότερες κινητές συσκευές αφής.
- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Χωρίς ίνες γυαλιού και χάλυβα για μείωση του ερεθισμού του δέρματος
- Για προστασία από κρούση χαμηλής ενέργειας
- Διατηρεί το επίπεδο απόδοσης κοπής για έως και 10 πλύσεις



IMPACT | CUT D | 18 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | 10 WASHES | EN 388 3X42DP | EN 407 X1XXXX | A4 x x ANSI/ISEA 105 | DY ULTRA

A727 ΓΑΝΤΙ ΚΡΟΥΣΗΣ E13 ΑΜΜΩΔΕΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X43EP
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A6
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6
ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2

HPPE, Ελαστίνη, Ίνες Γυαλιού, Χαλύβδινη ίνα, Πολυεστερικό, Ελαστικό
Αμμώδες Νιτριλίου, TPR
Πορτοκαλί M/8-3XL/12

- Θερμοπλαστικό καουτσούκ (TPR) για προστασία από πρόσκρουση
- Αντοχή σε κοπή Επίπεδο E
- Επένδυση πυκνότητας 13 κατασκευασμένη για ανθεκτικότητα και ακριβή εφαρμογή
- Ευέλικτη αμμώδης επικάλυψη νιτριλίου προσφέρει εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή
- Επένδυση υψηλής ευκρίνειας



IMPACT | CUT E | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4X43EP | EN 407 X1XXXX | A6 6 x ANSI/ISEA 105

ΚΡΟΥΣΗΣ

A718 ΓΑΝΤΙ ΚΡΟΥΣΗΣ ΑΦΡΟΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ C13

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X43CP
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A3
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6
ANSI/ISEA 105: 2016 5
ANSI/ISEA 138: 2019 ΕΠΙΠΕΔΟ 2

HPPE, Πολυεστερικό, Νάυλον, Ίνες Γυαλιού, Ελαστίνη
Νιτρίλιο, PVC
Γκρι/Μαύρο XS/6-3XL/12

- Για προστασία από κρούση μέσης ενέργειας
- Αντίσταση κοπής επιπέδου C
- Προστασία από επαφή θερμότητας έως 100°C
- Μέγιστο EN επίπεδο 4 τριβής
- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Επένδυση πυκνότητας 13 κατασκευασμένη για ανθεκτικότητα και ακριβή εφαρμογή

NEO



IMPACT | CUT C | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4X43CP | EN 407 X1XXXX | A3 6 5 ANSI/ISEA 105

A723 ΓΑΝΤΙ ΚΡΟΥΣΗΣ ΑΦΡΟΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ C13 TPV ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΑΛΑΜΗ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 4
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X43CP

HPPE, Νάυλον, Ίνες Γυαλιού, Πολυεστερικό, Ελαστίνη, Ελαστικό
Αφρός Νιτριλίου, TPV
Γκρι/Μαύρο M/8-XXL/11

- Καινοτόμο υλικό TPV για ανώτατη προστασία κρούσης
- Αντίσταση κοπής επιπέδου C
- Επένδυση πυκνότητας 13 κατασκευασμένη για ανθεκτικότητα και ακριβή εφαρμογή
- Ενισχυμένα επενδυμένες παλάμες
- Ευέλικτη αμμώδης επικάλυψη νιτριλίου προσφέρει εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Αναπνέουσα επένδυση χωρίς ραφές

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ TPV



IMPACT | CUT C | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X43CP

ΚΡΟΥΣΗΣ

A722 ΓΑΝΤΙ ΚΡΟΥΣΗΣ C13 ΑΜΜΩΔΕΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΑΛΑΜΗ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 3
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X43CP
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A4
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6
ANSI/ISEA 138: 2019 ΕΠΙΠΕΔΟ 2

TPR, HPPE, Ίνες Γυαλιού, Πολυεστερικό, Νάυλον, Ελαστικό
Αμμώδες Νιτριλίου, Νιτρίλιο
Γκρι/Μαύρο S/7-3XL/12

- Προστασία εξαιρετικά ισχυρής πρόσκρουσης χρησιμοποιώντας τεχνολογία pod TPR
- Αντίσταση κοπής επιπέδου C
- Επένδυση πυκνότητας 13 κατασκευασμένη για ανθεκτικότητα και ακριβή εφαρμογή
- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Ενισχυμένο καβάλο αντίχειρα για επιπλέον προστασία και ανθεκτικότητα
- Ιμάντας καρπού για ασφαλή χειρισμό



IMPACT | CUT C | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4X43CP | EN 407 X1XXXX | A4 6 x ANSI/ISEA 105

A729 ΓΑΝΤΙ ΚΡΟΥΣΗΣ C13 ΑΦΡΟΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΑΛΑΜΗ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X42CP
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A5
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6
ANSI/ISEA 138: 2019 ΕΠΙΠΕΔΟ 2

HPPE, Ίνες Γυαλιού, TPR, Ακρυλικό, Νάυλον, Ελαστικό
Νιτρίλιο, Αφρός Νιτριλίου
Γκρι/Μαύρο S/7-3XL/12

- Προστασία εξαιρετικά ισχυρής πρόσκρουσης χρησιμοποιώντας τεχνολογία pod TPR
- Ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε συνθήκες κρύου
- Αντίσταση κοπής επιπέδου C
- Επένδυση πυκνότητας 13 κατασκευασμένη για ανθεκτικότητα και ακριβή εφαρμογή
- Ενισχυμένο καβάλο αντίχειρα για επιπλέον προστασία και ανθεκτικότητα
- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες



IMPACT | CUT C | COLD | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X42CP | EN 511 X2X | A5 6 x ANSI/ISEA 105

ΚΡΟΥΣΗΣ

A745 ΓΑΝΤΙ ΚΡΟΥΣΗΣ F135 ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 2
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3X42FP
EN 407 2020 X2XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A6
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 4
ANSI/ISEA 105: 2016 4
ANSI/ISEA 138: 2019 ΕΠΙΠΕΔΟ 2

TPR, Κοκκώδες Δέρμα Αγελάδος, HPPE, Χαλύβδινη ίνα, Βαμβάκι
Γκρι S/7-3XL/12

- Προστασία εξαιρετικά ισχυρής πρόσκρουσης χρησιμοποιώντας τεχνολογία pod TPR
- Αντίσταση κοπής επιπέδου F
- Εξαιρετικά δυνατό και ανθεκτικό σε κραδασμούς
- Εξαιρετικό δέρμα με ενισχυμένη παλάμη για απόλυτη αντοχή
- Ιμάντας καρπού για ασφαλή χειρισμό
- Ανώτατη προστατευτική ανθεκτική επένδυση σε κοπή για πρόσθετη ασφάλεια ενάντια στους κινδύνους κοπής

250 °C ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ



IMPACT | CUT F | HEAT | LEATHER | EN 388 3X42FP | EN 407 X2XXXX | ANSI/ISEA 105 A6 4 4 | ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΑΛΑΜΗ

A742 ΓΑΝΤΙ ΚΡΟΥΣΗΣ 110 ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 4
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2143XP
EN 407 2020 X12222

Δέρμα Αγελάδος διαχωρισμένο, TPR
Λευκό S/7-XXL/11

- Εξαιρετικά δυνατό και ανθεκτικό σε κραδασμούς
- Για προστασία από κρούση μέσης ενέργειας
- Κλασικό οδηγού δέρμα
- Ένθετος Αντίχειρας (Keystone)
- Προστασία από επαφή θερμότητας έως 100°C
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή



IMPACT | HEAT | LEATHER | EN 388 2143XP | EN 407 X12222

ΚΡΟΥΣΗΣ

A715 ΓΑΝΤΙ ΚΡΟΥΣΗΣ 15 ΜΙΚΡΟΑΦΡΩΔΕΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4131XP
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 4
ANSI/ISEA 105: 2016 2
ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2

Νάυλον, Ελαστικό, Ελαστίνη, Ανθρακόνημα, TPR
Νιτρίλιο αφρό μάικρο
Μαύρο S/7-XXL/11

- Για προστασία από κρούση χαμηλής ενέργειας
- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Αυτό το γάντι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις περισσότερες κινητές συσκευές αφής.
- Η επένδυση πυκνότητας 15 παρέχει την καλύτερη δυνατή ισορροπία μεταξύ επιδεξιότητας και ανθεκτικότητας



IMPACT | GAUGE 15 | GRIP | TOUCH | EN 388 4131XP | A1 4 2 ANSI/ISEA 105

A721 ΓΑΝΤΙ ΚΡΟΥΣΗΣ 13 ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΑΛΑΜΗ

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ TPR


EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4241XP
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 2

TPR, Πολυεστερικό, Ελαστικό, Ελαστίνη
Νιτρίλιο
Κίτρινο/Πορτοκαλί S/7-3XL/12

- Προστασία εξαιρετικά ισχυρής πρόσκρουσης χρησιμοποιώντας τεχνολογία pod TPR
- Επένδυση πυκνότητας 13 κατασκευασμένη για ανθεκτικότητα και ακριβή εφαρμογή
- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Ενισχυμένο καβάλο αντίχειρα για επιπλέον προστασία και ανθεκτικότητα
- Ιμάντας καρπού για ασφαλή χειρισμό
- Διπλή επίστρωση για ανθεκτικότητα



IMPACT | GAUGE 13 | GRIP | EN 388 4241XP | A1 6 x ANSI/ISEA 105



ΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΑΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ.

A753 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΓΑΝΤΙ PU 450 COLD

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2221X
EN 407 2020 X1XXXX
EN 511: 2006 121
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 3
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 2

Πολυεστερικό, Ύφασμα PU, Ελαστίνη, SBR, Πολυ Αιθυλένιο, Βαμβάκι
Μαύρο S/7-3XL/12

- Πλένεται στο Πληντήριο
- Η εσωτερική μεμβράνη παρέχει ένα αδιάβροχο φράγμα για να διατηρεί τα χέρια στεγνά
- Παρέχει μόνωση και θερμική προστασία
- Ανάγλυφη Παλάμη
- Ενισχυμένα επενδυμένες παλάμες
- Ανακλαστική Ετικέτα για βελτιωμένη ορατότητα

ΝΕΟ



MECHANIC | COLD | WATERPROOF | EN 388 2221X | EN 407 X1XXXX | EN 511 121 | A1 3 2 ANSI/ISEA 105

ΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ



A772 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΓΑΝΤΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΟΥΕΝΤ 350 UTILITY

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 4
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2132X

Νάυλον, Ελαστικό, Πολυουρεθάνη
Μαύρο S/7-XXL/11

- Το συνθετικό σουέτ από 100% ανακυκλωμένο νάιλον είναι βιώσιμο, ανθεκτικό και εξαιρετικά διαπνέον.
- Γάντι πολλαπλών χρήσεων υψηλής απόδοσης
- Ενισχυμένα πάνελ σε περιοχές μεγάλης φθοράς για μέγιστη αντοχή
- Αυτό το γάντι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις περισσότερες κινητές συσκευές αφής.

MECHANIC TOUCH EN 388 2132X



A775 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΓΑΝΤΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΠΑΛΑΜΗ 110

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2122X

Δέρμα Κατσίκας, Πολυεστερικό, Ελαστικό, Νάυλον, Πολυουρεθάνη
Μαύρο S/7-XXL/11

- Η δερμάτινη παλάμη βελτιώνει σημαντικά την αντοχή
- Στενή γραμμή με ελαστικό ύφασμα
- Αυτό το γάντι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις περισσότερες κινητές συσκευές αφής.
- Επιτυγχάνει το υψηλότερο επίπεδο επιδεξιότητας επιπέδου 5
- Ενισχυμένο καβάλο αντίχειρα για επιπλέον προστασία και ανθεκτικότητα

MECHANIC TOUCH LEATHER EN 388 2122X



DX4

A774 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΓΑΝΤΙ B150 DX4

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 4
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2X32B

Νάυλον, Πολυουρεθάνη, Ελαστικό, Πολυεστερικό, Αραμίδιο
Μαύρο/Κίτρινο S/7-XXL/11, Μπλε Metro S/7-XXL/11

- Αντοχή στην κοπή επιπέδου B
- Γάντι πολλαπλών χρήσεων υψηλής απόδοσης
- Ενισχυμένο καβάλο αντίχειρα για επιπλέον προστασία και ανθεκτικότητα
- Αυτό το γάντι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις περισσότερες κινητές συσκευές αφής.
- Ιμάντας καρπού για ασφαλή χειρισμό

MECHANIC CUT B GRIP TOUCH EN 388 2X32B



PW3

A776 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΓΑΝΤΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΠΑΛΑΜΗ 160 COLD PW3

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 4
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2X22A
EN 511: 2006 12X

Δέρμα Κατσίκας, Νάυλον, Ελαστικό, Πολυεστερικό
Μαύρο/Κίτρινο S/7-XXL/11

- Η δερμάτινη παλάμη βελτιώνει σημαντικά την αντοχή
- Αυτό το γάντι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις περισσότερες κινητές συσκευές αφής.
- PW3 Holster Παντελόνια Εργασίας

MECHANIC CUT A COLD WATERPROOF GRIP TOUCH EN 388 2X22A EN 511 12X

ΜΗΧΑΝΙΚΟ



PW3

A770 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΓΑΝΤΙ 80 REFLECTIVE UTILITY PW3

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2121X

Νάυλον, Πολυεστερικό, Πολυουρεθάνη, Ελαστικό, Συνθετικό Δέρμα, TPR
Μαύρο/Κίτρινο S/7-XXL/11

- Γάντι πολλαπλών χρήσεων υψηλής απόδοσης
- Ενισχυμένο καβάλο αντίχειρα για επιπλέον προστασία και ανθεκτικότητα
- Αυτό το γάντι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις περισσότερες κινητές συσκευές αφής.
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- Ιμάντας καρπού για ασφαλή χειρισμό

MECHANIC GRIP TOUCH EN 388 2121X



PW3

A771 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΓΑΝΤΙ 540 PU ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΑΛΑΜΗ PW3

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 4
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2X22B

Πολυουρεθάνη, Νάυλον, Ελαστικό, Πολυεστερικό
Μαύρο/Κίτρινο S/7-XXL/11

- Γάντι πολλαπλών χρήσεων υψηλής απόδοσης
- Ενισχυμένα επενδυμένες παλάμες
- Αυτό το γάντι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις περισσότερες κινητές συσκευές αφής.
- Πρόσθετο γέμισμα άρθρωσης για προστασία
- Αντοχή στην κοπή επιπέδου B

MECHANIC GRIP CUT B TOUCH EN 388 2X22B



A700 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΓΑΝΤΙ 80

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 1111X

Συνθετικό Δέρμα, Ελαστικό, Καουτσούκ, Πολυεστερικό
Μαύρο M/8-XXL/11

- Γάντι πολλαπλών χρήσεων υψηλής απόδοσης
- Ενισχυμένη ραφή στον αντίχειρα για επιπλέον αντοχή
- Υποστήριξη και προστασία του καρπού
- Ελαφρύ και άνετο
- Ιμάντας καρπού για ασφαλή χειρισμό

MECHANIC GRIP EN 388 1111X



A740 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΓΑΝΤΙ 250 ΧΩΡΙΣ ΔΑΧΤΥΛΑ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 1111X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A2


Συνθετικό Δέρμα, Καουτσούκ, Ελαστικό, Βαμβάκι, Πολυεστερικό, TPR
Μαύρο M/8-XL/10

- Γάντι πολλαπλών χρήσεων υψηλής απόδοσης
- Τα ακροδάχτυλα αντίχειρας, μεσαίος και ο δείκτης παραμένουν ανοιχτά για τον χειρισμό ακριβείας
- Εξαιρετικά ανθεκτική συνθετική δερμάτινη παλάμη.
- Ενισχυμένα επενδυμένες παλάμες
- Ενισχυμένα πάνελ σε περιοχές μεγάλης φθοράς για μέγιστη αντοχή
- Ιμάντας καρπού για ασφαλή χειρισμό

MECHANIC GRIP EN 388 1111X A2 X X ANSI/ISEA 105

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
PRO

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΑΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ.



ΑΝΤΙ-ΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΓΑΝΤΙ

Απολαύστε απαράμιλλη ασφάλεια και παραγωγικότητα με το υπερσύγχρονο αντικραδασμικό γάντι μας, ειδικά σχεδιασμένο για να μειώνει την επίδραση των επιβλαβών κραδασμών του χεριού.

Η καινοτομία μας έγκειται στο υλικό της παλάμης που απορροφά τους κραδασμούς, σχεδιασμένο για να παρέχει απαράμιλλη προστασία χωρίς να προσθέτει όγκο. Αυτό το γάντι είναι απόλυτα κατάλληλο για επαγγελματίες που χειρίζονται κομπρεσέρ, σπαστήρες σκυροδέματος κ.λ.π και επιτυγχάνει εξαιρετικό επίπεδο επιδεξιότητας, φτάνοντας την υψηλότερη βαθμολογία του επιπέδου 5.





ΠΑΛΑΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ



ΠΑΛΑΜΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΟΝΗΣΗΣ

A791 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΓΑΝΤΙ PU ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΟΝΗΣΕΩΝ B600

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2322B
EN 10819:2016 +A1:2019 (TRM = 0.745 TRH = 0.559)

Νάυλον, Πολυουρεθάνη, Πολυεστερικό, Ελαστικό
Μαύρο S/7-XXL/11

- Ειδικά σχεδιασμένο για να μειώνει τις επιπτώσεις των κραδασμών
- Για χρήση με κομπρεσέρ, διακόπτες από σκυρόδεμα κλπ
- Ιμάντας καρπού για ασφαλή χειρισμό
- Επιτυγχάνει το υψηλότερο επίπεδο επιδεξιότητας επιπέδου 5
- Ιδανικός στους τομείς των κατασκευών, των δομικών έργων και τον τομέα τοιχοποιίας

VIBRATION GRIP MECHANIC PRO CUT B EN 388 2322B

A790 ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΓΑΝΤΙ ΑΠΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΧΛΩΡΟΠΡΕΝΙΟΥ 10

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 1
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4142X
EN 10819:2016 +A1:2019 (TRM = 0.865 TRH = 0.598)

Πολυεστερικό, Ελαστικό, Καουτσούκ Χλωροπρένιο
Μαύρο M/8-XXL/11

- Μειώνει τους κραδασμούς κατά 40%
- Ειδικά σχεδιασμένο για να μειώνει τις επιπτώσεις των κραδασμών
- Για χρήση με κομπρεσέρ, διακόπτες από σκυρόδεμα κλπ
- Ειδικά σχεδιασμένο καουτσούκ χλωροπρενίου
- Σκληρή επένδυση πυκνότητας 10

VIBRATION PRO 10 GAUGE EN 388 4142X



Βιώστε την εμπειρία απαράμιλλης προστασίας από βελόνες και αιχμηρά αντικείμενα με το προηγμένο γάντι μας.

Η παλάμη διαθέτει εντυπωσιακή αντοχή σε διάτρηση επιπέδου 5, ενώ τα δάχτυλα παρέχουν προστασία επιπέδου 3. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό - το γάντι μας επιτυγχάνει προστασία επιπέδου 1 στην απαιτητική περιοχή fourchette, η οποία συνήθως προστατεύεται πολύ δύσκολα. Με την υφή του φινιρίσματος, εγγυάται αξαιρετική πρόσφυση και επιδεξιότητα σε οποιεσδήποτε συνθήκες. Φτάνοντας στο αποκορύφωμα της επιδεξιότητας, το επίπεδο 5, αυτό το γάντι σας δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζετε χωρίς κόπο περίπλοκες εργασίες. Εξαιρετική προστασία από κοπή επίπεδο F.



A792 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΓΑΝΤΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΒΕΛΟΝΑ F350

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3X24F
ASTM F2878 -10
ANSI/ISEA 105: 2016 5
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A9

Νάυλον, Mesh Wire, Πολυουρεθάνη, Ελαστικό, PVC
Μαύρο/Κίτρινο S/7-XXL/11

- Επίπεδο 5 αντοχή σε διάτρηση στις υποδερμικές βελόνες
- Αυξημένες ιδιότητες αντοχής στην διάτρηση
- Ενίσχυση μεταξύ των δακτύλων για την προστασία της ευαίσθητης περιοχής του χεριού
- Η ανάγλυφη επικάλυψη παρέχει βελτιωμένη πρόσφυση και επιδεξιότητα και σε υγρές και σε στεγνές συνθήκες
- Επιτυγχάνει το υψηλότερο επίπεδο επιδεξιότητας επιπέδου 5
- Αντίσταση κοπής επιπέδου F



ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 5

PRO MECHANIC CUT F NEEDLE EN 388 3X24F A9 x 5 ANSI/ISEA 105

A793 ΓΑΝΤΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΥΠΗΜΑ ΑΠΟ ΒΕΛΟΝΑ F10 ΛΑΤΕΞ ΜΟΤΙΒΟ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΖΑΓΡΕ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3X44F
ASTM F2878 -10
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A9
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 3
ANSI/ISEA 105: 2016 5

HPPE, Χαλύβδινο, Νάυλον, Βαμβάκι, Ελαστίνη, Καουτσούκ
Λατέξ
Μαύρο S/7-3XL/12

- Σκληρή επένδυση πυκνότητας 10
- Αντίσταση κοπής επιπέδου F
- Επίπεδο 5 αντοχή σε διάτρηση στις υποδερμικές βελόνες
- Τσαλακωμένη λάτεξ λαβή προσφέρει εξαιρετικό κράτημα
- Αυξημένες ιδιότητες αντοχής στην διάτρηση
- Προστατεύει από γυαλί, λεπίδες και εκδορές

NEO





ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΑΠΟ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΑ ΔΑΚΤΥΛΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΑΠΟ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΜΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΚΡΑΤΗΜΑ





A783 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ ΤΟΞΟΥ ARC F13 ΕΠΙΠΕΔΟ 3

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3X44F
EN 407 2020 42X3XX
EN 511: 2006 X2X
ASTM F2675-13 ΕΠΙΠΕΔΟ 3 33 CAL/CM2
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A6
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 4
ANSI/ISEA 105: 2016 4

250 °C ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

NEO



Αραμίδιο, Ίνες Γυαλιού, Βαμβάκι
Νεοπρένιο
Πράσινο/Μαύρο S/7-3XL/12

- 33 cal/cm² βαθμολογία παρέχει ανώτερη προστασία από ηλεκτρικό τόξο
- Ανθεκτικό στις φλόγες, επένδυση για επιπλέον προστασία
- Παλάμη με πυρίμαχη επικάλυψη από νεοπρένιο που επιτρέπει εξαιρετική πρόσφυση

PRO | 10 GAUGE | 13 GAUGE | ARC FLASH | HEAT | COLD | CUT F | GRIP | EN 388 3X44F | EN 407 42X3XX | EN 511 X2X | A6 4 4 ANSI/ISEA 105

A784 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ ΤΟΞΟΥ ARC C18 ΕΠΙΠΕΔΟ 2

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3X43C
EN 407 2020 4131XX
ASTM F2675-13 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 12 CAL/CM2
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A4
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 3
ANSI/ISEA 105: 2016 3

NEO



Αραμίδιο, Ίνες Γυαλιού, Βαμβάκι
Νεοπρένιο
Πράσινο/Μαύρο S/7-3XL/12

- Αντίσταση κοπής επιπέδου C
- Προστασία από επαφή θερμότητας έως 100°C
- Παλάμη με πυρίμαχη επικάλυψη από νεοπρένιο που επιτρέπει εξαιρετική πρόσφυση

18 GAUGE | ARC FLASH | HEAT | CUT C | GRIP | EN 388 3X43C | EN 407 4131XX | A4 3 3 ANSI/ISEA 105

A780 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ ΤΟΞΟΥ ARC D13 ΕΠΙΠΕΔΟ 2

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X42D
EN 407 2020 41XXXX
ASTM F2675-13 ΚΛΑΣΗ 2
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A5
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6



Αραμίδιο, Ίνες Γυαλιού, Νεοπρένιο, Μοδακρυλικό
Νεοπρένιο
Πράσινο/Μαύρο M/8-XXL/11

- Εξαιρετική προστασία Arc-Flash: Δείκτης Τόξου (ATPV) = 9,5 cal / cm2
- Γάντι Λαβής ARC παρέχει υψηλό επίπεδο προστασίας ενάντια στα εγκαύματα και τα κοψίματα του Ηλεκτρικού Τόξου
- Αντίσταση κοπής επιπέδου D

13 GAUGE | ARC FLASH | HEAT | CUT D | GRIP | EN 388 4X42D | EN 407 41XXXX | A5 6 x ANSI/ISEA 105

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ESD

ΜΕΙΝΕΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΜΕ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ESD.



GAUGE 13 · ESD · GRIP · TOUCH



A699 ΓΑΝΤΙ ΠΑΛΑΜΗΣ PU MR13 ESD
EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X42C
EN 16350:2014 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ R < 1.0 X 108 Ω -
IEC 61340-5-1:2016

Πολυεστερικό, Χαλύβδινη ίνα, Ανθρακόνημα, Ελαστίνη
PU
Γκρι/Λευκό XS/6-XXL/11

GAUGE 15 · ESD · GRIP · TOUCH — NEO



A356 ESD ΓΑΝΤΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 15 ESSENTIAL
EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4131X
EN 16350:2014
IEC 61340-5-1:2016

Νάυλον, Ελαστίνη, Ανθρακόνημα, Πολυεστερικό
Νιτρίλιο αφρό μάικρο
Γκρι/Μαύρο S/7-XXL/11

GAUGE 13 · ESD · GRIP · TOUCH · CUT E



A697 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ ΠΑΛΑΜΗΣ PU B13
EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X42B
EN 16350:2014 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ R < 1.0 X 108 Ω -
IEC 61340-5-1:2016

Πολυεστερικό, Ίνες Γυαλιού, Ανθρακόνημα, Ελαστίνη
Πολυουρεθάνη
Γκρι/Λευκό XS/6-XXL/11

GAUGE 13 · ESD · LINER · TOUCH



A197 ESD ΓΑΝΤΙ 13 ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 113XX
EN 16350:2014 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ R < 1.0 X 108 Ω -
IEC 61340-5-1:2016

Πολυεστερικό, Ανθρακόνημα, Ελαστικό
Γκρι XS/6-XL/10

· Γάντι με ESD επένδυση



AB198 ESD ΓΑΝΤΙ 13 ΜΕ PU ΣΤΑ ΑΚΡΟΔΑΧΤΥΛΑ ESSENTIAL ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΠΚΤ12)



NEO



AB199 ESD ΓΑΝΤΙ 13 ΜΕ PU ΠΑΛΑΜΗ ESSENTIAL ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΠΚΤ12)



NEO

A198 ESD ΓΑΝΤΙ 13 ΜΕ PU ΣΤΑ ΑΚΡΟΔΑΧΤΥΛΑ
EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 114XX
EN 16350:2014 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ R < 1.0 X 108 Ω -
IEC 61340-5-1:2016
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1

Πολυεστερικό, Ανθρακόνημα, Ελαστικό
Πολυουρεθάνη
Γκρι XXS/5-XXL/11

GAUGE 13 · ESD · GRIP · TOUCH · EN 388 114XX · ANSI/ISEA 105 A1 x x

A199 ESD ΓΑΝΤΙ 13 PU ΠΑΛΑΜΗ
EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3121X
EN 16350:2014 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ R < 1.0 X 108 Ω -
IEC 61340-5-1:2016
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1

Πολυεστερικό, Ανθρακόνημα, Ελαστικό
Πολυουρεθάνη
Γκρι XXS/5-XXL/11

GAUGE 13 · ESD · GRIP · TOUCH · EN 388 3121X · ANSI/ISEA 105 A1 x x

PORTWEST

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΥΟ

ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΕ ΚΡΥΟ ΚΑΙΡΟ ΜΕ ΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΜΑΣ ΓΑΝΤΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΥΛΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΖΕΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ.

ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ONLINE

ΚΡΥΟ

250 °C ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ



A146 ΓΑΝΤΙ ΑΜΜΩΔΕΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 15 ΨΥΧΟΥΣ 3/4 ΕΜΒΑΠΤΥΣΗΣ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 3
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4242X
EN 407 2020 X2XXXX
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A2
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 3

Πολυεστερικό, Ακρυλικό, Ελαστικό
Αμμώδες Νιτριλίου
Κίτρινο S/7-3XL/12, Μαύρο S/7-3XL/12

- Εμβάπτυση 3/4 για αυξημένη προστασία

COLD · GAUGE 15 · HEAT · GRIP · EN 388 4242X · EN 407 X2XXXX · EN 511 X2X · ANSI/ISEA 105 A2 3 x



AP02 ΓΑΝΤΙ ΑΜΜΩΔΕΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 10 ΨΥΧΟΥΣ ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4242X
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A6
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 3

Πολυεστερικό, Ελαστικό, Ακρυλικό
Αμμώδες Νιτριλίου
Πορτοκαλί/Μαύρο S/7-XXL/11

- Υδατοαπωθητική Νανο επίστρωση για εφαρμογές από ελαφριές πιτσιλιές
- Διπλή επένδυση παγιδεύει την θερμότητα μέσω της αύξησης της μόνωσης

COLD · GAUGE 10 · GRIP · EN 388 4242X · EN 511 X2X · ANSI/ISEA 105 A6 3 x



AP01 ΓΑΝΤΙ ΨΥΧΟΥΣ 13 ΛΑΤΕΞ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2132X
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A3
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 3
ANSI/ISEA 105: 2016 3

Βουρτσισμένο ακρυλικό, Πολυεστερικό, Ελαστικό
Λατέξ, Λατέξ Αφρός
Μπλε/Μαύρο S/7-3XL/12

- Πλήρως επικαλυμμένα για μέγιστη προστασία υγρών
- Λάτεξ επίστρωση αφρού για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες

WATERPROOF · COLD · GAUGE 13 · GRIP · EN 388 2132X · EN 511 X2X · ANSI/ISEA 105 A3 3 3



A145 ΓΑΝΤΙ ΨΥΧΟΥΣ 7 ΛΑΤΕΞ ΖΑΓΡΕ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 4
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2131X
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A2

Πολυεστερικό, Ακρυλικό, Ελαστικό
Λάτεξ Crinkle
Κίτρινο/Μπλέ M/8-XXL/11, Πορτοκαλί/Μπλέ M/8-XXL/11

- Θερμή μέτρησης 7 ακριλική επένδυση για εξαιρετική προστασία από το κρύο
- Τσαλακωμένη λάτεξ λαβή προσφέρει εξαιρετικό κρατημα
- Εμβαπτισμένη παλάμη για να αυξήσει την επιδεξιότητα και τον αερισμό
- Πλήρως εμβαπτισμένος αντίχειρας για αυξημένη κάλυψη

COLD · GAUGE 7 · GRIP · EN 388 2231X · EN 511 X2X · ANSI/ISEA 105 A2 x x

ΚΡΥΟ

A140 ΓΑΝΤΙ ΨΥΧΟΥΣ 10 ΛΑΤΕΞ ΖΑΓΡΕ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 4
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 1141X
EN 511: 2006 X1X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 3
ANSI/ISEA 105: 2016 2

Ακρυλικό, Ελαστικό, Πολυεστερικό
Λάτεξ Crinkle
Μαύρο XS/6-XXL/11, Πορτοκαλί/Μαύρο M/8-XXL/11

- Ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε συνθήκες κρύου
- Εμβαπτισμένη παλάμη για να αυξήσει την επιδεξιότητα και τον αερισμό
- Τσαλακωμένη λάτεξ λαβή προσφέρει εξαιρετικό κρατημα
- Θερμή μέτρησης 10 ακριλική επένδυση για προστασία από το κρύο
- Αναπνέουσα επένδυση χωρίς ραφές

COLD | 10 GAUGE | GRIP | EN 388 1141X | EN 511 X1X | A1 3 2 ANSI/ISEA 105



A185 ΓΑΝΤΙ ΨΥΧΟΥΣ 7 ΛΑΤΕΞ ΖΑΓΡΕ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΑ ΔΑΧΤΥΛΑ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 1131X
EN 511: 2006 X1X

Πολυεστερικό, Ελαστικό
Λάτεξ Crinkle
Κίτρινο/Μπλέ M/8-XXL/11, Πορτοκαλί/Μπλέ M/8-XXL/11

- Ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε συνθήκες κρύου
- Διπλή εμβάπτιση για μέγιστη απώθηση των υγρών
- Τσαλακωμένη λάτεξ λαβή προσφέρει εξαιρετικό κρατημα
- Θερμή μέτρησης 7 ακριλική επένδυση για εξαιρετική προστασία από το κρύο
- Αναπνέουσα επένδυση χωρίς ραφές
- Χαμηλή κατασκευή ινών για ελάχιστη μόλυνση

COLD | 7 GAUGE | GRIP | EN 388 1131X | EN 511 X1X | ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΔΑΧΤΥΛΑ



A115 ΓΑΝΤΙ ΨΥΧΟΥΣ 13 ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 4
CE CAT 1

Thermolite®, Ελαστικό
Μπλε Navy S/7-XXL/11

- Παρέχει μόνωση και θερμική προστασία
- Αμφιδέξια κοστούμια για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες χρήστες
- Αναπνέουσα επένδυση χωρίς ραφές
- Επένδυση πυκνότητας 13 κατασκευασμένη για ανθεκτικότητα και ακριβή εφαρμογή
- Χαμηλή κατασκευή ινών για ελάχιστη μόλυνση
- Αποδίδει καλά σε ξηρές συνθήκες

COLD | 13 GAUGE | LINER



ΚΡΥΟ

A280 ΓΑΝΤΙ ΨΥΧΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 240 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 2
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2211X
EN 511: 2006 22X

Συνθετικό Δέρμα, Πολυεστερικό, Ελαστικό
Μαύρο/Πορτοκαλί M/8-XL/10

- Ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε συνθήκες κρύου
- Επένδυση φλίς για επιπλέον ζεστασιά και άνεση
- Εξαιρετικά ανθεκτική συνθετική δερμάτινη παλάμη.
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή
- Απίστευτα ανθεκτικό και μακράς διάρκειας
- Εργονομικά Σχεδιασμένο για άνεση και εύκολη χρήση



COLD | EN 388 2211X | EN 511 22X

A751 ΓΑΝΤΙ ΨΥΧΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 500 ΑΔΙΑΒΟΡΟΧΟ ΔΕΡΜΑ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 4
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3544X
EN 511: 2006 33X

Κοκκώδες Δέρμα Αγελάδος, Ελαστικό, Νάυλον, Πολυεστερικό, PVC
Μαύρο L/9-XXL/11

- Ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε συνθήκες κρύου
- Μονωμένο με επένδυση insulatex προσφέρει ζεστασιά και άνεση
- Η εσωτερική μεμβράνη παρέχει ένα αδιάβροχο φράγμα για να διατηρεί τα χέρια στεγνά
- Πλεκτή μανσέτα για άνεση και ζεστασιά
- Μοτίβο υφής για βελτιωμένη πρόσφυση
- Η δερμάτινη παλάμη βελτιώνει σημαντικά την αντοχή



COLD | GRIP | EN 388 3544X | EN 511 33X

A271 ΓΑΝΤΙ ΨΥΧΟΥΣ 200 ΔΕΡΜΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ DRIVER


EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 2
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3142X
EN 511: 2006 22X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A2

Πολύκοκκο Δέρμα, Πολυεστερικό, Ελαστικό
Καφέ Tan L/9,XL/10

- Μονωμένο με επένδυση insulatex προσφέρει ζεστασιά και άνεση
- Κλασικό οδηγού δέρμα
- Ένθετος Αντίχειρας (Keystone)
- Εξαιρετική αντοχή σε τριβή και σχίσιμο
- Αυξημένες ιδιότητες αντοχής στην διάτρηση
- Ανθεκτίκο Δέρμα



COLD | EN 388 3142X | EN 511 22X | A2 x x ANSI/ISEA 105



ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ, ΥΓΙΕΙΝΟ ΦΡΑΓΜΑ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ, ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΑΦΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

AP71 ΓΑΝΤΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ GRIP 15 FD

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4131A
EN 13130-1:2004

Νάυλον, Ελαστικό
Αφρός Νιτριλίου
Μπλέ S/7-XXL/11

- Εγκεκριμένο για ασφαλή χειρισμό των τροφίμων
- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Το μπλε χρώμα συμμορφώνεται με τη νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων
- Κατάλληλη για εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων. ανθεκτικό σε λίπη, ζωικά λίπη και έλαια
- Χαμηλή κατασκευή ινών για ελάχιστη μόλυνση
- Η επένδυση πυκνότητας 15 παρέχει την καλύτερη δυνατή ισορροπία μεταξύ επιδεξιότητας και ανθεκτικότητας

FOODSAFE · 15 GAUGE · GRIP · EN 388 4131A



AP72 ΓΑΝΤΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ GRIP 15 FD

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4121A
EN 407 2020 X1XXXX
EN 13130-1:2004

Νάυλον, Ελαστικό
Αφρός Νιτριλίου
Μπλέ S/7-XXL/11

- Εγκεκριμένο για ασφαλή χειρισμό των τροφίμων
- Κατάλληλη για εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων. ανθεκτικό σε λίπη, ζωικά λίπη και έλαια
- Το μπλε χρώμα συμμορφώνεται με τη νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων
- Αντίσταση σε νερό
- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Η επένδυση πυκνότητας 15 παρέχει την καλύτερη δυνατή ισορροπία μεταξύ επιδεξιότητας και ανθεκτικότητας

FOODSAFE · 15 GAUGE · HEAT · GRIP · EN 388 4121A · EN 407 X1XXXX



ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

AP74 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ FD C13

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4443C
EN 407 2020 X1XXXX
EN 13130-1:2004

HPPE, Ελαστικό
Αφρός Νιτριλίου
Μπλέ S/7-XXL/11

- Αντίσταση κοπής επιπέδου C
- Εγκεκριμένο για ασφαλή χειρισμό των τροφίμων
- Το μπλε χρώμα συμμορφώνεται με τη νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων
- Κατάλληλη για εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων. ανθεκτικό σε λίπη, ζωικά λίπη και έλαια
- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Άνευ ραφής επένδυση 13 διαμέτρων



FOODSAFE | GAUGE 13 | HEAT | GRIP | CUT C | EN 388 4443C | EN 407 X1XXXX

AP75 ΓΑΝΤΙ ΛΑΤΕΞ FD B CHEMICAL

EN ISO 21420 2020
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 AKLPT
EN ISO 374-2
EN ISO 374-4
EN ISO 374-5:2016 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3131X
EN 407 2020 X2XXXX
EN 13130-1:2004

Λατέξ, Βαμβάκι
Μπλέ S/7-XXL/11

- Ανθεκτικά στις χημικές ουσίες γάντια
- Κατάλληλη για εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων. ανθεκτικό σε λίπη, ζωικά λίπη και έλαια
- Τσαλακωμένη λάτεξ λαβή προσφέρει εξαιρετικό κρατημα

250 °C ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ



FOODSAFE | CHEMICAL | HEAT | GRIP | EN 388 3131X | EN 407 X2XXXX | EN 374 AKLPT | EN 374

AP76 ΓΑΝΤΙ ΧΗΜΙΚΟ ΛΑΤΕΞ ΕΛΑΦΡΥ FD B (ΠΚΤ12)

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2010X
EN ISO 374-1 KLMP
EN ISO 374-4
EN ISO 374-5:2016 ΙΟΣ
EN ISO 374-5:2016 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
EN 13130-1:2004

Λατέξ, Βαμβάκι
Μπλέ S/7-XL/10

- Εγκεκριμένο για ασφαλή χειρισμό των τροφίμων
- Το μπλε χρώμα συμμορφώνεται με τη νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων
- Κατάλληλη για εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων. ανθεκτικό σε λίπη, ζωικά λίπη και έλαια



FOODSAFE | CHEMICAL | GRIP | EN 388 2010X | EN 374 KLMP | EN 374 VIRUS | ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΠΑΛΑΜΗ

PORTWEST

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΑΣ ΛΑΒΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ.

ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ONLINE



ΦΙΛΙΚΌ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΈΡΜΑ

ΆΝΕΣΗ ΌΛΗ ΤΗ ΜΕΡΑ

ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΑΒΗΣ

Η συλλογή GP περιλαμβάνει γάντια πυκνότητας 15, 18 και 21 σχεδιασμένα για χειρισμό ακριβείας σε στεγνές, υγρές ή λιπαρές συνθήκες, με εργονομικό σχεδιασμό για την ελαχιστοποίηση της κόπωσης των χεριών. Τα γάντια GP είναι δερματολογικά ελεγμένα, διασφαλίζοντας ότι είναι φιλικά προς το δέρμα ενώ διαθέτουν την πιστοποίηση OEKO-TEX® STANDARD 100. Διαθέτουν χαρακτηριστικά, όπως ευαισθησία στην οθόνη αφής και είναι δοκιμασμένα για να αποδίδουν μετά από 3 πλύσεις ενώ διαθέτουν προστασία από τη θερμότητα επαφής έως 100°C.

Η τεχνολογία Texpel™ Micro αναστέλλει την εξάπλωση και την ανάπτυξη επιβλαβών μικροβίων, όπως βακτήρια, μύκητες, σπόρια και ιοί.

15 GAUGE 18 GAUGE 21 GAUGE

ΑΝΩΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ


ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ

x3

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΉ ΣΥΝΕΊΔΗΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΆ ΣΧΕΔΙΑΣΜΈΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΌ ΑΚΡΙΒΕΊΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ



ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Το υψηλότερο επίπεδο επιδεξιότητας που επιτρέπει στον χρήστη να μαζεύει μικρά αντικείμενα με ασφάλεια και ευκολία. Πρωτοποριακή σχεδίαση που ταιριάζει με τη φόρμα, σημαίνει ότι κάθε δάχτυλο ταιριάζει τέλεια.

PLANET

ECO-CONSCIOUS

Κατασκευασμένα από ανακυκλωμένα υλικά, τα γάντια αυτά μειώνουν σημαντικά τις εκπομπές CO2 και ελαχιστοποιούν την κατανάλωση ενέργειας και νερού σε σύγκριση με τα τυποποιημένα γάντια. Αποστολή χωρίς χρήση πλαστικού στη συσκευασία.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συμβατό με οθόνη αφής, πλήρης αναπνοή 360° χάρη στην επίστρωση Micro Foam Nitrile. Η αντιβακτηριδιακή αγωγή Texpel Micro κρατά τα χέρια σας νωπά. Η ανθεκτικότητα είναι εξασφαλισμένη με όλα τα γάντια να επιτυγχάνουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο τριβής.



ΓΆΝΤΙΑ ΣΥΛΛΟΓΉΣ GP

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΕΡΜΑ

A377 ΓΑΝΤΙ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟ-ΑΦΡΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ GP GRIP 21

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3121X
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 2

Νάυλον, Ελαστάνη χωρίς λάτεξ
Νιτρίλιο αφρό μάικρο
Μαύρο XS/6-XXL/11

- Η επένδυση πυκνότητας 21 χρησιμοποιεί προηγμένη πλέξη για να δημιουργήσει ένα λεπτό, ελαφρύ και ισχυρό ύφασμα
- Πλενόμενος Αφρός Νιτριλίου για εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή
- Το νιτρίλιο είναι ένα συνθετικό καουτσούκ που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στα έλαια, τα καύσιμα, τα οξέα και τα αλκάλια/βάσεις, ενώ παρέχει καλή αντοχή και ευελιξία

ΝΕΟ

ΧΩΡΙΣ ΛΑΤΕΞ



ΑΦΡΟΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 21 ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΕΞΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΞΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΣΕ ΥΓΡΕΣ, ΣΤΕΓΝΕΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

GRIP | SKIN KIND | GAUGE 21 | FOODSAFE | HEAT | TOUCH | EN 388 3121X | EN 407 X1XXXX | Ax 6 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

A376 ΓΑΝΤΙ GP GRIP 21 PU

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3121X
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 4
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 2

Νάυλον, Ελαστάνη χωρίς λάτεξ
PU
Μαύρο XS/6-XXL/11

- Η επένδυση πυκνότητας 21 χρησιμοποιεί προηγμένη πλέξη για να δημιουργήσει ένα λεπτό, ελαφρύ και ισχυρό ύφασμα
- Λεπτή επίστρωση αφρού πολυουρεθάνης που προσφέρει ευαισθησία αφής και πρόσφυση σε στεγνές συνθήκες
- Υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό του νάιλον με πρόσθετο τέντωμα για καλύτερη εφαρμογή

NEO
ΧΩΡΙΣ ΛΑΤΕΞ



GRIP | SKIN KIND | GAUGE 21 | HEAT | TOUCH | EN 388 3121X | EN 407 X1XXXX | Ax 4 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

A375 ΓΑΝΤΙ GP GRIP 18 ΜΑΛΑΚΟ/ΑΜΜΩΔΕΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

ΔΙΠΛΗΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗΣ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4121X
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 5
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 2

Νάυλον, Ελαστάνη χωρίς λάτεξ
Νιτρίλιο αφρό μάικρο, Αμμώδες Νιτριλίου
Μαύρο XS/6-XXL/11

- Η επένδυση πυκνότητας 18 παρέχει εξαιρετική άνεση, ελευθερία κινήσεων και εξαιρετική ικανότητα αφής
- Χρυσή Επικάλυψη Νιτριλίου
- Υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό του νάιλον με πρόσθετο τέντωμα για καλύτερη εφαρμογή

NEO
ΧΩΡΙΣ ΛΑΤΕΞ



GRIP | SKIN KIND | GAUGE 18 | FOODSAFE | HEAT | TOUCH | EN 388 4121X | EN 407 X1XXXX | A1 5 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

A374 ΓΑΝΤΙ GP GRIP 18 ΜΙΚΡΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3121X
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 5
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 2

Νάυλον, Ελαστάνη χωρίς λάτεξ
Νιτρίλιο αφρό μάικρο
Μαύρο XS/6-XXL/11

- Η επένδυση πυκνότητας 18 παρέχει εξαιρετική άνεση, ελευθερία κινήσεων και εξαιρετική ικανότητα αφής
- Υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό του νάιλον με πρόσθετο τέντωμα για καλύτερη εφαρμογή
- Πλενόμενος Αφρός Νιτριλίου για εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή
- Αναπνέον, ανώτερης απώθησης, διαχείρισης υγρασίας

NEO
ΧΩΡΙΣ ΛΑΤΕΞ



GRIP | SKIN KIND | GAUGE 18 | FOODSAFE | HEAT | TOUCH | EN 388 3121X | EN 407 X1XXXX | Ax 5 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

ΛΑΒΗΣ

GP

A373 ΓΑΝΤΙ GP GRIP 18 ΑΜΜΩΔΕΣ ΛΑΤΕΞ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2121X
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 3
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 2

Νάυλον, Ελαστάνη χωρίς λάτεξ
Αφρός Λατέξ
Μαύρο XS/6-XXL/11

- Η επένδυση πυκνότητας 18 παρέχει εξαιρετική άνεση, ελευθερία κινήσεων και εξαιρετική ικανότητα αφής
- Το λατέξ είναι ένα φυσικό καουτσούκ που διαθέτει υψηλό επίπεδο ελαστικότητας και άνεσης, ενώ παράλληλα προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Αμμώδης Φινίρισμα για την εξαιρετική πρόσφυση σε νερό, λίπος ή λάδι
- Αναπνέον, ανώτερης απώθησης, διαχείρισης υγρασίας
- Αντιμικροβιακό Texpel MicroTM, σκοτώνει το 99,9% των βακτηρίων
- Χρησιμοποιεί ένα ειδικά σχεδιασμένο καλούπι χεριού για να εφαρμόζει εργονομικά όλα τα δάχτυλα πιο στενά, ενισχύοντας την ελευθερία κινήσεων και βελτιώνοντας την άνεση

ΝΕΟ



GRIP | SKIN KIND | GAUGE 18 | FOODSAFE | HEAT | TOUCH | EN 388 2121X | EN 407 X1XXXX | Ax 3 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO



A376

A372 ΓΑΝΤΙ GP GRIP 18 PU

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2111X
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 4
ANSI/ISEA 105: 2016 2

Νάυλον, Ελαστάνη χωρίς λάτεξ
PU
Μαύρο XS/6-XXL/11

- Η επένδυση πυκνότητας 18 παρέχει εξαιρετική άνεση, ελευθερία κινήσεων και εξαιρετική ικανότητα αφής
- Αναπνέον, ανώτερης απώθησης, διαχείρισης υγρασίας
- Εργονομικός σχεδιασμός για τη μείωση της κόπωσης των χεριών
- Προστασία από επαφή θερμότητας έως 100°C
- Αυτό το γάντι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις περισσότερες κινητές συσκευές αφής.



NEO
ΧΩΡΙΣ ΛΑΤΕΞ

GRIP | SKIN KIND | GAUGE 18 | HEAT | TOUCH | EN 388 2111X | EN 407 X1XXXX | Ax 4 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

A371 ΓΑΝΤΙ GP GRIP 15 ΜΙΚΡΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΕ ΚΟΥΚΙΔΕΣ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3131X
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6
ANSI/ISEA 105: 2016 2

Νάυλον, Ελαστάνη χωρίς λάτεξ
Νιτρίλιο αφρό μάικρο
Μαύρο XXS/5-3XL/12

- Η επένδυση πυκνότητας 15 παρέχει την καλύτερη δυνατή ισορροπία μεταξύ επιδεξιότητας και ανθεκτικότητας
- Πλενόμενος Αφρός Νιτριλίου για εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή
- Αναπνέον, ανώτερης απώθησης, διαχείρισης υγρασίας
- Εργονομικός σχεδιασμός για τη μείωση της κόπωσης των χεριών


ΠΑΛΑΜΗ ΜΕ ΚΟΥΚΙΔΕΣ



NEO
ΧΩΡΙΣ ΛΑΤΕΞ

GRIP | SKIN KIND | GAUGE 15 | HEAT | TOUCH | EN 388 3131X | EN 407 X1XXXX | A1 6 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

A370 ΓΑΝΤΙ GP GRIP 15 ΜΙΚΡΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3121X
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 5
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 2

Νάυλον, Ελαστάνη χωρίς λάτεξ
Νιτρίλιο αφρό μάικρο
Μαύρο XXS/5-3XL/12

- Η επένδυση πυκνότητας 15 παρέχει την καλύτερη δυνατή ισορροπία μεταξύ επιδεξιότητας και ανθεκτικότητας
- Πλενόμενος Αφρός Νιτριλίου για εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή
- Το νιτρίλιο είναι ένα συνθετικό καουτσούκ που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στα έλαια, τα καύσιμα, τα οξέα και τα αλκάλια/βάσεις, ενώ παρέχει καλή αντοχή και ευελιξία



NEO
ΧΩΡΙΣ ΛΑΤΕΞ

GRIP | SKIN KIND | GAUGE 15 | FOODSAFE | HEAT | TOUCH | EN 388 3121X | EN 407 X1XXXX | A1 5 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

ΛΑΒΗΣ

AP12 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 15 ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ SG ECO

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4131A
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 2

Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας PET, Νάυλον, Ελαστικό
Νιτρίλιο αφρό μάικρο
Γκρι/Μαύρο XS/6-3XL/12

- Κατασκευασμένο από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια
- Εξοικονομεί 227 g CO2 ανά ζεύγος κατά την παραγωγή
- Αντιμικροβιακό Texpel MicroTM, σκοτώνει το 99,9% των βακτηρίων



GRIP | GAUGE 15 | TOUCH | FOODSAFE | HEAT | EN 388 4131A | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105 A1 6 2 | TEXPEL MICRO

APR12 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 15 ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ SG ECO (ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ)

ΝΕΟ



AP10 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ ΑΦΡΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 15 ΜΠΑΜΠΟΥ

ΧΩΡΙΣ ΛΑΤΕΞ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4121X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 4
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 2

Bamboo, Νάυλον, Ελαστικό, Πολυεστερικό
Αφρός Νιτριλίου
Μαύρο XS/6-XXL/11

- Κατασκευασμένο με μια βιώσιμη επένδυση από μπαμπού
- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Το νιτρίλιο είναι ένα συνθετικό καουτσούκ που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στα έλαια, κατάλληλο επίσης σε υγρές και ξηρές συνθήκες



GRIP | GAUGE 15 | EN 388 4121X | ANSI/ISEA 105 A1 4 2

AP35 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 15 ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΠΑΛΑΜΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΑΦΗΣ 100˚C

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4131X
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 2

Νάυλον, Ελαστικό, Ελαστίνη
Νιτρίλιο, Αμμώδες Νιτριλίου
Μαύρο/Πορτοκαλί S/7-XXL/11

- Διπλή επίστρωση για ανθεκτικότητα
- Η επένδυση πυκνότητας 15 παρέχει την καλύτερη δυνατή ισορροπία μεταξύ επιδεξιότητας και ανθεκτικότητας
- Υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό του νάιλον με πρόσθετο τέντωμα για καλύτερη εφαρμογή



GRIP | GAUGE 15 | HEAT | EN 388 4131X | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105 A1 6 2



AP62 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 15 ΑΜΜΩΔΕΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 4
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 2

Νάυλον, Ελαστικό, Ελαστίνη
Αμμώδες Νιτριλίου
Γκρι/Μαύρο S/7-XXL/11

- Υδατοαπωθητική Νανο επίστρωση για εφαρμογές από ελαφριές πιτσιλιές
- Ευέλικτη αμμώδης επικάλυψη νιτριλίου προσφέρει εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό του νάιλον με πρόσθετο τέντωμα για καλύτερη εφαρμογή

GRIP · GAUGE 15 · WATERPROOF · EN 388 4131X · A1 4 2 ANSI/ISEA 105



A355 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 15 ΑΦΡΟΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3121X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 3

Ανακυκλωμένος πολυεστέρας, Ελαστικό
Αφρός Νιτριλίου
Μαύρο XS/6-XXL/11

- Κατασκευασμένο με ανακυκλωμένο πολυεστέρα
- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Ενισχυμένο καβάλο αντίχειρα για επιπλέον προστασία και ανθεκτικότητα

GRIP · GAUGE 15 · TOUCH · EN 388 3121X · A1 3 x ANSI/ISEA 105



A313 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 15 ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΕ ΚΥΜΜΑΤΙΣΤΟ ΜΟΤΙΒΟ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4121X
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 2

Πολυεστερικό, Ελαστικό
Πλαίσιο Νιτριλίου
Γκρι/Πράσινο S/7-XXL/11

- Εξαιρετική ανθεκτικότητα και λαβή σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Μοναδική ανάγλυφη επίστρωση νιτριλίου

GRIP · GAUGE 15 · HEAT · EN 388 4121X · EN 407 X1XXXX · x 6 2 ANSI/ISEA 105 · TEXPEL MICRO



ΧΩΡΙΣ ΛΑΤΕΞ

AP65 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 15 ΑΦΡΟΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ TEXPEL

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4131A
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 2

Νάυλον, Ελαστάνη χωρίς λάτεξ
Αφρός Νιτριλίου
Μαύρο/Γκρι XS/6-XXL/11

- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό του νάιλον με πρόσθετο τέντωμα για καλύτερη εφαρμογή
- Αντιμικροβιακό Texpel MicroTM, σκοτώνει το 99,9% των βακτηρίων

GRIP · GAUGE 15 · EN 388 4131A · A1 6 2 ANSI/ISEA 105 · TEXPEL MICRO

ΛΑΒΗΣ



AP36 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 15 ΔΙΠΛΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4131A
EN 407 2020 X1XXXX
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 AKL
EN ISO 374-5:2016 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 4
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 2

Νάυλον, Ελαστικό
Νιτρίλιο, Αμμώδες Νιτριλίου
Πορτοκαλί/Μαύρο S/7-XXL/11

GRIP · GAUGE 15 · CHEMICAL · HEAT · EN 388 4131A · EN 407 X1XXXX · EN 374 AKL · A1 4 2 ANSI/ISEA 105



AP30 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 15 ΑΦΡΟΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΑΔΙΑΒΟΡΧΟ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4121X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 5
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 2

Πολυεστερικό, Ελαστικό
Νιτρίλιο, Αφρός Νιτριλίου
Πορτοκαλί/Μαύρο XS/6-XXL/11

- Πλήρως επικαλυμμένα για μέγιστη προστασία υγρών
- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες

GRIP · GAUGE 13 · WATERPROOF · EN 388 4121X · A1 5 2 ANSI/ISEA 105



AP80 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 13 ΑΦΡΟΣ ΛΑΤΕΞ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2131X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 3
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 2

Νάυλον, Ελαστικό
Λατέξ, Λατέξ Αφρός
Μπλέ S/7-XXL/11

- Η διπλή εμβάπτιση είναι μια κατασκευή δύο στρωμάτων που συνδυάζει ένα εσωτερικό λείο στρώμα με ένα εξωτερικό αμμώδες στρώμα, παρέχοντας την καλύτερη δυνατή προστασία από υγρά, πρόσφυση και ανθεκτικότητα

GRIP · GAUGE 13 · WATERPROOF · EN 388 2131X · A1 3 2 ANSI/ISEA 105



APB80 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 13 ΑΦΡΟΣ ΛΑΤΕΞ ESSENTIAL ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΠΚΤ12)

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3131X

Πολυεστερικό, Ελαστικό
Λατέξ Αφρός, Λατέξ
Μπλέ S/7-XXL/11

- Ο πολυεστέρας είναι ισχυρότερος από τις φυσικές ίνες και προσφέρει επαρκή ανθεκτικότητα
- Λάτεξ επίστρωση αφρού για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Διπλή επίστρωση λάτεξ για πρόσθετη προστασία σε δύσκολες συνθήκες

GRIP · GAUGE 13 · WATERPROOF · EN 388 3131X · x12 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 12

ΛΑΒΗΣ





NEO

ΠΑΛΑΜΗ ΜΕ ΚΟΥΚΙΔΕΣ

A311 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 13 ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΕ ΧΩΡΙΣ 3 ΔΑΧΤΥΛΑ

EN ISO 21420 2020
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3121X

Πολυεστερικό, Ελαστικό
Νιτρίλιο
Λευκό/Γκρί XS/6-XXL/11

- Τα ακροδάχτυλα αντίχειρας, μεσαίος και ο δείκτης παραμένουν ανοιχτά για τον χειρισμό ακριβείας
- Ο πολυεστέρας είναι ισχυρότερος από τις φυσικές ίνες και προσφέρει επαρκή ανθεκτικότητα
- Το νιτρίλιο είναι ένα συνθετικό καουτσούκ που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στα έλαια, τα καύσιμα, τα οξέα και τα αλκάλια/βάσεις, ενώ παρέχει καλή αντοχή και ευελιξία
- Ιδανικό για τους εμπόρους, υδραυλικούς ή πλακάδες
- Ιδανικό για περίπλοκες εργασίες

GRIP 13 GAUGE EN 388 3121X

A148 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 13 ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΟΥΚΙΔΩΝ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X21A
EN 407 2020 X1XXXX
EN 511: 2006 X3X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A2
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6
ANSI/ISEA 105: 2016 2

Ακρυλικό, Πολυεστερικό, Ελαστίνη
Αφρός Νιτριλίου, Νιτρίλιο
Πορτοκαλί/Μαύρο S/7-XXL/11

- Παλάμη νιτριλίου με κουκίδες για βελτιωμένη πρόσφυση

GRIP 13 GAUGE HEAT COLD EN 388 4X21A EN 407 X1XXXX EN 511 X3X ANSI/ISEA 105 A2 6 2





A315 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 13 ΟΛΟ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3121X

Πολυεστερικό, Ελαστικό
Νιτρίλιο
Μαύρο S/7-XXL/11

- Πλήρως επικαλυμμένα για μέγιστη προστασία υγρών
- Ο πολυεστέρας είναι ισχυρότερος από τις φυσικές ίνες και προσφέρει επαρκή ανθεκτικότητα
- Το νιτρίλιο είναι ένα συνθετικό καουτσούκ που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στα έλαια, κατάλληλο επίσης σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Επένδυση πυκνότητας 13 κατασκευασμένη για ανθεκτικότητα και ακριβή εφαρμογή
- Εργονομικός σχεδιασμός για τη μείωση της κόπωσης των χεριών

GRIP 13 GAUGE EN 388 3121X

A310 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 13 ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3121X

Πολυεστερικό, Ελαστικό
Νιτρίλιο
Γκρι/Λευκό XS/6-XXL/11, Κόκκινο/Μαύρο S/7-XXL/11

- Το νιτρίλιο είναι ένα συνθετικό καουτσούκ που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στα έλαια, κατάλληλο επίσης σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Ο πολυεστέρας είναι ισχυρότερος από τις φυσικές ίνες και προσφέρει επαρκή ανθεκτικότητα
- Ιδανικό για την επισκευή αυτοκινήτων, των κατασκευών και σε άλλους τομείς
- Επένδυση πυκνότητας 13 κατασκευασμένη για ανθεκτικότητα και ακριβή εφαρμογή
- Χαμηλή κατασκευή ινών για ελάχιστη μόλυνση

GRIP 13 GAUGE EN 388 3121X

ΛΑΒΗΣ

A350 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 15 ΑΜΜΩΔΕΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 4
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 2

Νάυλον, Ελαστίνη, Ελαστικό, Πολυεστερικό
Αμμώδες Νιτριλίου
Μαύρο XS/6-3XL/12

- Ευέλικτη αμμώδης επικάλυψη νιτριλίου προσφέρει εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό του νάιλον με πρόσθετο τέντωμα για καλύτερη εφαρμογή
- Το νιτρίλιο είναι ένα συνθετικό καουτσούκ που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στα έλαια, τα καύσιμα, τα οξέα και τα αλκάλια/βάσεις, ενώ παρέχει καλή αντοχή και ευελιξία
- Εμβαπτισμένη παλάμη για να αυξήσει την επιδεξιότητα και τον αερισμό



15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131X | A1 4 2 ANSI/ISEA 105

AB350 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 15 ΑΜΜΩΔΕΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ESSENTIAL ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΠΚΤ12)

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6

Νάυλον, Ελαστίνη, Ελαστικό, Πολυεστερικό
Αμμώδες Νιτριλίου
Γκρι/Μαύρο S/7-XXL/11

- Πωλούνται σε συσκευασία των 12 για εξαιρετική αξία.



15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131X | A1 6 x ANSI/ISEA 105 | x12 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 12

A352 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 15 ΑΜΜΩΔΕΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΣΤΑ 3/4 ΠΑΛΑΜΗΣ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 4

Νάυλον, Ελαστίνη, Ελαστικό, Πολυεστερικό
Αμμώδες Νιτριλίου
Γκρι/Μαύρο S/7-XXL/11

- Ευέλικτη αμμώδης επικάλυψη νιτριλίου προσφέρει εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Εμβάπτυση 3/4 για αυξημένη προστασία
- Το νιτρίλιο είναι ένα συνθετικό καουτσούκ που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στα έλαια, τα καύσιμα, τα οξέα και τα αλκάλια/βάσεις, ενώ παρέχει καλή αντοχή και ευελιξία
- Υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό του νάιλον με πρόσθετο τέντωμα για καλύτερη εφαρμογή
- Χαμηλή κατασκευή ινών για ελάχιστη μόλυνση



15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131X | A1 4 x ANSI/ISEA 105

A351 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 15 ΑΜΜΩΔΕΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΚΟΥΚΙΔΩΝ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 3
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 2

Νάυλον, Ελαστίνη, Ελαστικό, Πολυεστερικό
Αμμώδες Νιτριλίου
Γκρι/Μαύρο S/7-3XL/12

- Ευέλικτη αμμώδης επικάλυψη νιτριλίου προσφέρει εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό του νάιλον με πρόσθετο τέντωμα για καλύτερη εφαρμογή
- Το νιτρίλιο είναι ένα συνθετικό καουτσούκ που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στα έλαια, τα καύσιμα, τα οξέα και τα αλκάλια/βάσεις, ενώ παρέχει καλή αντοχή και ευελιξία
- Παλάμη νιτριλίου με κουκίδες για βελτιωμένη πρόσφυση

15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131X | A1 3 2 ANSI/ISEA 105



ΠΑΛΑΜΗ ΜΕ ΚΟΥΚΙΔΕΣ


AB351 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 15 ΑΜΜΩΔΕΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ESSENTIAL ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΠΚΤ12)

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4131X

Νάυλον, Ελαστίνη, Ελαστικό, Πολυεστερικό
Αφρός Νιτριλίου, Νιτρίλιο
Γκρι/Μαύρο S/7-XXL/11

- Πωλούνται σε συσκευασία των 12 για εξαιρετική αξία.
- Ευέλικτη αμμώδης επικάλυψη νιτριλίου προσφέρει εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό του νάιλον με πρόσθετο τέντωμα για καλύτερη εφαρμογή
- Παλάμη νιτριλίου με κουκίδες για βελτιωμένη πρόσφυση
- Το νιτρίλιο είναι ένα συνθετικό καουτσούκ που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στα έλαια, τα καύσιμα, τα οξέα και τα αλκάλια/βάσεις, ενώ παρέχει καλή αντοχή και ευελιξία
- Πολυσυσκευασία για λιανική έκθεση

15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131X | x12 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 12



ΠΑΛΑΜΗ ΜΕ ΚΟΥΚΙΔΕΣ



A353 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 15 ΑΜΜΩΔΕΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 3/4 ΠΑΛΑΜΗ ΚΟΥΚΙΔΩΝ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 3

Νάυλον, Ελαστίνη, Ελαστικό, Πολυεστερικό
Αμμώδες Νιτριλίου
Γκρι/Μαύρο S/7-XXL/11

- Ευέλικτη αμμώδης επικάλυψη νιτριλίου προσφέρει εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Εμβάπτυση 3/4 για αυξημένη προστασία
- Παλάμη νιτριλίου με κουκίδες για βελτιωμένη πρόσφυση
- Το νιτρίλιο είναι ένα συνθετικό καουτσούκ που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στα έλαια, κατάλληλο επίσης σε υγρές και ξηρές συνθήκες

15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131X | A1 3 x ANSI/ISEA 105



ΠΑΛΑΜΗ ΜΕ ΚΟΥΚΙΔΕΣ

ΛΑΒΗΣ

A312 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 13 ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΕ ΚΑΡΟ ΠΛΕΚΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3121X
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 2

Πολυεστερικό, Ελαστικό
Αφρός Νιτριλίου
Γκρι/Μαύρο S/7-XXL/11

- Αναπνέον διχτυωτό ύφασμα
- Ο πολυεστέρας είναι ισχυρότερος από τις φυσικές ίνες και προσφέρει επαρκή ανθεκτικότητα
- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Το νιτρίλιο είναι ένα συνθετικό καουτσούκ που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στα έλαια, τα καύσιμα, τα οξέα και τα αλκάλια/βάσεις, ενώ παρέχει καλή αντοχή και ευελιξία



ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΑ ΠΛΕΚΤΗ
ΠΑΛΑΜΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗ

GRIP | 13 GAUGE | HEAT | EN 388 3121X | EN 407 X1XXXX | Ax 6 x ANSI/ISEA 105

A320 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 13 ΑΦΡΟΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2121X

Πολυεστερικό, Ελαστικό
Νιτρίλιο
Μαύρο S/7-XXL/11

- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Ο πολυεστέρας είναι ισχυρότερος από τις φυσικές ίνες και προσφέρει επαρκή ανθεκτικότητα
- Το νιτρίλιο είναι ένα συνθετικό καουτσούκ που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στα έλαια, κατάλληλο επίσης σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Επένδυση πυκνότητας 13 κατασκευασμένη για ανθεκτικότητα και ακριβή εφαρμογή
- Εμβαπτισμένη παλάμη για να αυξήσει την επιδεξιότητα και τον αερισμό
- Αναπνέουσα επένδυση χωρίς ραφές



GRIP | 13 GAUGE | EN 388 2121X

A335 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 15 ΑΜΜΩΔΕΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4131X

Πολυεστερικό, Ελαστικό
Αμμώδες Νιτριλίου
Μαύρο XS/6-XXL/11, Πορτοκαλί/Μαύρο XS/6-XXL/11

- Ευέλικτη αμμώδης επικάλυψη νιτριλίου προσφέρει εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Ο πολυεστέρας είναι ισχυρότερος από τις φυσικές ίνες και προσφέρει επαρκή ανθεκτικότητα
- Το νιτρίλιο είναι ένα συνθετικό καουτσούκ που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στα έλαια, τα καύσιμα, τα οξέα και τα αλκάλια/βάσεις, ενώ παρέχει καλή αντοχή και ευελιξία
- Η επένδυση πυκνότητας 15 παρέχει την καλύτερη δυνατή ισορροπία μεταξύ επιδεξιότητας και ανθεκτικότητας
- Εμβαπτισμένη παλάμη για να αυξήσει την επιδεξιότητα και τον αερισμό
- Ιδανικό για περίπλοκες εργασίες



GRIP | 15 GAUGE | EN 388 4131X

ΛΑΒΗΣ



ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΑ ΠΛΕΚΤΗ
ΠΑΛΑΜΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗ

A124 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ PU 13 ΚΑΡΟ ΠΛΕΞΗ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4131X
EN 407 2020 X1XXXX

Πολυεστερικό, Ελαστικό
PU
Γκρι/Μαύρο XS/6-XXL/11

- Αναπνέον διχτυωτό ύφασμα
- Μαλακή επίστρωση PU για αυξημένη αντοχή στην τριβή
- Ο πολυεστέρας είναι ισχυρότερος από τις φυσικές ίνες και προσφέρει επαρκή ανθεκτικότητα
- Προστασία από επαφή θερμότητας έως 100°C
- Ιδανικό για διαλογή παραγγελιών αποθήκης

GRIP 4 | GAUGE 13 | HEAT | EN 388 4131X | EN 407 X1XXXX



A360 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 18 PU

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3121X

Νάυλον, Ελαστικό, Πολυεστερικό
PU
Μπλε/Μαύρο XS/6-XXL/11

- Μαλακή επίστρωση PU για αυξημένη αντοχή στην τριβή
- Το νάιλον έχει υψηλότερη αντοχή σε εφελκυσμό από το πολυεστέρα και καλή ελαστικότητα, ενώ η PU προσφέρει επιπλέον αντοχή στην τριβή
- Η επένδυση πυκνότητας 18 παρέχει εξαιρετική άνεση, ελευθερία κινήσεων και εξαιρετική ικανότητα αφής

GRIP 4 | GAUGE 18 | EN 388 3121X



A641 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 13 PU

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3131X

Πολυεστερικό, Ελαστικό
PU
Κόκκινο/Μαύρο M/8-XXL/11

- Μαλακή επίστρωση PU για αυξημένη αντοχή στην τριβή
- Ο πολυεστέρας είναι ισχυρότερος από τις φυσικές ίνες και προσφέρει επαρκή ανθεκτικότητα
- Επένδυση πυκνότητας 13 κατασκευασμένη για ανθεκτικότητα και ακριβή εφαρμογή
- Εμβαπτισμένη παλάμη για να αυξήσει την επιδεξιότητα και τον αερισμό
- Ιδανικό για περίπλοκες εργασίες
- Ελαφρύ και άνετο

GRIP 4 | GAUGE 13 | EN 388 3131X



A121 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 13 PU ΣΤΑ ΑΚΡΟΔΑΧΤΥΛΑ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
CE CAT 1

Πολυεστερικό, Ελαστικό
PU
Λευκό XXS/5-XL/10
Γκρι XS/6-XL/10

- Βούτηγμα δακτύλων για τον χειρισμό ακριβείας και το μέγιστο εξαερισμό
- Ο πολυεστέρας είναι ισχυρότερος από τις φυσικές ίνες και προσφέρει επαρκή ανθεκτικότητα
- Άνευ ραφής επένδυση 13 διαμέτρων
- Αναπνέουσα επένδυση χωρίς ραφές
- Χαμηλή κατασκευή ινών για ελάχιστη μόλυνση

GRIP 4 | GAUGE 13

ΛΑΒΗΣ



A120 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ PU ΠΑΛΑΜΗ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 3
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 2

Πολυεστερικό, Ελαστικό
PU
X Λευκό XXS/5-3XL/12
Y Γκρι XS/6-XXL/11, Μαύρο XXS/5-3XL/12
Z Μπλέ XS/6-XXL/11

- Μαλακή επίστρωση PU για αυξημένη αντοχή στην τριβή
- Ο πολυεστέρας είναι ισχυρότερος από τις φυσικές ίνες και προσφέρει επαρκή ανθεκτικότητα
- Επένδυση πυκνότητας 13 κατασκευασμένη για ανθεκτικότητα και ακριβή εφαρμογή
- Χωρίς σιλικόνη- Ιδανικό για κατασκευή, για εφαρμογές βαφής, για χειρισμό ηλεκτρονικών και γυαλιού όπου η σιλικόνη είναι προβληματική
- Ιδανικό για περίπλοκες εργασίες
- Λιανική ετικέτα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις



ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ VEND
VB120 623

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΛΟΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

GRIP | 13 GAUGE | FOODSAFE | EN 388 3131X | A1 3 2 ANSI/ISEA 105



ΜΑΥΡΟ ΓΚΡΙ ΜΠΛΕ

ΛΑΒΗΣ

A195 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 13 PU ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2121X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 2
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 2

Πολυεστερικό, Ελαστικό
PU
Μαύρο XS/6-XXL/11, Μώβ/Μαύρο XS/6-XXL/11

- Αυτό το γάντι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις περισσότερες κινητές συσκευές αφής.
- Μαλακή επίστρωση PU για αυξημένη αντοχή στην τριβή
- Ο πολυεστέρας είναι ισχυρότερος από τις φυσικές ίνες και προσφέρει επαρκή ανθεκτικότητα
- Ιδανικό για περίπλοκες εργασίες
- Άνευ ραφής επένδυση 13 διαμέτρων

13 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 2121X | A1 2 2 ANSI/ISEA 105



A123 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 13 PU ΧΩΡΙΣ ΛΑΤΕΞ (144 ΖΕΥΓΗ)

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3131X

Πολυεστερικό, Ελαστάνη χωρίς λάτεξ
PU
Μαύρο XXS/5-XXL/11

- 100% ελεύθερο Latex
- Μαλακή επίστρωση PU για αυξημένη αντοχή στην τριβή
- Ο πολυεστέρας είναι ισχυρότερος από τις φυσικές ίνες και προσφέρει επαρκή ανθεκτικότητα
- Επένδυση πυκνότητας 13 κατασκευασμένη για ανθεκτικότητα και ακριβή εφαρμογή
- Αυτό το προϊόν πωλείται σε ποσότητες χαρτοκιβωτίου
- Αναπνέουσα επένδυση χωρίς ραφές

13 GAUGE | GRIP | EN 388 3131X



AB129 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 13 PU ΠΑΛΑΜΗ ESSENTIAL ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΚΙΒΩΤΙΟ (288 ΖΕΥΓΗ)

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 3
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 2

Πολυεστερικό, Ελαστικό
PU
Λευκό XS/6-XXL/11
Μαύρο XS/6-XXL/11

- Πωλείται σε συσκευασία των 288 ζευγαριών
- Εγκεκριμένο για ασφαλή χειρισμό των τροφίμων
- Μαλακή επίστρωση PU για αυξημένη αντοχή στην τριβή

13 GAUGE | FOODSAFE | GRIP | EN 388 3131X | A1 3 2 ANSI/ISEA 105



ΛΑΒΗΣ



A174 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 13 ΖΑΓΡΕ ΛΑΤΕΞ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2121X

Πολυεστερικό, Ελαστικό
Λατέξ
Κόκκινο/Μαύρο S/7-XXL/11

- Ζαρωμένη λάτεξ λαβή προσφέρει εξαιρετικό κρατημα
- Το λατέξ είναι ένα φυσικό καουτσούκ που διαθέτει υψηλό επίπεδο ελαστικότητας και άνεσης, ενώ παράλληλα προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Ο πολυεστέρας είναι ισχυρότερος από τις φυσικές ίνες και προσφέρει επαρκή ανθεκτικότητα
- Επένδυση πυκνότητας 13 κατασκευασμένη για ανθεκτικότητα και ακριβή εφαρμογή
- Αναπνέουσα επένδυση χωρίς ραφές

GRIP 13 GAUGE EN 388 2121X



A100 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 10 ΛΑΤΕΞ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 4
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2143A

Πολυεστερικό, Ελαστικό
Λατέξ
Γκρι/Μπλε S/7-XXL/11, Κόκκινο/Μαύρο M/8-XXL/11, Μαύρο M/8-XXL/11, Πορτοκαλί S/7-XXL/11, Πράσινο M/8-XXL/11

- Κορυφαίας ποιότητας γάντι εργασίας
- Τσαλακωμένη λάτεξ λαβή προσφέρει εξαιρετικό κρατημα
- Το λατέξ είναι ένα φυσικό καουτσούκ που έχει υψηλό επίπεδο ελαστικότητας, ενώ παράλληλα ενισχύει την αντοχή στα χημικά και παρέχει εξαιρετική πρόσφυση σε υγρές και στεγνές συνθήκες

GRIP 10 GAUGE EN 388 2143A



A105 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 10 ΛΑΤΕΞ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗΣ 3/4

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2143A

Πολυεστερικό, Ελαστικό
Λατέξ
Κίτρινο/Πορτοκαλί L/9-XXL/11

- Εμβάπτυση 3/4 για αυξημένη προστασία
- Λάτεξ επίστρωση αφρού για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Το λατέξ είναι ένα φυσικό καουτσούκ που διαθέτει υψηλό επίπεδο ελαστικότητας και άνεσης, ενώ παράλληλα προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Ο πολυεστέρας είναι ισχυρότερος από τις φυσικές ίνες και προσφέρει επαρκή ανθεκτικότητα
- Τσαλακωμένη λάτεξ λαβή προσφέρει εξαιρετικό κρατημα

GRIP 10 GAUGE EN 388 2143A



A150 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 10 ΛΑΤΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2121X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 3
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 2

Ανακυκλωμένος πολυεστέρας, Βαμβάκι, Ελαστικό
Λατέξ
Μαύρο M/8-XXL/11, Πορτοκαλί S/7-XXL/11, Πράσινο M/8-XXL/11

- Κατασκευασμένο από ανακυκλωμένο βαμβάκι και ανακυκλωμένο πολυεστέρα
- Τσαλακωμένη λάτεξ λαβή προσφέρει εξαιρετικό κρατημα

GRIP 10 GAUGE EN 388 2121X A1 3 2 ANSI/ISEA 105

ΛΑΒΗΣ

A106 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 10 ΛΑΤΕΞ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2142X
EN 407 2020 X1XXXX

Πολυεστερικό, Βαμβάκι, Ελαστικό
Λατέξ
Γκρι/Μαύρο S/7-XXL/11

- Ενισχυμένο καβάλο αντίχειρα για επιπλέον προστασία και ανθεκτικότητα
- Ζαρωμένη λάτεξ λαβή προσφέρει εξαιρετικό κρατημα
- Το λατέξ είναι ένα φυσικό καουτσούκ που έχει υψηλό επίπεδο ελαστικότητας, ενώ παράλληλα ενισχύει την αντοχή στα χημικά και παρέχει εξαιρετική πρόσφυση σε υγρές και στεγνές συνθήκες
- Ο πολυεστέρας είναι ισχυρότερος από τις φυσικές ίνες και προσφέρει επαρκή ανθεκτικότητα
- Το βαμβακερό ύφασμα είναι μια φυσική ίνα που παρέχει υψηλό επίπεδο άνεσης και απαλότητας

GRIP | GAUGE 10 | HEAT | EN 388 2142X | EN 407 X1XXXX

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 100°C



A175 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 13 ΛΑΤΕΞ ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 1131A

Πολυεστερικό, Ελαστικό
Λατέξ
Κόκκινο/Μπλέ M/8-XL/10

- Διπλή επίστρωση λάτεξ για πρόσθετη προστασία σε δύσκολες συνθήκες
- Ζαρωμένη λάτεξ λαβή προσφέρει εξαιρετικό κρατημα
- Το λατέξ είναι ένα φυσικό καουτσούκ που διαθέτει υψηλό επίπεδο ελαστικότητας και άνεσης, ενώ παράλληλα προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Ο πολυεστέρας είναι ισχυρότερος από τις φυσικές ίνες και προσφέρει επαρκή ανθεκτικότητα
- Αναπνέουσα επένδυση χωρίς ραφές
- Άνευ ραφής επένδυση 13 διαμέτρων

GRIP | GAUGE 13 | EN 388 1131A



ΔΙΠΛΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΛΑΤΕΞ

A340 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 13 ΑΦΡΟΣ ΛΑΤΕΞ HI-VIS

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2121X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 3


Πολυεστερικό, Ελαστικό
Λατέξ
Κίτρινο XXXS/4-XXL/11, Πορτοκαλί/Μαύρο S/7-XXL/11

- Λάτεξ επίστρωση αφρού για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Το λατέξ είναι ένα φυσικό καουτσούκ που διαθέτει υψηλό επίπεδο ελαστικότητας και άνεσης, ενώ παράλληλα προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Ο πολυεστέρας είναι ισχυρότερος από τις φυσικές ίνες και προσφέρει επαρκή ανθεκτικότητα
- Επένδυση υψηλής ευκρίνειας
- Επένδυση πυκνότητας 13 κατασκευασμένη για ανθεκτικότητα και ακριβή εφαρμογή

GRIP | GAUGE 13 | EN 388 2121X | A1 3 x ANSI/ISEA 105



ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΟ 3XS (ΜΟΝΟ ΚΙΤΡΙΝΟ)



ΛΑΒΗΣ

A330 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 12 ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΕΛΑΦΡΥ ΜΕ ΠΛΕΚΤΗ ΜΑΝΣΕΤΑ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4121X

Βαμβάκι
Νιτρίλιο
Κίτρινο S/7-XXL/11, Μπλε Navy S/7-XXL/11

- Εμβάπτυση 3/4 για αυξημένη προστασία
- Λεία βαρύ επικάλυψη νιτριλίου
- Το νιτρίλιο είναι ένα συνθετικό καουτσούκ που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στα έλαια, κατάλληλο επίσης σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Το βαμβακερό ύφασμα είναι μια φυσική ίνα που παρέχει υψηλό επίπεδο άνεσης και απαλότητας
- Τζέρσεϊ βαμβάκι επένδυση με ενωμένους καρπούς
- Η επένδυση πυκνότητας 12 επιτρέπει στην εξωτερική επίστρωση να έχει μια ισχυρή αλλά εύκαμπτη βάση

GRIP | GAUGE 12 | EN 388 4121X



A300 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 12 ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΠΛΕΚΤΗ ΜΑΝΣΕΤΑ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4111X

Βαμβάκι, Πολυεστερικό, Ζέρσεϋ φόδρα
Νιτρίλιο
Μπλε Navy M/8-XXL/11

- Λεία βαρύ επικάλυψη νιτριλίου
- Το νιτρίλιο είναι ένα συνθετικό καουτσούκ που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στα έλαια, τα καύσιμα, τα οξέα και τα αλκάλια/βάσεις, ενώ παρέχει καλή αντοχή και ευελιξία
- Το βαμβακερό ύφασμα είναι μια φυσική ίνα που παρέχει υψηλό επίπεδο άνεσης και απαλότητας
- Μονό μπλουζάκι από βαμβακερό μείγμα για απόλυτη άνεση
- Ο πολυεστέρας είναι ισχυρότερος από τις φυσικές ίνες και προσφέρει επαρκή ανθεκτικότητα

GRIP | GAUGE 12 | WATERPROOF | EN 388 4111X



A302 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΜΑΝΣΕΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 4
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3111X

Βαμβάκι, Πολυεστερικό, Ζέρσεϋ φόδρα
Νιτρίλιο
Μπλε Navy M/8-XXL/11

- Λεία βαρύ επικάλυψη νιτριλίου
- Το νιτρίλιο είναι ένα συνθετικό καουτσούκ που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στα έλαια, τα καύσιμα, τα οξέα και τα αλκάλια/βάσεις, ενώ παρέχει καλή αντοχή και ευελιξία
- Το βαμβακερό ύφασμα είναι μια φυσική ίνα που παρέχει υψηλό επίπεδο άνεσης και απαλότητας
- Μονό μπλουζάκι από βαμβακερό μείγμα για απόλυτη άνεση
- Ο πολυεστέρας είναι ισχυρότερος από τις φυσικές ίνες και προσφέρει επαρκή ανθεκτικότητα
- Μανσέτα ασφαλείας καμβά για πρόσθετη προστασία

GRIP | WATERPROOF | EN 388 3111X




ΛΑΒΗΣ

A427 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 12 PVC 27CM
A435 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 12 PVC 35CM
A445 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 12 PVC 45CM

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4121X

Πολυεστερικό
PVC
Κόκκινο XL/10

- Διαθέσιμο σε 3 μήκη, 27εκ, 35εκ και 45εκ
- Η επένδυση πυκνότητας 12 επιτρέπει στην εξωτερική επίστρωση να έχει μια ισχυρή αλλά εύκαμπτη βάση
- Ο πολυεστέρας είναι ισχυρότερος από τις φυσικές ίνες και προσφέρει επαρκή ανθεκτικότητα



GRIP | GAUGE 12 | WATERPROOF | EN 388 4121X

A400 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ PVC ΜΕ ΠΛΕΚΤΗ ΜΑΝΣΕΤΑ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4121X

Βαμβάκι, Πολυεστερικό
PVC
Κόκκινο M/8-XXL/11, Μαύρο M/8-XXL/11

- Εξαιρετικά εύκαμπτο PVC
- Ο πολυεστέρας είναι ισχυρότερος από τις φυσικές ίνες και προσφέρει επαρκή ανθεκτικότητα
- Το βαμβακερό ύφασμα είναι μια φυσική ίνα που παρέχει υψηλό επίπεδο άνεσης και απαλότητας
- Πλήρως επικαλυμμένα για μέγιστη προστασία υγρών
- Χωρίς Φθαλικό οξύ
- Εξαιρετική αντοχή σε τριβή και σχίσιμο



GRIP | EN 388 4121X

A402 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ ΑΜΜΩΔΕΣ PVC ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4121X
EN 407 2020 X1XXXX
EN 511: 2006 X3X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A2
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 3
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 2

Βαμβάκι
PVC, PVC Sandy
Μαύρο/Πορτοκαλί M/8-3XL/12

- Διπλή εμβάπτιση για μέγιστη απώθηση των υγρών
- Διπλής εμβάπτισης PVC γάντι με αμμώδης φινίρισμα στην παλάμη για βελτιωμένη πρόσφυση
- Επένδυση από βαμβάκι για πρόσθετη άνεση και απορρόφηση του ιδρώτα
- Το βαμβακερό ύφασμα είναι μια φυσική ίνα που παρέχει υψηλό επίπεδο άνεσης και απαλότητας

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 100°C

NEO



GRIP | HEAT | COLD | EN 388 4121X | EN 407 X1XXXX | EN 511 X3X | A2 3 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

ΛΑΒΗΣ

A118 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 13 PVC ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ ΜΕ ΚΟΥΚΚΙΔΕΣ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 214XX
EN 407 2020 X1XXXX

Πολυεστερικό, Χαλύβδινη ίνα, Ακρυλικό, Ελαστικό
PVC
X Λευκό/Γκρί XS/6-XXL/11

- Αυτό το γάντι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις περισσότερες κινητές συσκευές αφής.
- Παλάμη PVC με κουκκίδες για ενισχυμένο κράτημα
- Ο πολυεστέρας είναι ισχυρότερος από τις φυσικές ίνες και προσφέρει επαρκή ανθεκτικότητα
- Ιδανικό για διαλογή παραγγελιών αποθήκης
- Προστασία από επαφή θερμότητας έως 100°C
- Άνευ ραφής επένδυση 13 διαμέτρων



ΠΑΛΑΜΗ PVC ΜΕ ΚΟΥΚΙΔΕΣ

GRIP | 13 GAUGE | HEAT | TOUCH | EN 388 214XX | EN 407 X1XXXX



ΠΑΛΑΜΗ PVC ΜΕ ΚΟΥΚΙΔΕΣ

A110 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 13 PVC ΜΕ ΚΟΥΚΙΔΕΣ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 214XX

Πολυεστερικό, Ελαστικό
PVC
X Λευκό/Μπλέ XS/6-XXL/11
Y Μαύρο XXS/5-XL/10

- Παλάμη PVC με κουκκίδες για ενισχυμένο κράτημα
- Ο πολυεστέρας είναι ισχυρότερος από τις φυσικές ίνες και προσφέρει επαρκή ανθεκτικότητα
- Επένδυση πυκνότητας 13 κατασκευασμένη για ανθεκτικότητα και ακριβή εφαρμογή
- Αναπνέουσα επένδυση χωρίς ραφές
- Εξαιρετικό για τις θέσεις εργασίας που απαιτούν υψηλή επιδεξιότητα

GRIP | 13 GAUGE | EN 388 214XX

ΑΜΦΙΔΕΞΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΗΚΟΣ 30CM



ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ

A590 ΓΑΝΤΙ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 250°

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 1
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 1341X
EN 407 2020 4231XX

Βισκόζη, Βαμβάκι, Ελαστικό
X Λευκό L/9,XXL/11

- Παρέχει θερμική προστασία επαφής έως 250 °C για 15 δευτερόλεπτα
- Ανθεκτική Επένδυση Πυκνότητας 7
- Έκδοση με μακριά μανσέτα
- Αυτά τα γάντια είναι αμφιδέξια και είναι κατάλληλα για αριστερόχειρες ή δεξιόχειρες χρήστες για πρόσθετη λειτουργικότητα
- Μήκος γαντιού 30cm

HEAT | 7 GAUGE | EN 388 1341X | EN 407 4231XX

ΕΠΕΝΔΥΣΗ



AB020 ΓΑΝΤΙ ΕΠΕΝΣΥΣΗ 13 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣΟΛΟΚΛΗΡΟ ΚΙΒΩΤΙΟ (360 ΖΕΥΓΗ)

EN ISO 21420 2020
CE CAT 1

Πολυεστερικό, Ελαστικό
Λευκό S/7-XL/10

- Άνευ ραφής επένδυση 13 διαμέτρων
- Ιδανικό για περίπλοκες εργασίες
- Ελαφρύ και άνετο
- Χαμηλή κατασκευή ινών για ελάχιστη μόλυνση
- Αναπνέουσα επένδυση χωρίς ραφές

13 GAUGE LINER



ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ



AB030 ΓΑΝΤΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΚΙΒΩΤΙΟ (288 ΖΕΥΓΗ)

EN ISO 21420 2020

Πολυεστερικό, Βαμβάκι, Ελαστικό
Λευκό M/8-XL/10

- Ανθεκτική Επένδυση Πυκνότητας 7
- Αμφιδέξια κοστούμια για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες χρήστες
- Αναπνέουσα επένδυση χωρίς ραφές
- Πωλείται σε συσκευασία των 288 ζευγαριών
- Ελαφρύ και άνετο
- A030 σε μικρότερο μέγεθος χαρτοκιβωτίου για ευκολότερο χειρισμό

7 GAUGE LINER



ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ



A080 ΓΑΝΤΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 24 PVC ΜΙΚΡΟΚΟΥΚΙΔΩΝ

CE CAT 1

Βαμβάκι, PVC, Πολυεστερικό, Ελαστικό
Λευκό M/8-XL/10

- Επένδυση πυκνότητας 24 για επιπλέον επιδεξιότητα
- Παλάμη PVC με κουκκίδες για ενισχυμένο κράτημα
- Εξαιρετικό για τις θέσεις εργασίας που απαιτούν υψηλή επιδεξιότητα
- Αναπνέουσα επένδυση χωρίς ραφές
- Αποδίδει καλά σε ξηρές συνθήκες
- CE Πιστοποιημένο

24 GAUGE GRIP LINER

ΠΑΛΑΜΗ PVC ΜΕ ΚΟΥΚΙΔΕΣ



ΠΑΛΑΜΗ PVC ΜΕ ΚΟΥΚΙΔΕΣ

A111 ΓΑΝΤΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 7 PVC ΚΟΥΚΙΔΩΝ

CE CAT 1


Πολυεστερικό, Βαμβάκι, Ελαστικό
PVC
Λευκό/Μπλέ XS/6-XXL/11

- Παλάμη PVC με κουκκίδες για ενισχυμένο κράτημα
- Ανθεκτική Επένδυση Πυκνότητας 7
- Αναπνέουσα επένδυση χωρίς ραφές
- Ελαφρύ και άνετο
- Εξαιρετικό για τις θέσεις εργασίας που απαιτούν υψηλή επιδεξιότητα
- Αποδίδει καλά σε ξηρές συνθήκες

7 GAUGE GRIP

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ

ΒΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΛΑΒΗ, ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΑΣ, ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΓΝΗΣΙΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΡΚΟΥΝ.



A230 ΓΑΝΤΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ RIGGER 365 COW SPLIT ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΑΛΑΜΗ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 1
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4122X
EN 407 2020 X2XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A3

Δέρμα Αγελάδος διαχωρισμένο, Βαμβάκι, Πολυεστερικό, Καουτσούκ, Ελαστικό
Γκρι XL/10,3XL/12

- Για χρήση στην κατασκευή, αρχιτεκτονική τοπίου, της γεωργίας και της δασοκομίας
- Ενισχυμένο γάντι εργασίας με διπλή παλάμη
- Πρόσθετη ενισχυμένη προστασία στην παλάμη και τον δείκτη

HEAT | LEATHER | EN 388 4122X | EN 407 X2XXXX | A3 X X ANSI/ISEA 105



250 °C ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΑΛΑΜΗ

A220 ΓΑΝΤΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ RIGGER 130 COW SPLIT

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 1
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2222X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A2

Δέρμα Αγελάδος διαχωρισμένο, Πολυεστερικό, Καουτσούκ, Ελαστικό, Βαμβάκι
Κόκκινο M/8-3XL/12, Πράσινο XL/10,3XL/12

- Γάντι εργασίας από δέρμα ανώτερης ποιότητας
- Για χρήση στην κατασκευή, την εξόρυξη και την αρχιτεκτονική τοπίου
- Ακραξόνιο πίσω προστασίας
- Με καουτσούκ μανσέτα ασφαλείας

LEATHER | EN 388 2222X | A2 X X ANSI/ISEA 105



A210 ΓΑΝΤΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ RIGGER 260 COW SPLIT ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΑΛΑΜΗ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 1
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4111X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A2

Δέρμα Αγελάδος διαχωρισμένο, Βαμβάκι, Καουτσούκ, Ελαστικό, Πολυεστερικό
Γκρι XL/10,3XL/12

- Ενισχυμένο δέρμα αγελάδας
- Προστασία αρθρώσεων στην ράχη του χεριού
- Έμπλαστρο παλάμης και προστασία φλέβας

LEATHER | EN 388 4111X | A2 X X ANSI/ISEA 105



ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ



A200 ΓΑΝΤΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ RIGGER 270 COW GRAIN ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΑΛΑΜΗ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2143X

Πολυεστερικό, Βαμβάκι, αποψιλωμένο δέρμα αγελάδας
Κίτρινο XL/10

- Για χρήση στην κατασκευή, αρχιτεκτονική τοπίου, της γεωργίας και της δασοκομίας
- Η δερμάτινη παλάμη βελτιώνει σημαντικά την αντοχή
- Με καουτσούκ μανσέτα ασφαλείας
- Ενισχυμένη παλάμη και προστασία φλεβών
- Εξαιρετική αντοχή σε τριβή και σχίσιμο
- Ανθεκτίκο Δέρμα

LEATHER | EN 388 2143X



A260 ΓΑΝΤΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ DRIVER 115 GOAT GRAIN

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2132X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 3

Πολύκοκκο Δέρμα, Ελαστικό
Γκρι M/8-XXL/11

- Δερμάτινο υλικό που αναπνέει – ιδανικό για ήπιο και ζεστό κλίμα
- Ελαστικές μανσέτες για σταθερή και άνετη εφαρμογή
- Κλασικός τύπος γαντιού driver
- Η δερμάτινη παλάμη προσφέρει αυξημένη αντοχή
- Ανθεκτικό δέρμα υψηλής ποιότητας
- Επίπεδο αντοχής στην τριβή ANSI: 3

LEATHER | EN 388 2132X | ANSI/ISEA 105



A270 ΓΑΝΤΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ DRIVER 100 COW GRAIN

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 4
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3142X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 2

Πολύκοκκο Δέρμα, Ελαστικό
Καφέ Tan L/9,XL/10

- Κλασικός τύπος δερμάτινου γαντιού driver
- Αντίχειρας τύπου "Keystone" για καλύτερη εργονομία
- Εξαιρετική αντοχή στην τριβή και το σκίσιμο
- Δέρμα που αναπνέει – κατάλληλο για ήπιο και θερμό κλίμα
- Αυξημένες ιδιότητες αντοχής στη διάτρηση
- Ανθεκτικό δέρμα υψηλής ποιότητας

LEATHER | EN 388 3142X | ANSI/ISEA 105



A250 ΓΑΝΤΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΠΑΛΑΜΗ 110 ΜΗΧΑΝΙΚΟ

EN ISO 21420 2020
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3142X

Δέρμα Κατσίκας, Βαμβάκι, Πολυεστερικό, Ελαστικό
Κίτρινο L/9, Κόκκινο XL/10, Μαύρο XXL/11, Μπλέ M/8, Πορτοκαλί S/7

- Κατασκευασμένο απο υψηλής ποιότητας ανθεκτικό δέρμα κατσίκας
- Βαμβακερή υποστήριξη για διαπνοή
- Ιμάντας με Χρατς για εγγυημένη ασφαλή εφαρμογή
- Κατάλληλο για ελαφρές βιομηχανικές εφαρμογές
- Η δερμάτινη παλάμη βελτιώνει σημαντικά την αντοχή
- Ενισχυμένα πάνελ σε περιοχές μεγάλης χρήσης για μέγιστη αντοχή

LEATHER | EN 388 3142X



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

ΜΕΙΝΕΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ, ΤΟΥΣ ΣΠΙΝΘΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ ΜΕ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΤΟΧΗ.

A540 ΓΑΝΤΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ MIG 320 ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 2
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4243X
EN 12477 2001 ΤΥΠΟΣ A
EN 407 2020 412X4X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A2

Δέρμα Αγελάδος διαχωρισμένο, Κοκκώδες Δέρμα Αγελάδος, Βαμβάκι, Πολυεστερικό
Καφέ L/9-XXL/11

- Προστασία συγκόλλησης EN12477 Τύπου A
- Κορυφαίας ποιότητας γάντι δέρματος συγκόλλησης
- Ενισχυμένη παλάμη και της περιοχής του αντίχειρα
- Ενισχυμένες ραφές από Αραμίδιο για μέγιστη αντοχή και προστασία από εγκαύματα
- Επένδυση φλις για επιπλέον ζεστασιά και άνεση



ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΑΛΑΜΗ

WELDING HEAT LEATHER EN 388 4243X EN 407 412X4X EN 12477 TYPE A A2 ANSI/ISEA 105 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΦΛΙΣ

A521 ΓΑΝΤΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ TIG 220 ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 2
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3243X
EN 12477 2001 ΤΥΠΟΣ A
EN 407 2020 422X31
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A2

Δέρμα Βούβαλου, Κοκκώδες Δέρμα Αγελάδος, Ελαστίνη, Πολυεστερικό, Αραμίδιο
Καφέ L/9-XXL/11

- Προστασία συγκόλλησης EN12477 Τύπου A
- Κορυφαίας ποιότητας γάντι δέρματος συγκόλλησης
- Το απόλυτο στην επίδεξιότητα για τους συγκολλητές
- Ενισχυμένες ραφές από Αραμίδιο για μέγιστη αντοχή και προστασία από εγκαύματα
- Ιδανικό για συγκόλληση και το χειρισμό μετάλλων



WELDING HEAT LEATHER EN 388 3243X EN 407 422X31 EN 12477 TYPE A A2 ANSI/ISEA 105

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ



A520 ΓΑΝΤΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ TIG 85 ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 3
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2221X
EN 12477 2001 ΤΥΠΟΣ B
EN 407 2020 413X3X

Δέρμα Κατσίκας, Δέρμα Αγελάδος διαχωρισμένο
Γκρι L/9-XXL/11

- Προστασία συγκόλλησης EN12477 Τύπου B
- Παρα-Αραμιδική ραφή παντού για επιπλέον ανθεκτικότητα
- Μαλακή, ευέλικτή από δέρμα κατσίκας παλάμη με βαρέως τύπου χωριστή δερμάτινη μανσέτα
- Ιδανικό για συγκόλληση και το χειρισμό μετάλλων

WELDING HEAT LEATHER | EN 388 2221X | EN 407 413X3X | EN 12477 TYPE B



A500 ΓΑΝΤΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 210 ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 1
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3243X
EN 12477 2001 ΤΥΠΟΣ A
EN 407 2020 412142
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A2

Δέρμα Αγελάδος διαχωρισμένο, Βαμβάκι
Κόκκινο M/8,XL/10,3XL/12

- Προστασία συγκόλλησης EN12477 Τύπου A
- Πλήρως επενδεδυμένο με μαλακό και άνετο βαμβάκι
- Γάντι από δέρμα αγελάδας, μήκους 14 ιντσών

WELDING HEAT LEATHER | EN 388 3243X | EN 407 412142 | EN 12477 TYPE A | A2 X X ANSI/ISEA 105



A530 ΓΑΝΤΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 330 SPLIT ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΕΝΙΣΧΥΣΜΕΝΗ ΠΑΛΑΜΗ

EN ISO 21420 2020
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2232X
EN 12477 2001 ΤΥΠΟΣ A
EN 407 2020 413142
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A2

Δέρμα Αγελάδος διαχωρισμένο, Βαμβάκι, Πολυεστερικό
Καφέ M/8,XL/10,3XL/12

- Προστασία συγκόλλησης EN12477 Τύπου A
- Κορυφαίας ποιότητας γάντι δέρματος συγκόλλησης
- Ενισχυμένη παλάμη και της περιοχής του αντίχειρα

WELDING HEAT LEATHER | EN 388 2232X | EN 407 413142 | EN 12477 TYPE A | A2 X X ANSI/ISEA 105



A510 ΓΑΝΤΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 210 SPLIT ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΜΠΛΕ

EN ISO 21420 2020
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4222X
EN 12477 2001 ΤΥΠΟΣ A
EN 407 2020 412142
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A2

Δέρμα Αγελάδος διαχωρισμένο, Βαμβάκι
Μπλέ XL/10

- Προστασία συγκόλλησης EN12477 Τύπου A
- Πλήρως επενδεδυμένο με μαλακό και άνετο βαμβάκι
- Γάντι από δέρμα αγελάδας, μήκους 14 ιντσών

WELDING HEAT LEATHER | EN 388 4222X | EN 407 412142 | EN 12477 TYPE A | A2 X X ANSI/ISEA 105



ΧΗΜΙΚΑ

Προστατεύστε τα χέρια σας από επικίνδυνες ουσίες με τα χημικά γάντια μας, σχεδιασμένα για βέλτιστη προστασία και άνεση σε απαιτητικά περιβάλλοντα.

Προστασία Έναντι των Χημικών Κινδύνων 87+

Χρησιμοποιήστε τον Βελτιωμένο Οδηγό Επιλογής Χημικής Προστασίας Portwest για να σας βοηθήσει να επιλέξετε την καλύτερη χημική προστασία για την χειρονακτική εργασία. Βρείτε το τέλειο γάντι χημικής προστασίας που ταιριάζει στην χρήση σας με αυτόν τον οδηγό δύο βημάτων:

ΒΗΜΑ 1. Προσδιορίστε το χημικό που χρησιμοποιείτε στον πίνακα Οδηγό για Ενίσχυση της Χημικής Προστασίας.

ΒΗΜΑ 2. Χρησιμοποιήστε το έγχρωμο κωδικοποιημένο υπόμνημα για να προσδιορίσετε τα γάντια που προσφέρουν το καλύτερο επίπεδο προστασίας.

Βασικό

	Δεν Συνιστάται
	Περιορισμένης Προστασίας απο Πιτσιλιές
	Προστασία Πιτσιλιών
	Βραχυπρόθεσμη Έκθεση
	Μεσοπρόθεσμη Έκθεση
	Καλη Προστασία
	Εξαιρετική Προστασία

Αξιολόγηση CE	Χρόνος αντοχής (λεπτά)
0	0 - 10 λεπτά
1	10 - 30 λεπτά
2	30 - 60 λεπτά
3	60 - 120 λεπτά
4	120 - 240 λεπτά
5	240 - 480 λεπτά
6	>480 λεπτά

Πίνακας για Βελτιωμένη Χημική Προστασία

		A801	A802	A803	A812	A813	A814	A820
		Λατέξ Καουτσούκ	Λατέξ Καουτσούκ	Λατέξ Καουτσούκ	Νιτρίλιο Καουτσούκ	Νιτρίλιο Καουτσούκ	Νιτρίλιο Καουτσούκ	Νεοπρένιο Καουτσούκ
Χημικό Όνομα	CAS Νούμερο	Αξιολόγηση CE	Αξιολόγηση CE	Αξιολόγηση CE	Αξιολόγηση CE	Αξιολόγηση CE	Αξιολόγηση CE	Αξιολόγηση CE
Οξικό Οξύ - Παγετώδης	64-19-7	5	5	5	3	2	2	5
Οξικό Οξύ, 10%	64-19-7		6	6	6	6		6
Οξικό Οξύ, 20%	64-19-7		6	6	6	6		6
Οξικό Οξύ, 25%	64-19-7		6	6	6	6		6
Ακετόνη	67-64-1	0	1	1	0	0		0
Ακετονιτρίλιο	75-05-8				0	1		
Φθοριούχο αμμώνιο 40%	12125-01-8				6			
Υδροξείδιο του αμμωνίου 25%	1336-21-6	1	3	3	6	6	3	3
Οξικό αμυλεστέρα	628-63-7				3			
Αμύλ αλκοόλης	71-41-0				6			
Ανιλίνη	62-53-3							6
Aqua Regia					6			
Βουτανόλη	71-36-3	6	6	6	6	6		6
Οξεικό βουτυλεστέρα	123-86-4	6						
Διθειούχος άνθρακας					0	1		
Τετραχλωράνθρακας	56-23-5				5			
Οξικό Cellosolve 99%	111-15-9				3			
Διαλύτης Cellosolve	110-80-5				4			
Κιτρικό οξύ 10%	64-19-7				6			
Κυκλοεξάνιο	110-82-7		3	3	6	6		4
Κυκλοεξανόλη	108-93-0				6			
Κυκλοεξανόνη	108-94-1	0	5	5		3		3
Αλκοόλη διακετόνης 99%	123.42-2				5			
Dichloromethane	75-09-2	0	0	0	0	0		0
Διαιθανολαμίνη	111-42-2				6			
Διαιθυλαμίνη	109-89-7	0	0	0	0	2		0
Δι-ισοβουτυλ κετόνη	108-83-8				6			
Διμεθυλοσουλφοξείδιο					2			
Διμεθυλοφορμαμίδιο	68-12-2							6
Αιθανόλη 96%	64-17-5				0	6		6
Απόλυτη αιθανόλη	64-17-5	6	6	6	5	6		6
Γαλακτικό αιθύλιο	141-78-6	0	1	1	0	1		0
Γαλακτικό Αιθυλεστέρα	97-64-3					6		6
Αιθυλαιθέρας	60-29-7				6	1		
Φορμαλδεϋδη, 37%		6	6	6	6	6	6	6
Μυρμηκικό Οξύ, 95%	64-19-7				2			
Freon 99.7%	75-69-4				6			
Φουρφουράλη								6
Εξαμεθυλοδισιλαζάνη 99%	1049738-54-6				6			
Υδροχλωρικό Οξύ, 10%	7647-01-0		6	6	6	6		6
Υδροχλωρικό Οξύ, 37%	7647-01-0				6	3		6
Υδροχλωρικό Οξύ, 40%	7664-39-3	6				5		6
Υπεροξείδιο του υδρογόνου, 30%	7722-84-1	6	6	6	6	6	6	6
Η Ισοπροπυλική Αλκοόλη (προπανο-2-όλη)	67-63-0	6	6	6	6	6		6
Ισοβουτυλική αλκοόλη 99%	78-83-1				6			
ισοοκτάνιο	540-84-1				6			
Κηροζίνη	64742-81-0				6			
Μεθανόλη	67-56-1	2	6	6	2	3		3
Μεθυλαμίνη	74-89-5				6			
Methyl Cellosolve	109-86-4				6			
Μεθυλαιθυλοκετόνη	78-93-3	0	5	5	0	1		0
Μεθυλοπροπυλοκετόνη	107-87-9		4	4	0	1		2
Μεθυλ t-βουτυλαιθέρας	1624-04-4				4			
η-Εξάνιο	110-54-3							6
n-Heptane	142-82-5	0	0	0	6	6	6	1
Διαλύτης νάφθας	64742-94-5				0			
Νιτρικό Οξύ 10%	7697-37-2	6	6	6	6	6		6
Νιτρικό Οξύ, 40%	7697-37-2	6	6	6		3		6
Νιτρικό Οξύ, 65%	7697-37-2	5	6	6	2	3	2	6
Νιτρομεθάνιο	75-52-5							6
Οκτυλική αλκοόλη	111-87-5							6
Ορθο Φωσφορικό Οξύ	7664-38-2		6	6		6		6
Οξαλικό οξύ 12,5%	64-19-7				6			
Πεντάνιο 98%	109-66-0				6			
Πετρελαϊκός Αιθέρας	8032-32-4				6			
Φαινόλη	108-95-2							6
Φωσφορικό Οξύ, 85%	7664-38-2		6	6		6		6
Υδροξείδιο του Καλίου, 50%	1310-58-3	6	6	6	6	6	6	6
Προπαν-1-όλη	71-23-8		6	6	6	6		6
Οξικό Προπυλεστέρα	109-60-4		3	3		3		2
Κραμβέλαιο	8002-13-9				0			
Υδροξείδιο του Νατρίου,40%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Υδροξείδιο του Νατρίου, 50%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Υποχλωριώδες Νάτριο	7681-52-9					6		6
Υδροξείδιο του Νατρίου, 20%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Πυριτικό Νάτριο	1344-09-8					6		
Διαλύτης Stoddad	8051-41-3				6			
Θειικό οξύ, 40%	7664-93-9		6	6	6	6		6
Θειικό οξύ, 50%	7664-93-9		6	6	6	6		6
Θειικό οξύ, 96%	7664-93-9	3	4	4	3	5	2	4
Τανικό Οξύ 37,5%	64-19-7				6			
Τετραχλωροαιθυλένιο	127-18-4				6			
Λεπτότερος		X				1		1
Τολουΐνη	108-88-3	0	1	1	1	1		0
Νέφτι	8006-64-2				6			
Νέφτι	64742-88-7				6			
Ξυλένιο	1330-20-7	0	4	4	1	4		0

A824 ΓΑΝΤΙ ΑΠΟ ΒΟΥΤΥΛΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ 350

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 1101X
EN ISO 374-1 ABILST
EN ISO 374-5:2016 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Μαύρο M/8-XL/10

- Ανθεκτικό σε Χημικά
- Φινίρισμα με αμμώδη υφή σχεδιασμένο για να βελτιώνει την απόδοση πρόσφυσης χρησιμοποιώντας λεπτούς κόκκους για να δημιουργήσει μια πιο λειαντική επιφάνεια που βελτιώνει την πρόσφυση σε όλες τις συνθήκες
- Έχει σχεδιαστεί για εύκολη εφαρμογή και αφαίρεση
- Μήκος 350mm
- 0.78mm πάχος
- Αποδεκτό όριο ποιότητας (AQL) 1,5

NEO



CHEMICAL GRIP EN 388 1101X EN 374 ABILST EN 374





A812 ΓΑΝΤΙ ΧΗΜΙΚΩΝ 330 ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ PLUS

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4101X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 ΤΥΠΟΣ A AFJKLMNOPT
EN ISO 374-5:2016 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
EN ISO 374-5:2016 ΙΟΣ
ISO 18889:2019 G2

Νιτρίλιο, Βαμβάκι
Πράσινο XS/6-XXL/11
0.38mm Thickness, 330mm Length

- Χωρίς σιλικόνη- Ιδανικό για κατασκευή, για εφαρμογές βαφής, για χειρισμό ηλεκτρονικών και γυαλιού όπου η σιλικόνη είναι προβληματική

CHEMICAL FOODSAFE GRIP EN 388 4101X EN 374 AFJKLMNOPT EN 374 VIRUS ISO 18889 G2



A813 ΓΑΝΤΙ ΧΗΜΙΚΩΝ 480 ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΕΚΤΕΤΑΤΜΕΝΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 41X2X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 ΤΥΠΟΣ A AGJKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Νιτρίλιο
Πράσινο M/8-XXL/11
0.55mm thickness, 480mm length

- Χωρίς σιλικόνη- Ιδανικό για κατασκευή, για εφαρμογές βαφής, για χειρισμό ηλεκτρονικών και γυαλιού όπου η σιλικόνη είναι προβληματική
- Μοτίβο υφής για βελτιωμένη πρόσφυση
- Κατάλληλο για χρήση στις βιομηχανίες χημικών, πετρελαίου και τροφίμων

CHEMICAL FOODSAFE GRIP EN 388 41X2X EN 374 AGJKLMNOPST EN 374



A814 ΓΑΝΤΙ ΧΗΜΙΚΩΝ 330 ΝΙΤΡΙΛΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3001X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 ΤΥΠΟΣ A JKLMNOP
EN ISO 374-5:2016 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Νιτρίλιο
Μπλέ XS/6-XXL/11
0.28mm thickness, 330mm length

- Χωρίς σιλικόνη- Ιδανικό για κατασκευή, για εφαρμογές βαφής, για χειρισμό ηλεκτρονικών και γυαλιού όπου η σιλικόνη είναι προβληματική
- Κατάλληλο για χρήση στις βιομηχανίες χημικών, πετρελαίου και τροφίμων
- 100% χωρίς λάτεξ

CHEMICAL FOODSAFE GRIP EN 388 3001X EN 374 JKLMNOP EN 374



A820 ΓΑΝΤΙ ΧΗΜΙΚΩΝ 380 ΝΕΟΠΡΕΝΙΟ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3110X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 ΤΥΠΟΣ A AKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
EN ISO 374-5:2016 ΙΟΣ

Νεοπρένιο, Βαμβάκι
Μαύρο S/7-XL/10
0.78mm thickness, 380mm length

- Ειδικά σχεδιασμένο καουτσούκ χλωροπρενίου
- Μοτίβο υφής για βελτιωμένη πρόσφυση
- Ανθεκτικά στις χημικές ουσίες γάντια

CHEMICAL GRIP EN 388 3110X EN 374 AKLMNOPST EN 374 VIRUS



A801 ΓΑΝΤΙ ΧΗΜΙΚΩΝ 300 ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΛΑΤΕΞ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 1010X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 ΤΥΠΟΣ A AKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Λατέξ
Κίτρινο/Μπλέ S/7-XL/10
0.45mm thickness, 300mm length

- Διπλή επίστρωση λάτεξ για πρόσθετη προστασία σε δύσκολες συνθήκες
- Μάλλινη επένδυση για μεγαλύτερη άνεση
- Ανθεκτικά στις χημικές ουσίες γάντια

CHEMICAL GRIP EN 388 1010X EN 374 AKLMNOPST EN 374



A881 ΓΑΝΤΙ ΧΗΜΙΚΩΝ 300 PVC MARINE

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 ΤΥΠΟΣ B AJKL
EN ISO 374-5:2016 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Βαμβάκι
PVC, PVC Sandy
Μπλέ S/7-XXL/11
1.45mm thickness, 300mm length

- Διπλής εμβάπτισης PVC γάντι με αμμώδης φινίρισμα στην παλάμη για βελτιωμένη πρόσφυση
- Έκταση συμβατής PVC επίστρωσης
- Χωρίς Φθαλικό οξύ

CHEMICAL GRIP EN 388 4121X EN 374 AJKL EN 374



A803 ΓΑΝΤΙ ΧΗΜΙΚΩΝ 600 ΛΑΤΕΞ ΒΑΡΥ

EN ISO 21420 2020
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 ΤΥΠΟΣ A AKLMNOTP
EN ISO 374-5:2016 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
EN 407 2020 X1XXXX

Λατέξ
Μαύρο L/9-XXL/11
1.3mm thickness, 600mm length

- Κατασκευασμένο από γνήσιο φυσικό καουτσούκ

CHEMICAL GRIP HEAT EN 388 4121X EN 374 AKLMNOTP EN 407 X1XXXX EN 374



A802 ΓΑΝΤΙ ΧΗΜΙΚΩΝ 440 ΛΑΤΕΞ ΒΑΡΥ

EN ISO 21420 2020
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 ΤΥΠΟΣ A AKLMNOTP
EN ISO 374-5:2016 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
EN 407 2020 X1XXXX

Λατέξ
Μαύρο L/9-XXL/11
1.1mm thickness, 440mm length

- Κατασκευασμένο από γνήσιο φυσικό καουτσούκ
- Κατάλληλο για χρήση στις βιομηχανίες χημικών, πετρελαίου και τροφίμων

CHEMICAL GRIP HEAT EN 388 4121X EN 374 AKLMNOTP EN 407 X1XXXX EN 374

ΧΗΜΙΚΑ





A827 ΓΑΝΤΙ ΧΗΜΙΚΩΝ 270 PVC ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ
A835 ΓΑΝΤΙ ΧΗΜΙΚΩΝ 350 PVC ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ
A845 ΓΑΝΤΙ ΧΗΜΙΚΩΝ 450 PVC ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 ΤΥΠΟΣ B JKL
EN ISO 374-5:2016 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΠολυέστερΒαμβάκι
PVC
Πράσινο XL/10
1.6mm thickness

- Διπλής εμβάπτισης PVC γάντι με αμμώδης φινίρισμα στην παλάμη για βελτιωμένη πρόσφυση
- Επένδυση τζέρσει για επιπλέον άνεση του χρήστη
- Ανθεκτικά στις χημικές ουσίες γάντια

CHEMICAL | GRIP | WATERPROOF | EN 388 3121X | EN 374 JKL | EN 374

AP60 ΓΑΝΤΙ ΧΗΜΙΚΩΝ 300 ΑΜΜΩΔΕΣ ΝΤΙΡΙΛΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 ΤΥΠΟΣ B AJKL
EN ISO 374-5:2016 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Νάυλον
Νιτρίλιο, Αμμώδες Νιτριλίου
Μπλε/Μαύρο M/8-XXL/11
1.3mm Thickness, 300mm Length

- Ευέλικτη αμμώδης επικάλυψη νιτριλίου προσφέρει εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Η επένδυση πυκνότητας 18 παρέχει εξαιρετική άνεση, ελευθερία κινήσεων και εξαιρετική ικανότητα αφής

CHEMICAL | GRIP | 18 GAUGE | EN 388 4121X | EN 374 AJKL | EN 374





x12 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 12

A810 ΓΑΝΤΙ ΧΗΜΙΚΩΝ 320 ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 31X1X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 ΤΥΠΟΣ B JKL
EN ISO 374-5:2016 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Νιτρίλιο, Βαμβάκι
Πράσινο S/7-XXL/11
0.40mm Thickness, 320mm Length

- Ανθεκτικά στις χημικές ουσίες γάντια
- Το νιτρίλιο είναι ένα συνθετικό καουτσούκ που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στα έλαια, τα καύσιμα, τα οξέα και τα αλκάλια/βάσεις, ενώ παρέχει καλή αντοχή και ευελιξία

CHEMICAL | GRIP | EN 388 31X1X | EN 374 JKL | EN 374

AB810 ΓΑΝΤΙ ΧΗΜΙΚΩΝ 320 ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ESSENTIAL ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΠΚΤ12)

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3101X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 ΤΥΠΟΣ A JKLOPT
EN ISO 374-5:2016 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Νιτρίλιο, Βαμβάκι
Πράσινο S/7-XXL/11
0.40mm Thickness, 320mm Length

- Πωλούνται σε συσκευασία των 12 για εξαιρετική αξία.
- Ανθεκτικά στις χημικές ουσίες γάντια
- Μάλλινη επένδυση για μεγαλύτερη άνεση

CHEMICAL | GRIP | EN 388 3101X | EN 374 JKLOPT | EN 374

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ.



A930 ΓΑΝΤΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ DISP 7 MIL (ΠΚΤ100)

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 455 ΜΕΡΟΣ 1-4
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 ΤΥΠΟΣ B ΚΡΤ
EN ISO 374-5:2016 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
EN ISO 374-5:2016 ΙΟΣ

Νιτρίλιο
X Μαύρο S/7-XXL/11, Πορτοκαλί S/7-XXL/11

- Τεχνολογία κρυσταλλικής λαβής

DISPOSABLE · GRIP · FOODSAFE · CHEMICAL · EN 374 KPT · EN 374 VIRUS



A925 ΓΑΝΤΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ DISP 3.5 MIL ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ (ΠΚΤ100)

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 455 ΜΕΡΟΣ 1-4
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 ΤΥΠΟΣ B ΚΡΤ
EN ISO 374-5:2016 ΙΟΣ
EN ISO 374-5:2016 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Νιτρίλιο
X Μπλέ S/7-XL/10
Y Μαύρο S/7-XL/10

DISPOSABLE · FOODSAFE · CHEMICAL · EN 374 KPT · EN 374 VIRUS



A800 A800 ΓΑΝΤΙ ΛΑΤΕΞ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΚΙΒΩΤΙΟ (240 ΖΕΥΓΗ)

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
CE CAT 1

Λατέξ
X Κίτρινο M/8-XL/10

- Αποτρέπει τη διείσδυση γράσο, λάδι και νερό
- Μοτίβο υφής για βελτιωμένη πρόσφυση
- Μάλλινη επένδυση για μεγαλύτερη άνεση

DISPOSABLE · WATERPROOF



ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ



PORTWEST

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ





ΒΑΣΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑΣ

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ ΤΗΣ PORTWEST ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΚΛΗΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ.

ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ONLINE

PORTWEST

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
726

ΜΠΟΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
736

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ
772

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
787

Base feel the comfort

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ BASE
792

ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ BASE ONLINE

NEXT GEN

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ ΣΕ ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΞΙΑ

Παρουσιάζουμε την επόμενη γενιά προστασίας ποδιών της Portwest, που αναπτύχθηκε από την αφοσιωμένη ομάδα ειδικών μας σε υποδήματα ασφαλείας. Αυτά τα στυλ νέας γενιάς έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν άνεση, υποστήριξη και ευελιξία, ενώ παράλληλα προσφέρουν προστασία από τους κινδύνους στο χώρο εργασίας.

Κατασκευασμένα με υλικά και εξαρτήματα υψηλής απόδοσης, αυτή η προστασία ποδιών επόμενης γενιάς περιλαμβάνει συστήματα στερέωσης με συρμάτινα κορδόνια, προστασία από τη διείσδυση μικρών καρφιών στη μεσαία σόλα, προστατευτικά δακτύλων χωρίς μέταλλο και αδιάβροχα υλικά.

Περιλαμβάνονται μοντέλα που έχουν κατασκευαστεί με οικολογικά υλικά, όπως ανακυκλωμένα υλικά στο πάνω μέρος, πάτους, ανακυκλωμένα κορδόνια και βιοδιασπώμενο δέρμα.

Σχεδιασμένα με διακριτική σύγχρονη εμφάνιση, με γνώμονα τη λειτουργία και την απόδοση



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

NEXT GEN

S7


FV03 737


FD25 740


FD26 740


FD07 773


FT31 754


FC39 751


FT30 753


FC72 727

S3


FC38 750


FD22 739


FC22 755


FD05 742

S1P


FC20 764


FC23 765


FT32 729


FT46 730


FC32 730


FE08 782


FT55 783

S1


FC24 765


FE07 782


FE06 782

01


FT22 789

Νέο | Προστασία από το Κρύο | Θερμική καταπόνηση



ΥΛΙΚΑ

ΥΛΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΟΛΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΟΛΑΣ



ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ/ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

Ενδιάμεση σόλα πολυουρεθάνης και εξωτερική σόλα από καουτσούκ

Το καουτσούκ είναι ανθεκτικό στη θερμότητα. Η PU έχει μαλακή υφή, υψηλή ελαστικότητα, χαμηλή πυκνότητα. Καλές δυνατότητες ευκαμψίας.



ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ/ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ

Πολυουρεθάνη διπλής πυκνότητας

Η PU έχει μαλακή υφή, υψηλή ελαστικότητα, χαμηλή πυκνότητα. Καλές δυνατότητες ευκαμψίας.



EVA / ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

Ενδιάμεση σόλα από αιθυλένιο-βινυλικό οξικό και εξωτερική σόλα από καουτσούκ

Το EVA είναι εύκαμπτο, ελαφρύ και απορροφά τους κραδασμούς..Το καουτσούκ είναι ανθεκτικό στη θερμότητα.



ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ/TPU

Ενδιάμεση σόλα Πολυουρεθάνης και Θερμοπλαστική Πολυουρεθάνη

Η PU έχει μαλακή υφή, υψηλή ελαστικότητα, χαμηλή πυκνότητα. Καλές δυνατότητες ευκαμψίας. Το TPU είναι ανθεκτικό στη χρήση.



PVC ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ

Πολυβινυλοχλωρίδιο και Νιτρίλιο

Το PVC/νιτρίλιο είναι εξαιρετικά ανθεκτικά στους διαλύτες, τα λίπη και τα γράσα.

ΑΝΩ ΥΛΙΚΑ



ΔΕΡΜΑ ACTION


Ομαλή επιφάνεια, ανθεκτικό, ομοιόμορφο φινίρισμα.



ΥΦΑΣΜΑ

Πλεκτό / Πολυεστερικό πλέγμα

Ελαφρύ, εύκαμπτο, αναπνεύσιμο.



ΔΕΡΜΑ

Ισχυρή, ανθεκτική, στιβαρή, φυσική εμφάνιση.



ΔΕΡΜΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΣΟΥΕΝΤ

Εύκαμπτο, μαλακό, αναπνεύσιμο, ανθεκτικό.



ΔΕΡΜΑ ΝΟΥΜΠΟΥΚ

Ομαλή επιφάνεια, ανθεκτικό, ομοιόμορφο φινίρισμα.



ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ

Εύκολα διατηρείται καθαρό, αναπνέει, είναι ανθεκτικό, απορροφά την υγρασία, σκουπίζεται.

TOECAPS



ΣΥΝΘΕΤΟ

Κατασκευασμένη με χρήση μη μεταλλικών προστατευτικών δακτύλων από fibreglass και/ή μη μεταλλικές προστατευτικές ενδιάμεσες σόλες, αυτή η συλλογή είναι ιδανική για χρήση σε περιβάλλοντα όπου η προστασία χωρίς μέταλλα είναι απαραίτητη.



ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ

Τα υποδήματα Portwest Steelite περιέχουν προστατευτικά χαλύβδινα καπ και/ή χαλύβδινες ενδιάμεσες σόλες, προσφέροντας εξαιρετική προστασία ακόμη και στα πιο σκληρά εργασιακά περιβάλλοντα.



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα ελαφριά ανθεκτικά στυλ προσφέρουν άνεση όλη την ημέρα, ενώ προσφέρουν εξαιρετική αντοχή στην ολίσθηση, απορρόφηση ενέργειας και αντιστατικές ιδιότητες. Αυτή η συλλογή είναι ιδανική για ελαφριά εργασία και αναψυχή.

ΤΑ PORTWEST STEELITE™ ΚΑΙ PORTWEST COMPOSITELITE™ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ PORTWEST.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΝΩ ΥΛΙΚΑ

- Αδιάβροχη μεμβράνη
- Ανθεκτικό στο Νερό άνω μέρος
- Αδιάβροχη κατασκευή
- Δέρμα
- Δέρμα Αγελάδας Σουέντ

TOECAPS

- 200 joules χαλύβδινο προστατευτικό δαχτύλων
- 200 joules σύνθετο προστεταυτικό δαχτύλων



FE03

ΥΛΙΚΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΟΛΑΣ

- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα

ΥΛΙΚΑ ΣΟΛΑΣ

- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας
- Σόλα Μονής Πυκνότητας
- Σόλα Διπλής Πυκνότητας
- Σόλα Ανθεκτικη σε Ολίσθηση
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300ºC
- Σόλα χωρίς σήμανση
- Εξωτερική σόλα ανθεκτική σε πετρέλαιο και λάδια

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αντιστατικά Υποδήματα
- ESD
- Ανθεκτικό σε Χημικά
- Προστασία αστραγάλου
- Χωρίς Μέταλλο
- Μόνωση Ψύχους
- Θερμομόνωση
- Λαβές σκάλας
- Προστασία μετατάρσιου
- Ευρύχωρη εφαρμογή
- Γυναικεία Εφαρμογή
- Φιλικό για ανιχνευτές μετάλλων
- Αξιολογήθηκε η συμμόρφωση του HB
- Ευρωπαική Συμμόρφωση

ΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Το πρότυπο EN ISO 20345 επικαιροποιήθηκε το 2022 με αναθεωρημένες απαιτήσεις για την αντίσταση στην ολίσθηση, την αντοχή στη διάτρηση και την αντοχή στο νερό, ενώ παράλληλα εισήγαγε νέες προαιρετικές απαιτήσεις για τα καλύμματα για τα γδαρσίματα και τις σόλες με λαβή σκάλας.



EN ISO 20345

AS/2210.3

Αυτό το διεθνές πρότυπο καθορίζει βασικές και πρόσθετες (προαιρετικές) απαιτήσεις για τα υποδήματα ασφαλείας που χρησιμοποιούνται για γενικούς σκοπούς. Περιλαμβάνει, για παράδειγμα, μηχανικούς κινδύνους, αντίσταση ολίσθησης, θερμικούς κινδύνους, εργονομική συμπεριφορά.

Το καπ προστατεύει τα δάχτυλα του χρήστη από τον κίνδυνο τραυματισμού από πτώση αντικειμένων και σύνθλιψη όταν φοριέται σε περιβάλλοντα εργασίας όπου ενδέχεται να προκύψουν πιθανοί κίνδυνοι. Η μεσαία σόλα προστατεύει από το πόδι που τρυπιέται από αντικείμενα κάτω από τα πόδια. Η επικαιροποιημένη έκδοση EN ISO 20345:2022 εισάγει περαιτέρω κατηγορίες στον πίνακα προτύπων, όπως ορίζεται κατωτέρω.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ		P Αντοχή στη διείσδυση μεταλλικών ανθεκτικών στη διάτρηση ενθέτων	PL Αντοχή στη διείσδυση έναντι καρφιών 4,5 mm από μη μεταλλικά ένθετα διάτρησης	PS Αντοχή στη διείσδυση έναντι καρφιών 3,5 mm από μη μεταλλικά ένθετα διάτρησης	A Ηλεκτρικές ιδιότητες: Αντιστατικά υποδήματα Αντιστατικά Παπούτσια	CI Αντοχή σε εχθρικά περιβάλλοντα: Μόνωση ψύχους από συγκρότημα σόλας Ισοθερμικό σύμπλεγμα στη σόλας	E Απορρόφηση ενέργειας στην περιοχή έδρας	WR Αντίσταση σε νερό	M Προστασία μετατάρσιου	WPA Διείσδυση νερού και απορρόφηση	HRO Αντίσταση σε ξεστή επαφή	FO Αντοχή σε Καύσιμα Έλαια	SC Κατάκι γδαρσίματος	AN Προστασία αστραγάλου	LG Λαβές σκάλας
SB	I, II					o			o		o	o	o	o	o
SBP	I	●				o			o		o	o	o	o	o
S1	I				●	o	●		o		o	o	o	o	o
S1P	I	●			●	o	●		o		o	o	o	o	o
S1PL	I		●		●	o	●		o		o	o	o	o	o
S1PS	I			●	●	o	●		o		o	o	o	o	o
S2	I				●	o	●		o	●	o	o	o	o	o
S3	I	●			●	o	●		o	●	o	o	o	o	o
S3L	I		●		●	o	●		o	●	o	o	o	o	o
S3S	I			●	●	o	●		o	●	o	o	o	o	o
S4	II				●	o	●		o		o	o	o	o	o
S5	II	●			●	o	●		o		o	o	o	o	o
S5L	II		●		●	o	●		o		o	o	o	o	o
S5S	II			●	●	o	●		o		o	o	o	o	o
S6	I				●	o	●	●	o		o	o	o	o	o
S7	I	●			●	o	●	●	o		o	o	o	o	o
S7L	I		●		●	o	●	●	o		o	o	o	o	o
S7S	I			●	●	o	●	●	o		o	o	o	o	o

● Υποχρεωτική απαίτηση o ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ





ASTM F2413-18

Βασικές προδιαγραφές για απαιτήσεις απόδοσης για προστατευτικά (ασφαλείας) καπ δακτύλων των υποδημάτων.

Οι προδιαγραφές περιλαμβάνουν απαιτήσεις απόδοσης για υποδήματα για την προστασία των ποδιών των εργαζομένων από τους ακόλουθους κινδύνους, παρέχοντας:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
I	Αντοχή στην κρούση (I) για την περιοχή των δακτύλων των υποδημάτων
C	Αντίσταση συμπίεσης (C) για την περιοχή των δακτύλων του υποδήματος.
Mt	Μεταταρσίου προστασία έναντι κρούσεων (Mt), η οποία μειώνει την πιθανότητα τραυματισμού των οστών του μεταταρσίου στο πάνω μέρος του ποδιού
Cd	Αγώγιμες ιδιότητες (Cd), οι οποίες μειώνουν τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από τη συγκέντρωση στατικού ηλεκτρισμού και να μειώσουν την πιθανότητα ανάφλεξης εκρηκτικών και πτητικών χημικών.
EH	Προστασία από Ηλεκτρικό Κίνδυνο (EH), για την προστασία του χρήστη όταν τυχαία επαφή γίνεται με το πάτημα σε ενεργά ηλεκτρικά καλώδια.
SD	ΑντιΣτατικές ιδιότητες (SD) για τη μείωση των κινδύνων που οφείλονται σε υπερβολικά χαμηλή ηλεκτρική αντίσταση υποδημάτων που μπορεί να υπάρχει, όπου απαιτούνται υποδήματα SD
PR	Αντίστασης σε διάτρηση (PR) συσκευές υποδήματα.





ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΕΘΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΔΙΩΝ

Συνιστάται να έχετε τα πόδια σας μετρημένα σε μέγεθος κατά την αγορά υποδημάτων, καθώς δεν υπάρχει ακριβές πρότυπο για τη μετατροπή των μεγεθών υποδημάτων.

ΜΕΓΕΘΟΣ ΗΒ	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	16	17
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΜΕΓΕΘΗ	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
ΑΝΔΡΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΗΠΑ			4	5	6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15	16	17	18
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΗΠΑ			5	6	7	8	8.5	9	10	11									

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ?

Τα υποδήματα ασφαλείας μπορούν να υποστούν μεγάλη πρόσκρουση και, ως εκ τούτου, να προκαλέσουν τραυματισμό του χρήστη στον αστράγαλο.

EN ISO 20345 AP

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 20345:2021, η περιοχή του αστραγάλου πρέπει να προστατεύεται στην εξωτερική πλευρά των υποδημάτων. Το σχήμα πρέπει να ελέγχεται σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20344:2021, 5.21, και τουλάχιστον τα κυκλικά μεγέθη των κατωτέρω διαστάσεων.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ EUROPEAN	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ ΜΜ
40 και κάτω	55
41 εώς 43	60
44 και άνω	65

Σύμφωνα με τα κριτήρια δοκιμής του ISO 20344:2021, 5.21, η μέση τιμή του αποτελέσματος της δοκιμής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 kN και καμία μεμονωμένη τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 kN. Η σήμανση αυτού του προτύπου είναι AP.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΟΛΑ LADDER GRIP


ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ?

Τα υποδήματα που περιλαμβάνουν πιστοποιημένη εξωτερική σόλα πρόσφυσης σκάλας αυξάνουν την ασφάλεια κατά τη χρήση σκαλοπατιών και συσκευών αναρρίχησης.

EN ISO 20345 LG

Το ύψος των προεξοχών στην περιοχή της μέσης της σόλας καθορίζεται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 20345:2021. Όταν μετράται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 20344:2021, η εξωτερική σόλα πρέπει να έχει ύψος τουλάχιστον 1,5 mm στην περιοχή της μέσης

Η εξωτερική σόλα πρέπει να έχει κεκλιμένο τακούνι. Η απόσταση πρέπει να είναι τουλάχιστον 35 mm, η γωνία “α” πρέπει να είναι μεταξύ 90° και 120° και η διάσταση “β” πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 mm.



Η σήμανση αυτού του προτύπου είναι LG.

ΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ?

Τα υποδήματα ασφαλείας θα πρέπει να προστατεύουν τον χρήστη από κινδύνους ολίσθησης στον χώρο εργασίας, διασφαλίζοντας ότι κρίσιμα στοιχεία όπως ο σχεδιασμός της σόλας και οι ενώσεις είναι βέλτιστα για χρήση ώστε να προστατεύουν τον χρήστη από τέτοιους κινδύνους.

EN ISO 13287

Αυτό το Ευρωπαϊκό πρότυπο καθορίζει μια μέθοδο δοκιμής για την αντίσταση σε ολίσθηση Υποδημάτων ασφάλειας, προστασίας και επαγγελματικών υποδημάτων με συμβατική σόλα . Δεν ισχύει για τα υποδήματα ειδικής χρήσης που περιέχουν καρφιά, μεταλλικά στηρίγματα ή παρόμοια.

Το στοιχείο των υποδημάτων που πρέπει να ελέγχονται τίθεται σε μια επιφάνεια, σε μια δεδομένη κανονική δύναμη και μετακινείται οριζόντια σε σχέση με την επιφάνεια. Η δύναμη της τριβής μετριέται και υπολογίζεται ο δυναμικός συντελεστής τριβής.

Εάν η εξωτερική σόλα περνάει τόσο τη δοκιμή για κεραμικό πλακάκι (SRA)όσο και τη δοκιμή για χαλύβδινο δάπεδο (SRB) χαρακτηρίζεται ως SRC.

EN ISO 13287:2019 / EN ISO 20345:2011

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	Συντελεστής τριβής (EN 13287)	
		Εμπρόσθια Ολίσθηση Φτέρνας	Εμπρόσθια Επίπεδη Ολίσθηση
SRA	Κεραμικό Πλακίδιο με SLS *	≥ 0.28	≥ 0.32
SRB	Χαλύβδινο δάπεδο με Γλυκερόλη	≥ 0.13	≥ 0.18
SRC	Κεραμικό πλακίδιο με δάπεδο SLS * & χάλυβα με Γλυκερόλη	≥ 0.28 ≥ 0.13	≥ 0.32 ≥ 0.18

*Διάλυμα Νερού με 5% Νάτριο Lauryl θειικό άλας (SLS)

EN ISO 13287:2019 / EN ISO 20345:2022

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	Συντελεστής τριβής (EN 13287)	
		Εμπρόσθια Ολίσθηση Φτέρνας	Πίσω ολίσθηση του μπροστινού μέρους
SR	Κεραμικό Πλακίδιο με SLS *	≥ 0.31	≥ 0.36
	Κεραμικά πλακίδια με NaLS* και Γλυκερίνη	≥ 0.19	≥ 0.22

*Διάλυμα Νερού με 5% Νάτριο Lauryl θειικό άλας (SLS)

ESD

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ?

Η ESD ή ηλεκτροστατική εκφόρτιση αναφέρεται στη στατική εκφόρτιση όταν ένα στατικά φορτισμένο άτομο αγγίζει ένα αντικείμενο. Εάν αυτό το φορτίο μεταδοθεί μέσω των κυκλωμάτων, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι καταστροφική βλάβη σε ευαίσθητα εξαρτήματα και κυκλώματα.

Αυτό το μέρος του IEC 61340-5-1:2016 περιγράφει μια μέθοδο δοκιμής για τον προσδιορισμό της ηλεκτρικής αντίστασης των υποδημάτων που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του ηλεκτροστατικού δυναμικού στους ανθρώπους. Αυτό το πρότυπο είναι κατάλληλο για χρήση από τον κατασκευαστή του υποδήματος καθώς και από τον τελικό χρήστη.

Ηλεκτροστατικά αγώγιμα υποδήματα

Υποδήματα, όπως δοκιμάστηκαν από τη μέθοδο που περιγράφεται σε αυτό το πρότυπο με μια ηλεκτρική αντίσταση $< 1\ \Omega \times 10^5 < 1\Omega \times 10^2$.

Ηλεκτροστατικά διάχυσης υποδήματα


Υποδήματα, όπως δοκιμάστηκαν από τη μέθοδο που περιγράφεται σε αυτό το πρότυπο με μια ηλεκτρική αντίσταση $< 1\ \Omega \times 10^5 > 1\Omega \times 10^5$ and $< 1\Omega \times 10^8$.

Αντιστατικά Παπούτσια

Πρότυπο υποδημάτων εργασίας και ασφάλειας - EN ISO 20345 $1 \times 10^5 \leq R \leq 1 \times 10^9\Omega$ (0,1 to 1000 MΩ).

Το επίπεδο του φορτίου που δημιουργείται επηρεάζεται από την ατμοσφαιρική υγρασία.

IEC 61340-5-1



ΧΗΜΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ?

Τα ανθεκτικά στα χημικά υποδήματα προστατεύουν τον χρήστη από κινδύνους που σχετίζονται με χημικές ουσίες στο χώρο εργασίας. Είναι σημαντικό να κατανοείτε τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στο περιβάλλον και να χρησιμοποιείτε την κατάλληλη ταξινόμηση των προστατευτικών υποδημάτων για να αντέχουν στη διείσδυση και τη διαπερατότητα των χημικών ουσιών ανάλογα με τα επίπεδα κινδύνου.

ΠΟΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ?

Όσοι εργάζονται στη χημική βιομηχανία και σε περιβάλλοντα καθαρισμού που χρησιμοποιούν σκληρές χημικές ουσίες.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ

Αυτό μπορεί να προκαλέσει ευαισθησία του δέρματος, ερεθισμό και χημικά εγκαύματα.

EN ISO 13832-3

Παπούτσια προστασίας έναντι χημικών - Μέρος 2: Απαιτήσεις για παπούτσια ανθεκτικά σε χημικά υπό εργαστηριακές συνθήκες Απαιτήσεις για παρατεταμένη επαφή σε χημικά Αντοχή στην αποδόμηση: Τα δείγματα τοποθετούνται σε επαφή με χημικά για 23 ώρες. Τα δείγματα τοποθετούνται σε επαφή με χημικά για 23 ώρες. Αυτά τα παπούτσια αντιστέκονται στην αποδόμηση από τις αναφερόμενες χημικές ουσίες (τουλάχιστον 2 από την παρακάτω λίστα).

ΚΩΔΙΚΑΣ	ΧΗΜΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
A	Μεθανόλη
B	Ακετόνη
C	Ακετονιτρίλιο
D	Διχλωρομεθάνιο
E	Διθειάνθρακας
F	Τολουΐνη
G	Διαιθυλαμίνη
H	Τετραυδροφουράνη
I	Οξικός αιθυλεστέρας
J	Ν-Επτάνιο
K	Υδροξείδιο του νατρίου 40%
L	Θειικό οξύ 96%
M	Νιτρικό Οξύ 65%
N	Οξικό Οξύ 99%
O	Διάλυμα αμμωνίας 25%
P	Διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου 30%
Q	Ισοπροπανόλη
R	Υποχλωριώδες νάτριο (13 ± 1)% (ενεργό χλωρίδιο)
S	Υδροφθορικό Οξύ 40%
T	Φορμαλδεϋδη 37%

- αντοχή στα δάχτυλα των ποδιών (200J ή 100J)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΔΙΩΝ

	Μάρκα	Είδος	Σελίδα	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Σύνθεση	Σόλα							Σύστημα Δεσίματος Wire Lace		METAL FREE				
	S7S																		
	Compositelite	FC57	744	Μποτάκι Portwest Compositelite Παντός Καιρού S3 WR	Νουμπούκ	Πολυουρεθάνη/TPU	SR			•				•	•				
	S7L																		
	Compositelite	FD02	743	Μπότα Ασφαλείας Δερμάτινη S7L Compositelite Traction 7" HRO CI WR	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/ Καουτσούκ	SR	•	•	•	CI				•				
☑	Compositelite	FV03	737	Μπότα Σύνθετη Δερμάτινη Ψηλή S7L ESD HRO LG FO SC CI SR	Δέρμα Σέλλας Αλόγου	Πολυουρεθάνη/ Καουτσούκ	SR	•	•	•	CI				•	•	•		
☑	Compositelite	FD25	740	Σύνθετο Δερμάτινο Μεσαίο Μποτάκι S7L HRO M CI LG SC AN SR FO	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/ Καουτσούκ	SR		•	•	CI			•	•	•	•	•	•
☑	Compositelite	FD26	740	Δερμάτινη Ψηλή Μπότα Composite S7L HRO M CI LG SC AN SR FO	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/ Καουτσούκ	SR		•	•	CI			•	•	•	•	•	•
	S7																		
	Steelite	FT05	743	Μπότα Ασφαλείας Steelite Monsal S3 WR CI HRO SRC	Buffalo Crazy Horse Δέρμα	EVA / Καουτσούκ	SR		•	•	CI						•		
	Steelite	FV02	741	Μποτάκι Rafter Dealer S7 SR SC FO	Δέρμα Nubuck	Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη	SR			•				•	•				
	Steelite	FW57	744	Μποτάκι Steelite Παντός Καιρού S3 WR	Δέρμα Σέλλας Αλόγου	Πολυουρεθάνη/TPU	SR			•				•					
	S3S																		
	Compositelite	FD04	752	Μποτάκι Wheat Apex Composite S3S HRO SR	Νουμπούκ	Πολυουρεθάνη/ Καουτσούκ	SR		•						•	•	•		
	Compositelite	FE02	746	Μποτάκι Μεσαίο Girder Composite S3S ESD SR FO	Δέρμα Nubuck	Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη	SR	•				•			•				
	Compositelite	FC18	749	Μποτάκι APEX MID S3S ESD HRO SR SC FO	Δέρμα Nubuck	Πολυουρεθάνη/ Καουτσούκ	SR	•	•					•	•	•			
	Compositelite	FE04	747	Μποτάκι Μεσαίο Girder Composite S3S ESD SR FO	Ανθεκτικό ύφασμα στη χρήση	Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη	SR	•				•			•				
	Compositelite	FE01	745	Μποτάκι Μεσαίο Bevel Composite S3S ESD SR FO	Πολυεστερικό Δίχτυωτό	Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη	SR	•						•	•				
	Compositelite	FE03	746	Παπούτσι Ridge Composite S3S ESD SR FO	Δέρμα Nubuck	Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη	SR	•				•			•				
	Compositelite	FC19	749	Παπούτσι Apex Compositelite Shoe S3S ESD HRO SR SC FO	Δέρμα Action	Πολυουρεθάνη/ Καουτσούκ	SR	•	•					•	•	•			
	Compositelite	FE05	747	Παπούτσι Χαμηλό Girder Composite S3S ESD SR FO	Ανθεκτικό ύφασμα στη χρήση	Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη	SR	•				•			•				
	Compositelite	FC07	728	Αθλητικό Composite Eco S3S SR	Λείο δέρμα, 100% ανακυκλωμένος πολυεστέρας	Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη	SR							•	•				
☑	Compositelite	FC72	727	Αθλητικό Composite S3S SR FO	Εξειδικευμένο Ύφασμα Ανθεκτικό στο Νερό	Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη	SR							•	•				
☑	Compositelite	FC80	781	Αθλητικό Composite Slip On S3S SR FO	Δέρμα Action	Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη	SR							•	•				
☑	Compositelite	FD22	739	Δερμάτινη Μπότα Composite S3S HRO FO SC HI CI AN LG SR	Αποψιλωμένο δέρμα Nubuck	Πολυουρεθάνη/ Καουτσούκ	SR		•		CI HI				•	•	•	•	
☑	Compositelite	FC11	757	Μποτάκι ασφαλείας Δερμάτινο Composite S3S SR	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/TPU	SR							•					
	Compositelite	FC12	756	Μποτάκι ασφαλείας Δερμάτινο Composite S3S SR για Χειμώνα.	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/TPU	SR							•					
	Compositelite	FC16	775	Μπότα Compositelite Indiana Rigger Portwest S3	Βουβαλίσιο δέρμα λαδιού	Πολυουρεθάνη/ Καουτσούκ	SR		•					•	•				
	Compositelite	FC25	728	Portwest Compositelite Αθλητικό Argen S3 Trainer	Παραπάνω Πλεκτό	Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη	SR							•	•				
	Compositelite	FC60	757	Μποτάκι ασφαλείας Δερμάτινο Composite S3S SR για Χειμώνα.	Νουμπούκ	Πολυουρεθάνη/ Καουτσούκ	SRC		•					•	•				
	Compositelite	FC61	757	Χαμηλό Παπούτσι Ασφαλείας από Δέρμα Nubuck Composite S3S HRO FO SR	Νουμπούκ	Πολυουρεθάνη/ Καουτσούκ	SRC		•					•	•				
☑	Compositelite	FC38	750	Μποτάκι Σύνθετο Δερμάτινο Ψηλό S3S HRO SR FO SC	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/ Καουτσούκ	SR		•			•			•	•			
☑	**S3L**																		
☑	Compositelite	FC22	755	Μποτάκι Μεσαίο με Ύφασμα και Σουεντ Composite S3L HRO SR FO	Αγελάδος Σουέντ , Δίχτυωτό	Πολυουρεθάνη/ Καουτσούκ	SR		•					•	•				
	Steelite	FD05	742	Δερμάτινη Χειμερινή Ψηλή Μπότα Steel S3L SC HRO CI SR	Δέρμα Action	Πολυουρεθάνη/ Καουτσούκ	SR		•		CI	•				•			
☑	Steelite	FD07	773	Δερμάτινη Χειμερινή Μπότα Steel S3L SC HRO CI SR	Δέρμα Action	Πολυουρεθάνη/ Καουτσούκ	SR		•		CI					•			
☑	Steelite	FT72	758	Μποτάκι Σουέτ Αστραγάλου Steel S3L CI FO SR	Δέρμα Αγελάδος Σουέντ	Πολυουρεθάνη/ Καουτσούκ	SR				CI				•				
☑	Steelite	FT73	758	Μποτάκι Σουέτ Αστραγάλου Steel S3L CI FO SR	Δέρμα Αγελάδος Σουέντ	Πολυουρεθάνη/ Καουτσούκ	SR				CI				•				
	Compositelite	FW07	777	Portwest Compositelite S3 Μποτάκι Συγκολλητών HRO	Διαχωρισμένο Δέρμα	Πολυουρεθάνη/ Καουτσούκ	SR		•										
	S3																		
	Compositelite	FC17	755	Μποτάκι S3 HRO Portwest Compositelite Montana Hiker	Αποψιλωμένο δέρμα Nubuck	Πολυουρεθάνη/ Καουτσούκ	SRC		•						•				
	Steelite	FW69	760	Steelite Mustang S3 Μπότα	Δέρμα Σέλλας Αλόγου	Πολυουρεθάνη/TPU	SRC								•				
	Steelite	FW11	762	S3 Steelite Thor Μπότα	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/TPU	SR												
	Steelite	FD10	759	Clyde Μπότα Ασφαλείας S3 HRO CI HI FO	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/ Καουτσούκ	SRC		•		CI HI				•				
	Steelite	FW22	777	Μποτάκι Μεταταρσίου Δερμάτινο Steel S3 SR FO M HRO	Διαχωρισμένο Δέρμα	Πολυουρεθάνη/ Καουτσούκ	SR		•				•		•				
	Steelite	FW32	760	Μποτάκι από Δέρμα Nubuck Mid Steel S3 HRO	Αποψιλωμένο δέρμα Nubuck	Phylon/Καουτσούκ	SRA		•										
	Steelite	FW24	763	Steelite Kumo Boot Scuff Cap S3	Διαχωρισμένο Δέρμα	Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη	SRC								•				
	Steelite	FW03	763	Steelite S3 Μποτάκι	Διαχωρισμένο Δέρμα	Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη	SRC								•				
	Steelite	FW05	756	Steelite Προστατευτική Μπότα με Επένδυση Γούνας S3 CI	Διαχωρισμένο Δέρμα	Πολυουρεθάνη/TPU	SRC				CI				•				
	Steelite	FW65	759	Steelite Task Force Μπότα S3 HRO	Δέρμα Action + Πλέγμα	EVA / Καουτσούκ	SRC		•						•				
	Steelite	FT13	775	Μπότα Steelite Rigger Pro S3 CI	Διαχωρισμένο Δέρμα	Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη	SRC				CI				•				
	Steelite	FD03	762	Μπότα Steelite Protector Plus S3 HRO	Διαχωρισμένο Δέρμα	Νιτρίλιο	SRC		•						•				
	Steelite	FW23	761	Μπότα Steelite Kumo S3	Δέρμα Βούβαλου - Ανθεκτικό σε νερό	Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη	SRC								•				
	Steelite	FD33	756	Μπότα με Επένδυση Γούνας Steelite Kuma S3	Δέρμα Βούβαλου - Ανθεκτικό σε νερό	Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη	SRC								•				
	Steelite	FW29	774	Steelite Rigger Boot Scuff Cap S3 CI	Δέρμα Βούβαλου	Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη	SR												
	Steelite	FW43	761	Παπούτσι Steelite Kumo S3	Δέρμα Βούβαλου - Ανθεκτικό σε νερό	Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη	SRC								•				

☑ Νέο

	Μάρκα	Είδος	Σελίδα	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	Σύνθεση	Σόλα												
	Steelite	FD15	759	Μποτάκι Ασφαλείας Eden S3 HRO CI HI FO	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/ Καουτσούκ	SRC		•		CI HI				•			
☑	Steelite	FC39	751	Μποτάκι με Σίδερο και Δέρμα Nubuck S3 HRO SR FO SC	Αποψιλωμένο δέρμα Nubuck	Πολυουρεθάνη/ Καουτσούκ	SR		•			•			•	•		
☑	Steelite	FD18	781	Παπούτσι από Δέρμα Action Steel Executive S3 SR FO	Δέρμα Action	Πολυουρεθάνη/ Καουτσούκ	SR								•			
☑	Steelite	FT30	753	Μποτάκι Δερμάτινο Steel S3 SC HRO HI CI LG SR	Δέρμα Βούβαλου	Πολυουρεθάνη/ Καουτσούκ	SR		•		CI HI					•	•	
☑	Steelite	FT31	754	Μπότα Κνήμης από Δέρμα Steel S3 SC HRO HI CI LG SR	Δέρμα Βούβαλου	Πολυουρεθάνη/ Καουτσούκ	SR		•		CI HI					•	•	
	S1PS																	
	Compositelite	FC06	731	Αθλητικό Composite Eco Fly S1PS SR FO	Πολυεστέρας Flyknit	Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη	SR							•	•			
	Compositelite	FC10	766	Μποτάκι από Action Δέρμα Composite S1PS SR	Διαχωρισμένο Δέρμα	Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη	SR							•				
	Compositelite	FC14	766	Χαμηλό παπούτσι από Action Δέρμα Composite S1PS SR	Διαχωρισμένο Δέρμα	Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη	SR							•				
☑	Compositelite	FC32	730	Αθλητικό Textile Composite S1PS ESD SR FO	Πολυεστέρας Flyknit	Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη	SR	•						•	•			
☑	Compositelite	FC23	765	Αθλητικό απο Ύφασμα και Σουεντ Composite S1PS SR FO	Δέρμα Αγελάδος Σουέντ	Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη	SR							•	•			
☑	Compositelite	FT32	729	Σύνθετο KPU και Αθλητικό S1PS ESD SR FO	KPU/Πλέγμα	Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη	SR	•				•			•			
☑	Compositelite	FT46	730	Αθλητικό Textile Composite S1PS ESD SR FO	KPU/Πλέγμα	EVA / Καουτσούκ	SR	•						•	•			
	Compositelite	FT36	733	Αθλητικό Composite S1PS ESD SR FO	KPU/Πλέγμα	EVA / Καουτσούκ	SR							•	•			
	S1PL																	
☑	Compositelite	FC20	764	Μποτάκι εώς τον αστράγαλο με Ύφασμα και Σουεντ Composite S1PL SR FO	Δέρμα Αγελάδος Σουέντ	Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη	SR							•	•			
	Compositelite	FC67	733	Portwest Compositelite Vistula Αθλητικό Παπούτσι S1P HRO	Διαχωρισμένο Δέρμα	Phylon/Καουτσούκ	SR							•	•			
	S1P																	
	Compositelite	FC65	764	Portwest Compositelite Trekker Plus Μποτάκι S1P	Σουέντ	Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη	SRC							•	•			
	Steelite	FW10	769	Steelite Μπότα προστασίας S1P	Διαχωρισμένο Δέρμα	Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη	SR											
	Steelite	FW63	768	Μπότα S1P Steelite Trekker	Σουέντ	Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη	SRC								•			
	Steelite	FW06	776	Μπότα Rigger S1P HRO Steelite (Χωρίς Επένδυση)	Διαχωρισμένο Δέρμα	Πολυουρεθάνη/ Καουτσούκ	SRC		•						•			
	Steelite	FW13	776	Δερμάτινη Μπότα Rigger από Χάλυβα S1P SR	Διαχωρισμένο Δέρμα	Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη	SR											
	Steelite	FW14	769	S1P Steelite παπούτσι προστασίας	Διαχωρισμένο Δέρμα	Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη	SR											
	Steelite	FW64	768	Παπούτσι S1P Steelite Trekker	Σουέντ	Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη	SRC								•			
	Compositelite	FT60	732	Portwest Compositelite Αθλητικό Mersey S1P	Σουέτ δέρμα + ύφασμα	Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη	SRC							•	•			
	Compositelite	FC09	732	Portwest Compositelite Αθλητικό Ασφαλείας Διάτρητο S1P	Μαλακό Δέρμα Action	Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη	SRC							•	•			
	Compositelite	FC08	731	Οικολογικό Αθλητικό Ασφαλείας S1P Compositelite Portwest	50% πολυεστέρας Flyknit, 50% ανακυκλωμένος πολυεστέρας Flyknit με πιστοποίηση	Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη	SRC							•	•			
	Compositelite	FT08	729	Portwest Compositelite Wire Lace Αθλητικό Ασφαλείας Πλεκτό S1P	Παραπάνω Πλεκτό	Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη	SRC					•			•			
	Steelite	FT25	734	Αθλητικό από Ύφασμα Steel S1P FO SR	Παραπάνω Πλεκτό	Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη	SRC								•			
	Steelite	FT15	734	Steelite Tove Αθλητικό S1P	KPU/Πλέγμα	EVA / Καουτσούκ	SR								•			
	Steelite	FW51	769	Steelite S1P Dealer Μπότα	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη	SR								•			
	Steelite	FW39	735	Steelite Γυναικείο Υπόδημα Ασφαλείας S1P HRO	Διαχωρισμένο Δέρμα	EVA / Καουτσούκ	SRC		•						•			
	Steelite	FW02	768	Steelite Διάτρητο Παπούτσι S1P	Σουέντ	Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη	SRC								•			
	Steelite	FW34	734	Steelite Ασφάλειας Lusum S1P HRO Μποτάκι	Σουέντ	EVA / Καουτσούκ	SRC		•						•			
☑	Steelite	FE08	782	Σανδάλι S1 ESD SR FO	Δέρμα Αγελάδος Σουέντ	Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη	SR	•							•			
☑	Steelite	FS70	783	Σανδάλι S1P SR FO	Δέρμα Action + Πλέγμα	Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη	SR								•			
☑	Steelite	FT55	783	Παπούτσι Slip On Textile Steel S1P SR FO ESD	Πολυεστερικό Δίχτυωτό	Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη	SR	•							•			
	S5																	
	Steelite	FW95	785	Μπότα Ασφάλειας PVC Wellington S5	Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο	Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο				•					•			
	Steelite	FD95	784	Μπότα Ασφάλειας PU Wellington S5 CI FO	PU	PU	SR			•	CI				•			
	Steelite	FW75	774	Μπότα Neptune Rigger S5 CI	Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο	Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο				•					•			
	Steelite	FW71	786	Μπότα Ασφαλείας Μηρού Wader S5	Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο	Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο				•					•			
	Steelite	FW74	786	Μπότα Ασφαλείας Στήθους Wader S5	Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο	Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο				•					•			
	S4																	
	Steelite	FW94	785	Κλασσική ψηλή μπότα ασφαλείας S4	Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο	Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο				•					•			
	Steelite	FW84	785	Ψηλή μπότα ασφαλείας S4	Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο	Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο				•					•			
	Steelite	FD84	784	Μπότα Τροφίμων Wellington PU S4 CI FO	PU	PU	SR			•	CI				•			
	O4																	
	Occupational	FW90	785	Μπότα PVC Wellington 04	PVC	PVC				•					•			
	Occupational	FD90	784	Μπότα Χωρίς Ασφάλεια Wellington PU 04 CI FO SRC	PU	PU	SR			•	CI				•			
	S2																	
	Steelite	FW83	779	Μποτάκι Slip On Ασφαλείας Steelite S2	Μικροίνες	PU	SR								•			
	Steelite	FW88	779	Μποτάκι με Κορδόνια Steelite Albus S2	Μικροίνες	PU	SR								•			

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΔΙΩΝ

Μάρκα	Είδος	Σελίδα	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	Σύνθεση	Σόλα						Σύστημα Δεσίματος Wire Lace						
Steelite	FW80	778	Steelite Παπούτσι Ασφαλείας Δετό S2	Μικροίνες	PU	SR								•			
Steelite	FW81	779	Παπούτσι Ασφαλείας Slip On Steelite S2	Μικροίνες	PU	SR								•			
Compositelite	FD62	778	Portwest Compositelite Αθλητικό Ασφαλείας Slip On S2 SRC	Μικροίνες	PU	SRC							•	•			
S1																	
Compositelite	FC21	767	Compositelite Μπότα S1 Ελαφριά	Διαχωρισμένο Δέρμα	Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη	SRC							•	•			
☑ Compositelite	FC24	765	Παπούτσι Χαμηλό με Ύφασμα και Σουεντ Composite S1 SR FO	Δέρμα Αγελάδος Σουέντ	Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη	SR							•	•			
Steelite	FW21	769	Μποτάκι Δερμάτινο Split Steel S1 SR	Διαχωρισμένο Δέρμα	Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη	SR											
Steelite	FW42	783	Σανδάλι Δερμάτινο Αγελάδας Σουέντ Steelite S1 SR FO	Σουέντ	Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη	SR								•			
Compositelite	FC66	767	Portwest Compositelite Trouper Παπούτσι S1	Σουέντ	Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη	SRC							•	•			
Steelite	FT50	735	Αθλητικό Δερμάτινο Steel S1 FO SR	Σουέντ	Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη	SRC								•			
☑ Compositelite	FE06	782	Σανδάλι S1 ESD SR FO Composite	Δέρμα Αγελάδος Σουέντ	Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη	SR	•				•			•			
☑ Compositelite	FE07	782	Αθλητικό Composite S1 ESD SR FO	Αγελάδος Σουέντ , Διχτυωτό	Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη	SR	•							•			
SBP																	
Steelite	FW16	771	Μποτάκι από Δέρμα Action Steel SBP HRO	Διαχωρισμένο Δέρμα	Καουτσούκ	SRA		•						•			
Steelite	FW35	770	Steelite Welted Μπότα Ασφαλείας SBP HRO	Αποψιλωμένο δέρμα Nubuck	Καουτσούκ	SRA		•						•			
SB																	
Steelite	FW31	770	Μποτάκι Mid Cut Nubuck SB HRO	Αποψιλωμένο δέρμα Nubuck	Phylon/Καουτσούκ	SRA		•						•			
Steelite	FW17	771	Μπότα Steelite Ασφαλείας SB HRO	Αποψιλωμένο δέρμα Nubuck	Καουτσούκ	SRA		•						•			
Compositelite	FC03	778	Portwest Compositelite ESD Διάτρητο Σαμπό Ασφαλείας SB AE	Μικροίνες	Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη	SRC	•						•	•			
Steelite	FW82	780	Σαμπό Ασφαλείας Steelite SB AE WRU	Μικροίνες	PU	SR								•			
O2																	
Occupational	FW58	780	Επαγγελματικό Παπούτσι Slip On O2 FO SR	Μικροίνες	PU	SR								•			
O1																	
☑ Occupational	FT22	789	Επαγγελματικό Αθλητικό από Ύφασμα O1 ESD SR	Πολυεστέρας Flyknit	EVA / Καουτσούκ	SR	•										
O7S																	
Occupational	FC26	788	Μποτάκι Patrol O7S SR FO SC HRO	Δέρμα Action	Πολυουρεθάνη/ Καουτσούκ	SR		•	•					•	•		
OB																	
Occupational	FT20	790	Επαγγελματικό Αθλητικό Lite OB SR	Πολυεστέρας Flyknit	EVA / Καουτσούκ	SR							•				

LEGEND

- Δείκτης ολίσθησης
- ESD
- HRO
- Χωρίς Μέταλλο
- Με επένδυση μεμβράνης
- Θερμικός δείκτης
- Ανθεκτικό σε Χημικά
- Προστασία μετατάρσιου
- Πλένεται στο πλυντήριο στους 30°C



FC06

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ

SBP



FW35 770



FW16 771

SB



FW31 770



FW17 771



FC03 778



FW82 780

S7



FC57 744



FV03 737



FD25 740



FD26 740



FV02 741



FD02 743



FT05 743



FW57 744

S5



FW75 774



FD95 784



FW95 784



FW71 786



FW74 786

S4



FD84 784



FW94 785



FW84 785



Νέο

Προστασία από το Κρύο

Θερμική καταπόνηση

S3


FD22 739


FC38 750


FD04 752


FC16 775


FE01 745


FD05 742


FE02 746


FC18 749


FD07 773


FW07 777


FC39 751


FT30 753


FT31 754


FC17 755


FW05 756


FC19 749


FD33 756


FC12 756


FC60 757


FC61 757


FC11 757


FW65 759


FD15 759


FD10 759


FW32 760


FW69 760


FW23 761


FD03 762


FW11 762


FW03 763


FW24 763


FW43 761


FW29 774


FT13 775


FW22 777


FT72 758


FE03 746


FE04 747


FE05 747


FC80 781

FC22 755

FD18 781

FT73 758

FC72 727

FC07 728

FC25 728

Νέο | Προστασία από το Κρύο | Θερμική καταπόνηση

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ

S2


FD62 778


FW88 779


FW80 778


FW83 779


FW81 779

S1P


FC20 764


FC65 764


FC10 766


FW51 769


FW13 776


FW06 776


FW63 768


FW64 768


FW10 769


FC14 766


FT32 729


FT08 729


FT46 730


FC32 730


FC06 731


FC08 731


FC09 732


FT60 732


FT36 733


FC67 733


FT15 734


FT25 734


FW34 734


FW39 735


FC23 765


FW02 768


FW14 769


FE08 782


FS70 783


FT55 783

S1


FC24 765


FC66 767


FC21 767


FW21 769


FT50 735

FE06 782

FE07 782

FW42 783

08



FT20 790

07S



FC26 788

04



FD90 785



FW90 785

02



FW58 780

01



FT22 789

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΟΛΑ



FC83 791



FC90 791



FC81 791



FC82 791



FC86 791

ΑΞΕΣΟΥΑΡ



FC94 791

ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΤΣΕΣ: 456 - 457



ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ PORTWEST ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΕΛΑΦΡΙΑ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΟΛΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ Η ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΩΝ.

ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ONLINE

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3S

Νέο



NEXT GEN

FC72 ΑΘΛΗΤΙΚΟ COMPOSITE S3S SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S SR FO

Εξειδικευμένο Ύφασμα Ανθεκτικό στο Νερό
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F50
Γκρι 35-48, Μαύρο 35-48, Μπλε Navy 35-48

- Εξαιρετικά ενισχυμένος άνετος πάτος μειώνει την κούραση των ποδιών
- 100% χωρίς Μέταλλο
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού
- Σόλα Διπλής Πυκνότητας
- Slip resistant outsole
- Εξωτερική σόλα ανθεκτική σε πετρέλαιο και λάδια

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Αθλητικό FC72 Composite είναι ένα κομψό S3S χωρίς μέταλλο, ιδανικό για καθημερινή χρήση. Άλλα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ένα ανθεκτικό επάνω μέρος από ύφασμα με εκτυπωμένη υφή PU, μη μεταλλικά εξαρτήματα και ένα ανθεκτικό, ανθεκτικό κάλυμμα για τα δάχτυλα των ποδιών και ένα ενισχυμένο υποπόδιο άνεσης. Η ενδιάμεση σόλα PU διπλής πυκνότητας προσφέρει αντοχή στην ολίσθηση, ενώ παράλληλα παρέχει άνεση και υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια της βάρδιας.

PORTWEST Compositelite







EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3S

FC07 ΑΘΛΗΤΙΚΟ COMPOSITE ECO S3S SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S SR FO

Λείο δέρμα, 100% ανακυκλωμένος πολυεστέρας
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F105
Μαύρο/Μπλε 37-48

- Οικολογικά πιστοποιημένο ανακυκλώσιμο ύφασμα
- Εξαιρετικά ενισχυμένος άνετος πάτος μειώνει την κούραση των ποδιών
- 100% Μή Μεταλλικό.
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού





EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

FC25 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ COMPOSITELITE S3 FO SR TRAINER

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S FO SR

Παραπάνω Πλεκτό
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F50
Γκρι 36-48

- Sealtex Neo Παντελόνι
- Εκτύπωση υψηλής συχνότητας δημιουργώντας αφηρημένα σχέδια σε χρώματα υψηλής ορατότητας
- Πάτος με επένδυση τζελ
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα
- Συνθετικό προστατευτικό δαχτύλων για πρόσθετη προστασία



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1P ΚΑΙ S1PS

Νέο

NEXT GEN

FT32 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΟ KP S1PS ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS
IEC 61340-5-1:2016



KPU/Πλέγμα
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F105
Μαύρο/Μπλε 35-48

- Απευθείας έγχυση πλέγματος με KPU Cage , παρέχοντας δύναμη και διαπνοή.
- Σύστημα δεσίματος γρήγορης απελευθέρωσης, σχεδιασμένο για να παρέχει μια συνολική ασφαλή εφαρμογή
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Εξαιρετικά ενισχυμένος άνετος πάτος μειώνει την κούραση των ποδιών
- Slip resistant outsole



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FT08 PORTWEST COMPOSITELITE ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TEXTILE ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P



Παραπάνω Πλεκτό
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F50
Μαύρο/Γκρι 36-48, Μαύρο/Κίτρινο 36-48, Μαύρο/Κόκκινο 36-48

- Σύστημα δεσίματος γρήγορης απελευθέρωσης, σχεδιασμένο για να παρέχει μια συνολική ασφαλή εφαρμογή
- Σύγχρονη πλέξη στο πάνω μέρος, ειδικά σχεδιασμένη για την αύξηση των ιδιοτήτων της άνεσης και του ελαφρού βάρους
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Διπλής πυκνότητας εξωτερική σόλα
- Συνθετικό προστατευτικό δαχτύλων για πρόσθετη προστασία
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα



ΔΕΝΩ
ΠΙΕΣΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΚΑΙ ΣΤΡΙΨΤΕ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΑ



ΛΥΝΩ
ΤΡΑΒΗΞΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΕ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ

PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1PS

NEXT GEN

Νέο

FT46 ΑΘΛΗΤΙΚΟ TEXTILE COMPOSITE S1PS ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS ESD SR FO
IEC 61340-5-1:2016

KPU/Πλέγμα
EVA / Καουτσούκ Εξωτερική Σόλα: F65
Μαύρο 37-48

- Απευθείας έγχυση πλέγματος με KPU Cage , παρέχοντας δύναμη και διαπνοή.
- 100% Μή Μεταλλικό.
- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Εξαιρετικά ενισχυμένος άνετος πάτος μειώνει την κούραση των ποδιών
- Συνθετικό κάλυμμα δαχτύλων



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

NEXT GEN

Νέο

FC32 ΑΘΛΗΤΙΚΟ TEXTILE COMPOSITE S1PS ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS ESD SR FO
IEC 61340-5-1:2016

Πολυεστέρας Flyknit
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F50
Μπλε/Ρουαγιάλ 36-48, Μαύρο/Ζουμ Γκρι 36-48

- Σύγχρονη πλέξη στο πάνω μέρος, ειδικά σχεδιασμένη για την αύξηση των ιδιοτήτων της άνεσης και του ελαφρού βάρους
- 100% Μή Μεταλλικό.
- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Ανακλαστική Εκτύπωση για Αυξημένη Ορατότητα και Ασφάλεια
- Εξαιρετικά ενισχυμένος άνετος πάτος μειώνει την κούραση των ποδιών
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1P ΚΑΙ S1PS

FC06 ΑΘΛΗΤΙΚΟ COMPOSITE ECO FLY S1PS SR FO

EN ISO 20345:2022 S1PS

Πολυεστέρας Flyknit
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F50
Μαύρο/Κίτρινο 36-48, Μαύρο/Κόκκινο 36-48, Μαύρο/Μπλε 36-48

- 100% χωρίς Μέταλλο
- Σύγχρονη πλέξη στο πάνω μέρος, ειδικά σχεδιασμένη για την αύξηση των ιδιοτήτων της άνεσης και του ελαφρού βάρους
- Εξαιρετικά ενισχυμένος άνετος πάτος μειώνει την κούραση των ποδιών
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Slip resistant outsole
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FC08 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1P COMPOSITELITE PORTWEST ECO

EN ISO 20345: 2011 S1P

Πολυεστέρας Flyknit
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F50
Μαύρο/Κίτρινο 36-48

- Πάτος με επένδυση τζελ
- Σύγχρονη πλέξη στο πάνω μέρος, ειδικά σχεδιασμένη για την αύξηση των ιδιοτήτων της άνεσης και του ελαφρού βάρους
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- 3D φόδρα με αναπνέον πλέγμα
- 100% Μή Μεταλλικό.



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ECO

FC09 PORTWEST COMPOSITELITE ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΤΡΗΤΟ S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Μαλακό Δέρμα Action
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F50
Μαύρο/Πορτοκαλί 36-48

- Το διάτρητο πάνω μέρος βοηθάει στη κυκλοφορία αέρα σε ζεστά περιβάλλοντα.
- Περιλαμβάνονται Επιπλέον Σετ Κορδόνια Χρωματικής Αντίθεσης
- 100% Μή Μεταλλικό.
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Συνθετικό κάλυμμα δαχτύλων

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΕΤ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FT60 PORTWEST COMPOSITELITE ΑΘΛΗΤΙΚΟ MERSEY S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Δέρμα + Ύφασμα
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F50
Μαύρο/Κίτρινο 36-48, Μαύρο/Μπλε 36-48

- Διατίθεται σε unisex μέγεθος
- 3D φόδρα με αναπνέον πλέγμα
- Δερμάτινο ραμμένο προστατευτικό καπ δακτύλων
- Πλέγμα και δερμάτινο πάνω μέρος
- Διπλής πυκνότητας εξωτερική σόλα
- Εξαιρετικά ενισχυμένος άνετος πάτος μειώνει την κούραση των ποδιών



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1PS ΚΑΙ S1PL

FT36 ΑΘΛΗΤΙΚΟ COMPOSITE S1PS ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS FO SR

KPU/Πλέγμα
EVA / Καουτσούκ Εξωτερική Σόλα: F65
Πορτοκαλί/Μαύρο 37-48

- Απευθείας έγχυση πλέγματος με KPU Cage , παρέχοντας δύναμη και διαπνοή.
- Ελαφρύ και άνετο
- Ελαφριά διπλή πυκνότητα EVA και εξωτερική σόλα από καουτσούκ
- Βελτιωμένο σχέδιο πέλματος για καλύτερη πρόσφυση σε ανώμαλο έδαφος.
- Δερμάτινο ραμμένο προστατευτικό καπ δακτύλων
- Συνθετικό προστατευτικό δαχτύλων για πρόσθετη προστασία



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FC67 COMPOSITE ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ACTION S1PL FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PL FO SR

Δέρμα Action
EVA / Καουτσούκ Εξωτερική Σόλα: F43
Μαύρο 38-47

- Ειδικά κατασκευασμένη σόλα για να μειώσει τη κούραση στα πόδια.
- Εξωτερική σόλα από συνθετικό καουτσούκ που προσφέρει ελαφριά και ανθεκτική απόδοση
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα
- Συνθετικό προστατευτικό δαχτύλων για πρόσθετη προστασία
- Αντιστατικά Υποδήματα
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
38-47	5-12	6-13

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ECO

FT15 ΑΘΛΗΤΙΚΟ TEXTILE STEEL S1P FO SR

EN ISO 20345:2022 S1P FO SR
AS 2210.3

KPU/Πλέγμα
EVA / Καουτσούκ Εξωτερική Σόλα: F53
Μαύρο/Άσπρο 36-48, Μαύρο/Μπλε 36-48, Μαύρο/Πράσινο 36-48

- Απευθείας έγχυση πλέγματος με KPU Cage , παρέχοντας δύναμη και διαπνοή.
- Διατίθεται σε ποικιλία φωτεινών χρωμάτων
- Περιλαμβάνονται Επιπλέον Σετ Κορδόνια Χρωματικής Αντίθεσης
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
- Slip resistant outsole







PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FT25 ΑΘΛΗΤΙΚΟ TEXTILE STEEL S1P FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1P FO SR

Παραπάνω Πλεκτό
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F50
Μαύρο/Πράσινο 36-48, Μπλε/Πορτοκαλί 36-48

- Σύγχρονη πλέξη στο πάνω μέρος, ειδικά σχεδιασμένη για την αύξηση των ιδιοτήτων της άνεσης και του ελαφρού βάρους
- Περιλαμβάνονται Επιπλέον Σετ Κορδόνια Χρωματικής Αντίθεσης
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Διπλής πυκνότητας εξωτερική σόλα
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα







PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW34 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ STEELITE LUSUM S1P HRO

EN ISO 20345: 2011 S1P
AS 2210.3

Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
EVA / Καουτσούκ Εξωτερική Σόλα: F15
Κόκκινο 36-48, Μαύρο 36-48, Μπλέ 36-48, Πορτοκαλί 36-48

- Ενισχυμένη Προστασία Αστραγάλου
- Διατίθεται σε ποικιλία φωτεινών χρωμάτων
- Σουέντ και υφασμάτινο πάνω μέρος
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Κατασκευασμένο από δέρμα cow suede για ένα κομψό εντυπωσιακό φινίρισμα
- Ενισχυμένη κατασκευή







PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1P ΚΑΙ S1PS

FW39 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ STEELITE S1P HRO

EN ISO 20345: 2011 S1P

Δέρμα Action + Δέρμα Σουέντ Cow
EVA / Καουτσούκ Εξωτερική Σόλα: F15
Μαύρο 36-43, Μαύρο/Ροζ 36-43

- Διατίθεται σε ποικιλία φωτεινών χρωμάτων
- Εξαιρετικής ποιότητας σουεντ στο πάνω μέρος
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Αντιολισθητική, ανθεκτική σε λάδια και καύσιμα εξωτερική σόλα από καουτσούκ
- Ειδικά Σχεδιασμένη Εφαρμογή για γυναίκες
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
36-43	3-9	4-10

FT50 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ STEEL S1 FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1 FO SR

Δίχτυ + Δέρμα Action
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F50
Γκρι 36-48, Μαύρο 36-48, Μπλέ 36-48

- Διατίθεται σε unisex μέγεθος
- 3D φόδρα με αναπνέον πλέγμα
- Δερμάτινο ραμμένο προστατευτικό καπ δακτύλων
- Σουέντ και υφασμάτινο πάνω μέρος
- Διπλής πυκνότητας εξωτερική σόλα
- Εξαιρετικά ενισχυμένος άνετος πάτος μειώνει την κούραση των ποδιών



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΠΟΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ

ΟΙ ΜΠΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ PORTWEST ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΥΛ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΑΠΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ, ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΔΙ, ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΝΕΤΑ ΣΕ ΖΕΣΤΕΣ, ΚΡΥΕΣ Η ΥΓΡΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.

ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ONLINE



ΜΠΟΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S7L ESD

Νέο

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΥΟ



NEXT GEN

FV03 ΜΠΟΤΑ ΣΥΝΘΕΤΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΨΗΛΗ S7L ESD HRO LG FO SC CI SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S7L ESD HRO FO SC CI SR
IEC 61340-5-1:2016

Δέρμα Σέλλας Αλόγου
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Εξωτερική Σόλα: F107
Μαύρο 37-47

- Κατασκευή γλώσσας Bellow για βελτιωμένη αδιαβροχοποίηση
- Άριστης Ποιότητας σχηματισμός για καλύτερη εφαρμογή και ευελεξία του ποδιού
- Στιβαρό φερμουάρ εσωτερικά από το μπατζάκι για βελτιωμένη άνεση
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Εξαιρετικά ενισχυμένος άνετος πάτος μειώνει την κούραση των ποδιών
- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η Ψηλή Μπότα FV03 έχει σχεδιαστεί ειδικά για να φοριέται στις πιο δύσκολες συνθήκες εργασίας. Κατασκευασμένο από ποιοτικό nubuck δέρμα, με ενισχυμένο καπάκι προστασίας από TPU ραμμένο στο μπροστινό μέρος και φτέρνα με ανάκλαση για αυξημένη ορατότητα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Η εκτενής λίστα χαρακτηριστικών περιλαμβάνει αδιάβροχη μεμβράνη εσωτερικά και επενδεδυμένη γλώσσα που κρατούν τα πόδια σας στεγνά και προστατευμένα από τις καιρικές συνθήκες, ενώ το σύνθετο προστατευτικό δακτύλων και η ανθεκτική υφασμάτινη σόλα ανθεκτική σε διάτρηση προσφέρουν ασφάλεια.

Το εσωτερικό φερμουάρ εξασφαλίζει την εύκολη τοποθέτηση του ποδιού ενώ η επένδυση στη φτέρνα προσφέρει άνεση και ευελιξία στην περιοχή της φτέρνας. Αυτή η μπότα ESD είναι πιστοποιημένη για μόνωση από θερμότητα και μόνωση ψύχους και διαθέτει μια σύγχρονη, άνετη ενδιάμεση σόλα PU και μια ανθεκτική εξωτερική σόλα HRO από καουτσούκ, σχεδιασμένη να αντέχει σε θερμοκρασίες έως 300°C, εξοπλισμένη με αντιολισθητική επιφάνεια τύπου σκαλοπατιού.





EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13



PORTWEST
Compositelite

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το μποτάκι FD22 αποτελεί μια ανθεκτική επιλογή βαρέως τύπου, σχεδιασμένη ειδικά για σκληρές και απαιτητικές συνθήκες εργασίας. Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας δέρμα nubuck πλήρους κόκκου και εξοπλισμένο με μια σειρά τεχνικών χαρακτηριστικών, προσφέρει ιδανικό συνδυασμό άνεσης και λειτουργικότητας. Διαθέτει ραμμένο προστατευτικό προστατευτικό δακτύλων, θερμοπλαστικό στήριγμα φτέρνας TPU με διπλή ραφή, καθώς και εσωτερικό φερμουάρ για εύκολη εφαρμογή. Το εξωτερικό προστατευτικό αστραγάλου είναι πιστοποιημένο για παροχή προστασίας, ενώ η ενισχυμένη υφασμάτινη ενιαία γλώσσα τύπου bellows εμποδίζει την είσοδο σκόνης και ρύπων. Πιστοποιημένο για θερμική και ψυχρή μόνωση, το FD22 διαθέτει ενδιάμεση σόλα με απορρόφηση κραδασμών από PU και ανθεκτική εξωτερική σόλα HRO. Ο σχεδιασμός πέλματος με αντιολισθητική επιφάνεια τύπου "ladder grip" προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση και σταθερότητα, εξασφαλίζοντας άνεση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3S

Νέο

ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΥΟ



NEXT GEN

FD22 ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΜΠΟΤΑ COMPOSITE S3S HRO FO SC HI CI AN LG SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S HRO FO SC HI CI AN LG SR

Πολύκοκκο Δέρμα Νούμπουκ
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Εξωτερική Σόλα: F47
Μαύρο 38-48, Μπεζ Wheat 38-48

- Στιβαρό φερμουάρ εσωτερικά από το μπατζάκι για βελτιωμένη άνεση
- Άριστης Ποιότητας σχηματισμός για καλύτερη εφαρμογή και ευελιξία του ποδιού
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Εξαιρετικά ενισχυμένος άνετος πάτος μειώνει την κούραση των ποδιών
- Κατασκευή γλώσσας Bellow για βελτιωμένη αδιαβροχοποίηση
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Ενισχυμένη προστασία στον αστράγαλο



PORTWEST Compositelite







EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΜΠΟΤΑ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ S7L

Νέο

ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΥΟ

NEXT GEN

FD25 ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΜΕΣΑΙΟ ΜΠΟΤΑΚΙ COMPOSITE S7L HRO M CI LG SC AN SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S7L HRO M CI LG SC AN SR FO

Πολύκοκκο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Εξωτερική Σόλα: F107
Μαύρο 36-48

- Εξαιρετικά ενισχυμένος άνετος πάτος μειώνει την κούραση των ποδιών
- Άριστης Ποιότητας σχηματισμός για καλύτερη εφαρμογή και ευελεξία του ποδιού
- Προστατευτικό TPU κάλυμμα κατά των γρατζουνιών για εξαιρετική επίδραση.
- Κατασκευή γλώσσας Bellow για βελτιωμένη αδιαβροχοποίηση
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση





Εσωτερικό φερμουάρ με προστατευτικό για εύκολη τοποθέτηση των ποδιών





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

Νέο

ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΥΟ

NEXT GEN

FD26 ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΨΗΛΗ ΜΠΟΤΑ COMPOSITE S7L HRO M CI LG SC AN SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S7L HRO M CI LG SC AN SR FO

Πολύκοκκο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Εξωτερική Σόλα: F107
Μαύρο 36-48

- Εξειδικευμένο γαντζάκι για κλείσιμο παρέχει μια ασφαλή εφαρμογή
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Ανακλαστική Εκτύπωση για Αυξημένη Ορατότητα και Ασφάλεια
- Κατασκευή γλώσσας Bellow για βελτιωμένη αδιαβροχοποίηση
- Εξαιρετικά ενισχυμένος άνετος πάτος μειώνει την κούραση των ποδιών
- Άριστης Ποιότητας σχηματισμός για καλύτερη εφαρμογή και ευελεξία του ποδιού





Εσωτερικό φερμουάρ με προστατευτικό για εύκολη τοποθέτηση των ποδιών





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΤΑΚΙ S7



FV02 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ACTION STEEL DEALER S7 SR SC FO

EN ISO 20345:2022 S7 SC FO SR

Δέρμα Nubuck
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F96
Καφέ/Μαύρο 36-48, Μαύρο/Γκρι 36-48

- Αδιάβροχη μεμβράνη για άνεση στο στεγνό πόδι
- Προστατευτικό καπ για γδαρσίματα
- Ελαστικές ενίσχυσεις για διευκόλυνση της εισόδου του ποδιού
- Ανακλαστική Εκτύπωση για Αυξημένη Ορατότητα και Ασφάλεια
- Θηλύκι πίσω και μπροστά για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Εξαιρετικά ενισχυμένος άνετος πάτος μειώνει την κούραση των ποδιών

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ

Η μπότα FV02 Steelite Rafter Dealer Boot είναι η τέλεια λύση για μια μπότα με εύκολη πρόσβαση, με μπροστινά και πίσω θηλύκια για εύκολη είσοδο. Μια μαλακή ενδιάμεση σόλα PU για άνεση όλη την ημέρα κάτω από τα πόδια, σε συνδυασμό με έναν προστατευτικό πάγκο φτέρνας TPU για πρόσθετη προστασία. Το Rafter Dealer Boot ενσωματώνει επίσης μια ημι-διαπερατή αδιάβροχη μεμβράνη που εξασφαλίζει ότι τα πόδια σας παραμένουν άνετα και στεγνά σε υγρές συνθήκες.

PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

ΜΠΟΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3L



Νέο

-30°

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΥΟ

NEXT GEN

FD05 ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΨΗΛΗ ΜΠΟΤΑ STEEL S3L SC HRO CI SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3L SC HRO CI

Δέρμα Action
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Εξωτερική Σόλα: F95
Μαύρο 35-47

- Επένδυση Γούνας για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Άριστης Ποιότητας σχηματισμός για καλύτερη εφαρμογή και ευελξία του ποδιού
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Ανακλαστική Εκτύπωση για Αυξημένη Ορατότητα και Ασφάλεια
- Εξαιρετικά ενισχυμένος άνετος πάτος μειώνει την κούραση των ποδιών
- Σύστημα δεσίματος γρήγορης απελευθέρωσης, σχεδιασμένο για να παρέχει μια συνολική ασφαλή εφαρμογή

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το μοντέλο FD05 είναι μία μπότα ασφαλείας ψηλή με σύνθεση από δέρμα Action και πιστοποίηση S3L, που προσφέρει θερμική μόνωση έως και τους -30°C. Διαθέτει σύστημα δεσίματος με συρματόσχοινο (wire lace) για εύκολη ρύθμιση ακόμα και με γάντια, καθώς και εσωτερικό φερμουάρ για σταθερή και άνετη εφαρμογή. Η επεξεργασμένη επένδυση με ψεύτικη γούνα και μόνωση, σε συνδυασμό με τον πάτο με επένδυση αλουμινίου, διατηρούν τα πόδια ζεστά σε χαμηλές θερμοκρασίες. Ο συνδυασμός της σόλας από PU και καουτσούκ προσφέρει εξαιρετική άνεση και αντιολισθητική προστασία, εξασφαλίζοντας σταθερότητα και ασφάλεια σε απαιτητικά περιβάλλοντα.

PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
35-47	4-12	5-13

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S7 ΚΑΙ S7L

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΥΟ

FT05 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ STEEL S7 CI HRO LG SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S7 HRO CI LG SR

Buffalo Crazy Horse Δέρμα
EVA / Καουτσούκ Εξωτερική Σόλα: F110
X Μαύρο 39-48
Y Καφέ 39-48

- Εξειδικευμένο γαντζάκι για κλείσιμο παρέχει μια ασφαλή εφαρμογή
- Μελετημένα ειδικά ανώτερα υλικά που βοηθούν σε περιοχές με υψηλή τριβή, απόδοση και σταθερότητα.
- Βελτιωμένο σχέδιο πέλματος για καλύτερη πρόσφυση σε ανώμαλο έδαφος.
- Δέρμα στο πάνω μέρος βοηθώντας την προστασία απο το νερό
- Πρόσθετο λάκτισμα πτέρνας για γρήγορη και εύκολη αφαίρεση
- Radial 3 σε 1 Jacket



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΥΟ

FD02 ΜΠΟΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ COMPOSITE TRACTION 7" S7L ESD HRO CI FO

EN ISO 20345:2022 S7 HRO CI FO
IEC 61340-5-1:2024

Buffalo Crazy Horse Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Εξωτερική Σόλα: F18
X Μαύρο 38-48

- Ειδικά κατασκευασμένη σόλα για να μειώσει τη κούραση στα πόδια.
- Κατασκευή γλώσσας Bellow για βελτιωμένη αδιαβροχοποίηση
- Κατασκευασμένη υποστήριξη αστραγάλου
- Άριστης Ποιότητας σχηματισμός για καλύτερη εφαρμογή και ευελεξία του ποδιού
- Θερμουάρ γρήγορης απελευθέρωσης για άμεση πρόσβαση
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300°C



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S7S ΚΑΙ S3

FW57 ΜΠΟΤΑ STEELITE ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ S7 FO SR

EN ISO 20345:2022 S7

Δέρμα Σέλλας Αλόγου
Πολυουρεθάνη/TPU Εξωτερική Σόλα: F12
Καφέ 38-48, Μαύρο 38-48

- Αδιάβροχη μεμβράνη για άνεση στο στεγνό πόδι
- Άριστης Ποιότητας σχηματισμός για καλύτερη εφαρμογή και ευελεξία του ποδιού
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Χαλύβδινη ενδιάμεση σόλα



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FC57 PORTWEST COMPOSITELITE ALL WEATHER BOOT S7S FO SR

EN ISO 20345:2022 S7S

Δέρμα Σέλλας Αλόγου
Πολυουρεθάνη/TPU Εξωτερική Σόλα: F12
Μαύρο 38-48

- Αδιάβροχη μεμβράνη για άνεση στο στεγνό πόδι
- Άριστης Ποιότητας σχηματισμός για καλύτερη εφαρμογή και ευελεξία του ποδιού
- Προστατευτικό καπ για γδαρσίματα
- Οι περιοχές με ύφασμα βοηθούν τον αερισμό και τη ροή του αέρα στο πόδι.
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Συνθετικό προστατευτικό δαχτύλων για πρόσθετη προστασία



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3S



FE01 ΜΠΟΤΑΚΙ ΜΕΣΑΙΟ BEVEL COMPOSITE S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016


Πολυεστερικό Διχτυωτό
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F97
Μαύρο/ Πράσινο Teal 38-47, Μαύρο/Γκρι 38-47

- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού
- Θηλύκι πίσω και μπροστά για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Εξαιρετικά ενισχυμένος άνετος πάτος μειώνει την κούραση των ποδιών
- Ανακλαστική Εκτύπωση για Αυξημένη Ορατότητα και Ασφάλεια
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση



Το μεσαίο μποτάκι FE01 Bevel είναι ένα μοντέρνο, υφασμάτινο μποάκι αστραγάλου, το οποίο παρέχει ανθεκτικότητα και αναπνοή, ενσωματώνοντας ένα κλουβί TPU για δέσιμο με κορδόνια και προστατευτικό φτέρνας από TPU. Αυτή το ελαφρύ σύνθετο μποτάκι ESD παρέχει εξαιρετική προστασία σε όλους τους τομείς.

PORTWEST Compositelite







EURO	UK	USA
38-47	5-12	6-13

S3S ΜΠΟΤΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

FE02 ΜΠΟΤΑΚΙ ΜΕΣΑΙΟ RIDGE COMPOSITE S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Δέρμα Nubuck
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F89
Μαύρο/Μπλε 35-48

- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Σύστημα δεσίματος γρήγορης απελευθέρωσης, σχεδιασμένο για να παρέχει μια συνολική ασφαλή εφαρμογή
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού
- Εξαιρετικά ενισχυμένος άνετος πάτος μειώνει την κούραση των ποδιών
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

FE03 ΠΑΠΟΥΤΣΙ RIDGE COMPOSITE S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Δέρμα Nubuck
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F89
Μαύρο/Μπλε 35-48

- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Σύστημα δεσίματος γρήγορης απελευθέρωσης, σχεδιασμένο για να παρέχει μια συνολική ασφαλή εφαρμογή
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού
- Εξαιρετικά ενισχυμένος άνετος πάτος μειώνει την κούραση των ποδιών
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

S3S ΜΠΟΤΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

FE04 ΜΠΟΤΑΚΙ ΜΕΣΑΙΟ GIRDER COMPOSITE S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Ανθεκτικό ύφασμα στη χρήση
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F105
Μαύρο/Γκρι 37-48, Μαύρο/Πράσινο 37-48

- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Σύστημα δεσίματος γρήγορης απελευθέρωσης, σχεδιασμένο για να παρέχει μια συνολική ασφαλή εφαρμογή
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Εξαιρετικά ενισχυμένος άνετος πάτος μειώνει την κούραση των ποδιών



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

FE05 ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΧΑΜΗΛΟ GIRDER COMPOSITE S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Ανθεκτικό ύφασμα στη χρήση
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F105
Μαύρο/Γκρι 37-48, Μαύρο/Πράσινο 37-48

- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Σύστημα δεσίματος γρήγορης απελευθέρωσης, σχεδιασμένο για να παρέχει μια συνολική ασφαλή εφαρμογή
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού
- Ανακλαστική Εκτύπωση για Αυξημένη Ορατότητα και Ασφάλεια
- Προστατευτικό καπ για γδαρσίματα
- Εξαιρετικά ενισχυμένος άνετος πάτος μειώνει την κούραση των ποδιών



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13


FC18

S3S ΜΠΟΤΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

FC18 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ACTION MID COMPOSITE S3S ESD HRO SR SC FO


EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Δέρμα Action
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Εξωτερική Σόλα: F95
Μαύρο/Κίτρινο 35-47, Μαύρο/Μπλε 35-47

- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Ανακλαστική Εκτύπωση για Αυξημένη Ορατότητα και Ασφάλεια
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού
- 100% Μή Μεταλλικό.
- Προστατευτικό καπ για γδαρσίματα
- Εξαιρετικά ενισχυμένος άνετος πάτος μειώνει την κούραση των ποδιών



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
35-47	4-12	5-13

FC19 ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ACTION LOW COMPOSITE S3S ESD HRO SR SC FO


EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Δέρμα Action
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Εξωτερική Σόλα: F95
Μαύρο/Κίτρινο 35-47, Μαύρο/Μπλε 35-47

- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Ανακλαστική Εκτύπωση για Αυξημένη Ορατότητα και Ασφάλεια
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού
- 100% Μή Μεταλλικό.
- Προστατευτικό καπ για γδαρσίματα
- Εξαιρετικά ενισχυμένος άνετος πάτος μειώνει την κούραση των ποδιών



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
35-47	4-12	5-13

S3S SAFETY BOOT

Νέο



NEXT GEN

FC38 ΜΠΟΤΑΚΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ COMPOSITE S3S HRO SR FO SC

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S HRO SR FO SC

Πολύκοκκο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Εξωτερική Σόλα: F95
Μαύρο 35-47

- Ανακλαστική Εκτύπωση για Αυξημένη Ορατότητα και Ασφάλεια
- Σύστημα δεσίματος γρήγορης απελευθέρωσης, σχεδιασμένο για να παρέχει μια συνολική ασφαλή εφαρμογή
- Εξαιρετικά ενισχυμένος άνετος πάτος μειώνει την κούραση των ποδιών
- Κατασκευή γλώσσας Bellow για βελτιωμένη αδιαβροχοποίηση
- Άριστης Ποιότητας σχηματισμός για καλύτερη εφαρμογή και ευελιξία του ποδιού
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το δερμάτινο μποτάκι FC38 Composite διαθέτει κομψή σιλουέτα, ενώ ξεχωρίζει για το λείο και ανθεκτικό δερμάτινο άνω μέρος από δέρμα και το αντίστοιχο βαρέως τύπου υφασμάτινο κολάρο με επένδυση. Η ρύθμιση της εφαρμογής ενισχύεται με σύστημα δεσίματος με συρματόσχοινο και περιστροφικό μηχανισμό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα ακόμη και με γάντια. Με στιβαρό προστατευτικό καπάκι SC και θερμοπλαστικό προστατευτικό φτέρνας TPU με διπλή ραφή, το μποτάκι αυτό διαθέτει επίσης ενδιάμεση σόλα από PU και καουτσούκ με επένδυση, καθώς και εξωτερική σόλα HRO, καθώς και υποστηρικτικό πάτο για άνεση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σε απαιτητικές συνθήκες εργασίας.





EURO	UK	USA
35-47	4-12	5-13

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3

Νέο



NEXT GEN

FC39 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ NUBUCK STEEL S3 HRO SR FO SC

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3

Πολύκοκκο Δέρμα Νούμπουκ
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Εξωτερική Σόλα: F95
Μαύρο 36-48, Μπεζ Wheat 36-48

- Σύστημα δεσίματος γρήγορης απελευθέρωσης, σχεδιασμένο για να παρέχει μια συνολική ασφαλή εφαρμογή
- Άριστης Ποιότητας σχηματισμός για καλύτερη εφαρμογή και ευελεξία του ποδιού
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Εξαιρετικά ενισχυμένος άνετος πάτος μειώνει την κούραση των ποδιών
- Κατασκευή γλώσσας Bellow για βελτιωμένη αδιαβροχοποίηση
- Προστατευτικό καπ για γδαρσίματα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το μποτάκι FC39 από δέρμα Nubuck με σίδερο S3 με την κομψή σιλουέτα του αποτελείται από ένα στιβαρό και ανθεκτικό άνω μέρος από δέρμα nubuck. Με καινοτόμο σύστημα δεσίματος με συρμάτινα κορδόνια για γρήγορη και ασφαλή εφαρμογή, το συγκεκριμένο μποτάκι διαθέτει επιπλέον προστατευτικό κάλυμμα στα δάχτυλα, ενισχυμένη φτέρνα με διπλές ραφές και ειδική γλώσσα που εμποδίζει την είσοδο σκόνης και ξένων σωμάτων. Οι προδιαγραφές περιλαμβάνουν επίσης έναν ανθεκτικό συνδυασμό ενδιάμεσης σόλας από πολυουρεθάνη και καουτσούκ και εξωτερικής σόλας HRO, καθώς και ένα μαλακό πέλμα για υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στην εργασία.



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3S

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ



FD04 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ NUBUCK COMPOSITE S3S HRO SR FO SC LG

EN ISO 20345:2022 S3S
AS 2210.3:2019 S3

Νουμπούκ
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Εξωτερική Σόλα: F47
Μαύρο 36-50, Μπεζ Wheat 36-50

- Στιβαρό φερμουάρ εσωτερικά από το μπατζάκι για βελτιωμένη άνεση
- Δέρμα Nubuck στο πάνω μέρος
- Εξαιρετικά ενισχυμένος άνετος πάτος μειώνει την κούραση των ποδιών
- Προστατευτικό καπ για γδαρσίματα
- Ανακλαστική Εκτύπωση για Αυξημένη Ορατότητα και Ασφάλεια
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το μποτάκι μεσαίου ύψους FD04 αποτελεί μια βαρέως τύπου επιλογή για απαιτητικά περιβάλλοντα. Κατασκευασμένο από δέρμα nubuck πλήρους κόκκου, το ανθεκτικό αυτό μποτάκι διαθέτει επίσης ραμμένο προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων, στήριγμα φτέρνας από TPU, συνθετικό προστατευτικό δακτύλων και αντιδιαπερατό πέλμα, καθώς και φερμουάρ γρήγορης απελευθέρωσης για εύκολη εφαρμογή. Το σκαλιστό πίσω μέρος του κολάρου με επένδυση μειώνει την πίεση στον αστράγαλο και βελτιώνει την εργονομία κατά τη χρήση. Το ανθεκτικό αυτό μποτάκι περιλαμβάνει ενδιάμεση σόλα από PU με απορρόφηση κραδασμών και ανθεκτική εξωτερική σόλα HRO τρακτερωτή, ανθεκτική έως και 300°C, προσφέροντας εξαιρετική πρόσφυση και άνεση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

PORTWEST Compositelite

HRO 300°



EURO	UK	USA
36-50	3-15	4-16

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3

Νέο





NEXT GEN

FT30 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ STEEL S3 SC HRO HI CI LG SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3 SC HRO HI CI LG SR

Δέρμα Βούβαλου
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Εξωτερική Σόλα: F106
Καφέ/Πορτοκαλί 37-48, Μαύρο 37-48

- Λαβές σκάλας
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Άριστης Ποιότητας σχηματισμός για καλύτερη εφαρμογή και ευελιξία του ποδιού
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Εξαιρετικά ενισχυμένος άνετος πάτος μειώνει την κούραση των ποδιών
- Μόνωση Ψύχους

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το ανθεκτικό μποτάκι μεσαίου ύψους FT30 από δέρμα διαθέτει ανατομικό κολάρο με επένδυση, σχεδιασμένο για ευκολία στη χρήση πεντάλ. Το άνω μέρος του παπουτσιού περιλαμβάνει στήριγμα φτέρνας TPU και προστασία αστραγάλου, ενώ οι ιμάντες κορδονιών προστατεύονται από φθορά καθώς βρίσκονται κάτω από τα πλευρικά πάνελ. Η ενιαία γλώσσα τύπου bellow's εμποδίζει την είσοδο σκόνης και σκουπιδιών. Η εξωτερική σόλα από PU και καουτσούκ με πιστοποίηση HRO διαθέτει ενσωματωμένο προστατευτικό καπάκι SC για επιπλέον αντοχή και προστασία, καθώς και επιφάνεια με αντιολισθητική σχεδίαση για σκάλες LG. Ο μαλακός ανατομικός πάτος, σε συνδυασμό με τη μόνωση για ζέστη και κρύο, προσφέρουν άνεση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΥΟ





EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3



FT31 ΜΠΟΤΑ ΚΝΗΜΗΣ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ STEEL S3 SC HRO HI CI LG SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3 SC HRO HI CI LG SR

Δέρμα Βούβαλου
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Εξωτερική Σόλα: F106
Μαύρο 37-48

- Άριστης Ποιότητας σχηματισμός για καλύτερη εφαρμογή και ευελεξία του ποδιού
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Εξαιρετικά ενισχυμένος άνετος πάτος μειώνει την κούραση των ποδιών
- Μόνωση Ψύχους
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300ºC
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η ανθεκτική ψηλή μπότα FT31 από δέρμα βούβαλου διαθέτει ένα στήριγμα TPU και προστατευτικό αστραγάλου, ενώ τα θηλύκια του κορδονιού με ιμάντα προστατεύονται από τη φθορά κάτω από το πίσω μέρος, ενώ η ενιαία γλώσσα κρατάει μακριά βρωμιά και σωμματίδια. Η εξωτερική σόλα από πολυουρεθάνη και καουτσούκ HRO διαθέτει ενσωματωμένο κάλυμμα για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία, καθώς και προστασία από το γλίστρημα, ενώ το άνετο μαλακό πέλμα, η θερμομόνωση και η ψυχρή μόνωση για το κρύο παρέχουν άνεση όλη την ημέρα.





EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

S3L ΚΑΙ S3 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Νέο

NEXT GEN

FC22 ΜΠΟΤΑΚΙ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΟΥΕΝΤ MID COMPOSITE S3L HRO SR FO


EN ISO 20345:2022 S3L

Αγελάδος Σουέντ , Διχτυωτό
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Εξωτερική Σόλα: F103
Μαύρο/Μπλε 37-48

- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300ºC
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού
- Προστατευτικό καπ για γδαρσίματα
- Εξαιρετικά ενισχυμένος άνετος πάτος μειώνει την κούραση των ποδιών
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- 100% Μή Μεταλλικό.



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FC17 ΜΠΟΤΑΚΙ PORTWEST COMPOSITELITE MONTANA HIKER S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Πολύκοκκο Δέρμα Νούμπουκ
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Εξωτερική Σόλα: F25
Καφέ 39-48

- Κατασκευασμένη υποστήριξη αστραγάλου
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Εξαιρετικής ποιότητας δέρμα στο πάνω μέρος
- Κατασκευή γλώσσας Bellow για βελτιωμένη αδιαβροχοποίηση
- Προστατευτικό καπ για γδαρσίματα
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300ºC



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΥΟ

FW05 ΜΠΟΤΑ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ STEEL S3 SRC

EN ISO 20345: 2011 S3

Διαχωρισμένο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/TPU Εξωτερική Σόλα: F12
Μαύρο 37-48

- Επένδυση Γούνας για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Κατασκευή γλώσσας Bellow για βελτιωμένη αδιαβροχοποίηση
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Προστατευτικό καπ για γδαρσίματα
- Μόνωση Ψύχους
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FD33 ΜΠΟΤΑΚΙ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ STEEL S3 SRC

EN ISO 20345: 2011 S3

Δέρμα Βούβαλου - Ανθεκτικό σε νερό
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F56
Μαύρο 36-47

- Επένδυση Γούνας για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Κατασκευή γλώσσας Bellow για βελτιωμένη αδιαβροχοποίηση
- Μόνωση Ψύχους
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-47	3-12	4-13

FC12 ΜΠΟΤΑΚΙ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ COMPOSITE S3S SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S SR

Πολύκοκκο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/TPU Εξωτερική Σόλα: F21
Μαύρο 38-48

- Επένδυση Γούνας για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Συνθετικό προστατευτικό δαχτύλων για πρόσθετη προστασία
- Αντιστατικά Υποδήματα
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας





PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΥΟ

S3S ΜΠΟΤΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

FC60 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ NUBUCK COMPOSITE S3S HRO FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S HRO FO SR

Νουμπούκ
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Εξωτερική Σόλα: F52
Μαύρο 37-48

- Πρόσθετο κρικάκι για να προσφέρει μια πιο καλή εφαρμογή
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Δερμάτινο ραμμένο προστατευτικό καπ δακτύλων
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300°C
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα
- Συνθετικό προστατευτικό δαχτύλων για πρόσθετη προστασία





PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FC61 ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ NUBUCK COMPOSITE S3S HRO FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S HRO FO SR

Νουμπούκ
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Εξωτερική Σόλα: F52
Μαύρο 37-48

- Πρόσθετο κρικάκι για να προσφέρει μια πιο καλή εφαρμογή
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Δερμάτινο ραμμένο προστατευτικό καπ δακτύλων
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300°C
- Συνθετικό προστατευτικό δαχτύλων για πρόσθετη προστασία





PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FC11 ΜΠΟΤΑΚΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ COMPOSITE S3S SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S SR

Πολύκοκκο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/TPU Εξωτερική Σόλα: F21
Μαύρο 38-48

- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Συνθετικό προστατευτικό δαχτύλων για πρόσθετη προστασία
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα
- Αντιστατικά Υποδήματα
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού





PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3L

FT72 ΜΠΟΤΑΚΙ ΣΟΥΕΝΤ STEEL S3L CI FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3L CI FO SR

Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Εξωτερική Σόλα: F111
Μαύρο/Γκρι 39-48

- Χωρίς σιλικόνη- Ιδανικό για κατασκευή, για εφαρμογές βαφής, για χειρισμό ηλεκτρονικών και γυαλιού όπου η σιλικόνη είναι προβληματική
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Εξαιρετικά ενισχυμένος άνετος πάτος μειώνει την κούραση των ποδιών
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Προστατευτικό δαχτύλων απο χάλυβα
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα

PORTWEST Steelite

Ενίσχυση στο κολάρο για ανθεκτικότητα και άνεση

Ανθεκτικό προστατευτικό για τα δάχτυλα των ποδιών προστατεύει το μπροστινό μέρος του παπουτσιού κατά τη διάρκεια βαριάς χρήσης

Η εύκαμπτη σόλα μονής πυκνότητας παρέχει πρόσθετη άνεση



Νέο

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΥΟ



EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

FT73 ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΣΟΥΕΝΤ STEEL S3L CI FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3L CI FO SR

Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Εξωτερική Σόλα: F111
Μαύρο/Γκρι 39-48

- Χωρίς σιλικόνη- Ιδανικό για κατασκευή, για εφαρμογές βαφής, για χειρισμό ηλεκτρονικών και γυαλιού όπου η σιλικόνη είναι προβληματική
- Εξαιρετικά ενισχυμένος άνετος πάτος μειώνει την κούραση των ποδιών
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Προστατευτικό δαχτύλων απο χάλυβα
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα

PORTWEST Steelite

Μαξιλάρι στο κολάρο για ανθεκτικότητα και άνεση

Ανθεκτικό προστατευτικό για τα δάχτυλα των ποδιών προστατεύει το μπροστινό μέρος του παπουτσιού κατά τη διάρκεια βαριάς χρήσης

Η εύκαμπτη σόλα μονής πυκνότητας παρέχει πρόσθετη άνεση



Νέο

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΥΟ



EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3

FW65 ΜΠΟΤΑ S3 STEELITE TASK FORCE HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Δέρμα Action + Πλέγμα
EVA / Καουτσούκ Εξωτερική Σόλα: F43
Μαύρο 37-48

- Ελαφριά διπλή πυκνότητα EVA και εξωτερική σόλα από καουτσούκ
- Αναπνέουσα εσωτερική επένδυση
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Άριστης Ποιότητας σχηματισμός για καλύτερη εφαρμογή και ευελιξία του ποδιού
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FD15 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EDEN S3 HRO CI HI SRC

EN ISO 20345: 2011 S3

Πολύκοκκο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Εξωτερική Σόλα: F47
Μαύρο 38-48

- Υγροποιημένη wicking εσωτερική επένδυση παρέχει αξιόπιστη προστασία ενάντια στο κρύο, υγρασία και στην θερμότητα
- Στιβαρό φερμουάρ εσωτερικά από το μπατζάκι για βελτιωμένη άνεση
- Προστατευτικό TPU κάλυμμα κατά των γρατζουνιών για εξαιρετική επίδραση.
- Καινοτόμα εξωτερική ευέλικτη περιοχή αυξάνει την ευκαμψία και τη σταθερότητα για εξαιρετική υποστήριξη και άνεση σε κάθε βήμα
- Άμεση έγχυσης εξωτερική σόλα PU / καουτσούκ για εξαιρετική πρόσφυση και απορρόφηση ενέργειας.
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300°C



Γρήγορης απελευθέρωσης φερμουάρ



PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΥΟ

FD10 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΪΑΣ S3 CLYDE HRO CI HI FO

EN ISO 20345: 2011 S3
AS 2210.3

Πολύκοκκο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Εξωτερική Σόλα: F47
Μαύρο 38-48

- Υγροποιημένη wicking εσωτερική επένδυση παρέχει αξιόπιστη προστασία ενάντια στο κρύο, υγρασία και στην θερμότητα
- Προστατευτικό TPU κάλυμμα κατά των γρατζουνιών για εξαιρετική επίδραση.
- Καινοτόμα εξωτερική ευέλικτη περιοχή αυξάνει την ευκαμψία και τη σταθερότητα για εξαιρετική υποστήριξη και άνεση σε κάθε βήμα
- Άμεση έγχυσης εξωτερική σόλα PU / καουτσούκ για εξαιρετική πρόσφυση και απορρόφηση ενέργειας.
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300°C
- Μόνωση Ψύχους





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΥΟ

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3

FW32 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ NUBUCK MID STEEL S3 HRO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3 HRO

Πολύκοκκο Δέρμα Νούμπουκ
EVA / Καουτσούκ Εξωτερική Σόλα: F08
Μαύρο 39-47, Μελί 39-47

- Πλήρης αποψιλωμένο δέρμα nubuck
- Εξωτερική σόλα από συνθετικό καουτσούκ που προσφέρει ελαφριά και ανθεκτική απόδοση
- Αναπνέον διχτυωτή επένδυση υψηλής απορρόφησης
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300ºC
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού



PORTWEST Steelite







EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

FW69 ΜΠΟΤΑΚΙ S3 STEELITE MUSTANG

EN ISO 20345: 2011 S3 SRC

Δέρμα Σέλλας Αλόγου
Πολυουρεθάνη/TPU Εξωτερική Σόλα: F12
Καφέ 36-48, Μαύρο 36-48

- 360 μοιρών σύστημα υποστήριξης στον αστράγαλο
- Εξαιρετικής ποιότητας δέρμα εμποτισμένο με λάδι στο πάνω μέρος
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Άριστης Ποιότητας σχηματισμός για καλύτερη εφαρμογή και ευελιξία του ποδιού
- Διπλής πυκνότητας εξωτερική σόλα
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S3 ΜΠΟΤΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

FW23 ΜΠΟΤΑΚΙ S3 STEELITE KUMO

EN ISO 20345: 2011 S3



Δέρμα Βούβαλου - Ανθεκτικό σε νερό
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F64
Μαύρο 36-50

- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Αντιολισθητική, ανθεκτική σε λάδια και καύσιμα εξωτερική σόλα από καουτσούκ
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
- Αντιστατικά Υποδήματα
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
36-50	3-15	4-16

FW43 ΠΑΠΟΥΤΣΙ S3 STEELITE KUMO

EN ISO 20345: 2011 S3



Δέρμα Βούβαλου - Ανθεκτικό σε νερό
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F64
Μαύρο 37-49

- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
- Αντιστατικά Υποδήματα
- SRC - Αντιολισθητική εξωτερική σόλα για να αποτρέπει την ολίσθηση και το στραβοπάτημα σε κεραμικές και χαλύβδινες επιφάνειες
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
37-49	4-14	5-15

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3

FD03 ΜΠΟΤΑΚΙ S3 STEELITE PROTECTOR PLUS HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Δέρμα Ανθεκτικό στο Νερό
Νιτρίλιο Εξωτερική Σόλα: F88
Μαύρο 38-48

- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300ºC
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW11 S3 SR STEELITE THOR ΜΠΟΤΑ

EN ISO 20345:2022 S3 SR

Πολύκοκκο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/TPU Εξωτερική Σόλα: F02
Μαύρο 37-48

- Εξαιρετικής ποιότητας δέρμα στο πάνω μέρος
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Άριστης Ποιότητας σχηματισμός για καλύτερη εφαρμογή και ευελιξία του ποδιού



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3

FW03 ΜΠΟΤΑΚΙ S3 ΔΕΡΜΑ ACTION STEEL SR

EN ISO 20345:2022 S3 SR

Δέρμα Action
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F13
Μαύρο 37-48

- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Προστατευτικό δαχτύλων απο χάλυβα
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FW24 ΜΠΟΤΑΚΙ STEELITE KUMO SCUFF CAP S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Δέρμα Action
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F56
Μαύρο 36-48

- Προστατευτικό καπ για γδαρσίματα
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Προστατευτικό δαχτύλων απο χάλυβα
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1P

NEXT GEN

FC20 ΜΠΟΤΑΚΙ ΕΩΣ ΤΟΝ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΟΥΕΝΤ COMPOSITE S1PL SR FO

EN ISO 20345:2022 S1PL


Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F12
Γκρι Metal 36-48, Μαύρο 36-48, Μπεζ Wheat 36-48

- 100% Μή Μεταλλικό.
- Εξαιρετικά ενισχυμένος άνετος πάτος μειώνει την κούραση των ποδιών
- Προστατευτικό TPU κάλυμμα κατά των γρατζουνιών για εξαιρετική επίδραση.
- Κατασκευασμένο από δέρμα cow suede για ένα κομψό εντυπωσιακό φινίρισμα
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Αντιστατικά Υποδήματα



Νέο

PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FC65 ΜΠΟΤΑΚΙ S1P PORTWEST COMPOSITELITE TREKKER PLUS

EN ISO 20345: 2011 S1P

Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F12
Μαύρο 37-47

- Σύστημα εξωτερικού πλαισίου 360° για μέγιστη υποστήριξη αστραγάλου
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Σουέντ και υφασμάτινο πάνω μέρος
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα
- Συνθετικό προστατευτικό δαχτύλων για πρόσθετη προστασία



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1 ΚΑΙ S1P

Νέο

NEXT GEN

FC23 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΟΥΕΝΤ S1PS COMPOSITE SR FO

EN ISO 20345:2022 S1PS

Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F104
Μαύρο/Μπλε 36-47

- Εξαιρετικά ενισχυμένος άνετος πάτος μειώνει την κούραση των ποδιών
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- 100% Μή Μεταλλικό.
- Εξωτερική σόλα ανθεκτική σε πετρέλαιο και λάδια
- Σόλα Διπλής Πυκνότητας
- Slip resistant outsole



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
36-47	3-12	4-13



Νέο

NEXT GEN

FC24 ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΧΑΜΗΛΟ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΟΥΕΝΤ S1 COMPOSITE SR FO

EN ISO 20345:2022 S1

Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F12
Γκρι Metal 36-48, Μαύρο 36-48, Μπεζ Wheat 36-48

- 100% Μή Μεταλλικό.
- Σουέντ και υφασμάτινο πάνω μέρος
- Προστατευτικό TPU κάλυμμα κατά των γρατζουνιών για εξαιρετική επίδραση.
- Εξαιρετικά ενισχυμένος άνετος πάτος μειώνει την κούραση των ποδιών
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Αντιστατικά Υποδήματα



PORTWEST Compositelite







EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



S1P ΜΠΟΤΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

FC10 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΠΟ ACTION ΔΕΡΜΑ COMPOSITE S1PS SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS SR



Δέρμα Action
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F21
Μαύρο 36-49

- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Συνθετικό κάλυμμα δαχτύλων
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα
- Αντιστατικά Υποδήματα
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας
- Slip resistant outsole



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

FC14 ΧΑΜΗΛΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΠΟ ACTION ΔΕΡΜΑ COMPOSITE S1PS SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS SR



Δέρμα Action
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F21
Μαύρο 36-48

- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Συνθετικό προστατευτικό δαχτύλων για πρόσθετη προστασία
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας
- CE Πιστοποιημένο
- Αντιστατικά Υποδήματα



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1 ΜΠΟΤΑΚΙ ΚΑΪ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

FC66 PORTWEST COMPOSITELITE TROUPER ΠΑΠΟΥΤΣΙ S1

EN ISO 20345: 2011 S1



Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F12
Μαύρο 36-48

- 3D φόδρα με αναπνέον πλέγμα
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Σουέντ και υφασμάτινο πάνω μέρος
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Συνθετικό προστατευτικό δαχτύλων για πρόσθετη προστασία
- Αντιστατικά Υποδήματα



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FC21 ΜΠΟΤΑΚΙ S1 COMPOSITELITE PORTWEST

EN ISO 20345: 2011 S1



Δέρμα Action
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F21
Μαύρο 36-49

- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Συνθετικό προστατευτικό δαχτύλων για πρόσθετη προστασία
- Αντιστατικά Υποδήματα
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας
- SRC - Αντιολισθητική εξωτερική σόλα για να αποτρέπει την ολίσθηση και το στραβοπάτημα σε κεραμικές και χαλύβδινες επιφάνειες
- Εξωτερική σόλα ανθεκτική σε πετρέλαιο και λάδια



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

S1P ΜΠΟΤΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

FW63 ΜΠΟΤΑΚΙ S1P STEELITE TREKKER

EN ISO 20345: 2011 S1P

Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F12
Μαύρο 36-48

- 3D φόδρα με αναπνέον πλέγμα
- Διατίθεται σε unisex μέγεθος
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Σουέντ και υφασμάτινο πάνω μέρος
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Κατασκευασμένο από δέρμα cow suede για ένα κομψό εντυπωσιακό φινίρισμα





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW64 ΠΑΠΟΥΤΣΙ S1P STEELITE TREKKER

EN ISO 20345: 2011 S1P

Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F12
Μαύρο 36-48

- 3D φόδρα με αναπνέον πλέγμα
- Διατίθεται σε unisex μέγεθος
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Σουέντ και υφασμάτινο πάνω μέρος
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Κατασκευασμένο από δέρμα cow suede για ένα κομψό εντυπωσιακό φινίρισμα





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW02 ΠΑΠΟΥΤΣΙ S1P STEELITE ΔΙΑΤΡΗΤΟ

EN ISO 20345: 2011 S1P

Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F12
Γκρι 36-48, Μπλέ 36-48

- Το διάτρητο πάνω μέρος βοηθάει στη κυκλοφορία αέρα σε ζεστά περιβάλλοντα.
- Εξαιρετικής ποιότητας σουεντ στο πάνω μέρος
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
- SRC - Αντιολισθητική εξωτερική σόλα για να αποτρέπει την ολίσθηση και το στραβοπάτημα σε κεραμικές και χαλύβδινες επιφάνειες





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

ΜΠΟΤΑΚΙ ΚΑΪ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1 ΚΑΪ S1P



FW10 ΜΠΟΤΑΚΙ S1P ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ STEEL SR

EN ISO 20345:2022 S1P SR

Διαχωρισμένο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F64
Μαύρο 35-52

- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Βελτιωμένη σόλα
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-52	2-17	3-18



FW14 ΠΑΠΟΥΤΣΙ S1P ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ STEEL SR

EN ISO 20345:2022 S1P SR

Διαχωρισμένο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F64
Μαύρο 35-52

- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Βελτιωμένη σόλα
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-52	2-17	3-18



FW51 ΜΠΟΤΑΚΙ S1P DEALER PORTWEST FO SR

EN ISO 20345:2022 S1P
AS 2210.3

Δέρμα τύπου Semi-Grain / Δέρμα τύπου Crazy Horse
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F02
Μαύρο 38-48
Καφέ 38-48

- Ελαστικές ενίσχυσεις για διευκόλυνση της εισόδου του ποδιού
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Εξαιρετικής ποιότητας δέρμα στο πάνω μέρος
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



FW21 ΜΠΟΤΑΚΙ S1 ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ STEEL SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1 SR

Διαχωρισμένο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F64
Μαύρο 35-49

- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Βελτιωμένη σόλα
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Αντιστατικά Υποδήματα

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-49	2-14	3-15

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SB ΚΑΙ SBP

FW31 ΜΠΟΤΑΚΙ SB ΔΕΡΜΑ NUBUCK HRO

EN ISO 20345: 2011 SB

Πολύκοκκο Δέρμα Νούμπουκ
Phylon/Καουτσούκ Εξωτερική Σόλα: F08
Μαύρο 38-48, Μελί 38-48

- Πλήρης αποψιλωμένο δέρμα nubuck
- Εξωτερική σόλα από συνθετικό καουτσούκ που προσφέρει ελαφριά και ανθεκτική απόδοση
- Αναπνέον διχτυωτή επένδυση υψηλής απορρόφησης
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300ºC
- CE Πιστοποιημένο



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW35 ΜΠΟΤΑΚΙ SBP ΔΕΡΜΑ NUBUCK HRO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 SBP HRO

Πολύκοκκο Δέρμα Νούμπουκ
Καουτσούκ Εξωτερική Σόλα: F07
Μελί 39-48

- Σύστημα εύκολης αφαίρεσης
- Κατασκευασμένη σόλα με τη μέθοδο good year welt
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Το διάτρητο πάνω μέρος βοηθάει στη κυκλοφορία αέρα σε ζεστά περιβάλλοντα.
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Ενισχυμένη υποστήριξη αστραγάλου για εξαιρετική προστασία στον αστράγαλο



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SB ΚΑΙ SBP

FW16 ΜΠΟΤΑΚΙ SBP ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ STEEL HRO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 SBP HRO

Δέρμα Action
Καουτσούκ Εξωτερική Σόλα: F07
Μαύρο 39-48

- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Κατασκευασμένη σόλα με τη μέθοδο good year welt
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Αντιολισθητική, ανθεκτική σε λάδια και καύσιμα εξωτερική σόλα από καουτσούκ
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300°C
- Αντιολισθηρή Σόλα



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

FW17 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SB WELDED STEELITE HRO

EN ISO 20345: 2011 SB

Αποψιλωμένο αλόγου / αποψιλωμένο δέρμα Nubuck
Καουτσούκ Εξωτερική Σόλα: F07
Καφέ 39-48, Μελί 39-48

- Κατασκευασμένη σόλα με τη μέθοδο good year welt
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Αντιολισθητική, ανθεκτική σε λάδια και καύσιμα εξωτερική σόλα από καουτσούκ
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300°C
- SRA - Αντιολισθητική εξωτερική σόλα για να αποτρέπει την ολίσθηση σε κεραμικές επιφάνειες
- CE Πιστοποιημένο



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ

RIGGER

ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟ

ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ

ΜΠΟΤΑ ΣΚΑΦΑΝΔΡΟ WADERS

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΓΑΛΟΤΣΕΣ WELLINGTONS



ΜΠΟΤΑ RIGGER S3L

Νέο

-30°

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΥΟ



NEXT GEN

FD07 ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΜΠΟΤΑ STEEL S3L SC HRO CI SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3L SC HRO CI SR

Δέρμα Action
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Εξωτερική Σόλα: F95
Μαύρο 35-47

- Επένδυση Γούνας για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300ºC
- Σόλα Διπλής Πυκνότητας
- Προστατευτικό καπ για γδαρσίματα
- Μόνωση Ψύχους

PORTWEST Steelite

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η μπότα FD07 διαθέτει ανώτερες μονωτικές ιδιότητες, αντέχοντας σε θερμοκρασίες έως και -30°C. Ο σχεδιασμός της μπότας Steel S3L βασίζεται σε δερμάτινο επάνω μέρος με εξωτερική σόλα από PU και καουτσούκ για εξαιρετική πρόσφυση, με ενσωματωμένο κάλυμμα για περαιτέρω προστασία του δακτύλου.

Η ενισχυμένη, εύκαμπτη περιοχή του πέλματος παρέχει ευελιξία και άνεση στη χρήση και η επένδυση από συνθετική γούνα, το θερμικό μεσαίο στρώμα και το πέλμα εξασφαλίζουν ότι τα πόδια παραμένουν ζεστά και άνετα σε εξαιρετικά κρύες συνθήκες. Παρέχει επιπλέον προστασία στη φτέρνα με έναν μετρητή TPU ενώ οι άνω θηλιές διευκολύνουν την εισχώρηση του ποδιού.



EURO	UK	USA
35-47	4-12	5-13

ΜΠΟΤΑ RIGGER S3 ΚΑΙ S5

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΥΟ

FW75 ΜΠΟΤΑ PVC RIGGER S5 FO

EN ISO 20345:2022 S5
EN 13832-3: 2018

Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο
Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο Εξωτερική Σόλα: F06
X Μαύρο 36-49
Y Καφέ Tan 36-49

- Επένδυση Γούνας για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Σύστημα εύκολης αφαίρεσης
- Ενισχυμένη Προστασία Αστραγάλου
- Ανθεκτικό σε Χημικά
- 100% αδιάβροχο για να διατηρεί τα πόδια στεγνά
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι







Γούνα εσωτερική επένδυση για επιπλέον ζεστασιά

PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΥΟ

FW29 ΜΠΟΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ RIGGER S3 SR

EN ISO 20345:2022 S3 SR

Δέρμα Βούβαλου
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F03
X Καφέ Tan 38-48, Μαύρο 38-48


- Επένδυση Γούνας για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Προστατευτικό TPU κάλυμμα κατά των γρατζουνιών για εξαιρετική επίδραση.
- Πλευρικά θηλύκια αφαίρεσης
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα





PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



ΜΠΟΤΑ RIGGER S3 ΚΑΙ S3S

FT13 ΜΠΟΤΑ STEELITE RIGGER PRO S3 CI

EN ISO 20345: 2011 S3

Δέρμα Action
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F03
Καφέ Tan 38-48

- Επένδυση Γούνας για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Προστατευτικό TPU κάλυμμα κατά των γρατζουνιών για εξαιρετική επίδραση.
- Ενισχυμένη υποστήριξη αστραγάλου για εξαιρετική προστασία στον αστράγαλο
- Σύστημα εύκολης αφαίρεσης
- Πλευρικά θηλύκια αφαίρεσης
- Μόνωση Ψύχους



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΥΟ

PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FC16 ΜΠΟΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ COMPOSITELITE RIGGER S3S HRO FO SR


EN ISO 20345:2022 S3S HRO FO SR

Βουβαλίσιο δέρμα λαδιού
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Εξωτερική Σόλα: F47
Καφέ 38-48

- Εξαιρετικής ποιότητας δέρμα στο πάνω μέρος
- Χωρίς Επένδυση
- Διπλής πυκνότητας εξωτερική σόλα
- Συνθετικό κάλυμμα δαχτύλων
- Συνθετικό προστατευτικό δαχτύλων για πρόσθετη προστασία
- Ελαφριά ενισχυμένη PU ενδιάμεση σόλα



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

ΜΠΟΤΑ
S1P RIGGER

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΥΟ

FW13 ΜΠΟΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ RIGGER STEEL S1P SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1P SR



Δέρμα Action
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F03
Καφέ Tan 37-48

- Επένδυση Γούνας για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Πλευρικά θηλύκια αφαίρεσης
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Αντιστατικά Υποδήματα
- CE Πιστοποιημένο



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
37-48	5-13	6-14

FW06 ΜΠΟΤΑ RIGGER S1P HRO STEELITE (ΧΩΡΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ)

EN ISO 20345: 2011 S1P



Δέρμα Action
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Εξωτερική Σόλα: F19
Καφέ Tan 38-48

- Χωρίς Επένδυση
- Διπλής πυκνότητας εξωτερική σόλα
- Πλευρικά θηλύκια αφαίρεσης
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300°C
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S3L ΚΑΙ S3 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

FW07 ΜΠΟΤΑΚΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ S3 COMPOSITELITE HRO SR

EN ISO 20345:2022 S3L HRO SR FO

Δέρμα Action
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Εξωτερική Σόλα: F108
Μαύρο 38-48

- Προστατευτική πατιλέτα από δέρμα για προστασία από σπινθήρες
- Εργονομική τόκα γρήγορης απελευθέρωσης
- Ραφές ανθεκτικές στη φλόγα
- Κατασκευή γλώσσας Bellow για βελτιωμένη αδιαβροχοποίηση
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300ºC



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW22 ΜΠΟΤΑΚΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ STEEL S3 SR FO M HRO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3 SR FO M HRO

Διαχωρισμένο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Εξωτερική Σόλα: F42
Μαύρο 38-48

- Προστατευτική πατιλέτα από δέρμα για προστασία από σπινθήρες
- Ραφές ανθεκτικές στη φλόγα
- Ενσωματωμένη ανώτερη προστασία των μετατάρσιων για καθήκοντα βαριάς βιομηχανίας
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Αντιολισθητική, ανθεκτική σε λάδια και καύσιμα εξωτερική σόλα από καουτσούκ
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300ºC



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΑΜΠΟ ΚΑΪ ΠΑΠΟΥΤΣΙ S2 ΚΑΪ SB

FD62 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΪΑΣ SLIP ON COMPOSITELITE S2 SRC

EN ISO 20345: 2011 S2 SRC

Αδιάβροχη Μικροΐνα
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F50
Λευκό 36-48, Μαύρο 36-48

- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Καθαρίζεται το επάνω μέρος με υγρόμαντηλο
- Αντιβακτηριακή επεξεργασία και διάτρητος εσωτερικός πάτος για να βοηθά να κρατάει το πόδι σας φρέσκο και καθαρό.
- Υποδήματα Φιλικά προς Βίγκαν
- Συνθετικό προστατευτικό δαχτύλων για πρόσθετη προστασία
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού





PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FC03 ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΣΑΜΠΩ ΑΣΦΑΛΕΪΑΣ ESD PORTWEST COMPOSITELITE SB AE

EN ISO 20345: 2011 SB
IEC 61340-5-1:2016

Αδιάβροχη Μικροΐνα
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F46
Λευκό 35-48, Μαύρο 35-48

- Μορφή Slip-on
- Ρυθμιζόμενος ελαστικός ιμάντας για τη φτέρνα
- Το διάτρητο πάνω μέρος βοηθάει στη κυκλοφορία αέρα σε ζεστά περιβάλλοντα.
- Καθαρίζεται το επάνω μέρος με υγρόμαντηλο
- Αυτοκαθαριζόμενη εξωτερική σόλα που αποτρέπει τη διασταυρούμενη μόλυνση
- Συνθετικό προστατευτικό δαχτύλων για πρόσθετη προστασία





PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

FW80 ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΪΑΣ STEELITE ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ S2 FO SR

EN ISO 20345:2022 S2

Αδιάβροχη Μικροΐνα
PU Εξωτερική Σόλα: F40
Λευκό 34-49, Μαύρο 34-49

- Αυτοκαθαριζόμενη εξωτερική σόλα η οποία αποτρέπει τη διασταυρούμενη μόλυνση
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Καθαρίζεται το επάνω μέρος με υγρόμαντηλο
- Διατίθεται σε unisex μέγεθος
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Αντιστατικά Υποδήματα





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

S2 ΜΠΟΤΑΚΙ ΚΑΪ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ

FW81 ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΪΑΣ SLIP ON STEELITE S2 FO SR

EN ISO 20345:2022 S2

Αδιάβροχη Μικροΐνα
PU Εξωτερική Σόλα: F40
Λευκό 34-49, Μαύρο 34-49

- Αυτοκαθαριζόμενη εξωτερική σόλα η οποία αποτρέπει τη διασταυρούμενη μόλυνση
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Καθαρίζεται το επάνω μέρος με υγρόμαντηλο
- Μορφή Slip-on
- Διατίθεται σε unisex μέγεθος
- Πλένεται στο πλυντήριο στους 30°C





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

FW83 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΪΑΣ SLIP ON STEELITE S2 FO SR

EN ISO 20345:2022 S2

Αδιάβροχη Μικροΐνα
PU Εξωτερική Σόλα: F40
Λευκό 34-49

- Αυτοκαθαριζόμενη εξωτερική σόλα η οποία αποτρέπει τη διασταυρούμενη μόλυνση
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Καθαρίζεται το επάνω μέρος με υγρόμαντηλο
- Μορφή Slip-on
- Διατίθεται σε unisex μέγεθος
- Πλένεται στο πλυντήριο στους 30°C



PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

FW88 ΜΠΟΤΑΚΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ STEELITE ALBUS S2 FO SR

EN ISO 20345:2022 S2

Αδιάβροχη Μικροΐνα
PU Εξωτερική Σόλα: F40
Λευκό 35-49

- Αυτοκαθαριζόμενη εξωτερική σόλα η οποία αποτρέπει τη διασταυρούμενη μόλυνση
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Καθαρίζεται το επάνω μέρος με υγρόμαντηλο
- Διατίθεται σε unisex μέγεθος
- Ειδικά σχεδιασμένο για καθαρό δωμάτιο, ιατρικές και τροφίμων βιομηχανίες
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι



PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-49	2-14	3-15

ΣΑΜΠΟ ΚΑΪ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ SB ΚΑΪ O2

FW82 ΣΑΜΠΟ ΑΣΦΑΛΕΪΑΣ STEELITE SB FO SR WPA E A

EN ISO 20345:2022 SB
AS 2210.3

Αδιάβροχη Μικροΐνα
PU Εξωτερική Σόλα: F40
Λευκό 34-49, Μαύρο 34-49

- Αυτοκαθαριζόμενη εξωτερική σόλα που αποτρέπει τη διασταυρούμενη μόλυνση
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Καθαρίζεται το επάνω μέρος με υγρόμαντηλο
- Αποσπώμενος ιμάντας
- Διατίθεται σε unisex μέγεθος
- Πλένεται στο πλυντήριο στους 30°C



PORTWEST Steelite 30





EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

FW58 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ SLIP ON O2 FO SR

EN ISO 20347:2022 O2

Αδιάβροχη Μικροΐνα
PU Εξωτερική Σόλα: F40
Λευκό 34-48

- Αυτοκαθαριζόμενη εξωτερική σόλα η οποία αποτρέπει τη διασταυρούμενη μόλυνση
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Καθαρίζεται το επάνω μέρος με υγρόμαντηλο
- Μορφή Slip-on
- Διατίθεται σε unisex μέγεθος
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού



PORTWEST Occupational 30



EURO	UK	USA
34-48	1-13	2-14

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3S ΚΑΙ S3

Νέο

FC80 ΠΑΠΟΥΤΣΙ SLIP ON COMPOSITE S3S SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S SR FO

Δέρμα Action
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F50
Μαύρο 36-48

- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού
- 100% Μή Μεταλλικό.
- Μη μαγνητικό - χωρίς νικέλιο και σίδηρο
- Εξαιρετικά ενισχυμένος άνετος πάτος μειώνει την κούραση των ποδιών
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Slip resistant outsole



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

Νέο

FD18 ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ STEEL ΔΕΡΜΑ ACTION S3 SR FO

EN ISO 20345:2022 S3

Δέρμα Action
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Εξωτερική Σόλα: F102
Μαύρο 38-48

- Oxford στύλ
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Εξαιρετικά ενισχυμένος άνετος πάτος μειώνει την κούραση των ποδιών
- Slip resistant outsole
- Αντιστατικά Υποδήματα



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

ΣΑΝΔΑΛΙ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1 ΚΑΙ S1P

FE06 ΣΑΝΔΑΛΙ S1 ESD SR FO COMPOSITE

EN ISO 20345:2022 S1 ESD SR FO
IEC 61340-5-1:2016

Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F100
Μαύρο/Πράσινο 35-48

- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Σύστημα δεσίματος γρήγορης απελευθέρωσης, σχεδιασμένο για να παρέχει μια συνολική ασφαλή εφαρμογή
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Επενδεδυμένη γλώσσα
- Εξαιρετικά ενισχυμένος άνετος πάτος μειώνει την κούραση των ποδιών
- Αεραγωγοί για επιπλέον διαπνοή

Νέο





PORTWEST Compositelite NEXT GEN

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

FE07 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ COMPOSITE S1 ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S1 ESD SR FO
IEC 61340-5-1:2016

Αγελάδος Σουέντ , Διχτυωτό
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F50
Μαύρο/Γκρι 36-48, Μαύρο/Πορτοκαλί 36-48

- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Αναπνέον διχτυωτό ύφασμα
- Μη μαγνητικό - χωρίς νικέλιο και σίδηρο
- 100% χωρίς Μέταλλο
- Εξαιρετικά ενισχυμένος άνετος πάτος μειώνει την κούραση των ποδιών
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι

Νέο





PORTWEST Compositelite NEXT GEN

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FE08 ΣΑΝΔΑΛΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ S1P ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S1P ESD SR FO
IEC 61340-5-1:2016

Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F101
Μαύρο 35-48, Μαύρο/Γκρι 35-48

- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Κυκλοφορία αέρα κρατώντας το πόδι δροσερό και στεγνό
- Εξαιρετικά ενισχυμένος άνετος πάτος μειώνει την κούραση των ποδιών
- Αντιστατικά Υποδήματα
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι

Νέο





PORTWEST Steelite NEXT GEN

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

ΣΑΝΔΑΛΙ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1 ΚΑΙ S1P

FS70 ΣΑΝΔΑΛΙ ΔΕΡΜΑ ACTION S1P SR FO

EN ISO 20345:2022 S1P

Νέο

Δέρμα Action + Πλέγμα
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F77
Μαύρο/Γκρι 36-48, Μαύρο/Μπλε 36-48

- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Σόλα Διπλής Πυκνότητας
- Slip resistant outsole
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρηση ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα







PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW42 ΣΑΝΔΑΛΙ ΣΟΥΕΝΤ ΔΕΡΜΑ STEEL S1 SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1 SR FO

Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F77
Γκρι 35-48

- Εξαιρετικά ενισχυμένος άνετος πάτος μειώνει την κούραση των ποδιών
- Ρυθμιζόμενος Υφασμάτινος Ιμάντας για καλύτερη εφαρμογή και άνεση
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Σουέντ και υφασμάτινο πάνω μέρος
- Επενδεδυμένη γλώσσα
- Κατασκευασμένο από δέρμα cow suede για ένα κομψό εντυπωσιακό φινίρισμα







PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

FT55 ΠΑΠΟΥΤΣΙ SLIP ON TEXTILE STEEL S1P SR FO ESD

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1P
IEC 61340-5-1:2024

Νέο

Πολυεστερικό Διχτυωτό
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F63
Μαύρο 36-48

- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Χωρίς σιλικόνη- Ιδανικό για κατασκευή, για εφαρμογές βαφής, για χειρισμό ηλεκτρονικών και γυαλιού όπου η σιλικόνη είναι προβληματική
- Επένδυση από νεοπρένιο για πιο άνετη και πιο στενή εφαρμογή
- Ανακλαστική Εκτύπωση για Αυξημένη Ορατότητα και Ασφάλεια
- Slip resistant outsole
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι







PORTWEST Steelite NEXT GEN

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

WELLINGTON S5 ΚΑΙ S4

FD95 PU ΜΠΟΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WELLINGTON S5 FO CI SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S5 FO CI SR

PU
PU Εξωτερική Σόλα: F109
Κίτρινο 36-48, Μαύρο 39-48, Πράσινο 36-48

- Εξαιρετικές ιδιότητες μόνωσης στο κρύο εώς -17 βαθμούς
- Πλήρως αδιάβροχο
- Βελτιωμένο σχέδιο πέλματος για καλύτερη πρόσφυση σε ανώμαλο έδαφος.
- Πρόσθετα ορθοπεδικά, πλενόμενα, αντιβακτηριακά, αφαιρούμενα πέλματα για στήριξη της καμάρας του ποδιού και απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα
- 100% αδιάβροχο για να διατηρεί τα πόδια στεγνά





EURO	UK	USA
36-48	6-13	7-14

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΥΟ

FD84 ΜΠΟΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ WELLINGTON S4 FO CI SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S4 FO CI SR

PU
PU Εξωτερική Σόλα: F109
Λευκό 36-48

- Εξαιρετικές ιδιότητες μόνωσης στο κρύο εώς -17 βαθμούς
- Πλήρως αδιάβροχο
- Βελτιωμένο σχέδιο πέλματος για καλύτερη πρόσφυση σε ανώμαλο έδαφος.
- Πρόσθετα ορθοπεδικά, πλενόμενα, αντιβακτηριακά, αφαιρούμενα πέλματα για στήριξη της καμάρας του ποδιού και απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα
- Χωρίς σιλικόνη- Ιδανικό για κατασκευή, για εφαρμογές βαφής, για χειρισμό ηλεκτρονικών και γυαλιού όπου η σιλικόνη είναι προβληματική
- 100% αδιάβροχο για να διατηρεί τα πόδια στεγνά





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΥΟ

FW95 ΜΠΟΤΑ PVC WELLINGTON S5 FO

EN ISO 20345:2022 S5 FO
EN 13832-3: 2018

Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο
Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο Εξωτερική Σόλα: F06
Λευκό 36-48, Μαύρο 36-49
Κίτρινο 36-48, Πράσινο 36-48

- Σύστημα εύκολης αφαίρεσης
- Ενισχυμένη Προστασία Αστραγάλου
- Πλήρως αδιάβροχο
- Διπλή PVC πυκνότητα/κατασκευή Νιτριλίου
- Ανθεκτικό σε Χημικά
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι





ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΥΟ

EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

WELLINGTON S5 KAI O4



FD90 ΜΠΟΤΑ WELLINGTON PU O4 CI FO SR

EN ISO 20347:2022+A1:2024 O4 FO CI SR

PU
PU Εξωτερική Σόλα: F109
Πράσινο 36-48

- Εξαιρετικές ιδιότητες μόνωσης στο κρύο εώς -17 βαθμούς
- Βελτιωμένο σχέδιο πέλματος για καλύτερη πρόσφυση σε ανώμαλο έδαφος.
- Πρόσθετα ορθοπεδικά, πλενόμενα, αντιβακτηριακά, αφαιρούμενα πέλματα για στήριξη της καμάρας του ποδιού και απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα
- Χωρίς σιλικόνη- Ιδανικό για κατασκευή, για εφαρμογές βαφής, για χειρισμό ηλεκτρονικών και γυαλιού όπου η σιλικόνη είναι προβληματική

PORTWEST Occupational

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



FW94 ΜΠΟΤΑ WELLINGTON PVC S4 FO

EN ISO 20345:2022 S4
EN 13832-3: 2018

Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο
Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο Εξωτερική Σόλα: F06
Μαύρο 36-48

- Σύστημα εύκολης αφαίρεσης
- Ενισχυμένη Προστασία Αστραγάλου
- Ανθεκτικό σε Χημικά
- Πλήρως αδιάβροχο

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



FW84 ΜΠΟΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ PVC WELLINGTON S4 FO

EN ISO 20345:2022 S4
EN 13832-3: 2018

Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο
Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο Εξωτερική Σόλα: F06
Λευκό 36-48

- Σύστημα εύκολης αφαίρεσης
- Ενισχυμένη υποστήριξη αστραγάλου για εξαιρετική προστασία στον αστράγαλο
- Πλήρως αδιάβροχο
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



FW90 ΜΠΟΤΑ PVC WELLINGTON 04 FO

EN ISO 20347:2022 O4

PVC
PVC Εξωτερική Σόλα: F36
Πράσινο 36-48
Μαύρο 36-48

- Πλήρως αδιάβροχο
- Σύστημα εύκολης αφαίρεσης
- Αντιστατικά Υποδήματα
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας

PORTWEST Occupational

EURO	UK	USA
36-48	4-13	5-14

S5 ΜΠΟΤΑ ΣΚΑΦΑΝΔΡΟ





FW71 ΜΠΟΤΑ ΣΚΑΦΑΝΔΡΟ ΜΕΣΗΣ STEEL WADER S5 FO

EN ISO 20345:2022 S5

Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο
Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο Εξωτερική Σόλα: F06
Μαύρο 37-47



- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
- Αντιστατικά Υποδήματα
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

FW74 ΜΠΟΤΑ ΣΚΑΦΑΝΔΡΟ ΣΤΗΘΟΥΣ STEEL WADER SS5 FO

EN ISO 20345:2022 S5

Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο
Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο Εξωτερική Σόλα: F06
Μαύρο 37-48




- Ρυθμιζόμενα μέση και τιράντες
- Ανοξείδωτα κρικάκια
- Σύστημα εύκολης αφαίρεσης
- Κωδικοποιημένη κόκκινου χρώματος εξωτερική σόλα για εύκολη αναγνώριση των χαρακτηριστικών ασφαλείας

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ

Τα επαγγελματικά στυλ προστασίας ποδιών της Portwest είναι ελαφριά και ανθεκτικά, προσφέροντας άνεση όλη την ημέρα, με εξαιρετική αντιολισθητικότητα, απορρόφηση ενέργειας και αντιστατικές ιδιότητες.



ΜΠΟΤΑ O7S



FC26 ΜΠΟΤΑΚΙ PATROL O7S SR FO SC HRO

EN ISO 20347:2022 O7S

Δέρμα Action
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Εξωτερική Σόλα: F95
Μαύρο 36-48

- Αδιάβροχη μεμβράνη για άνεση στο στεγνό πόδι
- Προστατευτικό καπ για γδαρσίματα
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Άριστης Ποιότητας σχηματισμός για καλύτερη εφαρμογή και ευελιξία του ποδιού
- Εξαιρετικά ενισχυμένος άνετος πάτος μειώνει την κούραση των ποδιών
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Κατασκευασμένο για να αντέχει, με αναπνεύσιμες, αδιάβροχες, ελαφριές και μη μεταλλικές ιδιότητες

Το μποτάκι FC26 Patrol είναι ένα ανθεκτικό και στιβαρό υπόδημα επαγγελματικής χρήσης. Το κομψό action leather (δέρμα με επεξεργασία) και το ανθεκτικό επάνω μέρος από νάιλον rip-stop προσφέρουν προστασία και διαπνοή. Το προστατευτικό καπ προστατεύει τα δάχτυλα, ενώ το ψηλό, παχύ κολάρο προσφέρει άνεση και προστασία στον αστράγαλο.

Αυτά τα μποτάκια διαθέτουν αντιδιατρητικούς πάτους και επένδυση από ημι-διαπερατή μεμβράνη για προστασία και διαπνοή. Η γλώσσα τύπου bellows προσφέρει πρόσθετη προστασία από υγρασία και σκόνη, διατηρώντας τα πόδια στεγνά και άνετα. Κατασκευασμένα με ενδιάμεση σόλα από απορροφητικό PU και εξωτερική σόλα από ανθεκτικό καουτσούκ με βαθιές αυλακώσεις για σταθερότητα. Πλήρως απαλλαγμένες από μεταλλικά μέρη, αυτά τα μποτάκια Patrol αποτελούν εξαιρετική επιλογή για απαιτητική επαγγελματική χρήση.

PORTWEST
Occupational





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

ΕΛΑΦΡΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ O1

Νέο

NEXT GEN

FT22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ O1 ESD SR

EN ISO 20347:2022+A1:2024 O1 ESD SR
IEC 61340-5-1:2016

Πολυεστέρας Flyknit
EVA / Καουτσούκ Εξωτερική Σόλα: F98
Γκρι 36-48, Κίτρινο 36-48, Μαύρο 36-48

- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Σύγχρονη πλέξη στο πάνω μέρος, ειδικά σχεδιασμένη για την αύξηση των ιδιοτήτων της άνεσης και του ελαφρού βάρους
- Ρυθμιζόμενο κορδόνι και εναλλαγή για μια ασφαλή εφαρμογή
- 100% χωρίς Μέταλλο
- Πλένεται στο πλυντήριο στους 30°C



PORTWEST Occupational



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



ΕΛΑΦΡΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ OB



FT20 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΛΑΦΡΥ OB SR

EN ISO 20347:2022 OB SR

Πολυεστέρας Flyknit
EVA / Καουτσούκ Εξωτερική Σόλα: F98
Λευκό 36-48, Μαύρο 36-48

- Επένδυση από νεοπρένιο για πιο άνετη και πιο στενή εφαρμογή
- Πλένεται στο πλυντήριο στους 30°C
- Εξαιρετικά ενισχυμένος άνετος πάτος μειώνει την κούραση των ποδιών
- Χωρίς ραφή αναπνέον ύφασμα με επένδυση υψηλής συχνότητας για απόλυτα ελαφριές ιδιότητες
- 100% Μή Μεταλλικό.
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Παρουσιάζουμε το FT20 OB ελαφρύ αθλητικό. Ελαφριά κατασκευή από ύφασμα και θερμική μεταφορά με slip on ελαστική στήριξη στο κουτεπιέ σημαίνει ότι αυτό το επαγγελματικό παπούτσι παραμένει υποστηρικτικό και άνετο όλη την ημέρα. Η ενδιάμεση σόλα EVA και η εργονομική εσωτερική κάλτσα παρέχουν στήριξη και άνεση στο πέλμα, ενώ το επάνω μέρος από πλέγμα παρέχει διαπνοή. Η σόλα είναι αντιολισθητική, με πέλμα από καουτσούκ, που παρέχει εξαιρετική πρόσφυση, ενώ το παπούτσι αντέχει στο πλύσιμο στους 30°C.

PORTWEST Occupational

30

METAL FREE

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

ΠΑΤΟΙ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Νέο



FC83 ΑΝΕΤΟΣ ΠΑΤΟΣ

Αφρός Πολυουρεθάνης
Μαύρο S-L

- Διαθέσιμα σε 3 τυποποιημένα μεγέθη που μπορεί να κοπούν για να ταιριάξουν στο ιδανικό μέγεθος του παπουτσιού σας
- Απορρόφηση Κραδασμού
- Αντιστατική ραφή για αντιστατική προστασία
- Νέο Στυλ

SIZE	EURO	UK	USA
SMALL	38-41	5-7	6-8
MEDIUM	42-45	8-10.5	9-11.5
LARGE	46-48	11-13	12-14



FC90 ΠΑΤΟΣ ΜΕ ΤΖΕΛ

Πολυμερική Γέλη
Γκρι S-L

- Απορρόφηση Κραδασμού
- Μαξιλάρι γέλης σε περιοχές υψηλής πρόσκρουσης
- Διαθέσιμα σε 3 τυποποιημένα μεγέθη που μπορεί να κοπούν για να ταιριάξουν στο ιδανικό μέγεθος του παπουτσιού σας
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας

SIZE	EURO	UK	USA
SMALL	37-39	4-6	5-7
MEDIUM	40-44	6.5-10	7.5-11
LARGE	45-47	10.5-12	11.5-13



FC81 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΕΤΟΣ ΠΑΤΟΣ

EVA, Πολυεστέρας, Γέλη, Λατέξ
Μπλέ S-L

- Διάτρητο μπροστινό μέρος
- Μαξιλάρι γέλης σε περιοχές υψηλής πρόσκρουσης
- Διαθέσιμα σε 3 τυποποιημένα μεγέθη που μπορεί να κοπούν για να ταιριάξουν στο ιδανικό μέγεθος του παπουτσιού σας
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας

SIZE	EURO	UK	USA
SMALL	37-39	4-6	5-7
MEDIUM	40-44	6.5-10	7.5-11
LARGE	45-47	10.5-12	11.5-13



FC82 ΠΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΖΕΛ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΜΑΡΑΣ

Polyurethane, Nylon, Gel, TPU, Polyester
Μαύρο/Πράσινο S-L

- Υποστήριξη καμάρας πέλματος για τη βελτίωση της σταθερότητας του ποδιού
- Διάτρητο μπροστινό μέρος
- Μαξιλάρι γέλης σε περιοχές υψηλής πρόσκρουσης
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας

SIZE	EURO	UK	USA
SMALL	37-39	4-6	5-7
MEDIUM	40-44	6.5-10	7.5-11
LARGE	45-47	10.5-12	11.5-13



FC86 ΠΑΤΟΣ ACTIFRESH

Βαμβάκι, Λατέξ
Λευκό ένα μέγεθος

- 3mm πάχος
- Αντιβακτηριακή επεξεργασία και διάτρητος εσωτερικός πάτος για να βοηθά να κρατάει το πόδι σας φρέσκο και καθαρό.
- Επενδεδυμένο με αφρό για μεγαλύτερη άνεση
- Περικοπή στο μέγεθος για τέλεια εφαρμογή



FC94 ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΡΠΑΓΗ ΠΑΓΟΥ ΜΕ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΚΑΡΦΙΑ

Καουτσούκ
Μαύρο L,XL

- Ακίδες Χάλυβα
- Αυτό το προϊόν πωλείται σε ζεύγη
- Λιανική τσάντα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις

SIZE	EURO	UK	USA
LARGE	39-43	6-9	7-10
X LARGE	44+	10+	11+

base
feel the comfort

PORTWEST AND BASE ECOVADIS

Η Portwest και η Base Protection είναι η μοναδική σας πηγή για πρωτοπορiακή προστασία των ποδιών, για όσους αναζητούν άνεση και προστασία.

ΝΙΩΣΕ ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ

BY PORTWEST





ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ



HiFLAP

Η συλλογή Run@Work παρουσιάζει την καινοτόμο τεχνολογία HiFlap. Η τεχνολογία HiFlap χρησιμοποιεί δύο συσκευές που λειτουργούν αυτόματα και ανεξάρτητα για την ενίσχυση της κίνησης και τη διασφάλιση της σταθερότητας σε κάθε θέση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- *ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΦΤΕΡΝΑΣ*
- *ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ*
- *ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΥΩΝ*
- *ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ*
- *ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΚΛΙΣΗΣ*



HIPROFlex

Η νέα τεχνολογία HiProFlex παρέχει ταυτόχρονα προστασία και άνεση για την περιοχή του μεταταρσίου.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ:

- *ΠΤΩΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ*
- *ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Η ΕΡΓΑΛΕΙΑ*
- *ΣΥΝΘΛΙΨΗ Η ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΠΟΔΙΟΥ*

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ HIPROFLEX:



ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ ΑΝΕΣΗ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ


ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ

FORTREX

ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Απελευθερώστε τη δύναμη της απόλυτης προστασίας με το Fortrex - την τελευταία καινοτομία της Base Protection. Σχεδιασμένο για να παρέχει μέγιστη ασφάλεια στα πιο δύσκολα περιβάλλοντα, το fortrex εγγυάται απαράμιλλη άμυνα.

Αξιοποιώντας τη δύναμη της επαναστατικής τεχνολογίας και των υλικών κορυφαίας τεχνολογίας, το Fortrex προσφέρει τον απόλυτο συνδυασμό άνεσης, ευελιξίας, σταθερότητας, αντικραδασμικής προστασίας και σταθερότητας.


RUN@WORK
EMPOWER
YOUR COMFORT







ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ ΣΑΣ

Η Run@Work της Base Protection συνδυάζει το σπορ στυλ με την προηγμένη τεχνολογία για απόλυτη άνεση και ασφάλεια. Εμπνευσμένη από τους αγώνες, αυτή η συλλογή προσφέρει ζωντανά χρώματα, τολμηρό σχεδιασμό και ανώτερη υποστήριξη για να κρατάει τους εργαζόμενους σε κίνηση όλη την ημέρα.

S3S



B1712A
Boston

S7S



B1713A
Helsinki

S7S




B1714A
Copenhagen

S3S



B1721A
Istanbul

S1PS



B1704A
Berlin

S1PS




B1704B
London

S1PS




B1704C
Sydney

S1PS




B1704D
New York

S1PS



B1704E
Roma

S1PS



B1705A
Paris

S1PS



B1708A
Stockholm

S3S



B1711A
Athens

S1PS




B1711C
Madrid

S3S



B1711B
Amsterdam

S1PS



B1711E
Lisbon

S3S



B1712B
Dublin

S3S



B1722A
Tokyo

Νέο ESD Φιλικά προς Vegan Άνευ Μετάλλου

FORTREX



S3S



B1610
T-Rex Top

S3S



B1610
T-Wall Top

S3S



B1601
T-Rex Mid

S3S



B1601
T-Wall Mid

S3S



B1611
T-Massive

S3S



B1611B
T-Force

S7S



B1603
T-Fort Mid

S7S



B1605
T-Robust Mid

S7S



B1613
T-Robust Top

S7S



B1604
T-Robust Low




WEARECO

S1PS



B0666
Grand Canyon Trainer

S1PS



B0666
Tulum Trainer

S3S



B0666B
Yellowstone Trainer

S1PS



B0667
Grand Canyon Mid Boot

S3S



B0667B
Yellowstone Mid Boot

S1PS



B0668
Komodo Trainer S1PS

Νέο · ESD · Φιλικά προς Vegan · Άνευ Μετάλλου · HRO

KAPTIV

Το πρώτο παπούτσι ασφαλείας με **έλεγχο σταθερότητας**, σχεδιασμένο για να προσφέρει μια απίστευτη αίσθηση δυναμικής άνεσης.



S3L



B1041
K-Boogie Shoe

S3L



B1041
K-Hurry Shoe

S3L



B1042
K-Hurry Top Boot

S3L



B1042
K-Boogie Top Boot

S1P



B1004
K-Step

S3



B1007
K-Energy

S3



B1000
K-Road

S3



B1001
K-Road Top

S1P



B1005
K-Jump

S1P



B1005
K-Trek

S1P



B1005
K-Rush

S1P



B1004
K-Speed

S1P



B1004
K-Move

S1P



B1004
K-Start

S1P



B1006
K-Balance/K-Walk

S3



B1011
K-Cross Shoe

01



B1008
K-Young Shoe

02



B1018
K-Up Shoe

03



B1037
K-UP MID

S3S



B1045A
K-Skip

S1PS



B1045B
K-Spin

S1PS



B1045C
K-Super

Νέο | ESD | Φιλικά προς Vegan | Άνευ Μετάλλου | HRO

RECORD

Ελαφριά υποδήματα κατά της κόπωσης.



S3



B0677
Marathon

S3L



B0677E
Marathon

S3L



B0676
Bowling/Tennis

S3L



B0610
Rafting Top

S3L



B0609
Rafting

S1P



B0617
Aerobic

S1P



B0647
Frisbee

S1P



B0643
Darts

S1PL



B0671
Ace

S1P SRC



B0652
Dealer



PLANET

Ο **τέλειος συνδυασμός** ανάμεσα στην τεχνολογία και το στυλ.

S3



B0241
Oak

S3



B0240
Selfie

Η νέα γκάμα υποδημάτων για τη **βιομηχανία 4.0** και τους καινοτόμους τομείς που εξασφαλίζουν άνεση, ισορροπία και ασφάλεια.



S1P

B1212
I-Cyber Shoe

S1P

B1212A
I-Cyber Fluo Shoe

S1P

B1213
I-Cyber Top

S3

B1219
I-Wire Shoe

S1P

B1223
I-Code Shoe

S3

B1210
I-Robox Shoe

S3

B1208
I-Robox Blue Shoe

S3

B1211
I-Robox Top

S3

B1209
I-Robox Blue Top

S1P

B1205
I-Bit Sandal

S1P

B1217
I-Tool Shoe

PLATINUM

Το παπούτσι που δοκιμάζει τις ακραίες συνθήκες, διατηρώντας τα πόδια σας ασφαλή και στεγνά, σε όλες τις θερμοκρασίες.

S3L

B0741
Bison Top

S3L

B0745
Elk

S3

B0712
Buffalo Top



Νέο | ESD | Φιλικά προς Vegan | Άνευ Μετάλλου | HRO

Base
feel the comfort

CLASSIC

Η βασική επιλογή, για όσους απαιτούν ένα άνετο παπούτσι εργασίας.



S3

B0118
Mozart

S3

B0416
Raider Top

S3

B0119
Beethoven

S3

B0120
Bach

S3

B0114
Verdi

S1P

B0475
Four Holes

SPECIAL

Για εργασία υπό ακραίες συνθήκες.

S3L

B1233A
i-Meta

S3L

B0858A
Meta Top

SB

B1235A
i-Omega

SB

B1236A
i-Omega Top

S3

B0850
Be-Oslo

S3

B0894
Be-Dry Low

S3

B0895
Be-Dry Mid

S3

B0896
Be-Dry Top

S3

B0895
Be-Rock

S7S

B0897
Be-Powerful

S7S

B0898
Be-Powerful Top

S3

B0891
Be-Stone

S3

B0880
Sparkle

S3

B0410
Welder

S3

B0473
Metatarsal



Νέο | ESD | Φιλικά προς Vegan | Προστασία μετατάρσιου | Ηλεκτρικός κίνδυνος | Άνευ Μετάλλου | HRO

Base
feel the comfort

CLASSIC PLUS

Το πρώτο παπούτσι ασφαλείας με έλεγχο σταθερότητας, σχεδιασμένο για να προσφέρει μια απίστευτη αίσθηση δυναμικής άνεσης.

S3

B0866
Be-Browny

S3

B0866
Be-Jetty

S3

B0883
Be-Browny Top

S3

B0883
Be-Jetty Top

S3

B0870
Be-Extreme

S3

B0870W
Be-Extreme W

S1P

B0822
Be-Ready

S3

B0887
Be-Strong

S3

B0888
BE-STRONG TOP

S3

B0888N
Be-Uniform Top

S3

B0887N
Be-Uniform Shoe

S3

B0872
Be-Free

S3L

B0873
Be-Free Top

S1P

B0886
Be-Style

S3

B0821
Be-Fast Top



OXFORD

Κομψό και στιβαρό. Η γραμμή έχει σχεδιαστεί για παραγωγή ή κατασκευή. Πλήρης ασφάλεια χωρίς την παραίτηση του στυλ.

S3

B1502
Rocket

S3

B1503
Cosmos

S3

B1500
Orbit

S3

B1501
Universe

Νέο | ESD | Φιλικά προς Vegan | Άνευ Μετάλλου | HRO

HYGIENE

Σόλες ανθεκτικές σε οργανικό υγρό. αναπνεύσιμο, ανθεκτικό στο νερό, αντιχαρακτικό επάνω μέρος. αντιβακτηριακή και αντιμυκητιακή επένδυση.



S2



B0980
Natrium

S1P



B0637
Sky

S3



B0636
Bob

S6



B0985A
Naulitus Black

s6



B0985B
Naulitus

S2



B0962
Kuma

S2



B0507
Cloro

S2



B0507
Cloro N

S2



B0510
Argo

OB



B0551
Xeno

OB



B0553
Radon

MISS BASE

Κατά της κούρασης και **άνετο**, αφιερωμένο στις εργαζόμενες γυναίκες.



S3L



B0323
Kate

S1P



B0168D
Zoe Shoe

S3



B0677C
Violet Shoe

S1P



B1212C
Arya Shoe

s3



B0240B
Margot Shoe

S3



B0241B
Margot Top

SMART

Η **καλύτερη αναλογία ποιότητας-τιμής**, για ένα έξυπνο παπούτσι που ανταποκρίνεται σε κάθε ανάγκη.

S1PS



B0134B
Euston

S1PS



B0134A
Lumiar

S3S



B0136A
Montmartre

S1PS



B0136B
Arenal

S1PS



B0136C
Cadorna

S1P



B0150
Opera

S3L



B0178
Chester

S3L



B0177
Chester Top

S1PL



B0175
Harlem

S3



B0166
Etoile

S3



B0153
Termini

S3



B0154
Prado

S1P



B0163
Colosseum

S1PL



B0168
Toledo

S1P



B0173
Central

S1P



B0165
Paddington

S1P



B0155
Garibaldi

S1P



B0156
Dammtor

SMART EVO

Απαλότητα και ευελιξία σε μινιμαλιστικό στιλ.

S3L



B0982A
Dione Shoe

S3L



B0983A
Dione Top

S3L



B0993A
Perseus Boot

S1PL



B0982B
Eris Shoe

S1PL



B0983B
Eris Top

S3



B0978
OREN

S3



B0979
OREN TOP

S3



B0979E
OREN TOP

S1PL



B0967A
Syrius Sandal

S3



B0950
Izar

S3



B0951
Izar Top

S1P



B0952
Pulsar

S3L



B0904A
Halley

S3



B0958
Matar Top

Νέο | ESD | Φιλικά προς Vegan | Άνευ Μετάλλου

PORTWEST

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΈΣ ΛΎΣΕΙΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ

ΤΑ ΜΑΠ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΑΜΥΝΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ, ΓΙ' ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΑΠ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΚΛΗΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΕΝΩ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ, ΕΥΧΡΗΣΤΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΜΨΑ.

ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ONLINE



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
808



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ
818



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΟΗΣ
836



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ
849



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ
874



PORTWEST

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η BIZTEX™ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΟΝΟΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ONLINE



BIZTEX™



BIZTEX SMS

Το BizTex™ SMS της Portwest είναι μια ολοκληρωμένη κατασκευή από πολυπροπυλένιο τριών στρώσεων με αντιστατικές ιδιότητες. Σχηματισμένο από στρωματοποίηση από ένα συνδυασμό πλέξης spunbond, meltblown και spunbond ύφασμα είναι ισχυρό και ανθεκτικό καθώς όπως και είναι μαλακό και αναπνέει. Η ανώτερη αντοχή στο τέντωμα που προσφέρει αυτό το τριλαμινένιο ύφασμα προστατεύει τον χρήστη από τη διείσδυση υγρών και σωματιδίων χωρίς συμβιβασμούς στην κινητικότητα ή την άνεση. Η Portwest έχει αρκετά ενδύματα κατασκευασμένα με SMS στην σειρά Biztex.



BIZTEX MICRO

Το Portwest's Biztex™ Micro Ύφασμα αποτελείται από ένα υπόστρωμα πολυπροπυλενίου στο οποίο εφαρμόζεται ένα μικροπορώδες φιλμ πολυαιθυλενίου (PP/PE). Η εξωτερική στρώση εμποδίζει τη διέλευση υγρών μορίων προς τα μέσα, αλλά επιτρέπει στα μόρια ατμών που δημιουργούνται στο εσωτερικό του υφάσματος να διαπερνούν. Αυτή η τεχνολογία διατηρεί το χρήστη φρέσκο και άνετο. Το BizTex™ Micro έχει το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι διαθέτει αντιστατική επίστρωση που παρέχει προστασία έναντι ηλεκτροστατικής συσσώρευσης. Το Biztex™ Micro είναι επίσης διαθέσιμο σε επιλογή 82g, προσφέροντας πρόσθετη αντοχή, τριβή και αντοχή στο σκίσιμο.




BIZTEX SMS FR

Για τους εργαζόμενους που κινδυνεύουν από το πιτσίλισμα χημικών ουσιών που επίσης μπορεί να έρθουν σε επαφή με φλόγα ή φωτιά λόγω ανάφλεξης, το επιβραδυντικό φλόγας BizTex SMS ύφασμα είναι μια προφανής επιλογή. Το ύφασμα SMS είναι μια ολοκληρωμένη κατασκευή τριών στρωμάτων πολυπροπυλενίου. Σχηματίζεται από στρωματοποίηση από ένα συνδυασμό πλέξης nonwoven ύφασμα είναι ισχυρό και ανθεκτικό, καθώς είναι μαλακό και αναπνέει. Αυτό το ύφασμα στη συνέχεια επεξεργάζεται με μία επικάλυψη FR που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN14116 ανθεκτικό σε φλόγα.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ	ST30- B812	ST36- B812	ST40- B816	ST50- B814	ST60- B815	ST80- B813	ST70- B816
Σφαγεία	●	●	●	●	●	●	●
Αεροδιαστημική	●	●	●	●	●	●	●
Γεωργία και Κτηνοτροφία	●	●	●	●	●	●	●
Χειρισμός Αγροχημικών	○	○	○	○	○	○	●
Χειρισμός αμίαντου	●	●	●	●	●	●	●
Αυτοκίνηση	○	○	●	○	●	○	●
Εμβιομηχανική	○	○	●	○	●	○	●
Βιολογικές πηγές κινδύνου	●	●	●	●	●	●	●
Υπηρεσίες ωφέλειας	●	●	●	●	●	●	●
Χειρισμός Χημικών	●	●	●	●	●	●	●
Πολιτική Προστασία	●	●	●	●	●	●	●
Κατασκευή	●	●	●	●	●	●	●
Απολύμανση	○	○	●	○	●	○	●
Διαχείριση Ασθένειας / Καταστροφών	○	○	●	○	●	○	●
Βαφή & Διακόσμηση	●	●	●	●	●	●	●
Ηλεκτρονικά	●	●	●	●	●	●	●
Μηχανική	●	●	●	●	●	●	●
Επεξεργασία Τροφίμων	●	●	●	●	○	●	●
Εγκληματολογία	●	●	●	●	●	●	●
Επικίνδυνα Υλικά	○	○	●	●	●	○	●
Βιομηχανικός Καθαρισμός και Συντήρηση	●	●	●	●	●	●	●
Είδη ατομικής υγιεινής	●	●	●	●	●	●	●
Στρατιωτικά	○	○	●	●	●	●	●
Πυρηνική βιομηχανία	●	●	○	○	○	●	●
Πετρέλαιο / Γράσο Σχετικά Περιβάλλοντα	○	○	●	●	●	●	●
Πετρέλαιο & Υδρογονάνθρακες	○	○	●	○	●	●	●
Χειρισμός Βαφής/Ισοκυανικό	○	○	●	●	●	●	●
Πετροχημικά προϊόντα	○	○	○	○	○	●	●
Φαρμακευτική	●	●	●	●	●	●	●
Αστυνομία	●	●	●	●	●	●	●
Εκτυπώσεις	○	○	●	●	●	●	●
Ηλεκτροστατική Βαφή Πούδρας	●	●	●	●	●	●	●
Μονώσεις Οροφής	●	●	●	●	○	●	●
Παραγωγή Χάλυβα	○	○	○	○	○	●	●
Αποθήκευση	●	●	●	●	●	●	●
Διαχείριση Αποβλήτων	○	○	●	●	●	●	●

Το Biztex™ είναι εμπορικό σήμα της Portwest.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BIZTEX



BIZTEX	ST80 813	ST30 812	ST36 812	ST70 816	ST60 815	ST40 816	ST50 814
ΧΗΜΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 14605 (Τύπος 3)				✓			
EN 14605 (Τύπου 4)				✓	✓		
EN ISO 13982 Τύπου 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 13034 (Τύπος 6)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 1149-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 14126				✓	✓	✓	
EN 1073-2	✓	✓	✓	✓			
EN ISO 14116	✓						

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ BIZTEX

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ BIZTEX ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΕΣ ΥΦΑΣΜΑ, BIZTEX SMS ΥΦΑΣΜΑ

ΔΟΚΙΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ: Το ύφασμα που χρησιμοποιείται σε αυτά τα ενδύματα ορίζεται BizTex SMS ύφασμα, BizTex Μικροπορώδες ύφασμα.			ΥΦΑΣΜΑ BizTex SMS ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΕΣ ΥΦΑΣΜΑ BizTex ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΥΦΑΣΜΑ BizTex SMS FR ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αντίσταση τριβής	EN530	Κλάση 1 (min) - 6 (max)	2	2	3
Ευέλικτη Αντίσταση Ραγίσματος	EN 7854 B	Κλάση 1 (min) - 6 (max)	6	5	6
Τραπεζοειδές Ανθεκτικό στη Διάτρηση	EN ISO 9073-4 MD	Κλάση 1 (min) - 5 (max)	1	3	1
	EN ISO 9073-4 XD	Κλάση 1 (min) - 5 (max)	2	2	3
Αντοχή Εφελκυσμού	EN ISO 13934-1 MD	Κλάση 1 (min) - 5 (max)	2	1	2
	EN ISO 13934-1 XD	Κλάση 1 (min) - 5 (max)	2	3	2
Αντίσταση στην Ανάφλεξη	EN13274-4		Pass	Pass	Pass
Αντίσταση διάτρησης	EN 863	Κλάση 1 (min) - 3 (max)	2	1	1
Ισχύς Ροής	EN ISO 13935-2	Κλάση 1 (min) - 5 (max)	3	4	3
Επιβράδυνση Πυρκαγιάς	EN 14116				Δείκτης 1

ΔΟΚΙΜΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ	ΥΦΑΣΜΑ BizTex SMS		ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΕΣ ΥΦΑΣΜΑ BizTex		ΥΦΑΣΜΑ BizTex SMS FR	
	Κατηγορία Διείσδυσης	Κατηγορία Απωθητικότητας	Κατηγορία Διείσδυσης	Κατηγορία Απωθητικότητας	Κατηγορία Διείσδυσης	Κατηγορία Απωθητικότητας
Σουλφουρικό Οξύ 30% - Κλάση 1 (min) - 3 (max)	3	3	3	3	3	3
Υδροξείδιο του Νατρίου 10% - Κλάση 1 (min) - 3 (max)	3	3	3	3	3	3
Ο-ξυλόλιο: Κατηγορία 1 (min) - 3 (max) Τάξη 1(min) - 3(max)	3	2	0	3	3	2
Βουταν-1-όλη: Τάξη 1(min) - 3(max)	3	2	0	0	3	2

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΕΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

EN 14605: 2005 +A1:2009
Ενδυμασία Προστασίας σε Υγρά Χημικά Το πρότυπο αυτό καθορίζει τις απαιτήσεις απόδοσης για ενδυμασία με στεγανότητα από υγρές (Τύπος 3) ή αερολυματοστεγείς (Τύπος 4) συνδέσεις, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που παρέχουν προστασία σε μέρη μόνο του σώματος. (Τύποι PB [3] και PB [4])

EN 14605

Ολόσωμες Φόρμες Στεγανότητας σε Υγρά (Τύπου 3)
Η δοκιμή αυτή περιλαμβάνει την έκθεση ολόκληρης φόρμας σε μια σειρά από σύντομους ψεκασμούς νερού, που στοχεύουν σε διάφορα κρίσιμα μέρη της ολόσωμης φόρμας. Αυτό η ολόσωμη φόρμα προστατεύει από ισχυρούς ψεκασμούς υγρών χημικών.

EN 14605

Ολόσωμες Φόρμες Στεγανότητας σε Ψεκασμό (Τύπου 4)
Η δοκιμή περιλαμβάνει την έκθεση μίας ολόκληρης φόρμας σε ένα έντονο ψεκασμό υγρού με βάση το νερό. Αυτή η φόρμα προστατεύει έναντι πλήρης διαβροχής από χημικά υγρά.

EN 13982-1

EN ISO 13982 - 1 :2004 + A1 :2009 (Τύπου 5)
Ολόσωμη Φόρμα Σωματιδίων Σκόνης. Αυτό καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για χημικά προστατευτικά ενδύματα ανθεκτικά στη διείσδυση από αερομεταφερόμενα στερεά σωματίδια. Προστατεύει από την επικίνδυνη σκόνη και τα ξηρά σωματίδια.

EN 13034

EN 13034: 2005 +A1: 2009 (Τύπος 6)
Φόρμα Μείωσης Διάχυσης Τύπος 6 (Τύπος 6) και είδη μερικής προστασίας σώματος (PB6). Αυτό καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προστατευτική ενδυμασία από χημικά, που παρέχει περιορισμένη προστασία έναντι χημικών υγρών. Αυτό το πρότυπο τεστ για χημικό υγρό (τύπος 6 και Τύπος PB [6]) σπρέι και πιτσιλιές που δεν είναι κατευθυντικά ή αναπτύσσονται πάνω σε ένα κοστούμι αλλά μπορεί να υπάρχει μια λεπτή ομίχλη από σταγονίδια στην ατμόσφαιρα.

EN 1149

EN 1149 -5: 2018
Ηλεκτροστατικές απαιτήσεις - ειδική επιφανειακή αντίσταση (μέθοδος δοκιμής και απαιτήσεις). Αυτό δοκιμάζει για την απομάκρυνση των ηλεκτροστατικών για να αποφεύγονται σπινθήρες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν φωτιά/κίνδυνο για τον χρήστη.

EN 14126

EN 14126: 2003
Αυτό καθορίζει τις απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για περιορισμένη χρήση προστατευτικού ρουχισμού που παρέχουν προστασία έναντι μολυσματικών παραγόντων

ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΩΜΑΤΙΔΙΟ

EN 1073-2: 2002
Προστατευτική ενδυμασία έναντι ραδιενεργού μόλυνσης. Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για μη αεριζόμενη προστατευτική ενδυμασία έναντι μολύνσεως από ραδιενεργά σωματίδια.

EN ISO 14116

EN ISO 14116: 2015
Αυτό το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις απόδοσης για τις περιορισμένες ιδιότητες εξάπλωσης της φλόγας των υλικών,συνθέσεων υλικού και προστατευτικό ρουχισμό για να μειώσει την δυνατότητα της καύσης ενδυμάτων και ως εκ τούτου την πρόκληση κίνδυνου. Προσδιορίζονται επίσης πρόσθετες απαιτήσεις για ρούχα.

Χημική Προστασία

Δείχνει τη συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την προστατευτική ενδυμασία από χημικά

ANSI/ISEA 101

ANSI/ISEA 101 2014
Αμερικανικό Εθνικό Πρότυπο για περιορισμένης χρήσης και ολόσωμες φόρμες μίας χρήσης - Μέγεθος και απαιτήσεις σήμανσης.

BIZTEX™ SMS ΕΛΑΦΡΙΑ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ SMS





ST30 BIZTEX SMS ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΤΥΠΟΥ 5/6 (ΠΚΤ50)

EN ISO 13982 ΤΥΠΟΥ 5
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN 1073-2
EN 1149 -5
ANSI/ISEA 101

BizTex SMS, 55g
X Λευκό S-4XL
Y Μπλε Navy M-3XL

- Εξαιρετικά αναπνέον ύφασμα SMS
- Παρέχει ένα αποτελεσματικό φράγμα ενάντια σωματιδίων, τα αερολύματα και ελαφρού σπρέι
- Αντιστατικό
- Αμφίδρομο φερμουάρ για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση
- Στεγανό φερμουάρ Αντιανεμικό καπάκι για επιπλέον προστασία
- Ελαστική κουκούλα, αστραγάλους, μανσέτες και τη μέση

CE CAT III CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2

ST36 BIZTEX SMS ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΤΥΠΟΥ 5/6 (ΠΚΤ50)

EN ISO 13982 ΤΥΠΟΥ 5
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN 1073-2
EN 1149 -5

BizTex SMS, 55g
X Πορτοκαλί M-3XL

- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- Παρέχει ένα αποτελεσματικό φράγμα ενάντια σωματιδίων, τα αερολύματα και ελαφρού σπρέι
- Αντιστατικό
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή
- Εργονομικά διαμορφωμένη κουκούλα για τέλεια εφαρμογή

CE CAT III CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2

BIZTEX™ SMS FR

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΕ ΦΛΟΓΑ

ST80 BIZTEX SMS FR ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΤΥΠΟΥ 5/6 (ΠΚΤ50)
EN ISO 14116 ΔΕΙΚΤΗΣ 1
EN ISO 13982 ΤΥΠΟΥ 5
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN 1073-2
EN 1149 -5

BizTex SMS FR, 55g
X Λευκό M-3XL

- Εγγυημένη αντοχή σε φλόγα για τη διάρκεια ζωής του ενδύματος
- Εξαιρετικά αναπνέον ύφασμα SMS
- Γενναιόδωρη εφαρμογή για την άνεση του χρήστη
- Στεγανό φερμουάρ Αντιανεμικό καπάκι για επιπλέον προστασία
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή
- Εργονομικά διαμορφωμένη κουκούλα για τέλεια εφαρμογή





CE CAT III
CHEMICAL PROTECTION
EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2
EN ISO 14116

ΕΛΑΦΡΙΑ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ MICROCOOL

ST50 BIZTEX MICROCOOL ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΤΥΠΟΥ 5/6 (ΠΚΤ50)
EN ISO 13982 ΤΥΠΟΥ 5
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN 1149 -5

BizTex Micro, 60g
BizTex SMS, 55g
Λευκό M-3XL

- Εξαιρετική άνεση και αναπνευσιμότητα
- Οδηγός σχεδιασμού από μικροπορώδη υλικά
- Εξαιρετικά αναπνέον ύφασμα SMS
- Εργονομικά διαμορφωμένη κουκούλα για τέλεια εφαρμογή
- Στεγανό φερμουάρ Αντιανεμικό καπάκι για επιπλέον προστασία
- Ελαστικό ποδόγυρο για μια ασφαλή και άνετη εφαρμογή





CE CAT III
CHEMICAL PROTECTION
EN 13982-1 EN 13034 EN 1149

BIZTEX MICRO


ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΕΣ ΕΛΑΦΡΙΑ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ

ST60 BIZTEX ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΗΣ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΤΥΠΟΥ 4/5/6 (ΠΚΤ50)

EN 14605 ΤΥΠΟΣ 4B
EN ISO 13982 ΤΥΠΟΣ 5B
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6B
EN 1149 -5
EN 14126

BizTex Micro, 60g
Λευκό M-3XL

- Κολημμένες ραφές για να παρέχει πρόσθετη προστασία
- Οδηγός σχεδιασμού από μικροπορώδη υλικά
- Χαμηλή κατασκευή ινών για ελάχιστη μόλυνση
- Αντιστατικό
- Εργονομικός σχεδιασμός για ανεμπόδιστη κίνηση, άνεση και διαπνοή
- Ελαστική κουκούλα, αστραγάλους, μανσέτες και τη μέση





ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ EN 14126	ΔΟΚΙΜΗ	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ BIZTEX MICRO
Μεταδιδόμενα με Αίμα Παθογόνων	ISO 16604	20 kPa	ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 6
Αντίσταση Διείσδυσης σε Συνθετικό Αίματος	ISO 16603	-	-
Αντίσταση Διείσδυσης σε Μολυσμένα Υγρά Αερολύματα	Αίμα	Log > 5	ΚΛΑΣΉ 3
Αντίσταση Διείσδυσης σε Μολυσμένα Στερεά Σωματίδια	ISO 22612	Log ufc < 1	ΚΛΑΣΉ 3
Αντίσταση Διείσδυσης σε υγρά Βακτήρια	ISO 22610	t > 75	ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 6


ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

EN 14126 είναι το πρότυπο που εγγυάται την προστασία κατά των βιολογικών κινδύνων και μολυσματικών παραγόντων όπως το SARS, ο ιός Έμπολα και η γρίπη των πτηνών. Η Biztex ST60 αποδίδει στο υψηλότερο επίπεδο σε τέσσερις από τις πέντε δοκιμασίες που χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση των ενδυμάτων κατά EN 14126 όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα. Η Biztex ST60 αποδίδει στο υψηλότερο επίπεδο σε τέσσερις από τις πέντε δοκιμασίες που χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση των ενδυμάτων κατά EN 14126 όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα.

CE CAT III
CHEMICAL PROTECTION
EN 14605 EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 14126

BIZTEX™ MICRO ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΗΣ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ







ST70 BIZTEX ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΗΣ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΤΥΠΟΥ 3/4/5/6

EN 14605 ΤΥΠΟΣ 3B
EN 14605 ΤΥΠΟΣ 4B
EN ISO 13982 ΤΥΠΟΣ 5B
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6B
EN 1073-2
EN 1149 -5
EN 14126

BizTex Micro Plus, 82g
Κίτρινο M-XXL

- Εξαιρετική προστασία φραγμού υγρού και σωματιδίου
- Κολημμένες ραφές για να παρέχει πρόσθετη προστασία
- Διπλή Αντιανεμική Πατιλέτα για να προστατεύει από τις επιπτώσεις
- Θηλιά αντίχειρα
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή
- Εργονομικά διαμορφωμένη κουκούλα για τέλεια εφαρμογή

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 14605 | EN 14605 | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2 | EN 14126

ST40 BIZTEX ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΗΣ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΤΥΠΟΥ 5/6 (ΠΚΤ50)

EN ISO 13982 ΤΥΠΟΣ 5B
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6B
EN 1149 -5
EN 14126
ANSI/ISEA 101

BizTex Micro, 60g
Λευκό S-5XL

- Οδηγός σχεδιασμού από μικροπορώδη υλικά
- Εξαιρετική προστασία φραγμού υγρού και σωματιδίου
- Χαμηλή κατασκευή ινών για ελάχιστη μόλυνση
- Αντιστατικό
- Αμφίδρομο φερμουάρ στο μπροστινό μέρος και σφράγιση μπροστινού πτερυγίου
- Ελαστική κουκούλα, αστραγάλους, μανσέτες και τη μέση

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 14126

ST43 BIZTEX ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΑΝΙΚΙΩΝ ΤΥΠΟΥ PB[6] (150 ΖΕΥΓΗ)

EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN 1149 -5



BizTex Micro, 60g
Λευκό one size Ένα Μέγεθος

- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή
- Μονάδα πώλησης είναι 150 ζευγάρια

CE CAT III · CHEMICAL PROTECTION · EN 13034 · EN 1149

ST44 BIZTEX ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ ΤΥΠΟΥ PB[6] (200 ΖΕΥΓΗ)

EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN 1149 -5



BizTex Micro, 60g
Λευκό one size Ένα Μέγεθος

- Εξαιρετική προστασία φραγμού υγρού και σωματιδίου
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή
- Μονάδα πώλησης είναι 200 ζευγάρια

CE CAT III · CHEMICAL PROTECTION · EN 13034 · EN 1149

ST45 BIZTEX ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΠΟΤΑΣ ΤΥΠΟΥ PB[6] (200 ΖΕΥΓΗ)

EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN 1149 -5



BizTex Micro, 60g
Λευκό one size Ένα Μέγεθος

- Μίας χρήσης μπότες, με καλύμματα για καλύτερη προστασία κατά της διασταυρούμενης μόλυνσης
- Ελαστικό ποδόγυρο για μια ασφαλή και άνετη εφαρμογή
- Μονάδα πώλησης είναι 200 ζευγάρια

CE CAT III · CHEMICAL PROTECTION · EN 13034 · EN 1149

PORTWEST

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ

ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ.

ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ONLINE



ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΑΝΤΟΧΗΣ



PS80 822

ΚΡΑΝΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΨΟΥΣ



PS73 823



PS63 823



PS53 823

ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΚΡΑΝΗ



PW54 825



PS54 825



PW55 825



PS55 825

ΕΙΔΙΚΟ ΚΡΑΝΟΣ



PB55 826



PC55 826



PG54 826



PW98 826

ΚΡΑΝΟΣ



PS61 827



PW97 827



PS52 827



PW50 827



PS57 827



PS60 827
PS62 827

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΚΡΑΝΟΣ



PA55 828



PA47 828



PA48 828



PW53 828



PA11 828



PA58 828



HA18 828



ID10 828

PW56 829



PA04 829



PW58 829



PS58 829



PA03 829



PA72 829

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ



PW65 830



PW66 830



PW60 830



PW68 829

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ



PS90 830



PS93 830

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ



PW90 831



PW91 831

PW93 831

PW96 831

PW92 831

PW94 831

PW99 831

ΚΑΠΕΛΟ

PS79 832

PS59 833

PS69 833

PW59 834

PW89 834

PW79 835

PW69 835

Νέο CE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III


ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΝΟ ΣΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΙΟΥ ΣΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΜΒΑΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΑΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΤΟ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ.



	ΜΑΡΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΛΟΥΡΑΚΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΗΓΟΥΝΙ 2-ΣΗΜΕΙΩΝ	ΛΟΥΡΑΚΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΗΓΟΥΝΙ 4 ΣΣΗΜΕΙΩΝ	ΚΟΡΔΕΛΑ ΓΑΙ ΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ	ΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑΣ	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΕΙΣΑ	ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ CLIP ON
	ΑΝΤΟΧΗ	PW54, PS54, PW55, PS55, PG54, PC55, PB55, PW98		PA48	PA55	PS58	PW92, PW94	PW62, PS45*, PW47, PS47, PW75, PW76 PW03, PW04, PW05
	ΑΝΤΟΧΗ ΥΨΟΥΣ	PS53, PS63, PS73		PA49**	PA55	PS58	PW92, PW94	PW62, PS45*, PW47, PS47, PW75, PW76 PW03, PW04, PW05
	MONTEROSA	PW97		included		PW58	PW92, PW94, PW99	
	ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΓΕΙΣΟ	PS52						
	EXPERTBASE	PW50, PS57	PW53	PA47		PW58	PW92, PW94, PW99	PW42, PS45
	EXPERTLINE	PS60, PS62				PW58	PW92, PW94, PW99	
	ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ	PS61		PA11				
	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟΥ	PW90, PW91, PW93, PW96					PW92, PW94, PW99	

*Οι ωτοασπίδες ακουστικά PS45 δεν είναι συμβατές με την βάση προσωπίδας PS58
** PS53, PS63 μόνο



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΡΑΝΟΥΣ

	ΑΝΤΟΧΗ	ΑΝΤΟΧΗ ΥΨΟΥΣ	MONTEROSA	ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΓΕΙΣΟ	EXPERTBASE	EXPERTLINE	ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
							
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	PB55, PC55, PS55, PW55, PG54, PS54, PW54	PS53, PS63, PS73	PW97	PS52	PW50, PS57	PS60, PS62	PS61
ΧΡΩΜΑΤΑ							
ΜΕΓΕΘΟΣ	56-63cm	52-63cm	52-62cm	52-63cm	55-62cm	53-63cm	54-61cm
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ	Οδοντωτή Καστάνια ανάρτησης	Οδοντωτή Καστάνια ανάρτησης	Καστάνια ολίσθησης	Οδοντωτή Καστάνια ανάρτησης	Καστάνια ολίσθησης (PW50), Οδοντωτή Καστάνια ανάρτησης (PS57)	Καστάνια ολίσθησης (PS60), Οδοντωτή Καστάνια ανάρτησης (PS62)	Καστάνια ολίσθησης
ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ	Υφασμάτινος 6-σημείων	Υφασμάτινος 6-σημείων (PS53, PS63), EVA Αφρός (PS73)	Πλαστικός 6- σημείων	Πλαστικός 4-σημείων	Πλαστικός 4- σημείων(PW50), Υφασμάτινος 4-σημείων(PS57)	Πλαστικός 6- σημείων	Πλαστικός 6- σημείων
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	Αεριζόμενο (PB55, PC55, PS55, PW55), χωρίς αερισμό (PG54, PS54, PW54)	Αεριζόμενο (PS63, PS73), χωρίς αερισμό (PS53)	Αεριζόμενο	χωρίς αερισμό	χωρίς αερισμό	Αεριζόμενο	χωρίς αερισμό
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	-30ºC/ +50ºC	-30ºC/ +50ºC	-30ºC/ +50ºC	-10ºC/ +50ºC	-10ºC/ +50ºC	-10ºC/ +50ºC	-10ºC/ +50ºC
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ	EN 397 440VAC, EN 50365 (PG54, PS54, PW54)	EN 50365 (PS53)			EN 397 440VAC, EN 50365		EN 50365
LD	Όλες οι παραλλαγές Endurance				PW50, PS57		

ΠΡΟΤΥΠΑ

EN 397: 2012
Βιομηχανικά Κράνη Ασφαλείας
Υποχρεωτικές δοκιμές:
• **Κρούσεις*:** Εξάπλωση της ενέργειας στη μορφή της κεφαλής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 kN μετά την πτώση ενός αντικειμένου από 5 κιλά σε 1m ύψος
• **Διείσδυση*:** Το άκρο της δοκιμαστικής μάζας που χρησιμοποιείται (3 kg από 1m ύψος) δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το κρανίο.
• **Αναφλεξιμότητα:** Το κράνος εκτίθεται σε φλόγα και δεν πρέπει να καίγεται με εκπομπή φλόγας περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα μετά την απομάκρυνση της πηγής φλόγας.
* Οι δοκιμές κρούσης και διείσδυσης εκτελούνται σε θερμοκρασία δωματίου, στους +50°C και στους -10°C.
Προαιρετικές δοκιμές:
• **Αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες:**
δοκιμές πρόσκρουσης και διείσδυσης γίνονται σε θερμοκρασίες +150°C, σε -20°C ή -30°C.

• **Ηλεκτρική μόνωση:**
Προστατεύει από μια μικρή τυχαία επαφή με ηλεκτρικά καλώδια υπό τάση μέχρι και 440 Vac.

• **Πλευρική παραμόρφωση:**
Προστατεύει από την πλευρική συμπίεση. Η μέγιστη παραμόρφωση του κράνους πρέπει να είναι ≤40 mm (LD).
• **Πιτσιλιές λιωμένων μετάλλων:**
Η αντίσταση του κράνους δεν παραμορφώνεται ή διαπερνάται από πιτσιλιές λιωμένου μετάλλου (MM)

EN50365: 2002
Μονωμένα κράνη για χρήση σε εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης
Αυτό το πρότυπο είναι για τα κράνη που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε περιβάλλοντα εργασίας όπου υπάρχει πιθανότητα επαφής υψηλής τάσης από 1000 Vac ή 1500 V d.c. Δοκιμές με το EN50365 υπερβαίνουν τις δοκιμές με το EN397 για την ηλεκτρική μόνωση.
Σήμανση: Διπλό τρίγωνο + κατηγορία + αριθμός παρτίδας.

EN 12492: 2012
Ορειβατικά Κράνη
Αυτό το πρότυπο καλύπτει τα κράνη ειδικών ορειβατών και περιλαμβάνει δοκιμές σχετικά με την αντοχή του συστήματος συγκράτησης και την αποτελεσματικότητά του για να διασφαλιστεί ότι το κράνος δεν αφαιρείται ακούσια. Για να αντικατοπτρίζει τη φύση της χρήσης, πραγματοποιούνται δοκιμές πρόσκρουσης και διείσδυσης σε διαφορετικά σημεία γύρω από το περίβλημα του κράνους. Οι απαιτήσεις για ορειβάτες ισχύουν επίσης για άτομα που εργάζονται σε ύψος.

ANSI/ISEA Z89.1: 2014
Αμερικανικό Εθνικό Πρότυπο για Βιομηχανική Προστασία Κεφαλής

TYPE I - Σκληρά καπέλα έχουν σχεδιαστεί μόνο για να αντέχουν πτώσεις από την κορυφή
TYPE II - Κράνη σχεδιασμένα να αντέχουν τις προσκρούσεις από την κορυφή και στο πλάι.
Κλάση C - Αγώγιμο Κράνος = το σκληρό καπέλο δεν θα προστατεύσει τον φέροντα από ηλεκτρικούς κινδύνους.
Κλάση G - "Γενικά Κράνους" = σημαίνει ότι το κράνος μπορεί να αντέξει ένα ηλεκτρικό ρεύμα έως 2.200 βολτ.
Κλάση E - "Ηλεκτρολόγων Κράνος" = αναφέρεται σε κράνη που παρέχουν το υψηλότερο επίπεδο ηλεκτρικής προστασίας, αντέχοντας ρεύματα μέχρι 20.000 βολτ.

ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΑΝΤΟΧΗΣ

Σας παρουσιάζουμε το καινοτόμο και κομψό κράνος ασφαλείας, εξοπλισμένο με ενσωματωμένη προσωπίδα για εύκολη χρήση. Η προσωπίδα μπορεί εύκολα να επανατοποθετηθεί στο κέλυφος του κράνους, εξασφαλίζοντας ασφαλή αποθήκευση όταν δεν χρησιμοποιείται. Με διπλή πιστοποίηση (EN 397 και EN 12492), αυτό το κράνος προσφέρει ευελιξία και πολυχρηστικότητα με δύο επιλογές του ιμάντα για το πηγούνι. Το αεριζόμενο κέλυφος του κράνους επιτρέπει τη βέλτιστη ροή του αέρα, παρέχοντας δροσιά κατά τη διάρκεια της χρήσης. Στο εσωτερικό του κελύφους, ο αφρός EPS βελτιώνει την άνεση και εξασφαλίζει αυξημένη ασφάλεια.





ΝΕΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

PS80 ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΑΝΤΟΧΗΣ

EN 397 -30°C/+50°C, LD
EN 12492
EN 166 1 S

ABS, EPS (διογκωμένο πολυστυρένιο), Πολυανθρακικό 480g
Κίτρινο one size, Λευκό one size, Πορτοκαλί one size
53-61cm

- Αερίζομενο Κράνος για να επιτρέπει τη ροή του αέρα να δροσίζει το κεφάλι του χρήστη
- Αφρός πολυστερίνης φουσκωμένος εσωτερικά
- Προστατευτικό υπολογιστή σχηματισμένο με έγχυση για υψηλή απόδοση
- Ασφαλής τοποθέτηση του γείσου μέσα στο κέλυφος του κράνους
- Ρύθμιση μεγέθους του τροχού της καστάνιας για εύκολη εφαρμογή
- Υψηλής ευκρίνειας χρώμα για ορατότητα στο φως της μέρας







ΚΡΑΝΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΨΟΥΣ

PS73 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ ΚΡΑΝΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΨΟΥΣ

EN 12492
EN 397 (ΕΠΙΠΤΩΣΗ/ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ/-30°C)
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C

ABS, EPS (διογκωμένο πολυστυρένιο) 450g
Κίτρινο one size, Κόκκινο one size, Λευκό one size, Μπλέ Royal one size, Πορτοκαλί one size
52cm-63cm

- Ειδικά σχεδιασμένο για εργασία σε ύψος
- Ιμάντας για το πηγούνι 4 σημείων στυλ-Y
- Ρυθμιζόμενο σύστημα μεγέθους με καστάνια τροχού
- Αφρός πολυστερίνης φουσκωμένος εσωτερικά
- Υψηλής ευκρίνειας χρώμα για ορατότητα στο φως της μέρας
- Φωτεινό και Ισχυρό



PS63 ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΚΡΑΝΟΣ

EN 397 -30°C / +50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C

ABS 480g
Κίτρινο one size, Λευκό one size, Μπλέ Royal one size, Πορτοκαλί one size
52cm-63cm

- Ειδικά σχεδιασμένο για εργασία σε ύψος
- Αερίζομενο Κράνος για να επιτρέπει τη ροή του αέρα να δροσίζει το κεφάλι του χρήστη
- Υφασμάτινος ιμάντας ανάρτησης 6 σημείων για βελτιωμένη άνεση και ασφάλεια του χρήστη
- Ρυθμιζόμενο σύστημα μεγέθους με καστάνια τροχού
- Ιμάντας για το πηγούνι 4 σημείων στυλ-Y
- Φωτεινό και Ισχυρό



PS53 ΚΡΑΝΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΨΟΥΣ

EN 397 -30°C/+50°C
EN 50365 ΚΛΑΣΗ 0
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E

ABS 424g
Κίτρινο one size, Λευκό one size, Μαύρο one size, Μπλέ Royal one size, Πορτοκαλί one size
52cm-63cm

- Ειδικά σχεδιασμένο για εργασία σε ύψος
- Ηλεκτρική μόνωση μέχρι 1000VAC ή 1500Vdc (EN 50365)
- Κράνος χωρίς αερισμό για ασφαλή χρήση με ηλεκτρικές εφαρμογές
- Υφασμάτινος ιμάντας ανάρτησης 6 σημείων για βελτιωμένη άνεση και ασφάλεια του χρήστη
- Ρυθμιζόμενο σύστημα μεγέθους με καστάνια τροχού
- Περιλαμβάνεται υποσιαγώνιος ιμάντας




PS54
DX413
PORTWEST

ΚΡΑΝΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΣΠΙΔΑ ΜΑΤΙΩΝ





PW54 ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ENDURANCE PLUS

EN 397 -30°C/+50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 ΚΛΑΣΗ 0
EN 166 1 FT
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E

ABS, Πολυανθρακικό 446g
Κίτρινο one size, Κόκκινο one size, Λευκό one size, Μπλέ Royal one size, Πορτοκαλί one size
56cm-63cm

- Κράνος χωρίς αερισμό για ασφαλή χρήση με ηλεκτρικές εφαρμογές
- Υφασμάτινος ιμάντας ανάρτησης 6 σημείων για βελτιωμένη άνεση και ασφάλεια του χρήστη
- Περιλαμβάνεται υποσιαγώνιος ιμάντας
- Περιλαμβάνεται εισελκόμενη διάφανη προσωπίδα
- Διαθέσιμη ανταλλακτική προσωπίδα
- Συμβατό με ωτοασπίδες Clip-on PW47 και PS47

PS54 ΚΡΑΝΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ PLUS

EN 397 -30°C/ +50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 ΚΛΑΣΗ 0
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E
AS/NZS 1801

ABS 416g
Κίτρινο one size, Λευκό one size, Μαύρο one size, Μπλέ Royal one size, Πορτοκαλί one size
56cm-63cm

- Κράνος χωρίς αερισμό για ασφαλή χρήση με ηλεκτρικές εφαρμογές
- Υφασμάτινος ιμάντας ανάρτησης 6 σημείων για βελτιωμένη άνεση και ασφάλεια του χρήστη
- Περιλαμβάνεται υποσιαγώνιος ιμάντας
- Συμβατό με τη βάση προσωπίδας κράνους PS58
- Συμβατό με ωτοασπίδες Clip-on PW47 και PS47
- Συμβατό με τις ωτοασπίδες ακουστικά HV extreme

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΣΠΙΔΑ ΜΑΤΙΩΝ





PW55 ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΑΝΤΟΧΗΣ

EN 397 -30°C/+50°C, LD
EN 166 1 FT

ABS, Πολυανθρακικό 446g
Κίτρινο one size, Κόκκινο one size, Λευκό one size, Μπλέ Royal one size, Πορτοκαλί one size
56cm-63cm

- Αερίζομενο Κράνος για να επιτρέπει τη ροή του αέρα να δροσίζει το κεφάλι του χρήστη
- Υφασμάτινος ιμάντας ανάρτησης 6 σημείων για βελτιωμένη άνεση και ασφάλεια του χρήστη
- Ρυθμιζόμενο σύστημα μεγέθους με καστάνια τροχού
- Περιλαμβάνεται υποσιαγώνιος ιμάντας
- Περιλαμβάνεται εισελκόμενη διάφανη προσωπίδα
- Διαθέσιμη ανταλλακτική προσωπίδα

PS55 ΚΡΑΝΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

EN 397 -30°C/+50°C, LD
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C
AS/NZS 1801

ABS 416g
Κίτρινο one size, Λευκό one size, Μαύρο one size, Μπλέ Royal one size, Πορτοκαλί one size, Πράσινο one size
56cm-63cm

- Αερίζομενο Κράνος για να επιτρέπει τη ροή του αέρα να δροσίζει το κεφάλι του χρήστη
- Υφασμάτινη ζώνη ανάρτησης 6 σημείων για βελτιωμένη άνεση και ασφάλεια του χρήστη
- Ρυθμιζόμενο σύστημα μεγέθους με καστάνια τροχού
- Ιμάντας για το πηγούνι 4 σημείων στυλ-Y
- Συμβατό με τη βάση προσωπίδας κράνους PS58
- Συμβατό με ωτοασπίδες Clip-on PW47 και PS47

ΕΙΔΙΚΟ ΚΡΑΝΟΣ



PB55 ΚΡΑΝΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ

EN 397 -30°C/+50°C, LD

ABS, Πολυανθρακικό 484g
Κίτρινο one size, Κόκκινο one size, Λευκό one size, Μπλέ Royal one size, Πορτοκαλί one size
56cm-63cm

- Αερίζομενο Κράνος για να επιτρέπει τη ροή του αέρα να δροσίζει το κεφάλι του χρήστη
- Κάτοχος σήματος για εύκολο απόκομμα του δελτίου ταυτότητας σας
- Άμεσος χρήστης/αναγνώριση χρήστη
- Οι πληροφορίες φυλάσσονται με ασφάλεια
- Υφασμάτινος ιμάντας ανάρτησης 6 σημείων για βελτιωμένη άνεση και ασφάλεια του χρήστη
- Συμβατό με ωτοασπίδες Clip-on PW47 και PS47



PC55 ΚΡΑΝΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΟΨΗ ΑΝΘΡΑΚΑ

EN 397 -30°C/+50°C, LD

ABS 465g
Γκρι one size
56cm-63cm

- Αερίζομενο Κράνος για να επιτρέπει τη ροή του αέρα να δροσίζει το κεφάλι του χρήστη
- Καινοτόμος εντυπωσιακός σχεδιασμός ινών άνθρακα
- Υφασμάτινος ιμάντας ανάρτησης 6 σημείων για βελτιωμένη άνεση και ασφάλεια του χρήστη
- Περιλαμβάνεται υποσιαγώνιος ιμάντας
- Συμβατό με ωτοασπίδες Clip-on PW47 και PS47



PG54 ΚΡΑΝΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ GLOWTEX

EN 397 -30°C/+50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 ΚΛΑΣΗ 0

ABS 472g
Λευκό one size
56cm-63cm

- Κράνος χωρίς αερισμό για ασφαλή χρήση με ηλεκτρικές εφαρμογές
- Εφέ λάμψης στο σκοτάδι χάρη στη πρόσθετη φωτεινότητα
- Ηλεκτρική μόνωση μέχρι 1000VAC ή 1500Vdc (EN 50365)
- Υφασμάτινος ιμάντας ανάρτησης 6 σημείων για βελτιωμένη άνεση και ασφάλεια του χρήστη
- Συμβατό με ωτοασπίδες Clip-on PW47 και PS47



PW98 FORESTRY COMBI KIT

EN 397 -30°C/+50°C, LD
EN 352-3 SNR 27DB
EN 1731 F
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C
ANSI S3.19 NRR 24DB
ANSI/ISEA Z87 .1

ABS, Ανοξείδωτος Χάλυβας, Πολυστυρένιο, PU 795g
Πορτοκαλί one size
56cm-63cm

- Αερίζομενο Κράνος για να επιτρέπει τη ροή του αέρα να δροσίζει το κεφάλι του χρήστη
- Υφασμάτινος ιμάντας ανάρτησης 6 σημείων για βελτιωμένη άνεση και ασφάλεια του χρήστη
- Ρυθμιζόμενο σύστημα μεγέθους με καστάνια τροχού
- Περιλαμβάνεται υποσιαγώνιος ιμάντας
- Περιλαμβάνεται μαλακή κορδέλα με αφρό για τον ιδρώτα
- Συμβατό με ωτοασπίδες Clip-on PW47 και PS47

ΚΡΑΝΟΣ





PS61 ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

EN 397 -10°C / +50°C
EN 50365 ΚΛΑΣΗ 0

HDPE 325g
Κίτρινο one size, Λευκό one size, Μπλέ Royal one size, Πορτοκαλί one size
54cm-61cm

- Κράνος χωρίς αερισμό για ασφαλή χρήση με ηλεκτρικές εφαρμογές
- Πλαστικός ιμάντας ανάρτησης 6 σημείων για άνεση, ασφάλεια και εύκολο καθάρισμα
- Ρυθμιζόμενο σύστημα μεγέθους με καστάνια τροχού





PW97 ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ MONTEROSA

EN 397 -30°C / +50°C

HDPE 358g
Κίτρινο one size, Λευκό one size
52cm-62cm

- Αερίζομενο Κράνος για να επιτρέπει τη ροή του αέρα να δροσίζει το κεφάλι του χρήστη
- Πλαστικός ιμάντας ανάρτησης 6 σημείων για άνεση, ασφάλεια και εύκολο καθάρισμα
- Περιλαμβάνεται υποσιαγώνιος ιμάντας





PS52 ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΙΣΟΥ ΚΡΑΝΟΣ FUTURE

EN 397 -10°C/+50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E

Πολυπροπυλένιο - PP, Πολυ Αιθυλένιο 465g
Λευκό one size
52cm-63cm

- Πλήρης χείλος σκληρό καπέλο: ευρύ προφίλ που παρέχει επιπλέον προστασία από τον ήλιο, το έντονο φως, βροχή, τα συντρίμμια και μη τοξικές πιτσιλιές
- Πλαστικός ιμάντας ανάρτησης 4 σημείων για άνεση, ασφάλεια και εύκολο καθάρισμα





PW50 ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EXPERTBASE

EN 397 -10°C/+50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 ΚΛΑΣΗ 0

Πολυπροπυλένιο - PP, Πολυ Αιθυλένιο 366g
Κίτρινο one size, Λευκό one size, Μαύρο one size, Μπλέ Royal one size, Πορτοκαλί one size
55cm-62cm

- Κράνος χωρίς αερισμό για ασφαλή χρήση με ηλεκτρικές εφαρμογές
- Πλαστικός ιμάντας ανάρτησης 4 σημείων για άνεση, ασφάλεια και εύκολο καθάρισμα





PS57 ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ EXPERTBASE

EN 397 -10°C / +50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 ΚΛΑΣΗ 0

Πολυπροπυλένιο - PP, Πολυ Αιθυλένιο, Υφαντό πλέγμα, Νάυλον 350g
Κίτρινο one size, Λευκό one size
55cm-62cm

- Κράνος χωρίς αερισμό για ασφαλή χρήση με ηλεκτρικές εφαρμογές
- Ηλεκτρική μόνωση μέχρι 1000VAC ή 1500Vdc (EN 50365)
- Υφασμάτινη Ιμάντας Ανάρτησης 4 σημείων για βελτιωμένη άνεση και ασφάλεια του χρήστη





PS60 ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EXPERTLINE (ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΚΥΛΙΣΗΣ)

EN 397 -10°C/+50°C

PS62 ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EXPERTLINE (ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΤΡΟΧΟΥ)

EN 397 -10°C/+50°C

HDPE, LDPE (322g PS60 / 326g PS62)
Κίτρινο one size, Λευκό one size, Μπλέ Royal one size
53cm-63cm

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΚΡΑΝΟΣ



PA55 ΚΟΡΔΕΛΑ ΙΔΡΩΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΡΑΝΟΣ (10TEM)

Αφρός 50g
Μαύρο one size

- Εύκολο στην εφαρμογή
- Κατασκευασμένο από μαλακό αφρώδες υλικό για επιπλέον άνεση
- Συμβατό με τα κράνη Endurance και Height Endurance
- Λιανική τσάντα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις



PA47 ΛΟΥΡΑΚΙ ΙΜΑΝΤΑΣ 4- ΣΗΜΕΙΩΝ EXPERTBASE (ΠΚΤ5)

Νάυλον, Πολυπροπυλένιο - PP 195g
Μαύρο one size

- Ιμάντας για το πηγούνι 4 σημείων στυλ-Υ
- Εύκολο κούμπωμα
- Ρυθμιζόμενο μέγεθος κουμπώματος για εύκολη εφαρμογή
- Προστασία στο πιγούνι για μεγαλύτερη άνεση και σταθερότητα



PA48 ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 4- ΣΗΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΗΓΟΥΝΙ (ΠΚΤ5)

Νάυλον 20g
Μαύρο one size

- Ιμάντας για το πηγούνι 4 σημείων στυλ-Υ
- Εύκολο κούμπωμα
- Ρυθμιζόμενο μέγεθος κουμπώματος για εύκολη εφαρμογή
- Συμβατό με Κράνη Αντοχής



PW53 ΛΟΥΡΑΚΙ ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΗΓΟΥΝΙ (ΠΚΤ10)

Νάυλον, Πολυπροπυλένιο - PP 150g
Μαύρο one size

- Εύκολο κούμπωμα
- Προστασία στο πιγούνι για μεγαλύτερη άνεση και σταθερότητα
- Ρυθμιζόμενο μέγεθος κουμπώματος για εύκολη εφαρμογή



PA11 ΛΟΥΡΑΚΙ ΙΜΑΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΓΟΥΝΙ 4-ΣΗΜΕΙΩΝ WORKSAFE (ΠΚΤ5)

Πολυεστερικό 225g
Μαύρο one size

- Ιμάντας για το πηγούνι 4 σημείων στυλ-Υ
- Εύκολο κούμπωμα
- Ρυθμιζόμενο μέγεθος κουμπώματος για εύκολη εφαρμογή
- Πωλείται σε πακέτα των 5



PA58 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΧΕΙΜΩΝΑ ΓΙΑ ΚΡΑΝΟΣ

Βαμβάκι, Πολυεστερικό 150g
Μαύρο one size, Μπλε Navy one size

- Επενδεδυμένο για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Ιμάντας με Χρατς για εγγυημένη ασφαλή εφαρμογή
- Ελαστική πλάτη για ευκολία της μετακίνησης
- Συμβατό με τα περισσότερα κράνη



HA18 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΡΑΝΟΥΣ

92% Πολυεστέρας 8% Ελαστάν, 20g
Μαύρο one size

- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δροσερό και στεγνό
- Λιανική ετικέτα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις



ID10 ID ΘΗΚΗ

PVC 5g
Κίτρινο one size
7cm x 1.5cm

- Αδιάβροχη θήκη με αδιάβροχο χαρτί
- Οι πληροφορίες φυλάσσονται με ασφάλεια
- Γράψτε και στις δύο πλευρές να συμπεριληφθούν περισσότερες πληροφορίες

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΚΡΑΝΟΣ

PW56 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΑΝΤΟΧΗΣ

EN 166 1 FT

Πολυανθρακικό 100g
Διαυγές one size

- Εξαιρετικά δυνατό και ανθεκτικό σε κραδασμούς
- Εύκολο στην εφαρμογή
- Συμβατό με Κράνη Αντοχής



PA04 ΚΑΘΟΛΙΚΑ ΚΛΙΠ ΦΑΚΟΥ ΓΙΑ ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΚΤ100)

ABS
Μαύρο one size
4.2cm x 1.7cm x 1cm

- Τοποθετεί με ασφάλεια φακό κεφαλής στο κράνος ασφαλείας
- Παρέχει ελευθερία χεριών
- Αξιόπιστη εφαρμογή που αποτρέπει το φως στο κεφάλι από φθορά που σχετίζεται με τη πτώση
- Συμβατό με τα περισσότερα κράνη



PW58 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑΣ ΚΡΑΝΟΥΣ

EN 166 3 B
EN 1731 F
ANSI/ISEA Z87

Πολυοξυμεθυλαίνιο, Πολυανθρακικό 120g
Μαύρο one size

- Κατάλληλο για τα περισσότερα βασικού τύπου Κράνη
- Εύκολη τοποθέτηση στα κράνη μέσω εύκαμπτου ελατηρίου με επικάλυψη από καουτσούκ
- Θέση αναμονής για διαλείπουσα χρήση



PS58 ΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑΣ ΓΙΑ ΚΡΑΝΟΣ

EN 166 F
EN 1731 F
ANSI/ISEA Z87
AS/NZS 1337.1

ABS 85g
Μαύρο one size

- Καθολική υποδοχή μετασχηματιστή
- Εύκολο κούμπωμα



PA03 ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΓΙΑ ΚΡΑΝΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΨΟΥΣ

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 172 5.2
ANSI/ISEA Z87 .1 +

Πολυανθρακικό 72g
Διαυγές one size, Σκούρο one size

- Ένα κομμάτι καμπυλωτού φακού με διαμορφωμένη γέφυρα-μύτης
- Συμβατό με τα κράνη Height Endurance PS53, PS63 και PS73
- Κατάλληλο για χρήση με τα περισσότερα συνταγογραφούμενα γυαλιά



PA72 ΦΑΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΠΕΛΟ LED

ROHS
CE

ABS 42g
Μαύρο one size
8.3cm x 5.5cm x 2.5cm

- Λειτουργία Φλας Υψηλή-Μεσαία-Κόκκινη
- Φωτεινότητα 100 Lumens
- Διάρκεια 2/4 ώρες
- Χρόνος επαναφόρτισης 3 ώρες

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ



PW65 BIZWELD PLUS ΚΡΑΝΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

EN 175 F
EN 379 4 / 9-13 ; 1/1/1/2

Πολυπροπυλένιο - PP, Πολυ Αιθυλένιο, Νάυλον, ABS, Αφρός, Χαλύβδινο
500g
Μαύρο one size

- Σκουραίνει αυτόματα, αλλάζει από το φως στο σκοτάδι όταν ξεκινά η διαδικασία συγκόλλησης
- Ηλιακή ενέργεια κυττάρου και δύο ενσωματωμένες εφεδρικές μπαταρίες λιθίου. Χρόνος εργασίας πάνω από 5000 ώρες



PW66 ΦΑΚΟΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ BIZWELD PLUS (ΠΚΤ5)

EN 166 1 F

Πολυανθρακικό
Διαυγές one size
11.6cm x 8.9cm

- Ανταλλακτικοί μπροστινοί φακοί για το κράνος συγκόλλησης PW65
- Πωλείται σε πακέτα των 5
- Λιανική τσάντα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις
- Συσκευασμένα μεμονωμένα για μηχανήματα αυτόματης πώλησης.



PW60 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΗΣΗΣ

EN 166 1 F
EN 169 ΣΚΙΑΣΗ 5
EN 175 F

PVC, Πολυανθρακικό, Ελαστικό 143g
Πράσνιο Σκούρο one size

- έμμεση εξαερισμού
- Ευέλικτο περίβλημα PVC για απόλυτη άνεση
- Θέση αναμονής για διαλείπουσα χρήση



PW68 ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

EN 166 1 F
EN 169 ΣΚΙΑΣΗ 5

Πολυανθρακικό 32g
Πράσνιο Σκούρο one size

- Ενιαίοι πανοραμικοί φακοί γυαλιών
- Επεκτάσιμοι πλευρικοί βραχίονες για ασφαλή και άνετη εφαρμογή
- Εξαιρετική πλευρική προστασία
- Διαμορφωμένο προστατευτικό στο πλάι και της περιοχής πάνω από τα μάτια για βελτιωμένη προστασία από επιπτώσεις




NEO

PS90 ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΚΛΑΣΗ 1

GS ET 29 ΚΛΑΣΗ 1 8-1-0
EN 166 1 B 8 3
EN 170 2C-1.2

Πολυανθρακικό, Νάυλον 250g
Διαυγές one size

- Εξαιρετική Προστασία Προσώπου μπροστά και πλάι
- Θέση αναμονής για διαλείπουσα χρήση
- Καθολική υποδοχή μετασχηματιστή
- Προστασία από τη λάμψη ηλεκτρικού τόξου 4kA



NEO

PS93 ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΚΛΑΣΗ 2

EN 166 1 B 3
EN 170 2C-1.7
GS ET 29 ΚΛΑΣΗ 2 8-2-2
ANSI/ISEA Z87 + S
ASTM F2178 ATPV 14 CAL/CM
NFPA® 70E PPE CATEGORY 2

Πολυανθρακικό, Πολυαμίδιο 350g
Γκρι one size
25x50.5cm

- Προστατευτικό υπολογιστή σχηματισμένο με έγχυση για υψηλή απόδοση

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ



SNR 27dB
H: 30 dB
M: 24 dB
L: 22 dB

PW90 ΚΙΤ ΜΑΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

EN 166 1 B / 3 B
EN 352-1 SNR 27DB

Πολυανθρακικό, Πολυπροπυλένιο - PP, Νάυλον, ABS, Πολυοξυμεθυλαίνιο, PVC 450g
Κίτρινο one size

- Συνδυασμός προσωπίδας ολοκλήρου προσώπου με ακουστικά ωτοασπίδες
- Ανθεκτική πολυκαρβονική προσωπίδα πάχους 1 mm
- Διαυγής προσωπίδα για προστασία από κρούση μέσης ενέργειας
- Ωτοασπίδες ακουστικά με κλιπ στερεώνονται στο κράνος με ασφάλεια



PW91 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ

EN 166 1 B / 3 B

Πολυανθρακικό, Πολυπροπυλένιο - PP, Νάυλον 250g
Διαυγές one size
20 x 40

- Προσωπίδα με διαυγή πολυκαρβονική ασπίδα
- Ανθεκτική πολυκαρβονική προσωπίδα πάχους 1 mm
- Διαυγής προσωπίδα για προστασία από κρούση μέσης ενέργειας
- Ρύθμιση μεγέθους του τροχού της καστάνιας για εύκολη εφαρμογή



PW93 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΕ ΔΙΧΤΥΩΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ

EN 1731 F

Γαλβανισμένος άνθρακας, Πολυπροπυλένιο - PP, Νάυλον 250g
Μαύρο one size
20cm x 40cm

- Προσωπίδα με συρμάτινο πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι
- Για προστασία από κρούση χαμηλής ενέργειας
- Ρύθμιση μεγέθους του τροχού της καστάνιας για εύκολη εφαρμογή
- Περιλαμβάνεται μαλακή κορδέλα με αφρό για τον ιδρώτα



PW96 ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ PLUS

EN 166 1 BT 3 9
ANSI/ISEA Z87 +

Πολυανθρακικό, Αλουμίνιο 320g
Διαυγές one size
20 x 40

- Περιέχονται προστατευτικές προσωπίδες από πολυανθρακικό με αλουμινένια άκρη
- Προστατεύει από χτυπήματα, πιτσιλιές από μέταλλο και από στερεές καυτές προβλέψεις



PW92 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΥΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ

EN 166 1B

Πολυανθρακικό 100g
Διαυγές one size
20 x 40

- Ανθεκτική πολυκαρβονική προσωπίδα πάχους 1 mm
- Για χρήση με τις προσωπίσες της Portwest PW90 / PW91
- Συμβατό με τη βάση προσωπίδας κράνους PS58



PW94 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΧΤΥΩΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ

EN 1731 F

Γαλβανισμένος άνθρακας, Πολυπροπυλένιο - PP 100g
Μαύρο one size
20 x 40

- Ανοξείδωτο πλέγμα προσωπίδας
- Για προστασία από κρούση χαμηλής ενέργειας
- Συμβατό με τη προσωπίδα Portwest PW93 και τους φορείς προσωπίδας PS58 και PW58 για χρήση στα κράνη



PW99 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ PLUS

EN 166 1 BT 9
ANSI/ISEA Z87 +

Πολυανθρακικό, Αλουμίνιο 150g
Διαυγές one size
20 x 40

- Ανθεκτική πολυκαρβονική προσωπίδα πάχους 1 mm
- Διαυγής προσωπίδα με περίβλημα από αλουμίνιο

ΚΑΠΕΛΟ



ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ Η ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ BX321 ONLINE.

PS79 ΕΛΑΦΡΥ ΚΑΠΕΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ AIRTECH

EN 812

HDPE, Διογκωμένο πολυπροπυλένιο (EPP), Πολυεστερικό 150g

Κίτρινο one size, Μαύρο one size, Μπλε Navy one size, Πορτοκαλί one size

54cm-64cm

- Κορυφαίο στυλ καπέλου με καινοτόμο πλαστικό περίβλημα
- Πολλαπλές οπές αερισμού σε πλαστικό περίβλημα και πλέγμα στο επάνω μέρος του
- Ανθεκτικό και ανθεκτικό στην κρούση περίβλημα pe
- Επένδυση αφρού EPP για μέγιστη προστασία από κρούσεις
- Επιπλέον ενίσχυση για εξαιρετική άνεση
- Υψηλής ευκρίνειας χρώμα για ορατότητα στο φως της μέρας





ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΙ ΙΜΑΝΤΑΣ ΙΔΡΩΤΑ



ΚΑΠΕΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

PS59 ΚΑΠΕΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ AIRTECH
EN 812

Νάυλον, ABS, Αιθυλενίου οξικό βινύλιο 170g
Μαύρο one size, Μπλε Navy one size
Κίτρινο one size, Πορτοκαλί one size
54cm-59cm

- Μεσαίο άκρο (5εκ) ιδανικό για όλες τις χρήσεις
- Υψηλής ευκρίνειας χρώμα για ορατότητα στο φως της μέρας
- Υφασμάτινο πλέγμα δροσιάς για αύξηση της διαπνοής
- Εσωτερικό περίβλημα ABS και μαλακή ενίσχυση
- Ανακλαστικό Ρέλι για αύξηση της ορατότητας
- Ρυθμιζόμενο μέγεθος κουμπώματος για εύκολη εφαρμογή



PS69 ΚΑΠΕΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΟΝΤΟ ΓΕΙΣΟ AIRTECH
EN 812

Νάυλον, ABS, Αιθυλενίου οξικό βινύλιο 164g
Μαύρο one size, Μπλε Navy one size
54cm-59cm

- Μικρό γείσο (2,5 εκ) για καλύτερη ορατότητα και για χρήση σε περιορισμένους χώρους
- Υφασμάτινο πλέγμα δροσιάς για αύξηση της διαπνοής
- Εσωτερικό περίβλημα ABS και μαλακή ενίσχυση
- Ανακλαστικό Ρέλι για αύξηση της ορατότητας
- Ρυθμιζόμενο μέγεθος κουμπώματος για εύκολη εφαρμογή
- Λιανική τσάντα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις



ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ

ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΛΥΦΟΣ ABS παρέχει εξαιρετική προστασία

Πλήρως αεριζομένο για διαπνοή



Εξωτερικό Κάλυμμα κατασκευασμένο από βαρέως τύπου βαμβακερή ύφανση twill

Ρύθμιση ΤΟΚΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΑΛΑΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ για μεγαλύτερη άνεση και απορρόφηση των κραδασμών



ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΡΗΞΕΙΣ, ΕΚΔΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ

ΚΑΠΕΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

PW59 ΚΑΠΕΛΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ PORTWEST

EN 812

Βαμβάκι, ABS, Αιθυλενίου οξικό βινύλιο 155g
Γκρι one size, Λευκό one size, Μαύρο one size, Μπλέ Royal one size, Μπλε Navy one size
Κίτρινο one size, Πορτοκαλί one size
54cm-59cm

- Μακρύ γείσο (7εκ) για μέγιστη προστασία ενάντια στους κραδασμούς και στο έντονο φως
- Ανθεκτική Υψηλή πυκνότητα EVA προστατεύει και δίνει άνεση στον χρήστη
- Εσωτερικό περίβλημα ABS και μαλακή ενίσχυση
- Ιμάντας με Χρατς για εγγυημένη ασφαλή εφαρμογή
- Ενισχυμένη στεφάνη για το κεφάλι για άνεση
- Λιανική τσάντα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις





PW89 ΚΑΠΕΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΟΝΤΟ ΓΕΙΣΟ

EN 812

Βαμβάκι, ABS, EVA Αφρός 145g
Μαύρο one size, Μπλε Navy one size
54cm-59cm

- Κοντό γείσο (3cm) για καλύτερη ορατότητα
- Εσωτερικό περίβλημα ABS και μαλακή ενίσχυση
- Ανθεκτική Υψηλή πυκνότητα EVA προστατεύει και δίνει άνεση στον χρήστη
- Ιμάντας με Χρατς για εγγυημένη ασφαλή εφαρμογή
- Ενισχυμένη στεφάνη για το κεφάλι για άνεση
- Λιανική τσάντα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις



ΚΑΠΕΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

PW79 ΚΑΠΕΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΓΕΙΣΟ

EN 812

Βαμβάκι, Πολυεστερικό, ABS, Αιθυλενίου οξικό βινύλιο 155g
Κίτρινο one size, Μπλε Navy one size, Πορτοκαλί one size
54cm-59cm

- Μακρύ γείσο (7εκ) για μέγιστη προστασία ενάντια στους κραδασμούς και στο έντονο φως
- Υψηλής ευκρίνειας χρώμα για ορατότητα στο φως της μέρας
- Ανθεκτική Υψηλή πυκνότητα EVA προστατεύει και δίνει άνεση στον χρήστη
- Εσωτερικό περίβλημα ABS και μαλακή ενίσχυση
- Ιμάντας με Χρατς για εγγυημένη ασφαλή εφαρμογή
- Ενισχυμένη στεφάνη για το κεφάλι για άνεση



PW69 ΚΑΠΕΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ

EN 812

Βαμβάκι, Πολυεστερικό, ABS, Αιθυλενίου οξικό βινύλιο 155g
Γκρι one size, Κόκκινο one size, Μαύρο one size, Μπλε Navy one size
54cm-59cm

- Μακρύ γείσο (7εκ) για μέγιστη προστασία ενάντια στους κραδασμούς και στο έντονο φως
- Εσωτερικό περίβλημα ABS και μαλακή ενίσχυση
- Ανθεκτική Υψηλή πυκνότητα EVA προστατεύει και δίνει άνεση στον χρήστη
- Ιμάντας με Χρατς για εγγυημένη ασφαλή εφαρμογή
- Διχτυωτά Πάνελ για επιπλέον εξαερισμό
- Διατίθεται σε πολλά χρώματα



ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τα Προστατευτικά Καπέλα προστατεύουν από τις επιπτώσεις των χτυπημάτων σε κατασκευές και των αντικείμενων. Δεν προστατεύουν από πτώση αντικειμένων και σε όλες τις περιπτώσεις που απαιτείται κράνος ασφαλείας.

PORTWEST

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΟΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ ΜΑΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ.



ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ONLINE

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ



PS43 839



PW73 839



PW72 839

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟ ΜΕ ΚΛΙΠ



PW05 840



PW04 840



PW03 840

ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ ΜΕ ΚΛΙΠ



PW62 841



PW76 841



PW75 841



PS45 842



PW42 842



PS47 842



PW47 842

ΕΙΔΙΚΕΣ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ



PW78 843



PW74 843



PW77 843

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΥΤΙΩΝ- ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ



PS46 844



PW43 844



PW48 844



PW40 844

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ



PS44 845



PS41 845



PW41 845

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΑ ΒΥΣΜΑΤΑ ΑΥΤΙΩΝ.



EP10 846



EP04 846



EP22 846



EP23 846



EP07 846



PA09 846

ΩΤΟΠΩΜΑΤΑ ΜΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΙ ΚΟΡΔΟΝΙ



EP11 847



EP12 847



EP08 847



EP09 847



EP17 847



EP19 847



EP30 848

ΩΤΟΠΩΜΑΤΑ



EP02 848



EP06 848



EP13 848



EP14 848

EP20 848

EP21 848

ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ



EN 352-1:2020
Προστασία Ακοής - Ωτασπίδες

EN 352-2:2020
Προστασία Ακοής - Ωτοπώματα

EN 352-3:2020
Προστατευτικά Ακοής - Τοποθετημένες Ωτοασπίδες Ακουστικά σε Κράνος

Όλα αυτά τα πρότυπα καθορίζουν τις απαιτήσεις όσον αφορά την κατασκευή, το σχεδιασμό, τις επιδόσεις και τις μεθόδους δοκιμών.

SNR (μοναδική βαθμολογία):

Ενιαία μέση τιμή της εξασθένησης.

HML: Τιμές εξασθένησης εκφρασμένες
ως μέσες στάθμες συχνοτήτων:
H: Εξασθένηση των ΜΑΠ σε υψηλές συχνότητες (υψηλοί θόρυβοι).
M: Εξασθένηση των ΜΑΠ σε μεσαίες συχνότητες.
L: Εξασθένηση των ΜΑΠ στις χαμηλές συχνότητες (μπάσοι ήχοι).

ANSI S3.19 1974 Αμερικανικό Εθνικό Πρότυπο - Μέθοδοι μέτρησης της προστασίας ακοής

Το πρότυπο αυτό καθορίζει τη μέθοδο δοκιμής για τον προσδιορισμό του επιπέδου της εξασθένισης του ήχου (NRR Αξιολόγηση Μείωσης Θορύβου) της προστασίας της ακοής, όπως συνιστάται από την EPA (Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος). Οργανισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος).

AS/NZS 1270 2002 Πρότυπα Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας για συσκευές προστασίας της ακοής.
Αυτό το πρότυπο καθορίζει την εξασθένηση που προσφέρει μια συσκευή προστασίας της ακοής μέσω Μετατροπής Επιπέδου Ήχου (SLC80).

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/425 για τα ΜΑΠ έχει μια προσέγγιση κινδύνου που ορίζει τον επιβλαβή θόρυβο ως κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρές βλάβες της ακοής. Ως αποτέλεσμα, ο κανονισμός έχει ανακατατάξει την προστασία της ακοής από την κατηγορία 2 των ΜΑΠ κινδύνου (ενδιάμεση) στην κατηγορία 3 κινδύνου (σύνθετη).


Οι κανονισμοί για τον έλεγχο θορύβου στην εργασία του 2005
Ο κανονισμός για τον θόρυβο του 2005 απαιτεί από τους εργοδότες να προλαμβάνουν ή να μειώνουν τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια από την έκθεση σε θόρυβο κατά την εργασία. Ζητά τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων και καθορίζει επίπεδα δράσης και οριακές τιμές έκθεσης σε θόρυβο:

	Μέση ημερήσια / εβδομαδιαία έκθεση σε θόρυβο	Μέγιστη πίεση Ήχου
ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ	80db	135db
ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ	85db	137db
ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ	87db	140db

ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ;

4 Βήματα για να επιλέξετε την κατάλληλη προστασία ακοής.
1. Προσδιορίστε τη φύση του θορύβου: σταθερός, κυμαινόμενος, διακοπτόμενος ή παλμικός.
2. Μετρήστε το θόρυβο στο σταθμό εργασίας: ένταση (dB) και ένταση (Hz).
3. Καθορίστε το χρόνο έκθεσης.
4. Υπολογίστε την απαιτούμενη εξασθένηση που απαιτείται. Το επίπεδο εξασθένησης που προσφέρει το προστατευτικό ακοής πρέπει να φέρνει το θόρυβο σε επίπεδο που δεν είναι επιβλαβές για την υγεία, αποφεύγοντας παράλληλα την υπερπροστασία που θα απομόνωνε τον εργαζόμενο. Θα πρέπει να αποφεύγονται τα προστατευτικά ακοής που μειώνουν τη στάθμη στο αυτί κάτω από 70 dB.

ΚΛΙΜΑΚΑ DECIBEL (DBA)



ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ

ΧΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΟΥΤΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

PS43 HV EXTREME ΩΤΟΑΣΠΙΔΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

EN 352-1:2020 SNR 36DB
ANSI S3.19 NRR 30DB

ABS, PU, Πολυοξυμεθυλαίνιο, TPR, Νάυλον, Αφρός 322g
Γκρι

- Χρωματικά κωδικοποιημένα καπ για εύκολη αναγνώριση
- Εξαιρετικός ρυθμός εξασθένισης
- Ενισχυμένη στεφάνη για το κεφάλι για άνεση
- Ανακλαστική Εκτύπωση για Αυξημένη Ορατότητα και Ασφάλεια
- Ρυθμιζόμενο διπλό σύστημα πύρρου παρέχει πολλαπλές θέσεις για καλύτερη εφαρμογή
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ

SNR 36dB
H: 38 dB
M: 34 dB
L: 28 dB



ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΚΟΡΔΕΛΑ

PW73 HV EXTREME ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ MEDIUM

EN 352-1 SNR 28DB

ABS, PU, Πολυοξυμεθυλαίνιο, TPR, Νάυλον, Αφρός 207g
Γκρι/Κίτρινο

- Χρωματικά κωδικοποιημένα καπ για εύκολη αναγνώριση
- Ενισχυμένη στεφάνη για το κεφάλι για άνεση
- Ανακλαστική Εκτύπωση για Αυξημένη Ορατότητα και Ασφάλεια
- Ρυθμιζόμενο διπλό σύστημα πύρρου παρέχει πολλαπλές θέσεις για καλύτερη εφαρμογή
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ
- Εξαιρετικός ρυθμός εξασθένισης

SNR 28dB
H: 30 dB
M: 26 dB
L: 17 dB



ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΚΟΡΔΕΛΑ

PW72 HV EXTREME EAR DEFENDERS LOW

EN 352-1 SNR 26DB

ABS, PU, Πολυοξυμεθυλαίνιο, TPR, Νάυλον, Αφρός 188g
Γκρι/Πράσινο

- Χρωματικά κωδικοποιημένα καπ για εύκολη αναγνώριση
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ
- Εξαιρετικός ρυθμός εξασθένισης
- Ενισχυμένη στεφάνη για το κεφάλι για άνεση
- Ανακλαστική Εκτύπωση για Αυξημένη Ορατότητα και Ασφάλεια
- Ρυθμιζόμενο διπλό σύστημα πύρρου παρέχει πολλαπλές θέσεις για καλύτερη εφαρμογή

SNR 26dB
H: 30 dB
M: 24 dB
L: 16 dB



ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΚΟΡΔΕΛΑ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟ ΜΕ ΚΛΙΠ

ΧΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΟΥΤΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Νέο

PW05 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ CLIP-ON HV EXTREME HIGH METAL FREE

EN 352-3 SNR 28DB

ABS, PU, Πολυοξυμεθυλαίνιο, TPR, Νάυλον, Αφρός 279g
Γκρι/Πορτοκαλί

- Εύκολο κούμπωμα
- Χρωματικά κωδικοποιημένα καπ για εύκολη αναγνώριση
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ
- Συμβατό με τα κράνη Endurance και Height Endurance
- Ρυθμιζόμενο διπλό σύστημα πύρρου παρέχει πολλαπλές θέσεις για καλύτερη εφαρμογή
- Τα προστατευτικά αυτιών μπορούν να επανατοποθετηθούν άνετα όταν δεν χρησιμοποιούνται



SNR 28dB
H: 30 dB
M: 26 dB
L: 19 dB

Νέο

PW04 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ CLIP-ON HV EXTREME LOW METAL FREE

EN 352-3 SNR 26DB

ABS, PU, Πολυοξυμεθυλαίνιο, TPR, Νάυλον, Αφρός 262g
Γκρι/Κίτρινο

- Εύκολο κούμπωμα
- Χρωματικά κωδικοποιημένα καπ για εύκολη αναγνώριση
- Συμβατό με τα κράνη Endurance και Height Endurance
- Ρυθμιζόμενο διπλό σύστημα πύρρου παρέχει πολλαπλές θέσεις για καλύτερη εφαρμογή
- Τα προστατευτικά αυτιών μπορούν να επανατοποθετηθούν άνετα όταν δεν χρησιμοποιούνται
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ



SNR 26dB
H: 29 dB
M: 23 dB
L: 16 dB

Νέο

PW03 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ CLIP-ON HV EXTREME LOW METAL FREE

EN 352-3 SNR 23DB

ABS, PU, Πολυοξυμεθυλαίνιο, TPR, Νάυλον, Αφρός 227g
Γκρι/Πράσινο

- Εύκολο κούμπωμα
- Χρωματικά κωδικοποιημένα καπ για εύκολη αναγνώριση
- Συμβατό με τα κράνη Endurance και Height Endurance
- Ρυθμιζόμενο διπλό σύστημα πύρρου παρέχει πολλαπλές θέσεις για καλύτερη εφαρμογή
- Τα προστατευτικά αυτιών μπορούν να επανατοποθετηθούν άνετα όταν δεν χρησιμοποιούνται
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ



SNR 23dB
H: 27 dB
M: 20 dB
L: 15 dB

ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ ΜΕ ΚΛΙΠ

ΧΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΟΥΤΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

PW62 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ CLIP-ON HV EXTREME HIGH

EN 352-3 SNR 33DB

ABS, PU, Πολυοξυμεθυλαίνιο, TPR, Νάυλον, Αφρός 309g
Γκρι/Πορτοκαλί

- Εύκολο κούμπωμα
- SNR 33 dB επίπεδο εξασθένησης
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ
- Χρωματικά κωδικοποιημένα καπ για εύκολη αναγνώριση
- Συμβατό με τα κράνη Endurance και Height Endurance
- Ρυθμιζόμενο διπλό σύστημα πύρρου παρέχει πολλαπλές θέσεις για καλύτερη εφαρμογή

SNR 33dB
H: 37 dB
M: 31 dB
L: 23 dB



PW76 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ CLIP-ON HV EXTREME MEDIUM

EN 352-3 SNR 25DB

ABS, PU, Πολυοξυμεθυλαίνιο, TPR, Νάυλον, Αφρός 243g
Γκρι/Κίτρινο

- Εύκολο κούμπωμα
- SNR 25dB επίπεδο εξασθένησης
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ
- Χρωματικά κωδικοποιημένα καπ για εύκολη αναγνώριση
- Συμβατό με τα κράνη Endurance και Height Endurance
- Ρυθμιζόμενο διπλό σύστημα πύρρου παρέχει πολλαπλές θέσεις για καλύτερη εφαρμογή

SNR 25dB
H: 29 dB
M: 22 dB
L: 15 dB



PW75 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ CLIP-ON HV EXTREME LOW

EN 352-3 SNR 22DB

ABS, PU, Πολυοξυμεθυλαίνιο, TPR, Νάυλον, Αφρός 216g
Γκρι/Πράσινο

- Εύκολο κούμπωμα
- SNR 22dB επίπεδο εξασθένησης
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ
- Χρωματικά κωδικοποιημένα καπ για εύκολη αναγνώριση
- Συμβατό με τα κράνη Endurance και Height Endurance
- Ρυθμιζόμενο διπλό σύστημα πύρρου παρέχει πολλαπλές θέσεις για καλύτερη εφαρμογή

SNR 22dB
H: 27 dB
M: 20 dB
L: 13 dB



ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ ΜΕ ΚΛΙΠ



PS45 ΩΤΟΑΣΠΙΔΑ PREMIUM CLIP-ON

EN 352-3 SNR 25DB

ABS, PU, PVC, Πολυοξυμεθυλαίνιο, Ανοξείδωτος Χάλυβας 311g
Γκρι

- Εύκολο κούμπωμα
- Συμβατό με τα κράνη Endurance και Height Endurance
- Συμβατό με τα Κράνη Expertbase
- Θέση αναμονής για διαλείπουσα χρήση
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ

SNR 25dB
H: 29 dB
M: 24 dB
L: 14 dB



PW42 ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ CLIP-ON

EN 352-3 SNR 25DB
ANSI S3.19 NRR 22DB

HIPS (πολυστυρένιο υψηλής αντοχής), Ανοξείδωτος Χάλυβας, PVC 279g
Κίτρινο, Κόκκινο

- Εύκολο κούμπωμα
- Συμβατό με τα Κράνη Expertbase
- SNR 25dB επίπεδο εξασθένησης
- Ρυθμιζόμενο διπλό σύστημα πύρρου παρέχει πολλαπλές θέσεις για καλύτερη εφαρμογή
- Τα προστατευτικά αυτιών μπορούν να επανατοποθετηθούν άνετα όταν δεν χρησιμοποιούνται
- Λιανική τσάντα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις

SNR 25dB
H: 27 dB
M: 22 dB
L: 14 dB



PS47 ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΩΤΟΑΣΠΙΔΑ HV CLIP-ON

EN 352-3 SNR 27DB
ANSI S3.19 NRR 24DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - CLASS 4

ABS, Πολυστυρένιο, PU, Ανοξείδωτος Χάλυβας 271g
Κίτρινο, Πορτοκαλί

- Εύκολο κούμπωμα
- SNR 27dB επίπεδο εξασθένησης
- Υψηλής ευκρίνειας χρώμα για ορατότητα στο φως της μέρας
- Θέση αναμονής για διαλείπουσα χρήση
- Συμβατό με τα κράνη Endurance και Height Endurance

SNR 27dB
H: 31 dB
M: 24 dB
L: 17 dB



PW47 ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΩΤΑΣΠΙΔΑ CLIP-ON

EN 352-3 SNR 27DB
ANSI S3.19 NRR 24DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - CLASS 4

ABS, Πολυστυρένιο, PU, Ανοξείδωτος Χάλυβας 271g
Κόκκινο

- Εύκολο κούμπωμα
- SNR 27dB επίπεδο εξασθένησης
- Θέση αναμονής για διαλείπουσα χρήση
- Συμβατό με τα κράνη Endurance και Height Endurance
- Ρυθμιζόμενο διπλό σύστημα πύρρου παρέχει πολλαπλές θέσεις για καλύτερη εφαρμογή
- Τα προστατευτικά αυτιών μπορούν να επανατοποθετηθούν άνετα όταν δεν χρησιμοποιούνται

SNR 27dB
H: 31 dB
M: 24 dB
L: 17 dB

ΕΙΔΙΚΕΣ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ

PW78 HV EXTREME ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ LOW

EN 352-1 SNR 32DB

ABS, PU, Πολυοξυμεθυλαίνιο, TPR, Νάυλον, Αφρός 227g
Γκρι/Πορτοκαλί

- Μπορεί να φορεθεί άνετα πάνω από το κεφάλι και διαθέτει κλείσιμο με χρατς ρυθμιζόμενου μεγέθους
- Χρωματικά κωδικοποιημένα καπ για εύκολη αναγνώριση
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ
- Εξαιρετικός ρυθμός εξασθένισης
- Συμβατό με τα περισσότερα κράνη





SNR 32dB
H: 34 dB
M: 30 dB
L: 22 dB

Νέο

PW74 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΟΥ SNR

EN 352-1 SNR 35DB / SNR 25DB

ABS, Θερμοπλαστικό Ελαστομερές 349g
Μαύρο

- Καινοτόμα προστατευτική ωτοασπίδα με δύο επιλέξιμα επίπεδα εξασθένησης
- Εύκολος χειροκίνητος έλεγχος για τη ρύθμιση του επιθυμητού επιπέδου προστασίας
- Ο επιλογέας στο κύπελλο του αυτιού εμφανίζει με σαφήνεια το επιλεγμένο επίπεδο εξασθένησης
- Σχεδιασμένο για εργαζόμενους που εκτίθενται σε διάφορα επίπεδα θορύβου
- Υψηλή ηχητική εξασθένηση (SNR 35dB)
- Μεσαία ηχητική εξασθένηση (SNR 25dB)



SNR 35dB
H: 37 dB
M: 33 dB
L: 24 dB

SNR 25dB
H: 33 dB
M: 22 dB
L: 14 dB

Νέο

PW77 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH

EN 352-1 SNR 29DB
EN 352-6:2020
EN 352-8

ABS, Αφρός Πολυουρεθάνης 348g
Μαύρο

- Κορυφαία προστατευτική ωτοασπίδα ακουστικά με τεχνολογία Bluetooth
- Προσφέρει επικοινωνία hands-free μέσω κινητού τηλεφώνου
- Ενσωματωμένο μικρόφωνο για τηλεφωνικές κλήσεις
- Εξοπλισμένο με θύρα φόρτισης USB και είσοδος AUX.
- Παρέχει πάνω από 30 ώρες χρόνου κλήσης
- Υποστηρίζει ροή μουσικής και ψυχαγωγίας κινητών τηλεφώνων



SNR 29dB
H: 32 dB
M: 27 dB
L: 19 dB

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΥΤΙΩΝ- ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ



PS46 ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ

EN 352-1 SNR 34DB

ABS, Αφρός Πολυουρεθάνης, PVC 307g
Γκρι

- Φωτεινό και Ισχυρό
- Ενισχυμένη στεφάνη για το κεφάλι για άνεση
- SNR 34dB επίπεδο εξασθένησης
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ
- Ρυθμιζόμενο διπλό σύστημα πύρρου παρέχει πολλαπλές θέσεις για καλύτερη εφαρμογή
- Λιανική τσάντα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις

SNR 34dB
H: 36 dB
M: 32 dB
L: 24 dB



PW43 ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ ΑΝΕΣΗΣ

EN 352-1 SNR 31DB
ANSI S3.19 NRR 24DB

ABS, PVC, Πολυουρεθάνη, Αφρός, Αιθυλενίου οξικό βινύλιο 227g
Μαύρο

- Φωτεινό και Ισχυρό
- SNR 31dB επίπεδο εξασθένησης
- Εξαιρετικά ελαφριά και συμπαγής ωτοασπίδα
- Ενισχυμένη στεφάνη για το κεφάλι για άνεση
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ
- Ρυθμιζόμενο μήκος για μια ασφαλή και άνετη εφαρμογή

SNR 31dB
H: 35 dB
M: 29 dB
L: 21 dB



PW48 PW ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ CLASSIC PLUS

EN 352-1 SNR 27DB

ABS, Πολυοξυμεθυλαίνιο, PVC 164g
Κίτρινο, Κόκκινο

- Εξαιρετικά ελαφρύ για μεγάλες χρήσεις
- Κλασικό σχέδιο ωτοασπίδων
- Φωτεινό και Ισχυρό
- Ενισχυμένη στεφάνη για το κεφάλι για άνεση
- Ρυθμιζόμενο μήκος για μια ασφαλή και άνετη εφαρμογή
- SNR 27dB επίπεδο εξασθένησης

SNR 27dB
H: 31 dB
M: 25 dB
L: 18 dB



PW40 ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

EN 352-1 SNR 27DB
ANSI S3.19 NRR 22DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 28DB - CLASS 5

ABS, Πολυανθρακικό, PVC 168g
Κίτρινο, Κόκκινο

- Τα στυλ με τις Καλύτερες Πωλήσεις χρόνο με το χρόνο
- Εξαιρετικά ελαφριά και συμπαγής ωτοασπίδα
- Κλασικό σχέδιο ωτοασπίδων
- Ρυθμιζόμενο μήκος για μια ασφαλή και άνετη εφαρμογή
- SNR 27dB επίπεδο εξασθένησης
- Φωτεινό και Ισχυρό

SNR 27dB
H: 34 dB
M: 24 dB
L: 17 dB

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ

PS44 ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

EN 352-1 SNR 36DB

ABS, Αφρός, Πολυοξυμεθυλαίνιο, PVC, PU 343g
Κόκκινο

- Μαζεύει στο μέγεθος της παλάμης για καλύτερη μεταφορά και να διατηρείται καθαρό
- Ελαφρύ και άνετο
- Ενισχυμένη στεφάνη για το κεφάλι για άνεση
- Ρυθμιζόμενο μήκος για μια ασφαλή και άνετη εφαρμογή
- Εξαιρετικός ρυθμός εξασθένισης
- Βελτιωμένο στυλ με νέο χρώμα



SNR 36dB
H: 36 dB
M: 35 dB
L: 29 dB

PS41 ΣΟΥΠΕΡ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ HV

EN 352-1 SNR 30DB
ANSI S3.19 NRR 25DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 31DB - CLASS 5

HIPS (πολυστυρένιο υψηλής αντοχής), Αφρός Πολυουρεθάνης, Πολυοξυμεθυλαίνιο, Ανοξείδωτος Χάλυβας 257g
Κίτρινο

- Υψηλής ευκρίνειας χρώμα για ορατότητα στο φως της μέρας
- Μαζεύει στο μέγεθος της παλάμης για καλύτερη μεταφορά και να διατηρείται καθαρό
- Ελαφρύ και άνετο
- Ρυθμιζόμενο διπλό σύστημα πύρρου παρέχει πολλαπλές θέσεις για καλύτερη εφαρμογή
- SNR 30dB επίπεδο εξασθένησης
- Κλασικό σχέδιο ωτοασπίδων



SNR 30dB
H: 33 dB
M: 28 dB
L: 21 dB

PW41 ΣΟΥΠΕΡ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

EN 352-1 SNR 30DB
ANSI S3.19 NRR 25DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 31DB - CLASS 5

HIPS (πολυστυρένιο υψηλής αντοχής), Αφρός Πολυουρεθάνης, Πολυοξυμεθυλαίνιο, Ανοξείδωτος Χάλυβας 257g
Κίτρινο, Κόκκινο

- Μαζεύει στο μέγεθος της παλάμης για καλύτερη μεταφορά και να διατηρείται καθαρό
- SNR 30dB επίπεδο εξασθένησης
- Φωτεινό και Ισχυρό
- Κλασικό σχέδιο ωτοασπίδων
- Ρυθμιζόμενο διπλό σύστημα πύρρου παρέχει πολλαπλές θέσεις για καλύτερη εφαρμογή
- Λιανική τσάντα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις



SNR 30dB
H: 33 dB
M: 28 dB
L: 21 dB

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ



SNR 31dB
H: 31 dB
M: 28 dB
L: 27 dB

EP10 ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ TPR (50 ΖΕΥΓΗ)

EN 352-2 SNR 31DB

TPR
Πορτοκαλί

- Σχέδιο τριπλής αναχείλωσης και μαλακό υλικό tpr για άνετη εφαρμογή
- Επαναχρησιμοποιήσιμες ωτοασπίδες για υποστήριξη της βιωσιμότητας
- Κάθε ζευγάρι τυλιγμένο ξεχωριστά σε επανακλειόμενη τσάντα με φερμουάρ για λόγους υγιεινής



SNR 32dB
H: 31 dB
M: 29 dB
L: 29 dB

EP04 ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΑ ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ TPR ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ

EN 352-2 SNR 32DB
ANSI S3.19 NRR 24DB

TPR, Πολυεστερικό
Πορτοκαλί

- Καλωδιομένο για ασφαλή κράτημα
- Σχέδιο τριπλής αναχείλωσης και μαλακό υλικό tpr για άνετη εφαρμογή
- Ένα ζευγάρι σε κάθε σακουλάκι για υγιεινή αποθήκευση



NEO

SNR 28dB
H: 31 dB
M: 25 dB
L: 23 dB

EP22 ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ TPR ΕΥΚΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (1 ΖΕΥΓΑΡΙ)

EN 352-2 SNR 28DB

TPR, ABS, PVC
Πορτοκαλί

- Περιλαμβάνεται δοχείο αποθήκευσης ωτοασπίδων
- Μαλακά ωτοβύσματα με διπλό πτερύγιο για ενισχυμένη άνεση κατά τη χρήση.
- Καλωδιομένο για ασφαλή κράτημα



NEO

SNR 28dB
H: 31 dB
M: 25 dB
L: 23 dB

EP23 ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ TPR ΕΥΚΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (50 ΖΕΥΓΑΡΙΑ)

EN 352-2 SNR 28DB

TPR, ABS, PVC
Πορτοκαλί

- Μαλακά ωτοβύσματα με διπλό πτερύγιο για ενισχυμένη άνεση κατά τη χρήση.
- Εργονομικά διαμορφωμένα ωτοπόματα και λαβή για εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση των ωτοασπίδων
- Επαναχρησιμοποιήσιμες ωτοασπίδες για υποστήριξη της βιωσιμότητας
- Καλωδιομένο για ασφαλή κράτημα



SNR 32dB
H: 31 dB
M: 29 dB
L: 29 dB

EP07 ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΑ ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ TPR ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ (50 ΖΕΥΓΗ)

EN 352-2 SNR 32DB
ANSI S3.19 NRR 24DB

TPR, PVC
Μπλέ

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βιομηχανίες τροφίμων (μέταλλο ανιχνεύσιμο)
- Καλωδιομένο για ασφαλή κράτημα
- Ένα ζευγάρι σε κάθε σακουλάκι για υγιεινή αποθήκευση
- Παρέχεται σε ένα εύχρηστο φορητό αυτόματης δοσολογίας κουτί

NEO



PA09 ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΩΤΟΑΣΠΙΔΩΝ (PK50)

Πολυπροπυλένιο - PP
Λευκό

- Διαφανής πλαστική θήκη με ενσωματωμένο κλιπ ζώνης για εύκολη μεταφορά
- Το άνοιγμα στην κορυφή σχεδιασμένο για ασφαλή διανομή ωτοασπίδων
- Προστατεύει τις ωτοασπίδες από τη μόλυνση με ασφαλή αποθήκευση

ΩΤΟΠΩΜΑΤΑ ΜΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΙ ΚΟΡΔΟΝΙ



NEO

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ

SNR 32dB H: 34 dB M: 28 dB L: 27 dB

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΗΓΟΥΝΙ

SNR 32dB H: 33 dB M: 29 dB L: 28 dB

EP11 ΕΥΚΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ PU ΜΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑ (2 ΖΕΥΓΗ)

EN 352-2 SNR 32DB

Αφρός Πολυουρεθάνης, ABS, Πολυανθρακικό, TPR
Πορτοκαλί

- Σπρώξτε και στρίψτε τους λοβούς αφρού από PU
- Χωρίς προηγούμενη κύλιση βυσμάτων για καλύτερη υγιεινή και εύκολη χρήση
- Εύκολο στη χρήση επανασφραγιζόμενο πακέτο
- Κάθε μονάδα πώλησης περιλαμβάνει ένα εφεδρικό ζευγάρι ακουστικών



SNR 37dB H: 37 dB M: 34 dB L: 32 dB

EP12 ΕΥΚΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ PU ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ (200 ΖΕΥΓΗ)

EN 352-2 SNR 37DB

Αφρός Πολυουρεθάνης, PVC
Πορτοκαλί

- Σπρώξτε και στρίψτε τους λοβούς αφρού από PU
- Χωρίς προηγούμενη κύλιση βυσμάτων για καλύτερη υγιεινή και εύκολη χρήση
- Μαλακό μέρος pvc με εργονομικό σχήμα για εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση
- Κορδόνι από PVC για να κρέμεται γύρω από το λαιμό για εύκολη πρόσβαση στο αυτί



SNR 33dB H: 32 dB M: 31 dB L: 28 dB

EP08 ΩΤΟΠΩΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ PU ΑΦΡΟΥ

EN 352-2 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

Αφρός Πολυουρεθάνης, PVC
Πορτοκαλί

- Ωτοασπίδες μιας χρήσης κατασκευασμένες από μαλακό αφρό πολυουρεθάνης
- Καλωδιομένο για ασφαλή κράτημα



SNR 37dB H: 36 dB M: 34 dB L: 33 dB

EP09 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ BELL COMFORT PU ΑΦΡΟΥ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ (200 ΖΕΥΓΗ)

EN 352-2 SNR 37DB

Αφρός Πολυουρεθάνης, PVC
Πορτοκαλί

- Ωτοασπίδες μιας χρήσης κατασκευασμένες από μαλακό αφρό πολυουρεθάνης
- Καλωδιομένο για ασφαλή κράτημα
- Εργονομικά Σχεδιασμένο για άνεση και εύκολη χρήση
- Εξαιρετικός ρυθμός εξασθένισης



NEO

SNR 27dB H: 30 dB M: 24 dB L: 22 dB

EP17 ΚΩΝΙΚΕΣ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΜΕ ΛΟΥΡΑΚΙ (1 ΖΕΥΓΟΣ)

EN 352-2 SNR 27DB

Αφρός Πολυουρεθάνης, Πολυπροπυλένιο - PP
Κίτρινο

- Ωτοασπίδες μιας χρήσης κατασκευασμένες από μαλακό αφρό πολυουρεθάνης
- Κωνικό σχήμα για εύκολη εισαγωγή και αφαίρεση
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή
- Εύκολο στην εφαρμογή



NEO

SNR 27dB H: 30 dB M: 24 dB L: 22 dB

EP19 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΩΤΟΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ EP17 (50 ΖΕΥΓΗ)

EN 352-2 SNR 27DB

Αφρός Πολυουρεθάνης
Κίτρινο

- Ωτοασπίδες μιας χρήσης κατασκευασμένες από μαλακό αφρό πολυουρεθάνης
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή

ΩΤΟΠΩΜΑΤΑ



SNR 33dB
H: 32 dB
M: 31 dB
L: 28 dB

EP02 ΩΤΟΠΩΜΑΤΑ ΑΦΡΟΥ PU (200 ΖΕΥΓΗ)

EN 352-2 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

Αφρός Πολυουρεθάνης
Πορτοκαλί

- Ωτοασπίδες μιας χρήσης κατασκευασμένες από μαλακό αφρό πολυουρεθάνης
- Κωνικό σχήμα για εύκολη εισαγωγή και αφαίρεση



SNR 33dB
H: 32 dB
M: 31 dB
L: 28 dB

EP30 ΩΤΟΠΩΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΑ (200 ΖΕΥΓΗ)

EN 352-2 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

Αφρός Πολυουρεθάνης, PVC, Ανθρακούχος Χάλυβας
Μπλέ

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βιομηχανίες τροφίμων (μέταλλο ανιχνεύσιμο)
- Καλωδιομένο για ασφαλή κράτημα



SNR 37dB
H: 36 dB
M: 34 dB
L: 33 dB

EP06 ΩΤΟΠΩΜΑΤΑ ΑΦΡΟΥ PU BELL COMFORT (200 ΖΕΥΓΗ)

EN 352-2 SNR 37DB

Αφρός Πολυουρεθάνης
Πορτοκαλί

- Ωτοασπίδες μιας χρήσης κατασκευασμένες από μαλακό αφρό πολυουρεθάνης
- Εργονομικά Σχεδιασμένο για άνεση και εύκολη χρήση



NEO

SNR 33dB
H: 32 dB
M: 31 dB
L: 28 dB

EP13 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΑΠΟ ΑΦΡΟ PU (30 ΖΕΥΓΑΡΙΑ)

EN 352-2 SNR 33DB

Αφρός Πολυουρεθάνης
Πορτοκαλί

- Ωτοασπίδες μιας χρήσης κατασκευασμένες από μαλακό αφρό πολυουρεθάνης
- Κωνικό σχήμα για εύκολη εισαγωγή και αφαίρεση
- Εξαιρετικός ρυθμός εξασθένισης
- 30 ζευγάρια αποθηκεύονται μέσα στο δοχείο



NEO

SNR 33dB
H: 32 dB
M: 31 dB
L: 28 dB

EP14 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BLISTER ΓΙΑ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΑΠΟ ΑΦΡΟ PU (10 ΖΕΥΓΗ)

EN 352-2 SNR 33DB

Αφρός Πολυουρεθάνης
Πορτοκαλί

- Ωτοασπίδες μιας χρήσης κατασκευασμένες από μαλακό αφρό πολυουρεθάνης
- Κωνικό σχήμα για εύκολη εισαγωγή και αφαίρεση
- Εξαιρετικός ρυθμός εξασθένισης
- Βολική συσκευασία blister για λιανικές πωλήσεις



SNR 38dB
H: 37 dB
M: 36 dB
L: 34 dB

EP20 ΔΟΧΕΙΟ ΩΤΟΠΩΜΑΤΩΝ

EN 352-2 SNR 38DB
ANSI S3.19 NRR 33DB

Πλαστικό
Μαύρο

- Περιλαμβάνεται αυτόματη συσκευή διανομής dispenser με 500 ζεύγη ωτοπώματα
- Δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο για ασφαλή αποθήκευση
- Εύκολος στη χρήση τροχός για τη διανομή των ακουστικών
- Μπορεί να σταθεί ακόμη και σε επιφάνειες



SNR 38dB
H: 37 dB
M: 36 dB
L: 34 dB

EP21 ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΞΑΝΑΓΕΜΙΣΜΑ ΜΕ ΩΤΟΠΩΜΑΤΑ

EN 352-2 SNR 38DB
ANSI S3.19 NRR 33DB

Αφρός Πολυουρεθάνης
Πορτοκαλί

- Ωτοασπίδες μιας χρήσης κατασκευασμένες από μαλακό αφρό πολυουρεθάνης
- Εύκολο στην εφαρμογή
- Εξαιρετικός ρυθμός εξασθένισης

PORTWEST

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΣΕΙΡΑ ΓΥΑΛΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ ΣΑΣ.

ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ONLINE




ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MEGA KN



PS27 856 | PS28 856 | PS37 856 | PS10 857 | PS13 857 | PS19 857 | PS20 859 | PS23 859

ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΦΑΚΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΓΥΑΛΙΑ



PS25 860 | PS24 860 | PR03 860 | PS31 861 | PS30 861 | PW30 861

ΓΥΑΛΙΑ WRAP AROUND



PR01 862 | PR02 862 | PS11 862 | PS12 862 | PR32 863 | PB32 863 | PS32 863 | PW32 863



PS18 864 | PS26 864 | PS07 865 | PS34 865 | PW34 865 | PW11 865 | PT01 864

ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



PW33 869 | PS33 869 | PW35 869 | PW17 870 | PW37 870

ΑΞΕΣΟΥΑΡ




PA15 871 | PA16 871 | PA30 870 | PA31 871 | PA01 871 | PA02 871

ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GOGGLES



PS64 872 | PS22 872 | PS66 872 | PS67 872 | PW26 873 | PW22 873 | PS21 873 | PW21 873 | PW20 873

ΕΛΑΦΡΙΑ ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



PR12 866 | PS14 866



PS36 866 | PW13 867



PW14 867 | PW15 867



PS35 868 | PS38 868



PW38 868 | PW39 868

Νέο

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΝ

ΟΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΦΑΚΩΝ ΚΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΙΧΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΡΑΤΖΟΥΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ.



ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

K -ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

Αντοχή στην επιφανειακή φθορά από λεπτά σωματίδια, με την ένδειξη K στο φακό των γυαλιών ασφαλείας (Anti-scratch)

Η ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΓΡΑΤΖΟΥΝΙΕΣ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΓΥΑΛΙΩΝ ΣΑΣ.



ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

N -ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

Αντοχή στο θόλωμα, με την ένδειξη N στο φακό των γυαλιών ασφαλείας (Anti-fog)

Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ **ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ** ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΟΤΙ ΤΑ ΓΥΑΛΙΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΚΑΘΑΡΑ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΦΑΚΩΝ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗΝ ΙΔΑΝΙΚΗ ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΦΑΚΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΟΡΑΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.



ΔΙΑΥΓΕΣ

Σχεδιασμένο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, προστατεύει τα μάτια σας από τα ιπτάμενα θραύσματα.



ΣΚΟΥΡΟ

Προστατεύει από την αντανάκλαση του ήλιου χωρίς να παραμορφώνει το χρώμα, καλό για υπαίθρια χρήση.



ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ

Μειώνει την ανάγκη να αλληθωρίζετε, αποτρέποντας την κόπωση των ματιών. Για όσους μετακινούνται μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ AMBER

Φιλτράρει μέρος του μπλε φωτός και φωτίζει την όραση. Ιδανικό για χρήση σε εσωτερικούς χώρους σε σκοτεινά περιβάλλοντα.



ΠΟΛΩΜΕΝΟ

Μειώνει τη θάμβωση και βελτιώνει την όραση, ειδικά κοντά σε υδάτινες επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλο για νυχτερινή χρήση ή όταν απαιτούν...




ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ ΜΠΛΕ ΦΩΤΟΣ

Μειώνει την ψηφιακή καταπόνηση των ματιών με τον αποκλεισμό του μπλε φωτός. Ρύθμιση του κιρκαδιανού ρυθμού, βελτιώνοντας έτσι την ποιότ



ΜΠΛΕ

Βελτίωση της αντίθεσης και της ζωντάνιας, ενώ ελαχιστοποιεί την καταπόνηση των ματιών από το γενικό φως, φιλτράρει το υπερβολικό κίτριν



ΠΡΟΤΥΠΑ

EN ISO 16321:2022

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ:

Το πρότυπο EN 166:2001 πρόκειται να αντικατασταθεί ως το πρότυπο με το οποίο θα ελέγχονται και θα πιστοποιούνται τα προστατευτικά ματιών, από το νέο πρότυπο EN ISO 16321:2022 στο τέλος του 2025.

Όλα τα τρέχοντα πιστοποιητικά CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 166 παραμένουν έγκυρα μέχρι την ημερομηνία λήξης τους, όπως αναφέρεται στο πιστοποιητικό. Το πλεονέκτημα του νέου προτύπου EN ISO 16321:2022 είναι ότι μπορεί να υιοθετηθεί παγκοσμίως και ότι βελτιώνει τη διαφάνεια και τη συνοχή στην παγκόσμια αγορά ειδών προστασίας των ματιών.

ΤΟ EN ISO 16321:2022 ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ:

Μέρος 1: EN ISO 16321-1 Γενικές απαιτήσεις
Μέρος 2: EN ISO 16321-2 Πρόσθετες απαιτήσεις για προστατευτικά που χρησιμοποιούνται κατά τη συγκόλληση και συναφείς τεχνικές
Μέρος 3: EN ISO 16321-3 Πρόσθετες απαιτήσεις για προστατευτικά πλέγματος

Οι κύριες αλλαγές αφορούν την αναθεώρηση των μεθόδων δοκιμών που οδηγούν σε επικαιροποιημένες προδιαγραφές προϊόντων καθώς και στην αναθεώρηση της σήμανσης φακών και σκελετών. Το πρότυπο EN ISO 16321:2022 ισχύει μόνο για γυαλιά χωρίς βαθμούς (plano) και γυαλιά οράσεως για επαγγελματική χρήση ή για χρήση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.

ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Τα γυαλιά μπορούν τώρα να δοκιμαστούν σε 6 νέες μορφές κεφαλής διαφορετικού μεγέθους. Η μορφή της κεφαλής καθορίζεται πλέον στο πιστοποιητικό και στις οδηγίες χρήσης. Διαπερατότητα φωτός: νέες απαιτήσεις για φακούς και ασπίδες προσώπου που διαφέρουν (LT των φακών > 80%, LT των ασπίδων προσώπου πρέπει να είναι τουλάχιστον 75%).

Απαιτήσεις οπτικής απόδοσης
- Οπτικό πεδίο - νέες μέθοδοι δοκιμών για την αύξηση της αντικειμενικότητας. Περιλαμβάνει πλέον νέα κριτήρια σχετικά με την καταλληλότητα για οδήγηση
- Διάχυτο φως - νέα μέθοδος δοκιμής που χρησιμοποιεί μια διαφορετική μέθοδο μέτρησης (διάχυση ευρείας γωνίας)
- Φωτεινή διαπερατότητα - νέες απαιτήσεις ανάλογα με τον τύπο του οφθαλμού (LT > 80%, ή LT πρέπει να είναι τουλάχιστον 75%)

Υλικές απαιτήσεις
- Νέες απαιτήσεις σχετικά με το στήριγμα κεφαλής και τον ιμάντα, εφόσον υπάρχουν
- Νέες απαιτήσεις για τη μηχανική αντοχή (δοκιμή πρόσκρουσης)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ	EN 166:2002 ΠΡΟΤΥΠΟ	ΝΕΟ EN ISO 16321 ΠΡΟΤΥΠΟ
Γυαλιά πρόσκρουσης υψηλής ταχύτητας	F: 45m/S	C: 45m/S
Γυαλιά goggle πρόσκρουσης υψηλής ταχύτητας	B: 120m/S	D: 80m/S
Προσωπίδες πρόσκρουσης υψηλής ταχύτητας	A: 190m/S	E: 120m/S

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Αντοχή στην ομίχλη
	Αντοχή σε επιφανειακές βλάβες και γρατζουνιές από λεπτά σωματίδια
	Προστασία από αέρια και λεπτά σωματίδια σκόνης
	Προστασία από μεγάλα σωματίδια σκόνης
	Προστασία από λιωμένα μέταλλα και καυτά στερεάt
ΝΕΟ	Επιπτώσεις υψηλής μάζας
	C-Προστασία από θερμότητα ακτινοβολίας
	Προστασία από ροή υγρών
	Αξιολόγηση φακών για αντι-ανακλαστικές επιστρώσεις
	Χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες
	Χημική αντοχήt

ΠΡΟΤΥΠΑ



EN 166: 2001
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ

Ευρωπαϊκό Πρότυπο, που εφαρμόζεται για όλους τους τύπους της ατομικής προστασίας του ματιού, το οποίο προστατεύει από τους κινδύνους που ενδέχεται να βλάψουν το μάτι, εκτός από την πυρηνική ακτινοβολία, ακτίνες Χ, εκπομπές λέιζερ και υπέρυθρες που εκπέμπονται από πηγές χαμηλής θερμοκρασίας. Δεν ισχύει για την προστασία των ματιών, για την οποία υπάρχουν ξεχωριστές προδιαγραφές (προστασία των ματιών κάτα του λέιζερ, γυαλιά ηλίου για γενική χρήση).

EN 170: 2002
Προστασία απο Ακτίνες UV
Ευρωπαϊκό Πρότυπο για τα υπεριώδη φίλτρα
Προδιαγραφές των αριθμών επιπέδου και των απαιτήσεων σχετικά με τη μετάδοση των φίλτρων για προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία.

EN 172: 1995
Προδιαγραφή για Φίλτρα ηλιακής θάμβωσης για βιομηχανική χρήση που χρησιμοποιούνται σε ατομική προστασία ματιών
Προδιαγραφές του επιπέδου των αριθμών και των απαιτήσεων σχετικά με την μετάδοση των φίλτρων για προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία, βιομηχανική χρήση.

EN 175: 1997
Γυαλιά Συγκόλλησης και Προστατευτικές Προσωπίδες
Ευρωπαϊκό πρότυπο για εξοπλισμό για προστασία ματιών και προσώπου κατά τη διάρκεια συγκολλήσεων και σχετικών διεργασιών
Προδιαγραφές για τις απαιτήσεις ασφάλειας για προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για να προστατεύονται τα μάτια και το πρόσωπο του χρήστη έναντι επιβλαβούς οπτικής ακτινοβολίας και άλλους ειδικούς κινδύνους, ή κινδύνους σε συνήθη συγκόλληση, κοπή ή παρόμοιες εργασίες.

EN 169: 2002
Ατομική Προστασία Ματιών - Φίλτρα για Συγκόλληση
Ευρωπαϊκό Πρότυπο για Φίλτρα για Συγκόλληση και Σχετικές Εργασίες - Απαιτήσεις Διαπερατότητας και Συνιστώμενη Χρήση.

Προδιαγραφές αριθμών επιπέδου και απαιτήσεων σχετικά με τη διαπερατότητα φίλτρων για την προστασία των χειριστών για συγκόλληση και σχετικές τεχνικές. Προδιαγραφή απαιτήσεων για φίλτρα συγκόλλησης με διπλό αριθμό επιλογέα επιπέδων.

EN 1731: 2006
Προσωπική Προστασία Οφθαλμών. Προσωπίδα Προστασίας Ματιών και Προσώπου με Πλέγμα
Προδιαγραφές υλικών, μεθόδων σχεδιασμού, επιδόσεων και δοκιμών για τις προσωπίδες προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο με πλέγμα , για επαγγελματική χρήση.


EN 379:2003 + A1:2009
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ


Είναι το εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο για φίλτρα αυτόματης συγκόλλησης τα οποία μεταβάλουν τη φωτεινή διαπερατότητα σε προκαθορισμένη χαμηλότερη τιμή όταν ένα τόξο αναφλέγεται.

ANSI/ISEA Z87.1:202
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Αυτό το πρότυπο παρέχει ελάχιστες γενικές απαιτήσεις, μέθοδους δοκιμής, επιλογή, χρήση και συντήρηση των προστατευτικών συσκευών ματιών και προσώπου.
2 επίπεδα προστασίας:
Z87 Σήμανση = «Βασική Επίδραση»
Z87+ Σήμανση = "Υψηλή Επίδραση"

MARKINGS EN 16321:2022





ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΦΑΚΟΥ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

PW

ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

U	Φίλτρο UV
R	Φίλτρο IR
G	Φίλτρο Sunglare για επαγγελματική χρήση
L	Ανίχνευση χρώματος φωτεινών σηματοδοτών (προαιρετικά, επιπλέον των τύπων φίλτρων)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (ΣΚΙΑ)

1.2	Διαυγές, Πορτοκαλί Amber
1.4	Ανοιχτό γκρι ή καφέ (εσωτερικού/εξωτερικού χώρου)
1.7	Φωτεινός καθρέφτης (εσωτερικού/εξωτερικού χώρου)
3	Σκούρος (προστασία από την αντανάκλαση του ήλιου)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ

C	Επίπεδο επιπτώσεων C (45m/s)
D	Επίπεδο επιπτώσεων D (80m/s)
E	Επίπεδο επιπτώσεων E (120m/s)
HM	Επίπεδο επιπτώσεων HM (Μεγάλη μάζα)
T	Ακραίες θερμοκρασίες (CT, DT, ET, HMT)^

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΦΑΚΩΝ

1	Βελτιωμένη οπτική απόδοση
T	Ακραίες θερμοκρασίες για μηχανικές δοκιμές^
K	Αντοχή σε επιφανειακές βλάβες
N	Αντοχή του φακού/φίλτρου στο θόλωμα
CH	Αντοχή σε χημικές ουσίες
9	Τηγμένο μέταλλο και θερμά στερεά
7	C-Προστασία από θερμότητα ακτινοβολίας

ΣΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

CE

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO

16321

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

PW

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

3	Αντοχή σε σταγονίδια υγρών
4	Αντοχή σε μεγάλα σωματίδια σκόνης
5	Αντοχή σε αέρια / λεπτή σκόνη
6	Αντοχή σε ρεύματα υγρών
7	Αντοχή στην ακτινοβολούμενη θερμότητα (γείσα)
9	Τηγμένο μέταλλο και θερμά στερεά
CH	Αντοχή σε χημικές ουσίες

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ

C	Επίπεδο επιπτώσεων C (45m/s)
D	Επίπεδο επιπτώσεων D (80m/s)
E	Επίπεδο επιπτώσεων E (120m/s)
HM	Επίπεδο επιπτώσεων HM (Μεγάλη μάζα)
T	Ακραίες θερμοκρασίες (CT, DT, ET, HMT)^

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΕΦΑΛΟΤΥΠΟΥ

1-S	Μικρό (ευρωπαϊκή μορφή κεφαλής)
2-S	Μικρό (Ασιατική μορφή κεφαλής)
1-M	Μεσαίο (ευρωπαϊκή μορφή κεφαλής)
2-M	Μεσαίο (Ασιατική μορφή κεφαλής)
1-L	Μεγάλο (ευρωπαϊκή μορφή κεφαλής)
2-L	Μεγάλο (Ασιατική μορφή κεφαλής)

ΣΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ


CE

ΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΣΕ ΑΚΡΑΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ)

Οι δοκιμές κρούσης πραγματοποιούνται στους 55°C και -5°C. Η μηχανική αντοχή του προστατευτικού ματιών ακολουθείται από το γράμμα T.

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ EN 166:2001





ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΦΑΚΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN

EN 166

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

PW

ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

2 / 2C	UV (δεν επηρεάζεται η αναγνώριση χρώματος 2C)
3	UV (καλή αναγνώριση χρωμάτων)
4	Υπέρυθρη
5	
6	Ηλιακή λάμψη χωρίς ειδικοποίηση υπέρυθρης ακτινοβολίας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (ΣΚΙΑ)

1.2	Διαυγές ή Κίτρινο
1.4	Μπλοκάρει το μπλε φως (ανοιχτό καφέ)
1.7	Ελαφρύς καθρέφτης
3.1	Σκούρο

ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1	Χωρίς παραμορφώσεις, κατάλληλο για μόνιμη χρήσηt
2	Κατάλληλο για σύντομη χρήση
3	Κατάλληλο για σύντομη χρήση

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ (ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ)

S	Αυξημένη ευρωστία
F	Χαμηλή ενεργειακή επίδραση (45 m/s)t
B	Μέτρια ενεργειακή πρόσκρουση (120 m/s)
A	Υψηλή ενεργειακή επίδραση (190 m/s)
T	Ακραίες θερμοκρασίες (FT, BT, AT)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

8	Ηλεκτρικό τόξο βραχυκυκλώματος
9	Πιτσιλιές λιωμένων μετάλλων:
K	Αντοχή σε γρατζουνιές από λεπτά σωματίδια.
N	Αντοχή στην ομίχλη

ΣΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

CE

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN

EN 166

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

PW

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ

S	Αυξημένη ευρωστία
F	Χαμηλή ενεργειακή επίδραση (45 m/s)
B	Μέτρια ενεργειακή πρόσκρουση (120 m/s)
A	Υψηλή ενεργειακή επίδραση (190 m/s)

ΣΕ ΑΚΡΑΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ*

Οι δοκιμές κρούσης πραγματοποιούνται στους 55°C και -5°C. Η μηχανική αντοχή του προστατευτικού ματιών ακολουθείται από το γράμμα T.

T	Ακραίες θερμοκρασίες (FT, BT, AT)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

NONE	Γενική χρήση
T	Ακραίες θερμοκρασίες για μηχανική αντοχή
3	Σταγονίδια ή πιτσιλιές υγρών
4	Μεγάλα σωματίδια σκόνης > 5μm
5	Αέρια και μικρά σωματίδια σκόνης < 5μm
8	Βραχυκύκλωμα και ηλεκτρικό τόξο
9	Λιωμένο μέταλλο και θερμά στερεά

ΣΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

CE

* Προαιρετική δοκιμή

ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ KN

Νέο

PS27 ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TECH LOOK LITE KN

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 170 2-1.2
EN 170 2C-1.4
EN 172 5-1.7
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Πολυανθρακικό, Θερμοπλαστικό Ελαστομερές 25g
Πορτοκαλί Amber, Μπλέ, Διαυγές, Καθρέφτης, Σκούρο

- Ελαφρύς σχεδιασμός wrap-around
- Ενιαίοι πανοραμικοί φακοί γυαλιών
- Συνέγχυση διπλού χρώματος και εξαιρετικά εύκαμπτοι βραχίονες για μέγιστη άνεση
- Μαλακές άκρες βραχίονα και λαστιχένια γέφυρα-μύτης για απόλυτη άνεση





Νέο

PS28 ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TECH LOOK PRO KN

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 170 2-1.2
EN 172 5-1.7
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Πολυανθρακικό, Θερμοπλαστικό Ελαστομερές, Ελαστικό 41g
Πορτοκαλί Amber, Διαυγές, Καθρέφτης, Σκούρο

- Ελαφρύς σχεδιασμός wrap-around
- Αποσπώμενος αφρός προσφέρει πρόσθετη προστασία ενάντια στις δονήσεις και στη σκόνη
- Διπλή χρήση με κλασσικά μανίκια ή με μεγάλη ελαστική ζώνη
- Συνέγχυση διπλού χρώματος και εξαιρετικά εύκαμπτοι βραχίονες για μέγιστη άνεση





Νέο

PS37 ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ KN ANTHRACITE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 170 2-1.2
EN 172 5-1.7
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Πολυανθρακικό 23g
Διαυγές, Καθρέφτης, Πορτοκαλί Amber, Σκούρο

- Κομψό μοντέλο με μισό πλαίσιο
- Εξαιρετικά ελαφρύ για μεγάλες χρήσεις
- Διαμορφωμένη προστασία της περιοχής πάνω από τα μάτια
- Εύκαμπτοι βραχίονες για απόλυτη άνεση
- Κομψοί δίχρωμοι πλευρικοί βραχίονες
- Μαλακό κομμάτι μύτης TPR για καθολική εφαρμογή





ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ KN

PS10 ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ DYNAMIC PLUS KN

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Πολυανθρακικό, Θερμοπλαστικό Ελαστομερές 23g
Διαυγές, Σκούρο

- Ενιαίος φακός για εξαιρετική κάλυψη και προστασία των ματιών
- Επιστρώσεις φακών με πιστοποίηση KN για επιπλέον ανθεκτικότητα και καλύτερη όραση (αντιχαρακτηριστικά / αντιθαμβωτικά)
- Προστατευτικό περίβλημα με συνέγχυση TPE για επιπλέον προστασία από σωματίδια, κρούσεις και λάμψη
- Μύτες από μαλακό καουτσούκ για αντιολισθητική εφαρμογή
- Εξαιρετικά καλή, εφαρμογή για όλους
- Ιδανική εφαρμογή για μικρότερα σχήματα προσώπου



PS13 ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MEGA KN

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
AS/NZS 1337.1

Πολυανθρακικό, Θερμοπλαστικό Ελαστομερές 26g
Διαυγές, Σκούρο

- Διπλό υλικό και σκελετός διπλού χρώματος σε Μπλε-port και πορτοκαλί
- Προστατευτικό περίβλημα με συνέγχυση TPE για επιπλέον προστασία από σωματίδια, κρούσεις και λάμψη
- Ευλύγιστοι πλευρικοί βραχίονες για βέλτιστη εφαρμογή
- Επεκτάσιμοι πλευρικοί βραχίονες για ασφαλή και άνετη εφαρμογή
- Μύτες από μαλακό καουτσούκ για αντιολισθητική εφαρμογή
- Στυλ μισού σκελετού με δύο φακούς



PS19 ΒΑΣΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ KN

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Πολυανθρακικό, TPR 22g
Διαυγές, Σκούρο

- Ενιαίος φακός για εξαιρετική κάλυψη και προστασία των ματιών
- Επιστρώσεις φακών με πιστοποίηση KN για επιπλέον ανθεκτικότητα και καλύτερη όραση (αντιχαρακτηριστικά / αντιθαμβωτικά)
- Ενσωματωμένο προστατευτικό περίβλημα PC για επιπλέον προστασία από σωματίδια
- Συνέγχυση διπλού χρώματος και εξαιρετικά εύκαμπτοι βραχίονες για μέγιστη άνεση





ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ KN

PS20 ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ DYNAMIC PLUS KN

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Πολυανθρακικό, Θερμοπλαστικό Ελαστομερές 32g
Διαυγές, Σκούρο

- Προστατευτικό περίβλημα με συνέγχυση TPE για επιπλέον προστασία από σωματίδια, κρούσεις και λάμψη
- Επιστρώσεις φακών με πιστοποίηση KN για επιπλέον ανθεκτικότητα και καλύτερη όραση (αντιχαρακτηριστικά / αντιθαμβωτικά)
- Συνέγχυση διπλού χρώματος και εξαιρετικά εύκαμπτοι βραχίονες για μέγιστη άνεση
- Περιμετρικό στυλ για πανοραμική όραση
- Μαλακό κομμάτι μύτης TPR για καθολική εφαρμογή
- Μύτες από μαλακό καουτσούκ για αντιολισθητική εφαρμογή



PS23 ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ KN PEAK

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Πολυανθρακικό, Θερμοπλαστικό Ελαστομερές, Νάυλον 33g
Διαυγές, Σκούρο

- Προστατευτικό περίβλημα με συνέγχυση TPE για επιπλέον προστασία από σωματίδια, κρούσεις και λάμψη
- Μαλακό κομμάτι μύτης TPR για καθολική εφαρμογή
- Ευλύγιστοι πλευρικοί βραχίονες για βέλτιστη εφαρμογή
- Συνέγχυση διπλού χρώματος και εξαιρετικά εύκαμπτοι βραχίονες για μέγιστη άνεση
- Μαλακό κομμάτι μύτης TPR για καθολική εφαρμογή
- Συνέγχυση διπλού χρώματος και εξαιρετικά εύκαμπτοι βραχίονες για μέγιστη άνεση



ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΦΑΚΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΓΥΑΛΙΑ

PS25 ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +
AS/NZS 1337.1

Πολυανθρακικό, TPR 27g
Διαυγές X15,X20,X25

- Διεστιακοί φακοί διαθέσιμοι σε 3 διόπτρες +1,5/ +2,0/ +2,5
- Στυλ μισού σκελετού με δύο φακούς
- Πλαϊνοί βραχίονες διπλού χρώματος , συνδυασμός που ταιριάζει με τα ενδύματα μας
- Μαλακό κομμάτι μύτης TPR για καθολική εφαρμογή
- Μύτες από μαλακό καουτσούκ για αντιολισθητική εφαρμογή
- Μαλακές άκρες χεριών για εξαιρετική άνεση



PS24 ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PEAK OTG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +
AS/NZS 1337.1

Πολυανθρακικό, Θερμοπλαστικό Ελαστομερές 41g
Διαυγές

- Σύγχρονα γυαλιά ασφαλείας «πάνω από τα γυαλιά» ιδανικά για χρήστες συνταγογραφούμενων γυαλιών
- Πλαϊνοί βραχίονες διπλού χρώματος , συνδυασμός που ταιριάζει με τα ενδύματα μας
- Μύτες από μαλακό καουτσούκ για αντιολισθητική εφαρμογή
- Προστατευτικό περίβλημα με συνέγχυση TPE για επιπλέον προστασία από σωματίδια, κρούσεις και λάμψη
- Σχεδιασμένο με πολύ φαρδιά εφαρμογή για να εφαρμόζει άνετα πάνω από όλα τα γυαλιά
- Ευλύγιστοι πλευρικοί βραχίονες για βέλτιστη εφαρμογή



Νέο

PR03 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ OTG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Πολυανθρακικό, TPR 41g
Διαυγές, Σκούρο

- Σύγχρονα γυαλιά ασφαλείας «πάνω από τα γυαλιά» ιδανικά για χρήστες συνταγογραφούμενων γυαλιών
- Ενιαίος φακός για εξαιρετική κάλυψη και προστασία των ματιών
- Ευλύγιστοι πλευρικοί βραχίονες για βέλτιστη εφαρμογή
- Κομψοί δίχρωμοι πλευρικοί βραχίονες
- Μαλακό τμήμα της μύτης για εφαρμογή σε όλους
- Σχεδιασμένο με πολύ φαρδιά εφαρμογή για να εφαρμόζει άνετα πάνω από όλα τα γυαλιά



ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΓΥΑΛΙΑ

Νέο

PS31 ΝΕΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ OTG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Πολυανθρακικό 31g
Διαυγές, Σκούρο

- Σύγχρονα γυαλιά ασφαλείας «πάνω από τα γυαλιά» ιδανικά για χρήστες συνταγογραφούμενων γυαλιών
- Κατάλληλο για χρήση με τα περισσότερα συνταγογραφούμενα γυαλιά
- Ενιαίοι πανοραμικοί φακοί γυαλιών
- Κομψοί δίχρωμοι πλευρικοί βραχίονες
- Ελαφρύ
- Ευλύγιστοι πλευρικοί βραχίονες για βέλτιστη εφαρμογή



PS30 ΓΥΑΛΙΑ PORTWEST OVER-SPECTACLE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 + U6
AS/NZS 1337.1

Πολυανθρακικό, Νάυλον 33g
Διαυγές

- Ενιαίοι πανοραμικοί φακοί γυαλιών
- Ελαφρύς σχεδιασμός wrap-around
- Εξαιρετική πλευρική προστασία
- Ευλύγιστοι πλευρικοί βραχίονες για βέλτιστη εφαρμογή
- Επεκτάσιμοι πλευρικοί βραχίονες για ασφαλή και άνετη εφαρμογή
- Κατάλληλο για χρήση με τα περισσότερα συνταγογραφούμενα γυαλιά



PW30 ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ VISITOR

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +

Πολυανθρακικό 41g
Διαυγές

- Ενιαίοι πανοραμικοί φακοί γυαλιών
- Εξαιρετική πλευρική προστασία
- Διαφανές χρώμα για καλύτερη πλευρική ορατότητα
- Κατάλληλο για χρήση με τα περισσότερα συνταγογραφούμενα γυαλιά
- Διαμορφωμένο προστατευτικό στο πλάι και της περιοχής πάνω από τα μάτια για βελτιωμένη προστασία από επιπτώσεις
- Η προστασία UV βοηθά στην πρόληψη της βλάβης των ματιών από τις επιβλαβείς υπεριώδεις ακτίνες



ΓΥΑΛΙΑ WRAP AROUND

Νέο

PRO1 ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ANTHRACITE WRAPAROUND

EN ISO 16321-1:2022 UL1.2 CT 1 / GL1 CT 1 / GL3 CT 1

Πολυανθρακικό, Θερμοπλαστικό Ελαστομερές 27g
Διαυγές, Καθρέφτης, Πορτοκαλί Amber, Σκούρο

- Περιμετρικό στυλ για πανοραμική όραση
- Κομψός και πρακτικός σχεδιασμός
- Συνέγχυση διπλού χρώματος και εξαιρετικά εύκαμπτοι βραχίονες για μέγιστη άνεση
- Εξαιρετικά καλή, εφαρμογή για όλους
- Ελαφρύ





Νέο

PRO2 ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ANTHRACITE WRAPAROUND

EN ISO 16321-1:2022 UL1.2 CT 1 / GL1 CT 1 / GL3 CT 1

Πολυανθρακικό, Νάυλον, EVA Αφρός, Θερμοπλαστικό Ελαστομερές, Ελαστίνη 47g
Διαυγές, Καθρέφτης, Πορτοκαλί Amber, Σκούρο

- Μεγάλοι ρυθμιζόμενοι ιμάντες κεφαλής για απόλυτη άνεση του χρήστη
- Η εσωτερική φλάντζα αφρού εξασφαλίζει μια στενή στεγανοποίηση προσώπου
- Μαλακό τμήμα της μύτης για εφαρμογή σε όλους
- Εξαιρετικά καλή, εφαρμογή για όλους
- Συνέγχυση διπλού χρώματος και εξαιρετικά εύκαμπτοι βραχίονες για μέγιστη άνεση
- Περιμετρικό στυλ για πανοραμική όραση













PS11 TECH LOOK PLUS ΓΥΑΛΙΑ

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 .1 +
ANSI/ISEA Z87 .1 + U6 L3

Πολυανθρακικό, Νάυλον, EVA Αφρός 29g
Διαυγές, Σκούρο

- Διπλή χρήση με κλασσικά μανίκια ή με μεγάλη ελαστική ζώνη
- Αποσπώμενος αφρός προσφέρει πρόσθετη προστασία ενάντια στις δονήσεις και στη σκόνη

PS12 TECH LOOK ΓΥΑΛΙΑ

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 .1 +
ANSI/ISEA Z87 .1 + U6 L3

Πολυανθρακικό, Νάυλον, TPR 46g
Διαυγές, Σκούρο

- Περιμετρικό στυλ για πανοραμική όραση
- Εύκαμπτοι βραχίονες για απόλυτη άνεση
- Φωτεινό και Ισχυρό
- Μαλακές άκρες χεριών για εξαιρετική άνεση

ΓΥΑΛΙΑ WRAP AROUND



PR32 WRAP AROUND PRO SPECTACLES

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
AS/NZS 1337.1

Πολυανθρακικό, Καουτσούκ 26g
X Διαυγές, Σκούρο

- Ενιαίοι πανοραμικοί φακοί γυαλιών
- Εξαιρετική πλευρική προστασία
- Κομψοί δίχρωμοι πλευρικοί βραχίονες
- Εύκαμπτοι βραχίονες για απόλυτη άνεση
- Μαλακές άκρες χεριών για εξαιρετική άνεση
- Ελαφρύς σχεδιασμός wrap-around

Νέο



PB32 ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WRAP AROUND PRO

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Πολυανθρακικό, Θερμοπλαστικό Ελαστομερές, EVA Αφρός 28g
X Διαυγές, Σκούρο

- Εξαιρετικά καλή, εφαρμογή για όλους
- Μαλακό τμήμα της μύτης για εφαρμογή σε όλους
- Αποσπώμενος αφρός προσφέρει πρόσθετη προστασία ενάντια στις δονήσεις και στη σκόνη
- Ελαφρύς σχεδιασμός wrap-around
- Κομψοί δίχρωμοι πλευρικοί βραχίονες



PS32 WRAP AROUND PLUS SPECTACLES

EN 166 1FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 + U6
AS/NZS 1337.1

Πολυανθρακικό 28g
X Διαυγές

- Ενιαίοι πανοραμικοί φακοί γυαλιών
- Αποσπώμενος αφρός προσφέρει πρόσθετη προστασία ενάντια στις δονήσεις και στη σκόνη
- Ελαφρύς σχεδιασμός wrap-around
- Εύκαμπτοι βραχίονες για απόλυτη άνεση
- Μαλακές άκρες χεριών για εξαιρετική άνεση
- Εξαιρετική πλευρική προστασία



PW32 ΓΥΑΛΙΑ WRAP AROUND

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
EN 172 5-1.7
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Πολυανθρακικό 22g
X Σκούρο, Διαυγές, Διαυγές/Πορτοκαλί Hi-Vis
Y Καθρέφτης

- Ενιαίοι πανοραμικοί φακοί γυαλιών
- Ελαφρύς σχεδιασμός wrap-around
- Εύκαμπτοι βραχίονες για απόλυτη άνεση
- Τα στυλ με τις Καλύτερες Πωλήσεις χρόνο με το χρόνο
- Εξαιρετική πλευρική προστασία
- Περιμετρικό στυλ για πανοραμική όραση

ΓΥΑΛΙΑ WRAP AROUND

Νέο

PT01 ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SPORTY SHIELD

EN ISO 16321-1:2022

Πολυανθρακικό 27g
Μπλε Καθρέφτης

- Ενιαίοι πανοραμικοί φακοί γυαλιών
- Κομψός και πρακτικός σχεδιασμός
- Μαλακό κομμάτι μύτης TPR για καθολική εφαρμογή
- Αποσπώμενο κομμάτι μύτης για καθαρισμό
- Εύκαμπτοι βραχίονες για απόλυτη άνεση
- Οι τορικοί φακοί παρέχουν καθαρή όραση με ομαλές μεταβάσεις σε όλες τις αποστάσεις



PS18 ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ POLAR STAR

EN 166 1 FT
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Πολυανθρακικό, TPR 29g
Σκούρο

- Πολωμένος φακός εξαλείφει οριζόντιες αντανακλάσεις και έντονα φώτα
- Βοηθά στη μείωση της κόπωσης των ματιών και βελτιώνει τις αντιθέσεις
- Μαλακές άκρες βραχίονα και λαστιχένια γέφυρα-μύτης για απόλυτη άνεση
- Ελαφρύς σχεδιασμός wrap-around
- Κομψό μοντέλο με μισό πλαίσιο
- Μαλακό τμήμα της μύτης για εφαρμογή σε όλους



Νέο

PS26 ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 170 2C-1.4
ANSI/ISEA Z87 +

Πολυανθρακικό, Καουτσούκ 30g
Διαυγές
Καφέ

- Κομψό μοντέλο πλήρους καρέ
- Ενσωματωμένες πλευρικές ασπίδες για επιπλέον προστασία
- Ιδιότητες αποκλεισμού του μπλε φωτός σε ανοιχτό καφέ φακό
- Ο ανοιχτός καφέ φακός βοηθά στη μείωση της καταπόνησης των ματιών
- Μαλακές άκρες χεριών για εξαιρετική άνεση
- Μαλακό τμήμα της μύτης για εφαρμογή σε όλους



ΓΥΑΛΙΑ WRAP AROUND



PS07 ΓΥΑΛΙ SAINT LOUIS

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3,1
AS/NZS 1337.1

Πολυανθρακικό, TPR 31g
Διαυγές

- Μαλακές άκρες βραχίονα και λαστιχένια γέφυρα-μύτης για απόλυτη άνεση
- Ενιαίοι πανοραμικοί φακοί γυαλιών
- Κομψοί δίχρωμοι πλευρικοί βραχίονες
- Λεπτοί πλευρικοί βραχίονες για βέλτιστη άνεση όταν εργάζεστε με ακουστικά ωστοασπίδες
- Εξαιρετική ευκρίνεια, ορατότητα και αναγνώριση χρωμάτων
- Περιμετρικό στυλ για πανοραμική όραση



PS34 ΝΕΟΝ ΓΙΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Πολυανθρακικό, Νάυλον, TPR 28g
Διαυγές, Σκούρο

- Ένα κομμάτι καμπυλωτού φακού με διαμορφωμένη γέφυρα-μύτης
- Εξαιρετικά δυνατό και ανθεκτικό σε κραδασμούς
- Κομψοί δίχρωμοι πλευρικοί βραχίονες
- Ελαφρύ και άνετο
- Εύκαμπτοι βραχίονες για απόλυτη άνεση
- Επεκτάσιμοι πλευρικοί βραχίονες για ασφαλή και άνετη εφαρμογή



PW34 ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PROFILE

EN 166 1 F
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 .1 +
ANSI/ISEA Z87 .1 + U6 L3

Πολυανθρακικό 28g
Διαυγές, Πορτοκαλί Amber, Σκούρο

- Γυαλιά σχεδίασης με ενιαίους βραχίονες
- Ένα κομμάτι καμπυλωτού φακού με διαμορφωμένη γέφυρα-μύτης
- Εύκαμπτοι βραχίονες για απόλυτη άνεση
- Ευλύγιστοι πλευρικοί βραχίονες για βέλτιστη εφαρμογή
- Ελαφρύ και άνετο
- Περιμετρικό στυλ για πανοραμική όραση



PW11 ΓΙΑΛΙΑ LEVO

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Πολυανθρακικό 41g
Διαυγές, Σκούρο

- Διπλή χρήση με κλασσικά μανίκια ή με μεγάλη ελαστική ζώνη
- Αποσπώμενος αφρός προσφέρει πρόσθετη προστασία ενάντια στις δονήσεις και στη σκόνη
- Εξαιρετικός εξαερισμός μέσω έμμεσων οπών αερισμού στο πίσω μέρος του αφρού
- Ελαστικες Τιράντες
- Μαλακό τμήμα της μύτης για εφαρμογή σε όλους
- Η εσωτερική φλάντζα αφρού εξασφαλίζει μια στενή στεγανοποίηση προσώπου

ΕΛΑΦΡΙΑ ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Νέο

PR12 ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ AIR

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Πολυανθρακικό 12g
X Διαυγές, Σκούρο

- Ελαφρύτερος σχεδιασμός με βάρος 12,5g για άνεση εν κινήσει
- Ενιαίοι πανοραμικοί φακοί γυαλιών
- Ο συμπαγής σχεδιασμός ταιριάζει ιδιαίτερα σε μικρότερα σχήματα προσώπου
- Μαλακό τμήμα της μύτης για εφαρμογή σε όλους
- Λεπτοί πλευρικοί βραχίονες για βέλτιστη άνεση όταν εργάζεστε με ακουστικά ωστοασπίδες



ΕΛΑΦΡΥ 12.5G

Νέο

PS14 ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LITE PLUS

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3

Πολυανθρακικό, Αφρός 28g
X Διαυγές, Σκούρο

- Ελαφρύς σχεδιασμός wrap-around
- Μεγαλύτερο μέγεθος εφαρμογής
- Αποσπώμενος αφρός προσφέρει πρόσθετη προστασία ενάντια στις δονήσεις και στη σκόνη
- Λεπτοί πλευρικοί βραχίονες για βέλτιστη άνεση όταν εργάζεστε με ακουστικά ωστοασπίδες
- Μαλακό τμήμα της μύτης για εφαρμογή σε όλους
- Η εσωτερική φλάντζα αφρού εξασφαλίζει μια στενή στεγανοποίηση προσώπου



Νέο

PS36 ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ANTHRACITE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 170 2-1.2
EN 172 5-1.7
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Πολυανθρακικό 22g
X Διαυγές, Πορτοκαλί Amber, Σκούρο
Y Καθρέφτης

- Κομψό μοντέλο με μισό πλαίσιο
- Εξαιρετικά ελαφρύ για μεγάλες χρήσεις
- Μαλακό κομμάτι μύτης TPR για καθολική εφαρμογή
- Εύκαμπτοι βραχίονες για απόλυτη άνεση
- Διαμορφωμένη προστασία της περιοχής πάνω από τα μάτια
- Εξαιρετικά καλή, εφαρμογή για όλους



ΕΛΑΦΡΙΑ ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

PW13 ΓΥΑΛΙ CLEAR VIEW

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 + U6
AS/NZS 1337.1

Πολυανθρακικό 27g
Διαυγές

- Εξαιρετικά ελαφρύ για μεγάλες χρήσεις
- Περιμετρικό στυλ για πανοραμική όραση
- Ένα κομμάτι καμπυλωτού φακού με διαμορφωμένη γέφυρα-μύτης
- Εξαιρετική πλευρική προστασία
- Μαλακό τμήμα της μύτης για εφαρμογή σε όλους
- Ελαφρύ



PW14 ΕΛΑΦΡΙΑ ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Πολυανθρακικό 23g
Διαυγές, Σκούρο

- Εξαιρετικά ελαφρύ για μεγάλες χρήσεις
- Ελαφρύς σχεδιασμός wrap-around
- Μεγαλύτερο μέγεθος εφαρμογής
- Λεπτοί πλευρικοί βραχίονες για βέλτιστη άνεση όταν εργάζεστε με ακουστικά ωστοασπίδες
- Μαλακό τμήμα της μύτης για εφαρμογή σε όλους
- Πολυκαρβονικοί φακοί για την προστασία των σκούρων φακών από τη σκόνη και τα θραύσματα



PW15 ΓΙΑΛΙΑ FOSSA

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3

Πολυανθρακικό 24g
Διαυγές, Σκούρο

- Εξαιρετικά ελαφρύ για μεγάλες χρήσεις
- Εξαιρετική πλευρική προστασία
- Μαλακές άκρες χεριών για εξαιρετική άνεση
- Ελαφρύς σχεδιασμός wrap-around
- Μαλακό τμήμα της μύτης για εφαρμογή σε όλους
- Περιμετρικό στυλ για πανοραμική όραση



ΕΛΑΦΡΙΑ ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Νέο





PS35 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΓΥΑΛΙΑ

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Πολυανθρακικό 17g
Διαυγές, Σκούρο

- Εξαιρετικά ελαφρύ για μεγάλες χρήσεις
- Ελαφρύς σχεδιασμός wrap-around
- Λεπτοί πλευρικοί βραχίονες για βέλτιστη άνεση όταν εργάζεστε με ακουστικά ωστοασπίδες
- Ενιαίοι πανοραμικοί φακοί γυαλιών
- Ένα κομμάτι καμπυλωτού φακού με διαμορφωμένη γέφυρα-μύτης
- Πολυκαρβονικοί φακοί για την προστασία των σκούρων φακών από τη σκόνη και τα θραύσματα

PS38 ΓΥΑΛΙΑ ULTRA

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 170 2-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Πολυανθρακικό, Νάυλον 23g
Διαυγές, Πορτοκαλί Amber, Σκούρο

- Ελαφρύς σχεδιασμός wrap-around
- Διαμορφωμένη προστασία της περιοχής πάνω από τα μάτια
- Ευλύγιστοι πλευρικοί βραχίονες για βέλτιστη εφαρμογή
- Εύκαμπτοι βραχίονες για απόλυτη άνεση
- Μεγάλος περιμετρικός φακός για εξαιρετική κάλυψη και προστασία των ματιών, ιδανικός για φαρδύτερα σχήματα προσώπου





PW38 ΓΥΑΛΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3

Πολυανθρακικό 21g
Γκρι Smoke/Πορτακαλί, Διαυγές, Διαυγές/Πορτοκαλί, Μαύρο

- Ενιαίοι πανοραμικοί φακοί γυαλιών
- Ελαφρύς σχεδιασμός wrap-around
- Ένα κομμάτι καμπυλωτού φακού με διαμορφωμένη γέφυρα-μύτης
- Λεπτοί πλευρικοί βραχίονες για βέλτιστη άνεση όταν εργάζεστε με ακουστικά ωστοασπίδες
- Κομψοί δίχρωμοι πλευρικοί βραχίονες
- Μαλακό τμήμα της μύτης για εφαρμογή σε όλους

PW39 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΓΥΑΛΙΑ

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
AS/NZS 1337.1

Πολυανθρακικό 28g
Διαυγές, Σκούρο

- Ελαφρύς σχεδιασμός wrap-around
- Ενιαίοι πανοραμικοί φακοί γυαλιών
- Εξαιρετική πλευρική προστασία
- Πλευρικοί βραχίονες διπλού υλικού
- Μαλακή γέφυρα μύτης για ασφαλή και άνετη εφατμογή
- Ενιαίος φακός για εξαιρετική κάλυψη και προστασία των ματιών

ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

PW33 ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + S
ANSI/ISEA Z87 U6

Πολυανθρακικό 32g
Διαυγές, Σκούρο

- Ενιαίοι πανοραμικοί φακοί γυαλιών
- Περιμετρικό στυλ για πανοραμική όραση
- Εξαιρετική πλευρική προστασία
- Επεκτάσιμοι πλευρικοί βραχίονες για ασφαλή και άνετη εφαρμογή
- Διατίθεται σε πολλά χρώματα
- Ενιαίος φακός για εξαιρετική κάλυψη και προστασία των ματιών



PS33 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ PLUS

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2

Πολυανθρακικό 32g
Διαυγές

- Ενιαίοι πανοραμικοί φακοί γυαλιών
- Εξαιρετική πλευρική προστασία
- Περιμετρικό στυλ για πανοραμική όραση
- Επεκτάσιμοι πλευρικοί βραχίονες για ασφαλή και άνετη εφαρμογή
- Μαλακό τμήμα της μύτης για εφαρμογή σε όλους
- Ένα κομμάτι φακού ενσωματωμένο με πλευρικές προστασίες



PW35 ΓΥΑΛΙ SAFEGUARD

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2

Πολυανθρακικό, Νάυλον 29g
Διαυγές

- Ενιαίοι πανοραμικοί φακοί γυαλιών
- Εξαιρετική πλευρική προστασία
- Επεκτάσιμοι πλευρικοί βραχίονες για ασφαλή και άνετη εφαρμογή
- Ρυθμιζόμενη γωνία που επιτρέπει την καλύτερη εφαρμογή
- Ελαφρύ και άνετο
- Περιμετρικό στυλ για πανοραμική όραση



ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

PW17 ΓΙΑΛΙΑ CURVO

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2

Πολυανθρακικό 26g
Διαυγές

- Ενιαίοι πανοραμικοί φακοί γυαλιών
- Ελαφρύς σχεδιασμός wrap-around
- Επεκτάσιμοι πλευρικοί βραχίονες για ασφαλή και άνετη εφαρμογή
- Μαλακή γέφυρα μύτης για ασφαλή και άνετη εφατμογή
- Ελαφρύ και άνετο
- Εξαιρετικά καλή, εφαρμογή για όλους



PW37 ΓΥΑΛΙΑ BOLD PRO

EN 166 1 S
EN 170 2C-1.2

Πολυανθρακικό, TPR 26g
Κόκκινο, Μπλέ, Πορτοκαλί

- Μαλακές άκρες χεριών για εξαιρετική άνεση
- Μαλακή γέφυρα μύτης για ασφαλή και άνετη εφατμογή
- Ελαφρύ και άνετο
- Λεπτοί πλευρικοί βραχίονες για βέλτιστη άνεση όταν εργάζεστε με ακουστικά ωστοασπίδες
- Κομψοί δίχρωμοι πλευρικοί βραχίονες
- Στυλ μισού σκελετού με δύο φακούς



PA30 ΚΟΡΔΟΝΙ ΓΙΑΛΙΩΝ

Νάυλον, Καουτσούκ 9g
Μαύρο
68cm

- Ελαστικό κορδόνι γυαλιών
- Ρυθμιζόμενο μήκος για μια ασφαλή και άνετη εφαρμογή
- Ενιαία θήκη για να ταιριάζει στα περισσότερα γυαλιά
- Αποτρέπει πτώση αντικειμένων



ΑΞΕΣΟΥΑΡ

PA15 ΘΗΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΥΑΛΙΩΝ

Νέο

Πολυεστερικό, Αιθυλενίου οξικό βινύλιο, Νάυλον, Πολυπροπυλένιο - PP 65g
Μαύρο
17 x 9 x 8

- Σκληρή θήκη με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση 1 ζεύγους γυαλιών
- Πρακτικό για την αποθήκευση και τη μεταφορά γυαλιών και γυαλιών πάνω από τα γυαλιά
- Μαλακή επένδυση στο εσωτερικό για φύλαξη χωρίς γρατζουνιές
- Εξοπλισμένο με γάντζο ταχείας απασφάλισης για εύκολη προσάρτηση.



PA16 ΘΗΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΥΑΛΙΩΝ GOGGLES

Νέο

Πολυεστερικό, Νάυλον 60g
Μαύρο
22.5 x 10 x10

- Πρακτικό για την αποθήκευση και τη μεταφορά γυαλιών και γυαλιών πάνω από τα γυαλιά
- Νέο Στυλ



PA31 ΘΗΚΗ ΓΙΑΛΙΩΝ

Μικροίνες, Πολυεστερικό 10g
Μαύρο
10 x 20

- Κορδόνι περίσφιξης τσάντας γυαλιών
- Για αποθήκευση και καθαρισμό γυαλιών ασφαλείας
- Κατασκευασμένο από μικροΐνες



PA01 ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΑΚΩΝ

Χαρτοπολτός 159g
Λευκό
13 x 20

- Παρέχεται σε ένα εύχρηστο φορητό αυτόματης δοσολογίας κουτί
- Χαμηλή κατασκευή ινών για ελάχιστη μόλυνση
- Χωρίς σιλικόνη- Ιδανικό για κατασκευή, για εφαρμογές βαφής, για χειρισμό ηλεκτρονικών και γυαλιού όπου η σιλικόνη είναι προβληματική
- 100 τεμάχια ανά κιβώτιο



PA02 ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΑΚΩΝ

Λευκό

- Παρέχεται σε μία εύχρηστη συσκευή dispenser «έτοιμη για να κρεμαστεί»
- Χαμηλή κατασκευή ινών για ελάχιστη μόλυνση
- Κατάλληλο για όλα τα γυαλιά ασφαλείας Portwest
- Χωρίς σιλικόνη- Ιδανικό για κατασκευή, για εφαρμογές βαφής, για χειρισμό ηλεκτρονικών και γυαλιού όπου η σιλικόνη είναι προβληματική
- Αντιστατικό
- Χωρίς περιεκτικότητα σε αλκοόλ



ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GOGGLES

Νέο



PS64 ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΑ ΓΥΑΛΙΑ GOGGLES

EN 166 1 BT 3 4 KN
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +

Πολυανθρακικό, Καουτσούκ, Ελαστικό 63g
Διαυγές

- Κομψός και πρακτικός σχεδιασμός
- Μπορεί να διπλωθεί σε μια τσάντα για ασφαλή αποθήκευση
- Περιλαμβάνεται τσάντα αποθήκευσης μικροϊνών
- Άνετο πλαίσιο από καουτσούκ για μακροχρόνια χρήση
- έμμεση εξαερισμού
- Ρυθμιζόμενη ελαστική κορδέλα για τέεια εφαρμογή



PS22 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΗ ΓΥΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ GOGGLES

EN 166 1 BT 3 4 9 KN
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +

Πολυανθρακικό, PVC, ABS, Πολυεστερικό 174g
Διαυγές

- Γυαλιά Goggle με προστατευτικό για το πηγούνι για επιπλέον προστασία προσώπου
- Προστατευτικό για το πιγούνι με ρυθμιζόμενο αερισμό για βελτιωμένη αναπνοή
- Το προστατευτικό πηγουνιού μπορεί να αναστραφεί όταν δεν χρησιμοποιείται
- Γυαλιά Goggle με έμμεσο αερισμό για αποφυγή θολώματος
- Κατάλληλο για χρήση με τα περισσότερα συνταγογραφούμενα γυαλιά
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μέταλλου

Νέο



PS66 ULTRA SAFE LIGHT ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΥΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ GOGGLE

EN 166 1 BT 3 4 9 KN
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +

Πολυανθρακικό, PVC, Ελαστικό 114g
Διαυγές

- Γυαλιά Goggle με έμμεσο αερισμό για αποφυγή θολώματος
- Επιστρώσεις φακών με πιστοποίηση KN για επιπλέον ανθεκτικότητα και καλύτερη όραση (αντιχαρακτηριστικά / αντιθαμβωτικά)
- Κατάλληλο για χρήση με τα περισσότερα συνταγογραφούμενα γυαλιά
- Ευέλικτο περίβλημα PVC για απόλυτη άνεση
- Ρυθμιζόμενη ελαστική κορδέλα για τέεια εφαρμογή
- Προστατεύει από υγρά και πιτσιλιές

Νέο



PS67 ΜΗ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΓΥΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ GOGGLE ULTRA SAFE

EN 166 1 BT 3 4 5 9 KN
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +

Πολυανθρακικό, PVC, Ελαστικό 115g
Διαυγές

- Γυαλιά goggles χωρίς εξαερισμό για προστασία από αέρια και λεπτά σωματίδια σκόνης
- Προστατεύει από υγρά και πιτσιλιές
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μέταλλου
- Ευέλικτο περίβλημα PVC για απόλυτη άνεση
- Ρυθμιζόμενη ελαστική κορδέλα για τέεια εφαρμογή
- Κατάλληλο για χρήση με τα περισσότερα συνταγογραφούμενα γυαλιά

ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GOGGLES



PW26 ΛΕΠΤΑ ΓΙΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

EN 166 1 B 3 4
EN 170 2C-1.2
AS/NZS 1337.1

Πολυανθρακικό, TPR 49g
Διαυγές

- Ελαφρύς σχεδιασμός wrap-around
- Εξαιρετική Προστασία Προσώπου μπροστά και πλάι
- Εξαερισμού αφρός πίσω και επεξεργασία του φακού προλαμβάνει την ομίχλη και το θάμπωμα του φακού
- Ρυθμιζόμενο διπλό σύστημα πύρρου παρέχει πολλαπλές θέσεις για καλύτερη εφαρμογή
- Ρυθμιζόμενη ελαστική κορδέλα για τέεια εφαρμογή
- Προστατεύει από υγρά και πιτσιλιές



PW22 ΓΥΑΛΙ CHALLENGER

EN 166 1 B

Πολυανθρακικό, PVC 116g
Διαυγές

- Ενιαίοι πανοραμικοί φακοί γυαλιών
- Ευέλικτο περίβλημα PVC για απόλυτη άνεση
- έμμεση εξαερισμού
- Ρυθμιζόμενη ελαστική κορδέλα για τέεια εφαρμογή



PS21 ΓΥΑΛΙΑ GOGGLE ΧΗΜΙΚΩΝ PORTWEST

EN 166 1 F N 3

Οξεική κυτταρίνη, PVC, Πολυπροπυλένιο - PP 62g
Διαυγές

- Ανθεκτικό σε Χημικά
- έμμεση εξαερισμού
- Ευέλικτο περίβλημα PVC για απόλυτη άνεση
- Εξαιρετικά ελαφρύ για μεγάλες χρήσεις



PW21 ΓΥΑΛΙΑ ΕΜΜΕΣΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

1 D 3 1-M
ANSI/ISEA Z87 .1 +

Πολυανθρακικό, PVC 78g
Διαυγές

- έμμεση εξαερισμού
- Ευέλικτο περίβλημα PVC για απόλυτη άνεση
- Ρυθμιζόμενη ελαστική κορδέλα για τέεια εφαρμογή
- Εξαιρετικά ελαφρύ για μεγάλες χρήσεις



PW20 ΓΥΑΛΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

1 D 1-M
ANSI/ISEA Z87 +

Πολυανθρακικό, PVC 53g
Διαυγές

- Άμεση εξαερισμού
- Ευέλικτο περίβλημα PVC για απόλυτη άνεση
- Ρυθμιζόμενη ελαστική κορδέλα για τέεια εφαρμογή
- Εξαιρετική πλευρική προστασία

PORTWEST

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΕ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΑΜΕ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΕΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ.

ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ONLINE



ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ FFP3


P361 878


P392 878


P391 878


P310 877


P351 877


P307 879


P311 878


P371 878


P350 877


P306 879


P305 879


P303 879


P301 879


P304 879


P393 879

ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ FFP2


P210 880


P261 880


P292 880


P291 880


P250 880


P251 880


P211 881


P271 881


P201 881


P200 881


P223 881


P203 881

ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ FFP1


P101 882


P100 882

ΜΑΣΚΑ ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ


P441 883


P440 883


P422 883


P431 883


P421 883


P418 883

ΦΙΛΤΡΑ


P902 883


P921 883


P941 883


P952 883


P971 883

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

EN136:1998 Μάσκες πλήρους προσώπου

Κλάση 1 : Ελαφριά Εργασία
Κλάση 2: Γενική χρήση
Κλάση 3: Ειδική χρήση (βαρέα οχήματα/πυροσβέστες)

EN140:1998 Μάσκες Μισού Προσώπου

EN14387:2008 Φίλτρα αερίου και φίλτρα συνδυασμού

Κλάση 1 : Χαμηλή χωρητικότητα, έως 1000ppm
Κλάση 2: Μέτρια χωρητικότητα, έως 5000ppm
Κλάση 3: Υψηλή χωρητικότητα, έως 10,000ppm

ΚΥΡΙΟΙ ΤΥΠΟΙ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΙΟΥ:

ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΤΜΩΝ.		
Τύπος	Κώδικας Χρώματος	Κύριοι τύποι φίλτρων αερίου:
A		A - Οργανικά αέρια και ατμοί με σημείο βρασμού > 65°C
B		B - Ανόργανα αέρια και ατμοί
E		E - Διοξείδιο του θείου και άλλα όξινα αέρια και ατμοί
K		K - Αμμωνία και οργανικά παράγωγα αμμωνίας

EN143:2007: Φίλτρα σωματιδίων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ:

P1 - Χαμηλή απόδοση φίλτρου (80% απόδοση)
P2 - Μέτρια απόδοση φίλτρου (94% απόδοση)
P3 - Υψηλή απόδοση φίλτρου (απόδοση 99,95%)

EN148-1: Βασικά σπειρώματα για προσωπεία

EN405:2001+A1:2009 Ημίμασκα με βαλβίδα φιλτραρίσματος με σταθερά φίλτρα αερίων ή/και σωματιδίων

EN149:2001+A1:2009 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ - ΦΙΛΤΡΑΡΟΝΤΑΣ ΗΜΙΜΕΤΡΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ.

Το παρόν ευρωπαϊκό πρότυπο καλύπτει ημίμετρες μάσκες με φίλτρο σωματιδίων, δηλαδή μάσκες σκόνης μίας χρήσης. Με την τροποποίηση A A1:2009, αυτά κατατάσσονται πλέον είτε ως μη επαναχρησιμοποιήσιμα (NR) πέραν μιας βάρδιας εργασίας, είτε ως επαναχρησιμοποιήσιμα για περισσότερες από 1 βάρδιες (R).

Επιλογή Μάσκα μίας χρήσης			
	FFP3	FFP2	FFP1
Ελάχιστη διήθηση %	99%	94%	80%
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΡΟΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ (TIL)	2%	8%	22%
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (NPF)	50 x WEL	12 x WEL	4 x WEL
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (APV)	20 x WEL	10 x WEL	4 x WEL

ΟΡΟΛΟΓΙΑ

WEL: Όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας
Συγκέντρωση ρύπων στην οποία μπορεί να εκτεθεί ο χρήστης χωρίς επιπτώσεις στην υγεία.

TIL : Συνολική εσωτερική διαρροή
Συνδυασμένη διαρροή της ατμόσφαιρας του περιβάλλοντος στο μπροστινό μέρος μέσω του μέσου φίλτρου, της βαλβίδας και της στεγανοποίησης του μπροστινού μέρους.

NPF: Ονομαστικός Προστατευτικός Παράγοντας
Ονομαστικό επίπεδο προστασίας που παρέχουν τα ΜΑΠ για το αναπνευστικό σύστημα (σε εργαστηριακές συνθήκες).

APV: Ονομαστικός Προστατευτικός Παράγοντας
Επίπεδο προστασίας που μπορεί ρεαλιστικά να αναμένεται υπό πραγματικές συνθήκες στο χώρο εργασίας.

Δοκιμή DOLOMITE (D): Δοκιμή απόφραξης σύμφωνα με το πρότυπο EN149 με χρήση σκόνης δολομίτη. Οι αναπνευστήρες που περνούν το τεστ απόφραξης δολομίτη είναι αποδεδειγμένο ότι παρέχουν πιο άνετο επίπεδο αναπνοής και μεγαλύτερης διάρκειας επιδόσεις φιλτραρίσματος. Οι αναπνευστήρες αυτοί φέρουν το γράμμα "D". Η δοκιμή δολομίτη είναι προαιρετική για τις αναπνευστικές συσκευές μιας χρήσης "NR" και υποχρεωτική για τις αναπνευστικές συσκευές πολλαπλών χρήσεων "R".

ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ FFP3

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

P351 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ DOLOMITE FFP3 (ΠΚΤ20)

EN 149 FFP3 NR D

Πολυπροπυλένιο - PP, Αφρός Πολυουρεθάνης
Λευκό

- Ειδική συμπαγής κάθετη αναδιπλούμενη σχεδίαση
- Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης για τη μείωση της θερμότητα και να παρέχει άνεση κατά την χρήση σε συνθήκες ζέστης και υγρασίας
- Συγκολλημένοι ιμάντες κεφαλής με τη μέθοδο Ultrasonic
- Ρυθμιστές προσαρμογής σε κάθε ιμάντα κεφαλής για εξασφάλιση εξαιρετικής εφαρμογής





Νέο

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ



P310 ΜΑΣΚΑ DOLOMITE ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ FFP3 (ΠΚΤ3)

EN 149 FFP3 NR D

Πολυπροπυλένιο - PP, Αφρός Πολυουρεθάνης
Λευκό

- Ειδική συμπαγής κάθετη αναδιπλούμενη σχεδίαση
- Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης για τη μείωση της θερμότητα και να παρέχει άνεση κατά την χρήση σε συνθήκες ζέστης και υγρασίας
- Ρυθμιζόμενο έλασμα στη μύτη για τη μείωση του θολώματος των γυαλιών

P350 FFP3 DOLOMITE FOLD FLAT RESPIRATOR

EN 149 FFP3 NR D

Πολυπροπυλένιο - PP, Αφρός Πολυουρεθάνης
Λευκό

- Ειδική συμπαγής κάθετη αναδιπλούμενη σχεδίαση
- Συγκολλημένοι ιμάντες κεφαλής με τη μέθοδο Ultrasonic
- Ατομικά τυλιγμένο μέσα στον σάκο υγιεινής
- Ρυθμιστές προσαρμογής σε κάθε ιμάντα κεφαλής για εξασφάλιση εξαιρετικής εφαρμογής
- Ρυθμιζόμενο έλασμα στη μύτη για τη μείωση του θολώματος των γυαλιών
- Ενίσχυση αφρού γύρω από τη γέφυρα της μύτης για επιπλέον άνεση

ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ FFP3



Νέο

P361 ΜΑΣΚΑ DOLOMITE ΤΡΙΠΛΗ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ FFP2 (ΠΚΤ10)

EN 149 FFP3 NR D

Κονιοποιήσεως πολυπροπυλένιο, PU, Αλουμίνιο, Ελαστικό
Λευκό

- Ευέλικτο σχήμα που επιτρέπει τη μάσκα να αναδιπλωθεί
- Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης για τη μείωση της θερμότητα και να παρέχει άνεση κατά την χρήση σε συνθήκες ζέστης και υγρασίας



Νέο

P393 ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ, ΤΥΠΟΥ DOLOMITE, ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ EAGLE PRO FFP3(ΠΚΤ10)

EN 149 FFP3 NR D

Πολυπροπυλένιο - PP, Πολυεστερικό
Λευκό

- 7 εργονομικά σημεία που προσαρμόζονται σε διαφορετικά σχήματα προσώπου
- Ρυθμιστές προσαρμογής σε κάθε ιμάντα κεφαλής για εξασφάλιση εξαιρετικής εφαρμογής
- Συγκολλημένοι ιμάντες κεφαλής με τη μέθοδο Ultrasonic



P392 ΕΠΙΠΕΔΗ ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ EAGLE FFP3 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΘΡΑΚΑ (ΠΑΚΕΤΟ 10)

EN 149 FFP3 NR D

Πολυπροπυλένιο - PP, Αφρός Πολυουρεθάνης, Ενεργός Άνθρακας
Λευκό

- Στρώμα ενεργοποιημένου άνθρακα για βελτιωμένη απορρόφηση οργανικών ατμών και οσμών
- 7 εργονομικά σημεία που προσαρμόζονται σε διαφορετικά σχήματα προσώπου
- Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης για τη μείωση της θερμότητα και να παρέχει άνεση κατά την χρήση σε συνθήκες ζέστης και υγρασίας



P391 EAGLE FFP3 ΜΑΣΚΑ DOLOMITE FOLD ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ

EN 149 FFP3 NR D

Πολυπροπυλένιο - PP, Αφρός Πολυουρεθάνης
Λευκό

- 7 εργονομικά σημεία που προσαρμόζονται σε διαφορετικά σχήματα προσώπου
- Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης για τη μείωση της θερμότητα και να παρέχει άνεση κατά την χρήση σε συνθήκες ζέστης και υγρασίας
- Ευέλικτο σχήμα που επιτρέπει τη μάσκα να αναδιπλωθεί
- Ατομικά τυλιγμένο μέσα στον σάκο υγιεινής



P371 ERGONET FFP3 ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ DOLOMITE

EN 149 FFP3 NR D

Πολυπροπυλένιο - PP, EVA Αφρός
Λευκό

- Το δίχτυ Ergonet υποστηρίζει τη δομή της μάσκας και διατηρεί καθαρό το μέσο φίλτρο
- Η εσωτερική φλάντζα αφρού εξασφαλίζει μια στενή στεγανοποίηση προσώπου
- Μαλακή γέφυρα μύτης για ασφαλή και άνετη εφατμογή



Νέο

P311 ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ FFP3 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ (ΠΚΤ10)

EN 149 FFP3 NR D

Πολυεστερικό, Κονιοποιήσεως πολυπροπυλένιο, Πολυπροπυλένιο - PP, Ελαστικό
Λευκό

- Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης για τη μείωση της θερμότητα και να παρέχει άνεση κατά την χρήση σε συνθήκες ζέστης και υγρασίας
- Μαλακή γέφυρα μύτης για ασφαλή και άνετη εφατμογή
- Ο σχεδιασμός του πτυσσόμενου ιμάντα κεφαλής επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση

ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ FFP3



ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ



Νέο

P306 ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΜΑΣΚΑ FFP3 ULTIMATE VALVED ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ (ΠΚΤ5)

EN 149 FFP3 R D

Πολυπροπυλένιο - PP, EVA Αφρός
Λευκό

- Επαναχρησιμοποιήσιμο για περισσότερες από μία βάρδιες εργασίας
- Εξαιρετικής απόδοσης δοκιμή προσαρμογής στο πρόσωπο
- Η εσωτερική φλάντζα αφρού εξασφαλίζει μια στενή στεγανοποίηση προσώπου
- Μεγάλοι ρυθμιζόμενοι ιμάντες κεφαλής για απόλυτη άνεση του χρήστη

P307 ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΜΑΣΚΑ FFP3 (ΠΚΤ5)

EN 149 FFP3 R D

Πολυπροπυλένιο - PP, EVA Αφρός
Λευκό

- Ο συμπαγής σχεδιασμός ταιριάζει ιδιαίτερα σε μικρότερα σχήματα προσώπου
- Μαλακή γέφυρα μύτης για ασφαλή και άνετη εφατμογή
- 100% χωρίς Μέταλλο
- Η εσωτερική φλάντζα αφρού εξασφαλίζει μια στενή στεγανοποίηση προσώπου





P305 ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ DOLOMITE FFP3 (ΠΚΤ5)

EN 149 FFP3 NR D

Πολυπροπυλένιο - PP, EVA Αφρός
Λευκό

- Εξαιρετικής απόδοσης δοκιμή προσαρμογής στο πρόσωπο
- Η εσωτερική φλάντζα αφρού εξασφαλίζει μια στενή στεγανοποίηση προσώπου
- Μεγάλοι ρυθμιζόμενοι ιμάντες κεφαλής για απόλυτη άνεση του χρήστη
- Ένα μεγαλύτερο σχήμα καπ από τις περισσότερες άλλες μάσκες FFP3

P303 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ DOLOMITE ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ FFP3

EN 149 FFP3 NR D

Πολυπροπυλένιο - PP, EVA Αφρός
Λευκό

- Η εσωτερική φλάντζα αφρού εξασφαλίζει μια στενή στεγανοποίηση προσώπου
- Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης για τη μείωση της θερμότητα και να παρέχει άνεση κατά την χρήση σε συνθήκες ζέστης και υγρασίας
- Συγκολλημένοι ιμάντες κεφαλής με τη μέθοδο Ultrasonic





P301 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ FFP3 (ΠΚΤ10)

EN 149 FFP3 NR

Πολυπροπυλένιο - PP, EVA Αφρός
Λευκό

- Η εσωτερική φλάντζα αφρού εξασφαλίζει μια στενή στεγανοποίηση προσώπου
- Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης για τη μείωση της θερμότητα και να παρέχει άνεση κατά την χρήση σε συνθήκες ζέστης και υγρασίας
- Μεγάλοι ρυθμιζόμενοι ιμάντες κεφαλής για απόλυτη άνεση του χρήστη
- Ρυθμιζόμενο έλασμα στη μύτη για τη μείωση του θολώματος των γυαλιών

P304 ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ FFP3 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ DOLOMITE LIGHT CUP

EN 149 FFP3 NR D

Πολυπροπυλένιο - PP, Αφρός Πολυουρεθάνης
Λευκό

- Ρυθμιζόμενο έλασμα στη μύτη για τη μείωση του θολώματος των γυαλιών
- Ενίσχυση αφρού γύρω από τη γέφυρα της μύτης για επιπλέον άνεση
- Συγκολλημένοι ιμάντες κεφαλής με τη μέθοδο Ultrasonic
- Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης για τη μείωση της θερμότητα και να παρέχει άνεση κατά την χρήση σε συνθήκες ζέστης και υγρασίας

ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ FFP2



Νέο

P210 ΜΑΣΚΑ DOLOMITE ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ FFP2 (ΠΚΤ3)

EN 149 FFP2 NR D

Πολυπροπυλένιο - PP, Αφρός Πολυουρεθάνης
Λευκό

- Ειδική συμπαγής κάθετη αναδιπλούμενη σχεδίαση
- Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης για τη μείωση της θερμότητα και να παρέχει άνεση κατά την χρήση σε συνθήκες ζέστης και υγρασίας
- Ρυθμιζόμενο έλασμα στη μύτη για τη μείωση του θολώματος των γυαλιών



Νέο

P261 ΜΑΣΚΑ DOLOMITE ΤΡΙΠΛΗ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ FFP2 (ΠΚΤ10)

EN 149 FFP2 NR D

Κονιοποιήσεως πολυπροπυλένιο, PU, Αλουμίνιο, Ελαστικό
Λευκό

- Ευέλικτο σχήμα που επιτρέπει τη μάσκα να αναδιπλωθεί
- Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης για τη μείωση της θερμότητα και να παρέχει άνεση κατά την χρήση σε συνθήκες ζέστης και υγρασίας



P292 ΕΠΙΠΕΔΗ ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΤΥΠΟΥ EAGLE FFP3 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΘΡΑΚΑ (ΠΚΤ10)

EN 149 FFP2 NR D

Πολυπροπυλένιο - PP, Αφρός Πολυουρεθάνης, Ενεργός Άνθρακας
Λευκό

- Στρώμα ενεργοποιημένου άνθρακα για βελτιωμένη απορρόφηση οργανικών ατμών και οσμών
- 7 εργονομικά σημεία που προσαρμόζονται σε διαφορετικά σχήματα προσώπου



P291 ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ EAGLE FFP2 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ DOLOMITE (ΠΚΤ10)

EN 149 FFP2 NR D

Πολυπροπυλένιο - PP, Αφρός Πολυουρεθάνης
Λευκό

- 7 εργονομικά σημεία που προσαρμόζονται σε διαφορετικά σχήματα προσώπου
- Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης για τη μείωση της θερμότητα και να παρέχει άνεση κατά την χρήση σε συνθήκες ζέστης και υγρασίας
- Ευέλικτο σχήμα που επιτρέπει τη μάσκα να αναδιπλωθεί



P250 ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ FFP2 (ΠΚΤ20)

NIOSH N95
AS/NZS 1716 P2
EN 149 FFP2 NR

Πολυπροπυλένιο - PP, Αφρός Πολυουρεθάνης
Λευκό

- Ειδική συμπαγής κάθετη αναδιπλούμενη σχεδίαση
- Συγκολλημένοι ιμάντες κεφαλής με τη μέθοδο Ultrasonic
- Ατομικά τυλιγμένο μέσα στον σάκο υγιεινής



P251 FFP2 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ (ΠΚΤ20)

AS/NZS 1716 P2
EN 149 FFP2 NR

Πολυπροπυλένιο - PP, Αφρός Πολυουρεθάνης
Λευκό

- Ειδική συμπαγής κάθετη αναδιπλούμενη σχεδίαση
- Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης για τη μείωση της θερμότητα και να παρέχει άνεση κατά την χρήση σε συνθήκες ζέστης και υγρασίας

ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ FFP2

Νέο




P211 ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ FFP2 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ (ΠΚΤ10)

EN 149 FFP2 NR D

Πολυεστερικό, Κονιοποιήσεως πολυπροπυλένιο, Πολυπροπυλένιο - PP, Ελαστικό
Λευκό

- Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης για τη μείωση της θερμότητα και να παρέχει άνεση κατά την χρήση σε συνθήκες ζέστης και υγρασίας
- Ενίσχυση αφρού γύρω από τη γέφυρα της μύτης για επιπλέον άνεση
- Ο σχεδιασμός του πτυσσόμενου ιμάντα κεφαλής επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση




P271 ERGONET FFP2 ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ

EN 149 FFP2 NR D

Πολυπροπυλένιο - PP, EVA Αφρός
Λευκό

- Το δίχτυ Ergonet υποστηρίζει τη δομή της μάσκας και διατηρεί καθαρό το μέσο φίλτρο
- Μαλακή γέφυρα μύτης για ασφαλή και άνετη εφατμογή
- 100% χωρίς Μέταλλο
- Ενίσχυση αφρού γύρω από τη γέφυρα της μύτης για επιπλέον άνεση



P201 FFP2 ΜΑΣΚΑ ΒΑΛΒΙΔΑ

AS/NZS 1716 P2
NIOSH N95
EN 149 FFP2 NR

Πολυπροπυλένιο - PP, EVA Αφρός
Λευκό

- Συγκολλημένοι ιμάντες κεφαλής με τη μέθοδο Ultrasonic
- Ρυθμιζόμενο έλασμα στη μύτη για τη μείωση του θολώματος των γυαλιών



P200 FFP2 ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

AS/NZS 1716 P2
NIOSH N95
EN 149 FFP2 NR

Πολυπροπυλένιο - PP, EVA Αφρός
Λευκό

- Ρυθμιζόμενο έλασμα στη μύτη για τη μείωση του θολώματος των γυαλιών
- Συγκολλημένοι ιμάντες κεφαλής με τη μέθοδο Ultrasonic



P223 FFP2 ΜΑΣΚΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ DOLOMITE

EN 149 FFP2 NR D

Πολυπροπυλένιο - PP, Ενεργός Άνθρακας, Αφρός Πολυουρεθάνης
Λευκό

- Στρώμα ενεργοποιημένου άνθρακα για βελτιωμένη απορρόφηση οργανικών ατμών και οσμών
- Ενίσχυση αφρού γύρω από τη γέφυρα της μύτης για επιπλέον άνεση
- Με υπέρηχους συγκολλημένοι ελαστικοί ιμάντες



P203 FFP2 ΜΑΣΚΑ DOLOMITE ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ

EN 149 FFP2 NR D

Πολυπροπυλένιο - PP, Αφρός Πολυουρεθάνης
Λευκό

- Συγκολλημένοι ιμάντες κεφαλής με τη μέθοδο Ultrasonic
- Ρυθμιζόμενο έλασμα στη μύτη για τη μείωση του θολώματος των γυαλιών
- Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης για τη μείωση της θερμότητα και να παρέχει άνεση κατά την χρήση σε συνθήκες ζέστης και υγρασίας

ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ FFP1

P101 FFP1 ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ

AS/NZS 1716 P1
EN 149 FFP1 NR

Πολυπροπυλένιο - PP, Αφρός Πολυουρεθάνης
Λευκό

- Συγκολλημένοι ιμάντες κεφαλής με τη μέθοδο Ultrasonic
- Ενίσχυση αφρού γύρω από τη γέφυρα της μύτης για επιπλέον άνεση
- Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης για τη μείωση της θερμότητα και να παρέχει άνεση κατά την χρήση σε συνθήκες ζέστης και υγρασίας
- Ρυθμιζόμενο έλασμα στη μύτη για τη μείωση του θολώματος των γυαλιών
- Άνετη μάσκα καπ στυλ
- Λιανικό κιβώτιο που βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις





P100 FFP1 ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

AS/NZS 1716 P1
EN 149 FFP1 NR

Πολυπροπυλένιο - PP, Αφρός Πολυουρεθάνης
Λευκό

- Συγκολλημένοι ιμάντες κεφαλής με τη μέθοδο Ultrasonic
- Ενίσχυση αφρού γύρω από τη γέφυρα της μύτης για επιπλέον άνεση
- Ρυθμιζόμενο έλασμα στη μύτη για τη μείωση του θολώματος των γυαλιών
- Άνετη μάσκα καπ στυλ
- Λιανικό κιβώτιο που βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις





ΜΑΣΚΑ ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Νέο



P441 ΜΑΣΚΑ ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ABEK1P3

EN 405: 2001 + A1: 2009 ΤΥΠΟΣ ABEK ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 R D
EN 405: 2001 + A1: 2009 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 R D

Θερμοπλαστικό Ελαστομερές
Μαύρο

- Έτοιμο για χρήση και χωρίς συντήρηση
- Συμπαγής σχεδιασμός χαμηλού προφίλ για μέγιστη ορατότητα και ευκολία κίνησης
- Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης για τη μείωση της θερμότητα και να παρέχει άνεση κατά την χρήση σε συνθήκες ζέστης και υγρασίας
- Ο σχεδιασμός του πτυσσόμενου ιμάντα κεφαλής επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση



P440 A2P3 ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑ ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

EN 405: 2001 + A1: 2009 ΤΥΠΟΣ A ΚΛΑΣΗ 2 R D
EN 405: 2001 + A1: 2009 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 R D

Θερμοπλαστικό Ελαστομερές
Μαύρο

- Έτοιμο για χρήση και χωρίς συντήρηση
- Συμπαγής σχεδιασμός χαμηλού προφίλ για μέγιστη ορατότητα και ευκολία κίνησης
- Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης για τη μείωση της θερμότητα και να παρέχει άνεση κατά την χρήση σε συνθήκες ζέστης και υγρασίας
- Ο σχεδιασμός του πτυσσόμενου ιμάντα κεφαλής επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση



P422 ΣΕΤ ΜΑΣΚΑΣ ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ TPR (ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ P3)

EN 140: 1998

Θερμοπλαστικό Καουτσούκ
Γκρι S/M,M/L

- Αποτελείται από μια μάσκα μισού προσώπου P421, εφοδιασμένη με ένα ζεύγος φίλτρων σωματιδίων P941 P3
- Διπλές συνδέσεις φίλτρου μπαγιονέτ
- Γρήγορη και εύκολη αποσυναρμολόγηση για καθάρισμα
- Πλαστική ζώνη ανάρτησης 4 σημείων για άνεση, ασφάλεια και εύκολο καθάρισμα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ P421/P431 ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΣΚΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ P500

ΜΠΑΓΙΟΝΕΤ ΦΙΛΤΡΑ EN143:2007/EN14387:2008



ΤΥΠΟΣ A
Εφαρμογή: Οργανικά Αέρια και Ατμοί με σημείο βρασμού από 65C και άνω(διαλύτες και υδρογονάνθρακες).

ΤΥΠΟΣ B
Εφαρμογή: Ανόργανοι ατμοί και αέρια (εκτός του διοξειδίου του άνθρακα / μονοξειδίου του άνθρακα).

ΤΥΠΟΣ E
Εφαρμογή: Διοξείδιο του θείου και άλλα Όξινα Αέρια και Ατμοί

ΤΥΠΟΣ K
Εφαρμογή: Αμμωνία και οργανικά παράγωγα Αμμωνίας ατμοί και τα αέρια

ΤΥΠΟΣ ABEK
Εφαρμογή: Συνδυασμός Φίλτρου (όλα τα παραπάνω)

ΤΥΠΟΣ P
Εφαρμογή: P. Σκόνη / Σωματίδια Σκόνη/ Σωματίδια

Κωδικός	Τύπος φίλτρου	Τάξη
P902	Σύνδεση Μπαγιονέτ Φίλτρου Αερίου A2 (Πκτ6)	A2
P921	Σύνδεση Μπαγιονέτ Φίλτρου Αερίου A2 (Πκτ6)	ABEK1
P941	Σύνδεση μπαγιονέτ φίλτρου σωματιδίων P3 (Πκτ6)	P3R
P952	Συνδυασμός Φίλτρου με Σύνδεση Bayonet A2P3 (Πκτ4)	A2P3
P971	Συνδυασμός Φίλτρου με Σύνδεση Bayonet ABEK1P3 (Πακ4)	ABEK1P3R

ΔΕΙΤΕ ΤΟ PORTWEST.COM ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑ



P431



P421



P418

FLEKSIBILNA MALOPRODAJNA RJEŠENJA

Ponosni smo što možemo predstaviti novi set maloprodajnih stalaka. Svaki je stalak svestran, što vam omogućuje konfiguriranje i prikazivanje svih naših proizvoda na način koji vam najviše odgovara.

Dostupno svim Portwestovim maloprodajnim kupcima.



Z650 - ZIDNI STALAK ZA MALOPRODAJU
D1200 mm x Š517 mm x V2212 mm
Kompatibilno sa Z653, Z651, Z655, Z652 i Z654



Z651 - ŠINA U OBLIKU SLOVA D
D1166 x Š314 x V95 mm
Metal s praškastim premazom



Z652 - RAVNA ŠINA*
D1166 x Š50 x V80 mm
Metal s praškastim premazom



Z654 - POLICA ZA CIPELU
D300 x Š143 x V60,5 mm
Metal s praškastim premazom
Dostupno u opcijama robnih marki Portwest i Base.



Z653 - POLICA
D1166 x Š375,5 x V80 mm
Metal s praškastim premazom



Z655 - KUKA ZA VJEŠANJE*
L311.5 x W40 x H33mm
Metal s praškastim premazom



Z664 - KUKA ZA VJEŠANJE*
D292,2 x Š40 x V33 mm
Metal s praškastim premazom



Z657 - NOSAČ ZA KACIGU*
D347,4 X Š135 X V106 MM
Metal s praškastim premazom

*Napomena: Z652 se mora naručiti uz korištenje elemenata Z655, Z657 i Z664



Z660
SAMOSTOJEĆA POLICA ZA MALOPRODAJU
D 1313,2 x Š 636,6 x V 1531,8 mm



Z651 - ŠINA U OBLIKU SLOVA D
D609,6 x Š303,8 x V70 mm
Metal s praškastim premazom



Z662 - POLICA
D609,6 x Š319,2 x V68,8 mm
Metal s praškastim premazom



Z654 - POLICA ZA OBUĆU
D300 x Š143 x V60,5 mm
Metal s praškastim premazom
Dostupno u opcijama robnih marki Portwest i Base.



Z663 - RAVNI NOSAČ*
D609,6 x Š50 x V70 mm
Metal s praškastim premazom



Z655 - KUKA ZA VJEŠANJE*
D311,5 x Š40 x V33 mm
Metal s praškastim premazom



Z664 - KUKA ZA VJEŠANJE*
D292,2 x Š40 x V33 mm
Metal s praškastim premazom



Z657 - NOSAČ ZA KACIGU*
D347,4 X Š135 X V106 MM
Metal s praškastim premazom



Z670 - MALI DVOSTRANI PODNI IZLOŽBENI STALAK
Kompletno s zaglavnim panelima marke Portwest i Base.
D390 x Š460 x V1536 mm



Z672 - NOSAČ S 3 KUKE
D327,82 x Š240,76 x V70,5 mm
Metal s praškastim premazom



Z673 - NOSAČ ZA KACIGU
D346,4 x Š135 x V106 mm
Metal s praškastim premazom



Z671 - POLICA ZA OBUĆU
D300 x Š147,53 x V60,5 mm
Metal s praškastim premazom



Z656 - NOSAČ ZA VJEŠALICE
D311,4 x Š609,6 x V259,2 mm
Metal s praškastim premazom

*Napomena: Z663 se mora naručiti uz korištenje elemenata Z657 i Z655



Z680
POLICA ZA OBUĆU
Dostupna sa Portwest ili Base brendovima, ova polica za obuću može se koristiti na bilo kojem standardnom stalku za zid.
D300 x Š140,7 x 60,5 mm

DODATNA MALOPRODAJNA OPREMA



Z550 - STOJEĆA LUTKA
V190 cm



Z1112 - TABURE
D400 x Š400 x V445 mm
Obojeni MDF



Z1113 - MREŽASTI STALAK
D451 x Š451 x V1184 mm
Metal s praškastim premazom




Z1111 - IZLOŽBENA POLICA ZA NAOČALE
D222 x Š265,8 x V611,3 mm
Obojena šperploča



Z587 - PORTWEST PODMETAČ
L202cm X W99cm



Z456 - VJEŠALICA ZA JAKNE



Z457 - VJEŠALICA ZA HLAČE

PROMOTIVNI MATERIJALI

Z470 - PORTWEST BOCA ZA VODU
White
Veličina: 650 ml



Z473 - PORTWEST METALNA KEMIJSKA OLOVKA
Srebrna



Z466 - PORTWEST VIŠENAMJENSKA BANDANA
V49 cm X Š23 cm



Z595 - KIŠOBRAN



Z471 - PORTWEST MARKER U 5 BOJA
White



Z580 - PORTWEST PAPIRNATA VREČICA
White



Z475 - PORTWEST STIKER ZA BILJEŠKE U OBLIKU KVADRATA
White



Z472 - PORTWEST PLATNENA TORBA OD BAMBUSA
White



PRONAĐITE PRAVU VELIČINU

Ova tablica veličina pokazuje mjere tijela i služi kao vodič pri odabiru odgovarajuće veličine. Npr. osobi s opsegom prsa od 108-112 cm odgovara veličina L, ako se radi o jakni ili radnom kombinezonu.

OPSEG PRSA MUŠKARCA



International	XXS		XS			S		M		L		XL			XXL		3XL		4XL		5XL			6XL			7XL			8XL		
Prsa (CM)	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156	160	164	168	172	176	180	184	188	192	196
Prsa (INCH)	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	54	55	56	58	60	62	64	65	66	67	69	71	73	74	76	77
EU veličina 31" Regular	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98

MUŠKI STRUK



Dual International					S - M				L - XL				XXL - 3XL				4XL - 5XL									6XL		
International	XXS		XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL									
OPSEG STRUKA (CM)	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152				
OPSEG STRUKA (INCH)	22	24	26	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	54	55	56	58	60				
EU veličina 29" Short Short/Reg/Tall			42	44	46	48		50	52	54	56		58	60	62		64/66	68	70	72	74							
FR (Francuski)			34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58		60/62	64	66	68		70						
EU 29" Kratki (DACH)*"	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31		32		33			34		35				
EU 31" Regular (DACH)*"	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60		62		64		66			68		70				
Visina EU 33" (DACH)*"	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120		124		128		132			136		140				
FR **	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		56		58		60			62		64				

**Dodali smo pretvorbu veličina REGULAR, SHORT i TALL za regiju DACH (Njemačka, Austrija, Švicarska)*

***Ažuriramo naše FR veličine. Gornja tablica prikazuje novu FR veličinu.*

Imajte na umu da se veličine odjeće nisu promijenile.

ŽENSKI OPSEG PRSA





International	XS		S		M		L		XL		XXL			3XL		4XL		
Prsa (CM)	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	134	136	144
Prsa (INCH)	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	53	54	56
EU	30	32	34	36	38	40	42		44	46	48		50		52		54	
FR	32	34	36	38	40	42	44		46	48	50		52		54		56	
UK	4	6	8	10	12	14	16		18	20	22		24		26		28	

ŽENSKI STRUK



International	XS		S		M		L		XL		XXL			3XL		4XL		
OPSEG STRUKA (CM)	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
OPSEG STRUKA (INCH)	22	24	26	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50
DE	32/34	36	38	40		42	44	46	48	50	52		54	56	58	60	62	64
FR (Francuski)	34/36	38	40	42		44	46	48	50	52	54		56	58	60	62	64	66
NEW EU	30	32	34	36	38	40		42	44	46	48		50		52		54	
NEW FR**	32	34	36	38	40	42		44	46	48	50		52		54		56	
UK	4	6	8	10	12	14		16	18	20	22		24		26		28	





MUŠKA VISINA TIJELA



	Visina tijela		Dužina nogavice	
Jedinica	CM	INCH	CM	INCH
Short	160-168	5'3"-5'6"	74CM	29"
Regular	172-180	5'7"-5'11"	79CM	31"
Tall	184-192	6' 0"-6'4"	84CM	33"

ŽENSKA VISINA TIJELA




	Visina tijela		Dužina nogavice	
Jedinica	CM	INCH	CM	INCH
Regular	160-168	5'3"-5'6"	74CM	29"

Napomena: Veličina odjeće zavisi od modela. Kako biste osigurali savršeno pristajanje, isprobajte ih.

FIT VODIČ


MUŠKE HLAČE



SLIM FIT

SLIM FIT


Uski kroj s aktivnim stilom, naše slim hlače izrađene su od najkvalitetnije rastezljive tkanine ili imaju element rastezljivosti koji vam pruža udobnost u bilo kojem radnom položaju.



STANDARD FIT

STANDARDNI FIT

Elegantan, ali tradicionalan kroj koji prati oblik tijela.



RELAXED FIT

RELAXED FIT

Opušteni kroj - naš najizdašniji kroj, krojen da bude prostraniji na nogama za vrhunsku udobnost.


AŽURIRANJE OZNAKE VELIČINE


U procesu smo ažuriranja oznaka hlača u skladu s ISO 13688. Naše oznake prijeći će na ažurirane EU i FR (FRANCUSKE) veličine


A EU/FR prikazuju ažuriranu pretvorbu veličine

B Referenca na prethodnu pretvorbu veličine na etiketi

C Skenirajte poveznicu da vidite grafikon konverzije za sve veličine









SVE MJERE ODJEĆE OSTAJU ISTE

ODGOVARAJUĆA VELIČINA PRETVORBE AŽURIRANA JE NA NEKIM VELIČINAMA

TABLICA VELIČINA ZAŠTITE ZA RUKE

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
5	6	7	8	9	10	11	12	13

Za više pojedinosti o veličini rukavica, pogledajte odjeljak Asortiman zaštite ruku. 619

TABLICA VELIČINA ZAŠTITE ZA STOPALA

Preporuča se izmjeriti stopalo prilikom kupnje obuće jer ne postoji točan standard za pretvaranje veličina cipela.

UK veličina	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	16	17
Euro veličina	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
US ženska veličina			5	6	7	8	8.5	9	10	11									
US muška veličina			4	5	6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15	16	17	18

Za više informacija 709

KLJUČNI SIMBOLI

SVI PROIZVODI

ANTI-SCRATCH DIZAJN
Anti-scratch dizajn bez metalnih dijelova

CE CERTIFICIRANO
Ovim se simbolom označava sukladnost s osnovnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima propisanima u direktivama EU

ESD OZNAKA
Ova oznaka označava da je proizvod prikladan za uporabu u ESD okruženjima.

PROIZVEDENO ZA ŽENE
Ovaj simbol označava da su proizvodi dizajnirani za žene.

100% BEZ METALA
100% bez metala

UKCA OZNAKA
Ovaj simbol označava UKCA oznaku.

UPF 40+
Ovaj simbol označava da tkanina ima UPF ocjenu 40+.

USB PUNJENJE
Ovaj simbol označava da proizvod ima USB priključak i da se može puniti

CERTIFICIRANO NAKON 50 PRANJA
Ovaj simbol označava usklađenost s EN ISO 20471 nakon 50 pranja*
*Minimalni zahtjev prema EN normi je 5 pranja

ODJEVNI PREDMETI

1 SLOJ
Ovaj simbol ukazuje na to da odjevni predmet nije podstavljen i sačinjen je samo od vanjskog sloja tkanine

OMČA ZA RADIO
Ovaj simbol označava da odjeća ima omču na koju se jednostavno može postaviti radio

FR TRAKA
Odjevni predmet ima vatrootpornu reflektirajuću traku.

REFLEKTIRAJUĆA TRAKA NANESENA TOPLINSKIM TRANSFEROM
Ovaj simbol označava da odjeća ima toplinski nanesenu reflektirajuću traku

S DVA LICA
Ovaj simbol označava da se odjeća može koristiti obostrano.

DVOSMJERNI PATENT ZATVARAČ
Ovaj simbol ukazuje na to da se patent zatvarač može otvarati s donje i gornje strane odjevnog predmeta

UNUTARNJI DŽEP ZA TABLET
Odjeća koja sadrži ovaj simbol uključuje unutarnji džep za tablet.

ZALIJEPLJENI ŠAVOVI
Ovaj simbol označava da odjeća ima zalijepljene vodootporne šavove.

VENTILACIJSKI OTVORI
Ventilacijski otvori za maksimalnu prozračnost

RASTEZLJIVI PANELI
Ovaj simbol označava da odjevni predmet ima rastezljive panele u ključnim područjima kretanja radi veće fleksibilnosti.

RIS OZNAKA
Ova oznaka ukazuje na to da odjevni predmet zadovoljava normu za odjeću visoke vidljivosti u željezničkoj industriji.
Orange only

2 SLOJA
Ovaj simbol označava da proizvod ima 2 sloja - unutarnji i vanjski sloj

KAPULJAČA
Ovaj simbol znači da odjeća dolazi s kapuljačom koja se ne može skinuti.

FR,IW
Odjevni predmet ima vatrootpornu reflektirajuću traku za industrijsko pranje s dvostrukim šavovima.

POTPUNO ELASTIČNI POJAS
Ovaj simbol ukazuje na potpuno elastični pojas na hlačama koji omogućuje cjelodnevnu udobnost.

ODVOJIVA PODSTAVA
Ovaj simbol znači da odjeća ima odvojivu podstavu.

VIŠESTRUKI DŽEPOVI ZA POHRANU
Ovaj simbol ukazuje na to da odjevni predmet ima višestruke džepove.

HOLSTER DŽEPOVI
Ovaj simbol ukazuje da hlače imaju džepove za alat.

ZAŠTITA ZA VJETAR 3-U-1
Ovaj simbol označava da je odjeća otporna na vjetar.

PROZRAČNA ODJEĆA
Ovaj simbol označava da je odjeća izrađena od visokoučinkovite prozračne tkanine.

DVOSTRANI ID DRŽAČ
Dvostrani ID držač omogućuje uporabu obje strane kartice

ATEX DIREKTIVA
ATEX direktiva definira koja je oprema dopuštena u okruženju u kojem može postojati eksplozivna atmosfera.

3 SLOJA
Ukazuje na to da odjevni predmet ima 3 sloja - unutarnji, srednji i vanjski sloj

KAPULJAČA - SKRIVENA ODVOJIVA
Ovaj simbol ukazuje na to da odjeća ima odvojivu kapuljaču

TOPLINSKI APLICIRANA VATROOTPORNA TRAKA
Ovaj simbol označava da odjeća ima toplinski apliciranu vatrootpornu reflektirajuću traku

POLU-ELASTIČNI STRUK
Ovaj simbol ukazuje na polu-elastični struk na hlačama koji korisniku pruža cjelodnevnu udobnost.

INTERAKTIVNA ODJEĆA
Ovaj simbol označava da odjeća ima zip za flis ili prsluk za stvaranje jednodijelnog proizvoda

DŽEP ZA MOBITEL
Ovaj simbol označava da odjeća ima džep za mobitel.

DŽEPOVI ZA ŠTITNIKE ZA KOLJENA
Dizajnirano za nošenje naših ergonomski dizajniranih štitnika za koljena. Strelice na ikoni pokazuju smjer umetanja.

ZAVARENI VODOOTPORNI ŠAVOVI
Ovaj simbol označava da odjeća ima vodootporne šavove zavarene visokom frekvencijom.

PRISTUP ZA TISAK
Ovaj simbol znači da odjeća ima pristup za tisak/vez.

INDUSTRIJSKO SUŠENJE
Može izdržati industrijsko sušenje u tunelu na 155°C.

INDUSTRIJSKO PRANJE 85°C
Prati na 85°C u industrijskom pranju.

ZAŠTITA RUKU / OZO

PAKIRANO ZA AUTOMATE
Ovaj simbol označava da je ovaj proizvod pojedinačno pakiran za automate.

UV ZAŠTITA
UV zaštita pomaže u sprječavanju oštećenja oka uzrokovanih štetnim ultraljubičastim zrakama

GRATIS TRAKICA ZA NAOČALE
Gratis trakica za naočale uz modele koji imaju taj simbol.

BOČNA DEFORMACIJA
Opcionalni test za sigurnosne kacige, pokazuje otpornost na bočnu deformaciju.

RUKAVICA TOUCHSCREEN
Ovaj simbol označava da se ova rukavica može koristiti s većinom mobilnih uređaja sa zaslonom osjetljivim na dodir.

ANTI-SCRATCH
Otpornost na površinska oštećenja i ogrebotine sitnim česticama.

ANTI-FOG
Otpornost na magljenje

RASTOPLJENI METAL
Opcionalno testiranje zaštitnih kaciga na otpornost na rastopljeni metal i vruće krute tvari.

MJERAČ PLETIVA
Ovaj simbol označava gustoću pletenja tkanine.

CERTIFICIRANO PROTIV OGREBOTINA
Otpornost na ogrebotine sitnim česticama. Testiran i certificiran premaz nanesen na obje strane leće.

CERTIFICIRANO PROTIV ZAMAGLJIVANJA
Otpornost na magljenje. Testiran i certificiran premaz nanesen na obje strane leće.

DOLOMITE
Dolomit opcionalni test začepljenja (D)

ZAŠTITA NOGU

ČELIČNA KAPICA OD 200 DŽULA

KOMPOZITNA KAPICA ZA PRSTE 200 DŽULA

KOMPOZITNA TABANICA ZA ZAŠTITU STOPALA

ČELIČNA TABANICA ZA ZAŠTITU STOPALA

METATARZALNA ZAŠTITA

APSORBIRA ENERGIJU U PREDJELU PETE

JEDNOSTRUKI POTPLAT

DVOSTRUKI POTPLAT

PROTUKLIZNI VANJSKI POTPLAT

POTPLAT OTPORAN NA TOPLINU 300°C

NON-MARKING POTPLAT

POTPLAT OTPORAN NA ULJE I GORIVO

OBUĆA ANTI-STATIC

VODOOTPORNA KONSTRUKCIJA

VODOOTPORNA MEMBRANA

VODOOTPORNO GORNJIŠTE

IZOLACIJA OD HLADNOĆE

TOPLINSKA IZOLACIJA

ŠIRI MODEL

DRŽAČI ZA LJESTVE

KOŽA FULL GRAIN

GOVEĐA ANTILOP KOŽA

BEZ METALA

OTPORNO NA KEMIKALIJE

PROCJENA SUKLADNOSTI ZA UK

EUROPSKA SUKLADNOST

ZAŠTITA GLEŽNJA

KLJUČNE PREDNOSTI

VIŠENAMJENSKI ODJEVNI PREDMET
Ovaj simbol označava da je odjeća multifunkcionalna i može se nositi na različite načine.

EN 342
Označava da je odjeća testirana prema normi EN342 - zaštitna odjeća protiv hladnoće.

PROŠIRENE VELIČINE
Proizvod je dostupan u svim veličinama, od najmanje do najveće.

INSULATED
Ovaj simbol označava da je odjeća podstavljena kako bi zadržala i povećala toplinu

LINED
Ovaj simbol označava da je odjeća podstavljena, za dodatnu toplinu i udobnost

FIT OZNAKA
Označava vrstu pristajanja prema obliku tijela. Slim/ Regular Fit.

CE CAT III
Proizvod ima CE oznaku kategorija 3, proizvod kompleksnog dizajna

EUROPSKA ZASTAVA
Ovaj simbol ukazuje na to da je proizvod proizveden u Europskoj uniji

2XPU
Dvostruki PU premaz za garantiranu vodonepropusnost

4-WAY STRETCH
4-smjerno rastezljive tkanine rastežu se u oba smjera - poprečno i uzdužno.

2-WAY STRETCH
Dvosmjerno rastezljiva tkanina izrađena je pomoću elastanske pređe utkane u tkaninu od ruba do ruba.

PORTWEST PLANET
Ovaj simbol označava ekološki osviještene proizvode izrađene od certificiranih recikliranih ili održivih tkanina ili materijala.

NOVO
Ovaj simbol ukazuje na novi proizvod koji je dodan u katalog.

PROIZVEDENO ZA ŽENE
Ovaj simbol označava da su proizvodi dizajnirani za žene.

TOPLINSKI STRES
Modeli razvijeni za pomoć u regulaciji tjelesne temperature, naglašavajući prozračnost, odvajanje vlage i/ili hlađenje.

NOVA VELIČINA
Ovaj model sada je dostupan u više veličina

MATERNITY FIT
Ovaj simbol označava proizvode koji su posebno dizajnirani za trudnice.

LAGANO
Izrađeno od laganih tkanina i materijala za veću udobnost i smanjenje umora.

POBOLJŠANA ZNAČAJKA
Označava poboljšanje postojećeg proizvoda

NEXT GEN
Visokoučinkovita zaštitna obuća koja kombinira naprednu zaštitu, moderan dizajn i cjelodnevnu udobnost.

ZAŠTITA OD HLADNOĆE
Pruža pouzdanu toplinsku izolaciju za zaštitu u hladnim radnim okruženjima.

NOVA BOJA
Ukazuje na to da je model dostupan u novoj boji/bojama.

PODESIVA DULJINA NOGAVICE
Produživa duljina nogavica (31" do 33")

BEZ LATEKSA
Bez lateksa za smanjenje rizika od alergija

WATERPROOF MM
Razine vodootpornosti mjere se u milimetrima (mm), u rasponu od 800 mm do 20 000 mm.

PACKABLE
Sklapa se u vlastiti džep za kompaktnu i praktičnu pohranu.

BEZ SILIKONA
Bez materijala na bazi silikona.

DIZAJNIRANO ZA RECIKLIRANJE
Ovaj simbol označava da je proizvod namijenjen za recikliranje.

PROZRAČNOST MVP
MVP je propusnost pare i izražava se u g/m²/24 sata.

EN342 COLD TEMPERATURE RANGE
Označava da je odjeća testirana prema normi EN342 - zaštitna odjeća protiv hladnoće

S DVA LICA
Odjeća s dva lica za višenamjensku uporabu

PAKIRANJE I KOLIČINA U KARTONU

MALOPRODAJNA KUTIJA
Ukazuje na to da je artikl pakiran u maloprodajnoj kutiji što pomaže u prezentaciji proizvoda u maloprodaji.

VJEŠALICA ZA ODJEĆU
Ova oznaka pokazuje da je proizvod u maloprodajnom pakiranju, za lakšu prezentaciju u maloprodaji.

MALOPRODAJNA VREĆICA
Ovaj znak ukazuje na to da je proizvod pakiran za maloprodaju i lakše izlaganje u maloprodaji.

MALOPRODAJNO PAKIRANJE
Ova oznaka pokazuje da je proizvod u maloprodajnom pakiranju, za bolju prodaju i prezentaciju u maloprodaji.

NA BLISTERU
Ovaj simbol označava da su predmeti na blisteru pakirani za maloprodaju.

PRODAJE SE U PARU
Ovaj se proizvod prodaje u paru.

PRODUCT DETAIL SYMBOLS

TKANINA
Ovaj simbol označava detalje tkanine odjevnog predmeta..

PUNJENJE
Ova oznaka označava detalje o tkanini od koje je izrađeno punjenje odjeće.

GORNJIŠTE
Ovaj simbol označava materijal od kojeg je izrađeno gornjište proizvoda.

KONTRASTNA TKANINA
Ovaj simbol označava detalje kontrastne tkanine odjevnog predmeta.

X-BOJA
Ova oznaka pokazuje standardne boje proizvoda unutar te kolekcije.

POTPLAT
Ovaj simbol ukazuje na materijal od kojeg je izrađen potplat proizvoda. F kôd se odnosi na dizajn vanjskog potplata, npr. F12.

PODSTAVA
Ova oznaka daje detalje o tkanini od koje je izrađena podstava.

Y-BOJA I Z-BOJA
Ovaj simbol označava boju koja ima višu cijenu od standardne boje.

PODSTAVA ZA RUKAVICE
Ovaj simbol odnosi se na unutarnji sloj rukavice.

PREMAZ ZA RUKAVICE
Ovaj simbol odnosi se na vanjski premaz nanesen na rukavicu.

PORTWEST

ESSENTIALS

WORKWEAR SINCE 1904

UVIJEK ODLIČNA VRIJEDNOST

KVALITETNA RADNA ODJEĆA IZRAĐENA
DA TRAJE PRILAGOĐENA CIJENA

UVIJEK POUZDANO

ORIGINALAN, PROVJEREN IZBOR ZA ONE
KOJI ZAHTIJEVAJU POUZDANOST

UVIJEK NA ZALIHAMA

POUZDANA RAZINA ZALIHA,
ESSENTIAL JE ODLIČAN IZBOR ZA
KUPNJU U VELIKIM KOLIČINAMA



POPIS PROIZVODA ZA MALOPRODAJU

= Novi modeli

Dolje navedeni proizvodi spremni su za maloprodaju, pakirani su s vješalicom za maloprodaju, kukicom za maloprodaju, etiketom za maloprodaju, vrećicom za maloprodaju ili pakirani na blister.

Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code	
A001	653	A635	651	A784	668	B135	454	F476	210	P306	879	PS19	857	PW26	873	PW99	831
A002	653	A636	647	A790	665	B136	454	FC81	791	P307	879	PS20	859	PW30	861	S156	577
A106	693	A640	644	A791	665	B151	453	FC82	791	P310	877	PS21	873	PW32	863	S250	406
A115	672	A641	689	A792	666	B153	453	FC86	791	P311	878	PS22	872	PW33	869	S251	406
A120	690	A642	641	A793	667	B171	452	FC90	791	P350	877	PS23	859	PW34	865	S350	405
A121	689	A643	651	A801	705	B173	452	FC94	791	P351	877	PS24	860	PW35	869	S351	405
A124	689	A645	645	A802	705	B181	451	GL12	571	P361	878	PS25	860	PW37	870	S352	408
A140	672	A646	643	A803	705	B183	451	GL13	571	P371	878	PS26	864	PW38	868	S376	211
A145	671	A650	639	A810	706	B184	451	GL14	571	P391	878	PS27	856	PW39	868	S440	410
A146	671	A655	645	A812	704	C105	571	GL16	571	P392	878	PS28	856	PW40	844	S441	410
A174	692	A660	637	A813	704	C276	211	H448	132	P393	878	PS30	861	PW41	845	S450	408
A175	693	A661	638	A814	704	C376	212	HA10	573	P422	883	PS31	861	PW42	842	S451	408
A185	672	A665	639	A820	704	C476	210	HA14	573	P440	883	PS32	863	PW43	844	S452	409
A195	691	A670	635	A881	705	C496	212	HA18	828	P441	883	PS33	869	PW47	842	S453	409
A197	669	A671	635	A925	707	CS20	571	HA24	572	P902	883	PS34	865	PW48	844	S475	211
A198	669	A672	634	A930	707	CS21	571	HA32	573	P921	883	PS35	868	PW58	829	S476	209
A199	669	A673	633	AP01	671	CS23	571	ID10	828	P941	883	PS36	866	PW59	834	S604	407
A250	699	A680	633	AP02	671	CS24	569	KP10	577	P952	883	PS37	856	PW60	830	S605	407
A270	699	A688	645	AP10	682	CS28	571	KP20	576	P971	883	PS38	868	PW62	841	S650	403
A271	673	A689	652	AP30	684	CT21	646	KP30	576	PA03	829	PS41	845	PW65	830	S651	403
A304	649	A690	652	AP32	651	CT32	646	KP40	576	PA14	574	PS43	839	PW66	830	S653	404
A311	685	A691	652	AP35	682	CT45	641	KP44	577	PA47	828	PS44	845	PW68	830	S656	404
A312	688	A700	664	AP36	684	CT46	657	KP45	577	PA48	828	PS45	842	PW69	835	S658	404
A313	683	A715	661	AP42	639	CT65	638	KP50	576	PA50	575	PS46	844	PW72	839	S810	515
A335	688	A718	658	AP50	642	CT67	634	KP65	577	PA55	828	PS47	842	PW73	839	S817	491
A340	693	A721	661	AP51	636	CT90	652	L440	410	PA63	575	PS58	829	PW74	843	SK05	457
A350	686	A722	659	AP52	649	CV06	569	L450	406	PA70	575	PS59	833	PW75	841	SK11	456
A352	686	A723	658	AP54	656	D340	607	P100	882	PA71	575	PS64	872	PW76	841	SK12	456
A351	687	A727	657	AP55	656	EP02	848	P101	882	PA72	829	PS66	872	PW77	843	SK13	457
A353	687	A729	659	AP60	706	EP04	846	P200	881	PA73	575	PS67	872	PW78	843	SK18	456
A360	689	A740	664	AP62	683	EP06	848	P201	881	PA74	575	PS69	833	PW79	835	SK20	289
A372	681	A742	660	AP65	683	EP07	846	P203	881	PA76	575	PS79	832	PW80	578	SK22	289
A373	680	A745	660	AP71	674	EP08	847	P210	880	PB32	863	PS80	822	PW82	578	SK23	456
A374	679	A751	673	AP72	674	EP09	847	P211	881	PR01	862	PT01	864	PW83	579	SK33	457
A375	679	A753	662	AP74	675	EP10	846	P223	881	PR02	862	PW03	840	PW84	579	SK34	456
A376	679	A755	655	AP75	675	EP11	847	P250	880	PR03	860	PW04	840	PW85	579	ST30	812
A377	678	A756	655	AP80	684	EP12	847	P251	880	PR12	866	PW05	840	PW86	579	ST36	812
A590	696	A770	664	AP81	642	EP13	848	P261	880	PR32	863	PW11	865	PW89	834	ST40	816
A611	643	A771	664	APB80	684	EP14	848	P271	881	PS07	865	PW13	867	PW90	831	ST50	814
A620	650	A772	663	B013	573	EP21	848	P291	880	PS10	857	PW14	867	PW91	831	ST60	815
A621	643	A774	663	B029	574	EP22	846	P292	880	PS11	862	PW15	867	PW92	831	ST70	816
A622	648	A775	663	B035	573	EP23	846	P301	879	PS12	862	PW17	870	PW93	831	ST80	813
A625	644	A776	663	B036	543	EP30	848	P303	879	PS13	857	PW20	873	PW94	831		
A630	644	A780	668	B131	453	F440	412	P304	879	PS14	866	PW21	873	PW96	831		
A632	645	A783	668	B133	453	F441	413	P305	879	PS18	864	PW22	873	PW98	826		

Novi modeli Ženski modeli Nove kombinacije boja

INDEX

Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code	
2201	604	A270	699	A590	696	A700	664	A881	705	AP76	675	B191	452	B965	581
2202	605	A271	673	A611	643	A715	661	A925	707	AP80	684	B194	551	B966	582
2207	605	A280	673	A620	650	A718	658	A930	707	AP81	642	B195	555	BIZ1	349
2208	604	A300	694	A621	643	A721	661	AB020	697	APB80	684	B196	551	BIZ2	348
2209	604	A302	694	A622	648	A722	659	AB030	697	APR12	682	B197	555	BIZ4	349
2210	604	A304	649	A625	644	A723	658	AB129	691	APR15	650	B198	543	BIZ5	347
2802	518	A310	685	A630	644	A727	657	AB198	669	APR18	647	B209	549	BIZ6	351
2852	612	A311	685	A632	645	A729	659	AB199	669	AS10	558	B210	549	BIZ7	311
2885	500	A312	688	A635	651	A740	664	AB350	686	AS11	561	B212	549	BX321	472
A001	653	A313	683	A636	647	A742	660	AB351	687	AS12	561	B300	541	BX322	473
A002	653	A315	685	A637	647	A745	660	AB622	648	AS15	558	B302	539	BX323	81
A080	697	A320	688	A638	649	A751	673	AB625	644	AS18	558	B303	196	BZ11	353
A100	692	A330	694	A640	644	A753	662	AB664	635	AS20	560	B304	197	BZ12	353
A105	692	A335	688	A641	689	A755	655	AB810	706	AS21	560	B305	197	BZ13	346
A106	693	A340	693	A642	641	A756	655	AC01	653	AS22	560	B306	196	BZ14	346
A110	696	A350	686	A643	651	A770	664	AC05	653	AS23	560	B308	196	BZ17	347
A111	697	A351	687	A644	642	A771	664	AF53	290	AS24	559	B309	537	BZ30	348
A115	672	A352	686	A645	645	A772	663	AF73	291	AS25	559	B310	541	BZ31	350
A118	696	A353	687	A646	643	A774	663	AP01	671	AS26	559	B312	535	BZ443	344
A120	690	A355	683	A647	642	A775	663	AP02	671	B010	570	B315	196	BZ444	345
A121	689	A356	669	A648	640	A776	663	AP10	682	B013	573	B316	197	BZ506	351
A123	691	A360	689	A649	641	A780	668	AP12	682	B029	574	B317	197	BZ523	345
A124	689	A370	681	A650	639	A783	668	AP15	650	B030	574	B330	541	BZ739	344
A140	672	A371	681	A651	638	A784	668	AP18	647	B035	573	B331	543	C030	350
A145	671	A372	681	A652	637	A790	665	AP30	684	B036	543	B900	584	C070	600
A146	671	A373	680	A655	645	A791	665	AP32	651	B120	455	B901	584	C071	600
A148	685	A374	679	A657	636	A792	666	AP35	682	B121	455	B903	584	C072	593
A150	692	A375	679	A660	637	A793	667	AP36	684	B123	455	B904	582	C073	593
A174	692	A376	679	A661	638	A800	707	AP42	639	B125	454	B905	582	C074	595
A175	693	A377	678	A665	639	A801	705	AP50	642	B126	454	B907	585	C075	601
A185	672	A400	695	A670	635	A802	705	AP51	636	B131	453	B908	585	C076	591
A195	691	A402	695	A671	635	A803	705	AP52	649	B133	453	B909	585	C078	601
A197	669	A427	695	A672	634	A810	706	AP54	656	B135	454	B910	584	C079	601
A198	669	A435	695	A673	633	A812	704	AP55	656	B136	454	B916	582	C099	498
A199	669	A445	695	A680	633	A813	704	AP60	706	B151	453	B920	472	C105	571
A200	699	A500	701	A688	645	A814	704	AP62	683	B153	453	B921	472	C184	519
A210	698	A510	701	A689	652	A820	704	AP65	683	B171	452	B922	472	C195	597
A220	698	A520	701	A690	652	A824	703	AP71	674	B173	452	B950	583	C211	597
A230	698	A521	700	A691	652	A827	706	AP72	674	B181	451	B951	583	C276	211
A250	699	A530	701	A697	669	A835	706	AP74	675	B183	451	B955	581	C357	212
A260	699	A540	700	A699	669	A845	706	AP75	675	B184	451	B960	583	C370	213

 Novi modeli Ženski modeli Nove kombinacije boja

INDEX

Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code	
C372	213	CD110	525	CD883	477	D118	607	DX458	395	EP14	848	F407	449	FC60	757
C374	215	CD111	489	CD884	490	D340	607	DX460	374	EP17	847	F408	449	FC61	757
C375	213	CD112	514	CD885	524	DX402	159	DX461	92	EP19	847	F409	448	FC65	764
C376	212	CD114	511	CD886	493	DX408	479	DX462	105	EP20	848	F417	448	FC66	767
C394	207	CD117	514	CD887	493	DX409	547	DX463	382	EP21	848	F433	450	FC67	733
C395	207	CD118	525	CD888	176	DX410	547	DX465	368	EP22	846	F437	413	FC72	727
C464	115	CD130	525	CD889	173	DX411	554	DX466	79	EP23	846	F438	413	FC80	781
C465	113	CD131	489	CD891	516	DX412	201	DX467	536	EP30	848	F440	412	FC81	791
C466	114	CD802	414	CD898	148	DX413	204	DX468	428	EV401	86	F441	413	FC82	791
C467	113	CD805	195	CD899	175	DX414	547	DX470	436	EV402	87	F442	412	FC83	791
C468	114	CD807	151	CH11	528	DX415	550	DX471	436	EV410	546	F443	412	FC86	791
C469	83	CD809	141	CH12	528	DX416	198	DX472	534	EV411	552	F465	393	FC90	791
C470	213	CD811	554	CR01	529	DX417	446	DX473	142	EV440	469	F474	215	FC94	791
C472	214	CD812	548	CR40	529	DX419	198	DX474	419	EV441	478	F476	210	FD02	743
C473	214	CD813	540	CS10	459	DX420	509	DX475	138	EV442	157	F813	521	FD03	762
C474	214	CD825	488	CS11	459	DX421	480	DX476	426	EV443	394	FB30	357	FD04	752
C475	215	CD840	397	CS12	458	DX423	486	DX477	191	EV444	506	FB31	357	FD05	742
C476	210	CD844	492	CS20	571	DX430	91	DX479	147	EV446	469	FC03	778	FD07	773
C494	215	CD845	477	CS21	571	DX431	418	DX480	533	EV447	468	FC06	731	FD10	759
C496	212	CD846	487	CS23	571	DX432	438	DX481	190	EV448	156	FC07	728	FD15	759
C701	498	CD847	173	CS24	569	DX433	396	DX482	191	EV460	381	FC08	731	FD18	781
C704	524	CD848	175	CS28	571	DX434	204	DX483	191	EV461	373	FC09	732	FD22	739
C733	599	CD850	514	CT21	646	DX435	201	DX484	190	EV464	417	FC10	766	FD25	740
C734	598	CD852	177	CT32	646	DX437	120	DX486	420	EV465	103	FC11	757	FD26	740
C736	595	CD855	177	CT45	641	DX438	118	DX490	191	EV466	388	FC12	756	FD33	756
C738	592	CD857	176	CT46	657	DX440	470	E043	183	EV467	89	FC14	766	FD62	778
C739	594	CD858	174	CT65	638	DX441	512	E046	182	EV468	137	FC16	775	FD84	784
C746	590	CD860	110	CT67	634	DX442	158	E049	183	EV469	389	FC17	755	FD90	785
C802	518	CD861	172	CT90	652	DX443	492	EC195	555	EV470	435	FC18	749	FD95	784
C813	517	CD863	146	CV01	567	DX444	507	EC210	548	EV471	434	FC19	749	FE01	745
C814	521	CD864	376	CV02	567	DX445	158	EC300	541	EV473	532	FC20	764	FE02	746
C824	610	CD867	386	CV04	568	DX446	159	EP02	848	EV475	523	FC21	767	FE03	746
C833	599	CD869	441	CV05	569	DX448	125	EP04	846	EV476	444	FC22	755	FE04	747
C834	598	CD870	422	CV06	569	DX449	478	EP06	848	EV480	445	FC23	765	FE05	747
C838	592	CD871	448	CV09	567	DX450	397	EP07	846	F205	450	FC24	765	FE06	782
C846	590	CD872	432	CV24	569	DX451	507	EP08	847	F250	153	FC25	728	FE07	782
C851	612	CD874	422	CV25	568	DX452	471	EP09	847	F300	152	FC26	788	FE08	782
C852	612	CD875	141	CV26	568	DX453	161	EP10	846	F301	153	FC32	730	FF50	325
C865	613	CD876	426	CV28	565	DX454	160	EP11	847	F302	153	FC38	750	FR03	287
C875	515	CD881	488	D100	607	DX456	470	EP12	847	F303	152	FC39	751	FR06	313
C890	520	CD882	510	D102	607	DX457	161	EP13	848	F400	450	FC57	744	FR07	313

Novi modeli Ženski modeli Nove kombinacije boja

INDEX

Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code	
FR08	312	FR427	245	FR66	314	FR81	280	FW22	777	H448	132	KS54	491	LW72	202
FR09	289	FR43	306	FR68	314	FR85	343	FW23	761	HA10	573	KX301	205	LW74	101
FR10	284	FR432	339	FR69	337	FR89	338	FW24	763	HA14	573	KX302	201	LW97	500
FR11	285	FR433	257	FR701	279	FR90	310	FW29	774	HA17	570	KX303	193	MV25	265
FR12	281	FR434	295	FR702	276	FR92	309	FW31	770	HA18	828	KX304	502	MV26	265
FR14	288	FR438	261	FR703	274	FR93	315	FW32	760	HA22	570	KX305	439	MV28	264
FR18	289	FR440	308	FR704	253	FR95	338	FW34	734	HA23	570	KX306	429	MV29	267
FR19	289	FR445	333	FR707	273	FR96	278	FW35	770	HA24	572	KX310	510	MV35	266
FR20	289	FR450	257	FR71	343	FR98	355	FW39	735	HA25	572	KX312	481	MV36	266
FR21	327	FR451	262	FR710	280	FS70	783	FW42	783	HA26	572	KX315	116	MV46	265
FR22	328	FR452	262	FR711	282	FT05	743	FW43	761	HA27	570	KX317	502	MV70	248
FR25	330	FR453	263	FR712	283	FT08	729	FW51	769	HA30	572	KX341	170	MV71	249
FR26	331	FR46	307	FR714	254	FT13	775	FW57	744	HA31	543	KX343	471	MV72	252
FR27	331	FR47	307	FR715	255	FT15	734	FW58	780	HA32	573	KX346	170	MV73	252
FR28	326	FR50	324	FR716	274	FT20	790	FW63	768	HA33	572	KX348	171	MV91	267
FR30	282	FR503	270	FR717	273	FT22	789	FW64	768	HB10	570	KX352	503	MX28	271
FR31	275	FR507	259	FR718	251	FT25	734	FW65	759	HV23	570	KX361	393	P100	882
FR32	342	FR509	263	FR719	251	FT30	753	FW69	760	HV389	570	KX364	385	P101	882
FR33	342	FR51	328	FR72	275	FT31	754	FW71	786	HV50	215	KX366	369	P200	881
FR34	329	FR513	319	FR720	336	FT32	729	FW74	786	HV55	215	KX372	535	P201	881
FR35	322	FR516	246	FR722	260	FT36	733	FW75	774	ID10	828	KX374	441	P203	881
FR36	322	FR528	264	FR731	318	FT46	730	FW80	778	JN14	215	KX376	537	P210	880
FR37	323	FR53	340	FR732	286	FT50	735	FW81	779	KA307	545	KX377	540	P211	881
FR38	323	FR55	334	FR733	286	FT55	783	FW82	780	KA313	545	KX378	446	P223	881
FR401	321	FR56	335	FR734	276	FT60	732	FW83	779	KA322	483	KX380	505	P250	880
FR402	269	FR57	335	FR736	279	FT72	758	FW84	785	KA323	483	KX381	505	P251	880
FR404	339	FR59	341	FR737	274	FT73	758	FW88	779	KA360	391	KX383	504	P261	880
FR405	270	FR60	310	FR738	280	FV02	741	FW90	785	KA361	440	L043	185	P271	881
FR406	254	FR601	321	FR74	278	FV03	737	FW94	785	KA370	545	L049	185	P291	880
FR407	256	FR602	269	FR740	332	FW02	768	FW95	784	KP05	577	L210	549	P292	880
FR409	255	FR605	297	FR741	318	FW03	763	GL12	571	KP10	577	L440	410	P301	879
FR41	306	FR606	245	FR75	343	FW05	756	GL13	571	KP20	576	L450	406	P303	879
FR410	297	FR609	317	FR758	284	FW06	776	GL14	571	KP30	576	L701	498	P304	879
FR412	336	FR61	308	FR759	281	FW07	777	GL16	571	KP40	576	L711	497	P305	879
FR414	260	FR615	342	FR76	277	FW10	769	H440	132	KP44	577	L712	497	P306	879
FR415	261	FR616	342	FR77	277	FW11	762	H441	132	KP45	577	LW12	611	P307	879
FR416	256	FR617	295	FR79	296	FW13	776	H442	133	KP50	576	LW17	611	P310	877
FR417	317	FR62	308	FR80	311	FW14	769	H443	131	KP65	577	LW18	611	P311	878
FR418	319	FR63	309	FR805	287	FW16	771	H444	131	KS18	508	LW20	610	P350	877
FR420	259	FR64	293	FR806	287	FW17	771	H445	133	KS31	535	LW63	613	P351	877
FR426	247	FR65	293	FR808	285	FW21	769	H446	133	KS32	535	LW70	112	P361	878

 Novi modeli Ženski modeli Nove kombinacije boja

INDEX

Code	
P371	878
P391	878
P392	878
P393	878
P422	883
P440	883
P441	883
P902	883
P921	883
P941	883
P952	883
P971	883
PA01	871
PA02	871
PA03	829
PA04	829
PA09	846
PA11	828
PA14	574
PA15	871
PA16	871
PA30	870
PA31	871
PA47	828
PA48	828
PA50	575
PA55	828
PA58	828
PA63	575
PA70	575
PA71	575
PA72	829
PA73	575
PA74	575
PA76	575
PB32	863
PB55	826
PC55	826
PG54	826
PJ10	415
PJ20	415

Code	
PJ50	149
PR01	862
PR02	862
PR03	860
PR12	866
PR32	863
PS07	865
PS10	857
PS11	862
PS12	862
PS13	857
PS14	866
PS18	864
PS19	857
PS20	859
PS21	873
PS22	872
PS23	859
PS24	860
PS25	860
PS26	864
PS27	856
PS28	856
PS30	861
PS31	861
PS32	863
PS33	869
PS34	865
PS35	868
PS36	866
PS37	856
PS38	868
PS41	845
PS43	839
PS44	845
PS45	842
PS46	844
PS47	842
PS52	827
PS53	823
PS54	825

Code	
PS55	825
PS57	827
PS58	829
PS59	833
PS60	827
PS61	827
PS62	827
PS63	823
PS64	872
PS66	872
PS67	872
PS69	833
PS73	823
PS79	832
PS80	822
PS90	830
PS93	830
PT01	864
PW03	840
PW04	840
PW05	840
PW11	865
PW13	867
PW14	867
PW15	867
PW17	870
PW20	873
PW21	873
PW210	548
PW22	873
PW26	873
PW261	98
PW30	861
PW302	148
PW303	165
PW304	484
PW305	475
PW306	164
PW307	167
PW308	208
PW309	208

Code	
PW310	204
PW311	204
PW312	199
PW32	863
PW321	192
PW325	147
PW326	194
PW327	192
PW328	437
PW329	431
PW33	869
PW335	151
PW337	538
PW339	431
PW34	865
PW340	166
PW342	126
PW344	167
PW345	508
PW346	513
PW347	476
PW35	869
PW351	121
PW352	119
PW353	400
PW355	122
PW356	123
PW357	476
PW358	485
PW359	400
PW360	108
PW362	375
PW364	96
PW365	82
PW367	75
PW368	108
PW369	93
PW37	870
PW370	194
PW371	143
PW374	147

Code	
PW375	139
PW376	195
PW377	192
PW378	421
PW379	194
PW38	868
PW380	484
PW381	139
PW382	97
PW385	165
PW386	126
PW389	110
PW39	868
PW399	501
PW40	844
PW41	845
PW42	842
PW43	844
PW47	842
PW48	844
PW50	827
PW53	828
PW54	825
PW55	825
PW56	829
PW58	829
PW59	834
PW60	830
PW62	841
PW65	830
PW66	830
PW68	830
PW69	835
PW72	839
PW73	839
PW74	843
PW75	841
PW76	841
PW77	843
PW78	843
PW79	835

Code	
PW80	578
PW82	578
PW83	579
PW84	579
PW85	579
PW86	579
PW89	834
PW90	831
PW91	831
PW92	831
PW93	831
PW94	831
PW96	831
PW97	827
PW98	826
PW99	831
R413	206
R440	178
R460	85
R461	84
R476	212
R477	195
RT20	214
RT22	202
RT23	206
RT27	73
RT30	101
RT31	129
RT32	116
RT40	181
RT42	186
RT43	186
RT45	182
RT46	181
RT48	182
RT49	181
RT50	134
RT51	135
RT60	111
RT61	129
RT62	117

Code	
RT63	111
S068	600
S156	577
S160	111
S162	83
S164	130
S165	130
S166	112
S170	206
S171	202
S172	207
S173	207
S174	203
S175	203
S178	200
S179	206
S231	494
S232	494
S233	495
S234	495
S235	495
S250	406
S251	406
S266	116
S267	117
S271	200
S277	200
S278	200
S279	200
S280	200
S350	405
S351	405
S352	408
S365	114
S376	211
S378	206
S381	438
S385	383
S388	124
S412	443
S414	443

Code	
S415	443
S418	443
S424	140
S425	140
S426	73
S427	72
S428	140
S429	140
S431	370
S433	378
S434	392
S435	392
S437	378
S438	411
S440	410
S441	410
S450	408
S451	408
S452	409
S453	409
S460	100
S461	100
S463	115
S466	99
S467	98
S468	80
S469	117
S471	80
S475	211
S476	209
S477	202
S478	206
S479	203
S480	128
S481	398
S482	398
S485	119
S487	128
S488	124
S489	121
S490	134

Novi modeli Ženski modeli Nove kombinacije boja

INDEX

Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code	
S491	134	S599	109	S768	76	S849	603	ST30	812	T165	142	T718	480	TK41	423
S493	135	S603	389	S769	149	S855	602	ST36	812	T166	106	T719	474	TK42	423
S495	135	S604	407	S770	303	S867	602	ST40	816	T170	145	T720	548	TK50	424
S503	393	S605	407	S773	299	S887	499	ST43	817	T171	145	T740	375	TK51	427
S505	379	S606	442	S774	298	S889	511	ST44	817	T172	193	T745	523	TK54	424
S507	371	S607	442	S775	302	S896	603	ST45	817	T173	193	T746	513	TX10	524
S523	379	S608	433	S776	300	S899	603	ST50	814	T180	201	T747	496	TX11	490
S532	370	S609	433	S778	298	S903	603	ST60	815	T181	205	T748	509	TX12	515
S543	432	S610	387	S779	299	S906	603	ST70	816	T184	199	T750	421	TX14	510
S544	442	S611	377	S780	301	S917	500	ST80	813	T185	199	T752	437	TX15	516
S547	430	S612	377	S781	301	S998	517	SW10	353	T400	96	T753	421	TX50	179
S548	144	S613	433	S783	305	S999	519	SW20	353	T402	138	T755	447	TX51	179
S549	430	S614	387	S785	304	SK05	457	SW32	353	T500	168	T756	447	TX52	179
S553	370	S617	143	S790	511	SK11	456	SW33	353	T501	166	T801	494	TX55	179
S555	386	S650	403	S794	603	SK12	456	SW34	352	T601	485	T802	481	TX70	180
S556	398	S651	403	S797	511	SK13	457	T140	163	T602	476	T803	501	TX71	180
S562	379	S653	404	S810	515	SK18	456	T141	163	T603	524	T830	447	VB120	623
S574	371	S656	404	S816	520	SK20	289	T142	164	T604	399	T832	437	VB310	623
S585	401	S658	404	S817	491	SK22	289	T143	184	T701	480	TB02	585	VB620	623
S590	109	S665	450	S839	602	SK23	456	T150	123	T702	474	TB20	581	VB622	623
S593	122	S687	499	S840	602	SK33	457	T160	94	T703	523	TK20	425		
S595	128	S760	112	S841	602	SK34	456	T161	107	T704	512	TK21	425		
S597	127	S765	77	S843	603	SS54	574	T162	95	T706	475	TK22	427		
S598	129	S766	77	S845	602	ST11	606	T164	184	T710	509	TK40	423		

Novi modeli Ženski modeli Nove kombinacije boja

ASORTIMAN OPREME DOSTUPAN JE SAMO NA PORTWEST.COM

NA JEDNOM MJESTU PRONAĐITE SVE ZA SIGURNOST

Dodatne proizvode iz našeg asortimana za sigurnost na visini, kontrolu izljeva, svjetiljke i pribor možete pronaći online. Za provjeru zaliha i naručivanje posjetite **portwest.com.**



SIGURNOST NA VISINI

portwest.com/heightsafety



ZAŠTITA OD IZLJEVA

portwest.com/spillprotection



SVJETILJKE

portwest.com/lights



DODATNA OPREMA

portwest.com/accessories

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΚΑΙ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ

Δουλεύοντας σε σύγχρονες συνθήκες και χρησιμοποιώντας συστήματα παραγωγής υψηλής τεχνολογίας, μπορούμε να εγγυηθούμε σταθερή ποιότητα και κορυφαίους χρόνους παράδοσης στην αγορά. Τα υφάσματα αναπτύσσονται αποκλειστικά και όλα τα εξαρτήματα επιλέγονται προσεκτικά και ελέγχονται αυστηρά, εξασφαλίζοντας εξαιρετική ποιότητα.

5 ΠΛΗΡΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ, ΤΗ ΜΙΑΝΜΑΡ, ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ, ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΝΖΑΝΙΑ.





CUSTOM

ΤΟ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΣΧΈΔΙΟ, Η ΕΜΠΕΙΡΊΑ ΜΑΣ

Portwest Custom είναι μια υπηρεσία σχεδιασμού από άκρη σε άκρη για εξατομικευμένα προϊόντα ασφαλείας. Σε στενή συνεργασία με τους πελάτες μας, σχεδιάζουμε, δημιουργούμε δείγματα, πιστοποιούμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε χιλιάδες προσαρμοσμένα προϊόντα για διάφορες βιομηχανίες σε όλο τον κόσμο.

ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ CUSTOM ONLINE.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ / ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

PORTWEST®









13 ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΣ/ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ, ΚΙΝΑ, ΗΠΑ, ΚΑΝΑΔΑΣ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ.

5 ΠΛΗΡΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ: ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ, ΜΙΑΝΜΑΡ, ΙΤΑΛΙΑ, ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑΝΖΑΝΙΑ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

/portwest

/portwestglobal

PortwestTV/videos

/company/portwest

PORTWEST.COM